

Husqvarna  
Magyarország Kft.  
Ezred u. 1 – 3  
H-1044 Budapest

[www.gardena.hu](http://www.gardena.hu)

A vállalat technológiai okokból fenntartja a változtatás jogát.  
A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.

 2024 | Kereskedői katalógus

# 2024 | Kereskedői katalógus





## Fenntarthatóság 6

|                       |   |
|-----------------------|---|
| EcoLine öntözés       | 8 |
| EcoLine kisszerszámok | 9 |


## Víztechnika 10

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Original GARDENA System                                               | 12  |
| GARDENA Profi System                                                  | 23  |
| GARDENA locsolóeszközök                                               | 26  |
| Locsolók / Öntözők / Öntözőfejek                                      | 27  |
| Kerti zuhanyzók                                                       | 32  |
| GARDENA esőztetők                                                     | 33  |
| Köresőztetők                                                          | 34  |
| Négyszögesőztetők                                                     | 35  |
| Nagyfelület-esőztetők                                                 | 37  |
| Tömlősőztetők / Gyöngyözőcsövek / Tartozékok                          | 38  |
| GARDENA Cleansystem                                                   | 39  |
| Készletek / Tartozékok                                                | 40  |
| GARDENA tömlőkocsik/tömlőtartók                                       | 41  |
| Tömlőkocsik                                                           | 43  |
| Tömlődobok                                                            | 46  |
| GARDENA tömlődobozok                                                  | 49  |
| GARDENA tömlők                                                        | 54  |
| Basic tömlők / Classic tömlők                                         | 55  |
| Comfort FLEX tömlők                                                   | 56  |
| Comfort HighFLEX tömlők                                               | 57  |
| Premium SuperFLEX tömlők                                              | 57  |
| GARDENA Liano™ textiltömlők                                           | 58  |
| Textiltömlők                                                          | 59  |
| Műszaki tömlők / Lapos tömlők                                         | 61  |
| GARDENA szivattyúk                                                    | 62  |
| Kerti szivattyúk / kerti szivattyú készletek                          | 63  |
| Házi vízművek                                                         | 66  |
| Automata szivattyúk                                                   | 69  |
| Merülőszivattyú tiszta vízhez                                         | 70  |
| Akkumulátoros merülőszivattyú tiszta vízhez                           | 72  |
| Merülőszivattyú szennyvízhez                                          | 73  |
| Merülőszivattyú tiszta vízhez & szennyvízhez                          | 74  |
| Hordóúritó szivattyúk                                                 | 75  |
| Akkumulátoros hordóúritó szivattyúk                                   | 76  |
| Merülő-nyomószivattyúk                                                | 77  |
| Mélykútszivattyúk                                                     | 78  |
| GARDENA szivattyúk – Basic választék                                  | 79  |
| Kerti szivattyúk                                                      | 80  |
| Házi vízmű                                                            | 81  |
| Merülőszivattyú tiszta vízhez & szennyvízhez                          | 82  |
| Előszűrő, nyomáskapcsoló, szárazüzem elleni védelem                   | 83  |
| Csatlakozóelemek / csatlakozókészletek                                | 84  |
| Fűrógépszivattyú                                                      | 85  |
| Szívótömlő tartozékok                                                 | 86  |
| GARDENA Micro-Drip-System                                             | 88  |
| Indulókészletek cserepes növényekhez                                  | 90  |
| Indulókészlet virág- és növényágásokhoz valamint magasságához         | 91  |
| Csepegtetőcsövek / bővítő készletek föld alatti csepegtető öntözéshez | 93  |
| Rendszer alapelemek                                                   | 94  |
| Csövek és tartozékok                                                  | 95  |
| Kötőelemek                                                            | 96  |
| Végcsepegtetők                                                        | 97  |
| Sorcsepegtetők                                                        | 98  |
| Permetező fúvókák                                                     | 99  |
| GARDENA nyaralás alatti- / erkélyláda öntözés                         | 101 |
| NatureUp! A függőleges kertrendszer                                   | 104 |
| GARDENA Sprinklersystem                                               | 107 |
| GARDENA Pipeline                                                      | 115 |
| GARDENA többkörös öntözésvezérlés                                     | 118 |
| GARDENA öntözőkomputerek                                              | 122 |



## GARDENA smart system 126

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| smart SILENO robotfűnyírók | 129 |
| smart Öntözésvezérlő       | 131 |
| smart Öntözőkomputer       | 132 |
| smart Vezérelt dugalj      | 133 |




## Kerttechnika 134

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| GARDENA robotfűnyírók, LONA                         | 134 |
| GARDENA akkumulátoros termékek                      | 144 |
| GARDENA fűnyírók                                    | 147 |
| Akkumulátoros fűnyírók                              | 147 |
| Elektromos fűnyírók PowerMax™                       | 151 |
| GARDENA suhanó kézi fűnyírók                        | 154 |
| GARDENA elektromos gyp- / mélyszellőztető           | 155 |
| GARDENA fűszegélynyírók                             | 156 |
| Akkumulátoros fűszegélynyírók                       | 157 |
| Fűszegélynyírók                                     | 159 |
| GARDENA akkumulátoros vágóeszközök                  | 162 |
| Akkumulátoros fű- és sövénynyíró ollók              | 162 |
| Akkumulátoros fű- és bokornyíró ollók               | 163 |
| Akkumulátoros fűnyíró olló tartozékok               | 166 |
| GARDENA akkumulátoros/elektromos fa- és bokorápolás | 167 |
| Akkumulátoros sövénynyírók                          | 168 |
| Elektromos sövénynyírók                             | 170 |
| Teleszkópos sövénynyírók                            | 172 |
| GARDENA akkumulátoros ágsvágó ollók                 | 174 |
| GARDENA kerttakarítás                               | 178 |
| Akkumulátoros tisztító eszközök                     | 179 |
| Akkumulátoros fugatisztító és tartozékai            | 181 |
| Lombfűjók                                           | 182 |
| Akkumulátoros közepesnyomású mosók                  | 183 |



## Vágási technológia 185

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| GARDENA fűnyíró ollók            | 186 |
| GARDENA MicroCutting             | 188 |
| GARDENA metszőollók              | 191 |
| GARDENA AssistCut                | 197 |
| GARDENA sövénynyíró ollók        | 199 |
| GARDENA ágsvágó ollók            | 202 |
| GARDENA magassági ágsvágó ollók  | 208 |
| Ágsvágó ollók / bokornyíró ollók | 208 |
| combisystem ágsvágó olló         | 209 |
| combisystem teleszkópos nyelek   | 210 |
| GARDENA kerti fűrészek           | 211 |
| GARDENA fejszék                  | 214 |



## Kerti Szerszámok 216

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| GARDENA ClassicLine kerti szerszámok | 216 |
| GARDENA ErgoLine nagy szerszámok     | 218 |
| GARDENA NatureLine nagy szerszámok   | 220 |
| GARDENA szűretelő eszközök           | 221 |
| GARDENA combisystem                  | 223 |
| combisystem kisszerszámok            | 224 |
| combisystem nyelek                   | 230 |
| combisystem tárolás                  | 232 |
| combisystem gypápolás                | 234 |
| combisystem talajmunkálás            | 237 |
| combisystem tisztítás                | 240 |
| combisystem teleszkópos eszközök     | 241 |
| combisystem ágsvágó / kerti fűrészek | 243 |
| combisystem készletek                | 244 |
| Téli szerszámok                      | 246 |
| GARDENA szórókocsik                  | 247 |
| GARDENA pumpás és nyomáspertmetezők  | 250 |
| Szobai és pumpás pertmetezők         | 252 |
| Nyomáspertmetezők                    | 253 |
| GARDENA kesztyűk                     | 256 |
| GARDENA gyűjtőeszközök               | 258 |



## Kerti dekoráció 262

|          |     |
|----------|-----|
| ClickUp! | 262 |
|----------|-----|

## city gardening 266

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Ültetés & növényápolás              | 267 |
| Ültető- és nyeselekgyűjtő szőnygek  | 269 |
| Öntözés                             | 271 |
| Életmód & dekoráció                 | 275 |
| NatureUp! A függőleges kertrendszer | 277 |

## Pótalkatrészek 280

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Original GARDENA System                       | 281 |
| Öntözés / Nyomáspertmetezők                   | 282 |
| Metszőollók / Akkumulátoros nyírók / Fűrészek | 283 |
| Fűnyírók / tartalék kések                     | 284 |
| Robotfűnyíró tartozékok                       | 285 |
| Fűszegélynyírók                               | 286 |
| Akkumulátorok                                 | 288 |

## Termékjegyzék 289



# A célorientált márka a sikeres márka


## A világosan meghatározott márkacéllal a GARDENA élesíti saját profilját

Az úgynevezett márkacél azt írja le, hogy egy márka egyáltalán miért létezik. Leírja a lényegét, amely egy márkát relevánssá és szükségessé tesz a végfelhasználók számára. Választ ad arra a kérdésre is, hogy mit képvisel és mit várhat tőle a fogyasztó?

Ilyen cél nélkül minden homályos és kétértelmű marad.

A GARDENA márkacélja: „Valósítsd meg kertészeti álmaidat!” (Realise Your Gardening Dreams). Minden arról szól, hogy segítsük a szenvedélyes kertészeket, a célcsoportunkat abban, hogy megvalósíthassák az egyéni elképzeléseiket a kertekben. Ebben a mondatban minden szó gondosan megválasztott, mert nagyon pontosan kifejezi ezt a célunkat, és ezt az itt látható illusztráción is szemléltetjük.

A Forbes üzleti magazin 2019 januárjában kijelentette: „A célorientált márka a sikeres márka”. Ennek oka nyilvánvaló: csak az tud másokat is meggyőzni, aki maga is pontosan tudja, hogy mit képvisel.



Az  
értékesítés  
helyén



Weboldalunkon

A lehetetlen  
megvalósítása

Személyes

A közösségi  
médiában

# Realise Your Gardening Dreams



Vágy és inspiráció

Széleskörűen,  
de szakértő tudással

A reklámokban





## Környezettudatos választás a szenvedélyes kertészek számára

### ReTh!nk – Az új EcoLine termékcsalád. Fenntartható, esztétikus, tartós.

A GARDENA EcoLine az első olyan kiváló minőségű kerti szerszámcsalád a piacon, amely jelentős arányban újrahasznosított anyagok felhasználásával készül.


A termékeket nem csak a kert rendben tartására terveztük, hanem arra is, hogy a vásárlók tudatosságát növeljük, hogy fenntartható és hosszú élettartamú termékek vásárlásával aktívan védjék a környezetet:

- Minden EcoLine műanyag elem nagy arányú újrahasznosított háztartási műanyag hulladék felhasználásával készül.
- Minden EcoLine termék Európában vagy Németországban készül.
- Az EcoLine kiemelkedő minőségét és fenntarthatóságát tükrözi a legalább 5, de akár 30 évre nyújtott szavatosság.

<sup>1</sup>Több, mint 65%-ban újrahasznosított műanyagból készült műanyag elemek

\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően.

Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161



**Az EcoLine a GARDENA bestsellereit képviseli a mobil öntözőberendezésektől kezdve a kis szerszámokon át a kerti metszőollóig:**







**A műanyag elemek több, mint 85%-ban újrahasznosított műanyagból készültek**

- legalább 65% újrahasznosított háztartási műanyag hulladék
- legalább 20% újrahasznosított ipari műanyag hulladék

**A bevonatos acél rész több, mint 25% újrahasznosított fémből készült**



**FSC® tanúsítvánnyal rendelkező fa**



The mark of responsible forestry



**A tömlő több, mint 65% újrahasznosított műanyagból készült**

- legalább 45% újrahasznosított háztartási műanyag hulladék
- legalább 15% újrahasznosított ipari műanyag hulladék

**A fém elemek több, mint 35% újrahasznosított fémből készültek**



**A műanyag elemek több, mint 90%-ban újrahasznosított műanyagból készültek**

- legalább 85% újrahasznosított háztartási műanyag hulladék
- legalább 5% újrahasznosított ipari műanyag hulladék



## EcoLine csomagolási koncepció

Az EcoLine csomagolás is környezetbarát:

- 100%-ban újrahasznosított és újrahasznosítható anyagból készült
- Vizes bázisú high-tech tintával vagy megújuló forrásból származó, tanúsított növényi eredetű tintával nyomtatva

A [www.gardena.com/hu/rethink](http://www.gardena.com/hu/rethink) weboldalunkon teljes átláthatóságot biztosítunk fogyasztóink számára az összes felhasznált anyagról.

**GARDENA**  
**ReTh!nk**





Termék megnevezése

|                                                    | <br><b>EcoLine<br/>Indulókészlet</b> <sup>2,3,5</sup>                                          | <br><b>EcoLine<br/>Locsolópisztoly</b> <sup>2,5</sup> | <br><b>EcoLine<br/>Négyszögösöztető</b> <sup>2,5</sup> | <br><b>EcoLine<br/>tömlő 13 mm (1/2''),<br/>20 m</b> <sup>4,6</sup> | <br><b>EcoLine<br/>tömlő 13 mm (1/2''),<br/>20 m, Indulókészlettel</b> <sup>4,6</sup> |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                                    | <b>18900-20</b>                                                                                                                                                                 | <b>18910-20</b>                                                                                                                        | <b>18920-20</b>                                                                                                                          | <b>18930-20</b>                                                                                                                                        | <b>18931-20</b>                                                                                                                                                          |
| PNC                                                | 970 53 59 01                                                                                                                                                                    | 970 53 63 01                                                                                                                           | 970 53 64 01                                                                                                                             | 970 63 89 01                                                                                                                                           | 970 63 88 01                                                                                                                                                             |
| EAN-kód                                            | <br>4 078500 057608                                                                            | <br>4 078500 057561                                   | <br>4 078500 057622                                    | <br>4 066407 002500                                                 | <br>4 066407 002517                                                                   |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban      | 6 / 420                                                                                                                                                                         | 4 / 300                                                                                                                                | 4 / 120                                                                                                                                  | 1 / 60                                                                                                                                                 | 1 / 60                                                                                                                                                                   |
| Csomagolási forma                                  | 100%-ban újrahasznosított és újrahasznosítható kartonból készült doboz.                                                                                                         | 100%-ban újrahasznosított és újrahasznosítható kartonból készült termékkártya.                                                         | 100%-ban újrahasznosított és újrahasznosítható kartonból készült terméktasak.                                                            | 100%-ban újrahasznosított és újrahasznosítható kartonból készült terméktasak.                                                                          | 100%-ban újrahasznosított és újrahasznosítható kartonból készült terméktasak.                                                                                            |
| <sup>1</sup> Műanyag elemek                        | Legalább 90% újrahasznosított műanyagból készült                                                                                                                                | Legalább 65% újrahasznosított műanyagból készült                                                                                       | Legalább 65% újrahasznosított műanyagból készült                                                                                         | Legalább 65% újrahasznosított műanyagból készült                                                                                                       | Legalább 65% újrahasznosított műanyagból készült tömlő                                                                                                                   |
| Ebből újrahasznosított háztartási műanyag hulladék | >85%                                                                                                                                                                            | >65%                                                                                                                                   | >65%                                                                                                                                     | >45%                                                                                                                                                   | >45%                                                                                                                                                                     |
| Ebből újrahasznosított ipari műanyag hulladék      | >5%                                                                                                                                                                             | –                                                                                                                                      | –                                                                                                                                        | >15%                                                                                                                                                   | >15%                                                                                                                                                                     |
| Fém elemek                                         | Legalább 35% újrahasznosított fémből készült                                                                                                                                    | Legalább 45% újrahasznosított fémből készült                                                                                           | Legalább 25% újrahasznosított fémből készült                                                                                             | –                                                                                                                                                      | Legalább 90% újrahasznosított műanyagból készült Indulókészlet<br>>85%<br>>5% Legalább 35% újrahasznosított fémből készült                                               |
| Alkalmazás                                         | Indulókészlet intenzív szennyeződések eltávolítására, valamint finom permetező öntözésre                                                                                        | Cserepes növények és ágyások öntözésére                                                                                                | Gyepöntözésre                                                                                                                            | Vízszállításra                                                                                                                                         | Indulókészlet intenzív szennyeződések eltávolítására, valamint finom permetező öntözésre                                                                                 |
| Vízugárforma                                       | Fokozatmentesen szabályozható vízugárforma finom permetezéstől erős sugárig                                                                                                     | Lágy sugár                                                                                                                             | –                                                                                                                                        | –                                                                                                                                                      | Fokozatmentesen szabályozható vízugárforma finom permetezéstől erős sugárig                                                                                              |
| <b>Fagy elleni védelem</b>                         | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                      | •                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                        |
| Csatlakoztatási lehetőségek                        | 13 mm-es (1/2'') és 15 mm-es (5/8'') tömlőkhöz, és 26,5 mm-es (G 3/4'') és 33,3 mm-es (G 1'') menetes vízcspapokhoz                                                             | –                                                                                                                                      | –                                                                                                                                        | –                                                                                                                                                      | Csapelem 26,5 mm-es (G 3/4'') és 33,3 mm-es (G 1'') menetes vízcspapokhoz                                                                                                |
| Impulzuskioldó                                     | –                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                      | –                                                                                                                                        | –                                                                                                                                                      | –                                                                                                                                                                        |
| Zár                                                | –                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                      | –                                                                                                                                        | –                                                                                                                                                      | –                                                                                                                                                                        |
| Elzárható vízátfolyás                              | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                      | –                                                                                                                                        | –                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                        |
| Szabályozható vízmennyiség                         | –                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                      | –                                                                                                                                        | –                                                                                                                                                      | –                                                                                                                                                                        |
| Beöntözött terület                                 | –                                                                                                                                                                               | –                                                                                                                                      | 90 m <sup>2</sup> – max. 220 m <sup>2</sup>                                                                                              | –                                                                                                                                                      | –                                                                                                                                                                        |
| Szabályozható hatótávolság                         | –                                                                                                                                                                               | –                                                                                                                                      | •                                                                                                                                        | –                                                                                                                                                      | –                                                                                                                                                                        |
| Fokozatmentesen szabályozható hatótávolság         | –                                                                                                                                                                               | –                                                                                                                                      | 7 m – max. 17 m                                                                                                                          | –                                                                                                                                                      | –                                                                                                                                                                        |
| Öntözési szélesség                                 | –                                                                                                                                                                               | –                                                                                                                                      | Max. 13 m                                                                                                                                | –                                                                                                                                                      | –                                                                                                                                                                        |
| Átmérő                                             | –                                                                                                                                                                               | –                                                                                                                                      | –                                                                                                                                        | 13 mm (1/2'')                                                                                                                                          | 13 mm (1/2'')                                                                                                                                                            |
| Hossz                                              | –                                                                                                                                                                               | –                                                                                                                                      | –                                                                                                                                        | 20 m                                                                                                                                                   | 20 m                                                                                                                                                                     |
| Szakítószilárdság                                  | –                                                                                                                                                                               | –                                                                                                                                      | –                                                                                                                                        | 20 bar                                                                                                                                                 | 20 bar                                                                                                                                                                   |
| Alapanyag                                          | –                                                                                                                                                                               | –                                                                                                                                      | –                                                                                                                                        | TPE és magas minőségű szövetháló                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |
| Jellemzők                                          | –                                                                                                                                                                               | –                                                                                                                                      | –                                                                                                                                        | Nem tartalmaz ftalátokat és káros anyagokat <0,1%. UV-álló.                                                                                            |                                                                                                                                                                          |
| Tulajdonságok                                      | POWER GRIP – speciális külső kialakítása nagyon szoros illeszkedésért és a problémamentes összeszerelésért, Anti-Splash: az innovatív forma fröccsenésmenyes vízvételt garancia | Rozsdamentes acélból készült letekerhető gyűrű a fejen                                                                                 | Kivehető rozsdamentes acél szűrő; kivehető tisztító tűske                                                                                | POWER GRIP – speciális bordázat a tökéletes csatlakozásért és a GARDENA rendszerelemekkel való optimális illeszkedésért                                |                                                                                                                                                                          |
| Tartalom                                           | 1 x EcoLine Csapelem + Adapter, 1 x EcoLine Tömlőelem, 1 x EcoLine Vízmegállító tömlőelem, 1 x EcoLine Tisztító locsoló                                                         | –                                                                                                                                      | –                                                                                                                                        | –                                                                                                                                                      | GARDENA EcoLine rendszerelemekkel és EcoLine Tisztító locsolóval                                                                                                         |



2 **MADE IN GERMANY**3 **MADE IN EUROPE**

| Termék megnevezése                                                                                                                               | EcoLine Viráglapát, széles <sup>3,4</sup>                                                                                | EcoLine Gyomkiszűrő <sup>3,4</sup>                                                                                       | EcoLine Fugakaparó <sup>3,4</sup>                                                                                        | EcoLine Metszőolló <sup>2</sup>                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                                                                                                                                  | <b>17700-20</b>                                                                                                          | <b>17702-20</b>                                                                                                          | <b>17704-20</b>                                                                                                          | <b>12210-20</b>                                                                                                       |
| PNC                                                                                                                                              | 970 53 59 01                                                                                                             | 970 53 63 01                                                                                                             | 970 53 64 01                                                                                                             | 970 53 57 01                                                                                                          |
| EAN-kód                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                       |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban                                                                                                    | 5 / 325                                                                                                                  | 5 / 360                                                                                                                  | 5 / 455                                                                                                                  | 5 / 1000                                                                                                              |
| Csomagolási forma                                                                                                                                | 100%-ban újrahasznosított és újrahasznosítható kartonból készült termékkártya.                                           | 100%-ban újrahasznosított és újrahasznosítható kartonból készült termékkártya.                                           | 100%-ban újrahasznosított és újrahasznosítható kartonból készült termékkártya.                                           | 100%-ban újrahasznosított és újrahasznosítható kartonból készült termékkártya.                                        |
| Szélesség                                                                                                                                        | 8,5 cm                                                                                                                   | –                                                                                                                        | –                                                                                                                        | –                                                                                                                     |
| <sup>1</sup> Műanyag elemek<br>Ebből újrahasznosított háztartási műanyag hulladék<br>Ebből újrahasznosított ipari műanyag hulladék<br>Fém elemek | Legalább 85% újrahasznosított műanyagból készült<br><br>>65%<br><br>>20%<br>Legalább 25% újrahasznosított fémből készült | Legalább 85% újrahasznosított műanyagból készült<br><br>>65%<br><br>>20%<br>Legalább 25% újrahasznosított fémből készült | Legalább 85% újrahasznosított műanyagból készült<br><br>>65%<br><br>>15%<br>Legalább 45% újrahasznosított fémből készült | Legalább 80% újrahasznosított műanyagból készült<br><br>>80%<br><br>–<br>Legalább 75% újrahasznosított fémből készült |
| Ergonomikusan kialakított markolat                                                                                                               | •                                                                                                                        | •                                                                                                                        | •                                                                                                                        | •                                                                                                                     |
| Markolat puha elemekkel                                                                                                                          | •                                                                                                                        | •                                                                                                                        | •                                                                                                                        | –                                                                                                                     |
| Max. vágási Ø                                                                                                                                    | –                                                                                                                        | –                                                                                                                        | –                                                                                                                        | 18 mm                                                                                                                 |
| Vágási elv                                                                                                                                       | –                                                                                                                        | –                                                                                                                        | –                                                                                                                        | Mellévágó                                                                                                             |
| Precíziós élezésű kések                                                                                                                          | –                                                                                                                        | –                                                                                                                        | –                                                                                                                        | •                                                                                                                     |
| Döntött vágófej                                                                                                                                  | –                                                                                                                        | –                                                                                                                        | –                                                                                                                        | •                                                                                                                     |
| Nedvhoronnyal                                                                                                                                    | –                                                                                                                        | –                                                                                                                        | –                                                                                                                        | •                                                                                                                     |
| Drótvágóval                                                                                                                                      | –                                                                                                                        | –                                                                                                                        | –                                                                                                                        | •                                                                                                                     |
| 2 nyélpozíció                                                                                                                                    | –                                                                                                                        | –                                                                                                                        | –                                                                                                                        | •                                                                                                                     |
| Egykezes biztonsági zár                                                                                                                          | –                                                                                                                        | –                                                                                                                        | –                                                                                                                        | •                                                                                                                     |
| Alkalmazás                                                                                                                                       | Ültetési és átültetési munkákhoz                                                                                         | Gyomok eltávolítása                                                                                                      | Fű, moha és gyomok eltávolítására fugákból, járólapokon és falakon                                                       | Virágok és fiatal hajtások metszéséhez                                                                                |
| Tulajdonságok                                                                                                                                    | Rozsdásodás elleni védelem, FSC 100% európai bükkfa                                                                      | Munkamélység 14,5 cm, rozsdásodás elleni védelem, FSC 100% európai bükkfa                                                | Mindkét oldalon élezett, edzett, kiváló minőségű rozsdamentes acél kés, minőségi késvédővel, FSC 100% európai bükkfa     | Rozsdamentes acélpengék                                                                                               |





# Verhetetlen öntözési szakértelem

Teljes körű szállítóként a GARDENA minden igényt kielégítő, teljes termék portfóliót kínál a kertöntözéshez. Akár mobilöntözés, automatikus, víztakarékos vagy smart öntözés – a GARDENA a szakértő, ha öntözésről van szó.



## Piacvezető

A GARDENA az öntözésben európai piacvezető és világszerte több, mint 80 országban van jelen.




## Örökség

Több, mint 50 éves tapasztalattal a GARDENA nélkülözhetetlen márka a kertben.



## Innovációs vezető

A számos szabadalom, díj és elismerés az öntözési terület innovációs vezetőjévé tette a GARDENA-t.



 Szabadalmaztatott / Szabadalmaztatás alatt





## Kiemelkedő termékminőség

A megbízható teljesítményt és a folyamatos innovációt képviselő minőségi termékekre a GARDENA 5 éves szavatosságot vállal.

**MADE IN GERMANY**



## Fenntartható

Felelős márkaként a GARDENA odafigyel a fenntarthatóságra és a társadalmi elkötelezettségre. A GARDENA okos öntözési megoldásai révén víz takarítható meg a kertben, például az új AquaCount termékcsalád segítségével mérhető a vízfogyasztás.



## Teljes körű szolgáltatás

A GARDENA nyújtja a legszélesebb kínálatot a piacon. Nem számít hol, mit, mekkorát és hogyan szeretnél öntözni – a GARDENA rendelkezik a megfelelő megoldással a számodra.

\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül  
a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően.  
Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161



# Original GARDENA System

A fogyasztók bizalma az Original GARDENA System iránt már több mint 50 éve töretlen

Az Original GARDENA System csatlakozók kényelmesen használhatóak, megbízhatóak, tartósak és magasan a legjobb minőségűek.

A rendszer minden eleme tökéletesen kompatibilis egymással csakúgy, mint eddig.

MADE IN GERMANY



\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően. Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161

Színkód az egyszerű használatért:

- Világos: tömlőkezdetre – csatlakozóelem a vízcsapra
- Sötét: tömlővégre – locsolóeszközök csatlakoztatásaihoz vízmegállító funkcióval



## Csapelem



## Csapelemek

Csatlakozás a vízcsaphoz.

Minden csapelem rendelkezik Anti-Splash technológiával a fröccsenésmentes használatért.



A csúszásmentes külső bordák biztosítják a zavartalan és kényelmes csatlakoztatást.

## Tömlő eleje



## Tömlőelemek

Elemek a tömlő elejére.



Egyszerűen húzd szét és a víz útját gyorsan megszakítja.

## Tömlőcsatlakozás



## Csatlakozóelem

A tömlő meghosszabbításához. Különböző átmérőjű, például 19 mm-es (3/4") és 13 mm-es (1/2") tömlő közötti átmenetnek is.



Puha műanyag borítás a kényelmes kezelés érdekében.

## Javítóelem



## Javítóelem

A gyors, megbízható és szerszámok nélkül elvégezhető tömlőjavításhoz.



Speciális formájú, szabadalmaztatott csatlakozás a tömlő biztos tartásáért.

## Tömlővég



## Vízmegállító tömlőelem

A vízmegállító tömlőelem a tömlővégekhez:  
A locsolóeszköz leválasztásakor = a víz automatikusan leáll.  
Összekapcsoláskor = a víz újra folyik.



Egyszerű csere a locsolóeszközök között, közben nem szükséges a vízcsapot elzárni.





MADE IN GERMANY



| Termék megnevezése                            | Csapelem 1/2" belső menettel                                                                                                                                                                                          | Csapelem 3/4" belső menettel                                                 | Csapelem 1" belső menettel                                                   | Csapelem 3/4" belső amerikai menettel |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 18220-29                                                                                                                                                                                                              | 18221-29                                                                     | 18222-29                                                                     | 18226-20                              |
| PNC                                           | 970 52 15 01                                                                                                                                                                                                          | 970 52 20 01                                                                 | 970 52 26 01                                                                 | 970 52 10 01                          |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                       |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 12 / 2304                                                                                                                                                                                                             | 24 / 2304                                                                    | 12 / 2304                                                                    | 12 / 2304                             |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                                                                                                                                                                 | Színes bliszterkártya                                                        | Színes bliszterkártya                                                        | Színes bliszterkártya                 |
| Ömlesztve is elérhető                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                       |
| Cikkszám                                      | 18220-50                                                                                                                                                                                                              | 18221-50                                                                     | 18222-50                                                                     |                                       |
| PNC                                           | 970 52 16 01                                                                                                                                                                                                          | 970 52 23 01                                                                 | 970 52 34 01                                                                 |                                       |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                       |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 20 / 7920                                                                                                                                                                                                             | 50 / 10000                                                                   | 50 / 10500                                                                   |                                       |
| Alkalmazás                                    | Csapra csatlakozáshoz                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                              |                                       |
| Fagy elleni védelem                           | •                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                            | •                                                                            |                                       |
| Csatlakoztatási lehetőségek                   | 16,7 mm (G 3/8") külső menetes vízcsapra<br>21 mm-es (G 1/2") belső menettel                                                                                                                                          | 21 mm (G 1/2") külső menetes vízcsapra<br>26,5 mm-es (G 3/4") belső menettel | 26,5 mm (G 3/4") külső menetes vízcsapra<br>33,3 mm-es (G 1") belső menettel |                                       |
| Tulajdonságok                                 | A csúszásmentes külső kialakítás garantálja a problémamentes és kényelmes összeszerelést. Könnyű, kényelmes kezelés.<br>Anti-Splash: Az innovatív formatervezés garantáltan fröccsenésmentes vízvételt tesz lehetővé. |                                                                              |                                                                              |                                       |

## Fröccsenésmentes (Anti-Splash) csapelemek



### Fröccsenés elleni védelem

Koncentrált vízszög.  
Vízvétel fröccsenés nélkül.



Szabadalmaztatott

### Megnövelt vízátfolyás


Speciális belső átmérő a maximális vízátfolyásért (PREMIUM OGS).





| Termék megnevezése                            | Premium csapelem 1/2" belső menettel                                                                                                                                                                 | Premium csapelem 3/4" belső menettel                                         | Premium csapelem 1" belső menettel                                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 18240-20                                                                                                                                                                                             | 18241-20                                                                     | 18242-20                                                                     |
| PNC                                           | 967 66 89 01                                                                                                                                                                                         | 967 66 64 01                                                                 | 967 66 66 01                                                                 |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                              |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 6 / 1728                                                                                                                                                                                             | 12 / 2304                                                                    | 6 / 1728                                                                     |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                                                                                                                                                | Színes bliszterkártya                                                        | Színes bliszterkártya                                                        |
| Alkalmazás                                    | Csapra csatlakozáshoz                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                              |
| Fagy elleni védelem                           | •                                                                                                                                                                                                    | •                                                                            | •                                                                            |
| Csatlakoztatási lehetőségek                   | 16,7 mm (G 3/8") külső menetes vízcsapra<br>21 mm-es (G 1/2") belső menettel                                                                                                                         | 21 mm (G 1/2") külső menetes vízcsapra<br>26,5 mm-es (G 3/4") belső menettel | 26,5 mm (G 3/4") külső menetes vízcsapra<br>33,3 mm-es (G 1") belső menettel |
| Tulajdonságok                                 | <p>Megnövelt vízátfolyás: speciális belső átmérő a maximális vízátfolyásért.</p> <p>Anti-Splash: Az innovatív formatervezés garantáltan fröccsenésmentes vízvételt tesz lehetővé; fém alapanyag.</p> |                                                                              |                                                                              |

# PREMIUM OGS



**A GARDENA PREMIUM OGS csatlakozóival valóban teljesülnek a legmagasabb elvárások a robusztusság, a teljesítmény, a minőség és a formatervezés terén.**

A PREMIUM OGS alkatrészeket a kiváló műszaki minőség jellemzi. A magas minőségű fém alkatrészek extra szilárdságot biztosítanak. Az olyan zseniális termékjellemzők, mint a szabadalmaztatott fröccsenés elleni védelem vagy a meghosszabbított tömlővezetők, még tovább növelik az OGS már ismert előnyeit, miközben továbbra is teljes mértékben kompatibilisek.



\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően. Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161

|                    |  |                                                                                           |  |
|--------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Csap</b>        |  | <b>Csapelemek</b><br>Csatlakozás a vízcsaphoz.                                            |  |
| <b>Tömlő eleje</b> |  | <b>Tömlőelem</b><br>– fém rögzítő foglalat<br>– meghosszabbított tömlővezető              |  |
| <b>Tömlő vége</b>  |  | <b>Vízmegállító tömlőelem</b><br>– fém rögzítő foglalat<br>– meghosszabbított tömlővezető |  |





| Termék megnevezése                            | Csuklós csapelem 1/2", 5/8", 3/4", 1" belső menettel <sup>1, 2</sup>                                                                                             | Csuklós csapelem 3/4", 1" belső menettel <sup>1, 2</sup> | 2-utas elosztó <sup>2</sup>                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 2998-20                                                                                                                                                          | 2999-20                                                  | 940-20                                                     |
| PNC                                           | 901 03 19 01                                                                                                                                                     | 901 03 20 01                                             | 900 87 75 01                                               |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                            |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 10 / 850                                                                                                                                                         | 10 / 850                                                 | 6 / 684                                                    |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                                                                                                            | Színes bliszterkártya                                    | Színes bliszterkártya                                      |
| Alkalmazás                                    | Csapra csatlakozáshoz                                                                                                                                            |                                                          |                                                            |
| Fagy elleni védelem                           | •                                                                                                                                                                | •                                                        | •                                                          |
| Csatlakoztatási lehetőségek                   | 21 mm (G 1/2"), 23 mm (G 5/8"), 26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1") belső menettel                                                                                  | 26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1") belső menettel          | 26,5 mm (G 3/4") vízcsaphoz, 33,3 mm (G 1") belső menettel |
| Tulajdonságok                                 | Megakadályozza a tömlő megtörését és elcsavarodását a vízcsapnál a forgó és dönthető csatlakozóelemnek köszönhetően, különösen jól használható a tömlőskocsikhoz |                                                          | 2 fokozatmentesen szabályozható kimenet                    |





## Original GARDENA System – Csatlakoztatási lehetőségek vízcsaphoz

|                                               |                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                             |                                                              | 2                                                                                 | <b>MADE IN EUROPE</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| 3                                             |                                                              |  |                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>2-utas elosztó</b> <sup>2,3</sup>                                                                                                          |                                                                                   | <b>4-utas elosztó</b> <sup>2,3</sup>                                                                                                               |  | <b>AquaCount Vízmennyiségmérő</b> <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>8193-20</b>                                                                                                                                |                                                                                   | <b>8194-20</b>                                                                                                                                     |  | <b>18350-20</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| PNC                                           | 901 16 07 01                                                                                                                                  |                                                                                   | 901 16 08 01                                                                                                                                       |  | 970 54 59 01                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
| EAN kód                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4 / 240                                                                                                                                       |                                                                                   | 2 / 104                                                                                                                                            |  | 4 / 768                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                                                                                         |                                                                                   | Színes bliszterkártya                                                                                                                              |  | Színes bliszterkártya                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |
| Alkalmazás                                    | Csapra csatlakozáshoz                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                   | A vízfelhasználás ellenőrzésére, az átfolyó vízmennyiség mérésére, igény szerinti vízadagolásra. |
| Csatlakoztatási lehetőségek                   | 26,5 mm (G 3/4") vízcsaphoz, 33,3 mm-es (G 1") belső menettel, 21 mm, (G 1/2") vízcsaphoz 26,5 mm-es (G 3/4") belső menettel                  |                                                                                   |                                                                                                                                                    |  | Csapra ajánlott elhelyezés                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |
| Tartalma                                      | —                                                                                                                                             |                                                                                   | —                                                                                                                                                  |  | —                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |
| Tulajdonságok                                 | 2 csatlakozó készülék üzemeltetésére, a vízfolyás szabályozható és elzárható, 2 GARDENA öntözőkomputer vagy öntözőóra csatlakoztatható hozzá. |                                                                                   | Max. 4 csatlakozó készülék üzemeltetésére, a vízfolyás szabályozható és elzárható, 2 GARDENA öntözőkomputer vagy öntözőóra csatlakoztatható hozzá. |  | Forgatható és könnyen leolvasható kijelző, négy funkció, gombnyomással egyszerűen választható: napi, szezonális, öntözéskénti vízfelhasználás, és az aktuális vízfolyás (liter/perc vagy gal/min). A csomagolás tartalmaz elemet. |                                                                                                  |

## Original GARDENA System – Csatlakoztatási lehetőségek vízcsaphoz

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                  |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><div><div></div><div>FAGY UV</div><div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>1</div><div>MADE IN GERMANY</div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>5</div><div></div></div><div><div><div>5</div><div>ÉVE GARANCIA</div><div>5 YEARS WARRANTY</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> |                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                  |                                                                          |
| Termék megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Adapter beltéri vízcsaphoz <sup>1</sup>                                                                                                                               | Belső menetes adapter bubo-<br>rékosítóval                                       | Külső menetes adapter bubo-<br>rékosítóval       | Átmeneti<br>ömlőelem <sup>1</sup>                                        |
| Cikkszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18210-20                                                                                                                                                              | 2906-20                                                                          | 18209-20                                         | 2917-20                                                                  |
| PNC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 967 98 06 01                                                                                                                                                          | 901 02 39 01                                                                     | 967 98 05 01                                     | 901 02 68 01                                                             |
| EAN kód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                  |                                                                          |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 / 800                                                                                                                                                              | 6 / 1728                                                                         | 6 / 1728                                         | 6 / 1728                                                                 |
| Csomagolási forma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Színes bliszterkártya                                                                                                                                                 | Színes bliszterkártya                                                            | Színes bliszterkártya                            | Színes bliszterkártya                                                    |
| Alkalmazás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Miután kicserélte a vízcsap szűrőjét (szerelési útmutató a csomagolá-son), az Original GARDENA System bármikor gyorsan a csaphoz csatlakoztatható, vagy leszerelhető. | GARDENA rendszer buborékosítóval rendelkező vízcsapra történő csatlakoztatásához |                                                  | Átmenet egy tömlőcsavarmenettől a GARDENA csapelemhez                    |
| Fagy elleni védelem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                     | •                                                                                | •                                                | •                                                                        |
| Csatlakoztatási lehetőségek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Külső és belső menetes beltéri vízcsapokra, M 22 x 1 belső, M 24 x 1 külső menet                                                                                      | M 22 x 1 belső, és 26,5 mm-es (G 3/4") külső menettel                            | M 24 x 1 – és 26,5 mm-es (G 3/4") külső menettel | 26,5 mm-es (G 3/4") – külső menettel                                     |
| Felhasználási terület                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rácsatlakoztatható a vízcsapra a szerelésmentes, gyors vízkivételekhez.                                                                                               | Pl. a konyhában vagy fürdőszobában való alkalmazáshoz                            |                                                  | Pl. mosógépnél történő alkalmazáshoz, gyermekbiztos: csavarással oldható |





<sup>1</sup> MADE IN GERMANY



| Termék megnevezése                            | Tömlőelem 1/2" <sup>1</sup> | Tömlőelem 3/4" <sup>1</sup> | Premium Tömlőelem 1/2" | Premium Tömlőelem 3/4" |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| Cikkszám                                      | 18215-29                    | 18216-29                    | 18255-20               | 18256-20               |
| PNC                                           | 967 31 43 01                | 967 31 48 01                | 967 66 72 01           | 967 66 74 01           |
| EAN kód                                       |                             |                             |                        |                        |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 24 / 1728                   | 12 / 1584                   | 12 / 1248              | 12 / 1248              |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya       | Színes bliszterkártya       | Színes bliszterkártya  | Színes bliszterkártya  |

#### Ömlesztve is elérhető

|                                               |                                            |                           |                                            |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 18215-50                                   | 18216-50                  | –                                          | –                                          |
| PNC                                           | 967 31 44 01                               | 967 31 49 01              | –                                          | –                                          |
| EAN kód                                       |                                            |                           | –                                          | –                                          |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 50 / 5600                                  | 10 / 2160                 | –                                          | –                                          |
| Alkalmazás                                    | Tömlő elejére                              | Tömlő elejére             | Tömlő elejére                              | Tömlő elejére                              |
| Fagy elleni védelem                           | •                                          | •                         | •                                          | •                                          |
| Csatlakoztatási lehetőségek                   | 13 mm-es (1/2") – 15mm-es (5/8") tömlőkhöz | 19 mm-es (3/4") tömlőkhöz | 13 mm-es (1/2") – 15mm-es (5/8") tömlőkhöz | 13 mm-es (1/2") – 15mm-es (5/8") tömlőkhöz |

#### Tulajdonságok

POWER GRIP – A speciális formájú hollandi anyának köszönhetően különösen jól tartja meg a tömlőt és problémamentes a szerelés. A rovátkolt puha műanyag fogófelület kényelmes fogást eredményez.

Modern és igényes kivitel, puha, műanyag rovátkolt felületi betétek, nagyon szoros illeszkedés a stabil, minőségi fémből készült tömlőfoglatnak köszönhetően, hosszabb tömlővezetővel

## Premium OGS



#### Fém tömlőfoglat

A tömlő stabil marad.



#### Hosszabb tömlővezetővel

Megakadályozza a tömlő megtörését.



## Original GARDENA System – Csatlakoztatási lehetőségek a tömlőknél



<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY**



| Termék megnevezése                            | Vízmegállító tömlőelem 1/2" <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                         | Vízmegállító tömlőelem 3/4" <sup>1</sup>                                                             | Premium vízmegállító tömlőelem 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                         | Premium vízmegállító tömlőelem 3/4"                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>18213-29</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>18214-29</b>                                                                                      | <b>18253-20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>18254-20</b>                                                                                        |
| PNC                                           | 967 31 33 01                                                                                                                                                                                                                                     | 967 31 38 01                                                                                         | 967 66 68 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 967 66 70 01                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 011396                                                                                                                                             | <br>4 078500 011723 | <br>4 078500 031837                                                                                                                                                                                                      | <br>4 078500 031882 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 24 / 1728                                                                                                                                                                                                                                        | 12 / 1584                                                                                            | 12 / 1248                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 / 1248                                                                                              |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                                                                                                                                                                                            | Színes bliszterkártya                                                                                | Színes bliszterkártya                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Színes bliszterkártya                                                                                  |
| <b>Ömlesztve is elérhető</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>18213-50</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>18214-50</b>                                                                                      | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | –                                                                                                      |
| PNC                                           | 967 31 34 01                                                                                                                                                                                                                                     | 967 31 39 01                                                                                         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | –                                                                                                      |
| EAN kód                                       | <br>4078 5547                                                                                                                                                   | <br>4078 5554       | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | –                                                                                                      |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 50 / 5600                                                                                                                                                                                                                                        | 10 / 2160                                                                                            | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | –                                                                                                      |
| Alkalmazás                                    | Tömlő végére                                                                                                                                                                                                                                     | Tömlő végére                                                                                         | Tömlő végére                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tömlő végére                                                                                           |
| <b>Fagy elleni védelem</b>                    | •                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                      |
| Csatlakoztatási lehetőségek                   | 13 mm-es (1/2") – 15 mm-es (5/8") tömlőkhöz                                                                                                                                                                                                      | 19 mm-es (3/4") tömlőkhöz                                                                            | 13 mm-es (1/2") – 15 mm-es (5/8") tömlőkhöz                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 mm-es (3/4") tömlőkhöz                                                                              |
| Tulajdonságok                                 | Problémamentessé teszi a szerelést, a puha műanyag, rovátkolt felületű betétek kényelmes fogást eredményeznek; a csatlakoztatott készülékek egyszerű cseréje, szétkapcsolás = víz útja automatikusan elzáródik, összekapcsolás = víz útja szabad |                                                                                                      | Modern és igényes kivitel, puha, műanyag rovátkolt felületű betétek, egyszerűen cserélhető csatlakozó berendezések, lecsatlakoztatásnál = a víz automatikusan leáll, csatlakoztatásnál = a víz újra folyik, nagyon szoros illeszkedés, a stabil, fém tömlőfoglatnak köszönhetően, hosszított tömlővezetővel |                                                                                                        |

## OGS és Premium OGS



### Egyszerű a locsolóeszközök cseréje

Nem szükséges elgyalogolni emiatt a csapig. Amint a locsolófejet vagy az esőztetőt lecsatlakoztatod a vízmegállító tömlőelemről, a vízfolyás megáll, és csak akkor indul újra, ha új eszközt csatlakoztatsz a tömlőhöz.

### Kényelmesen kezelhető

Puha műanyagból készült rovátkolt fogófelület teszi kivételesen komfortossá.



## Original GARDENA System – Csatlakoztatási lehetőségek a tömlőknél



**1 MADE IN GERMANY**

**2 MADE IN EUROPE**



| Termék megnevezése                            | Zárószabályozó tömlőelem 1/2" <sup>1</sup>                                                         | Zárószabályozó tömlőelem 3/4" <sup>1</sup> | Csatlakozóelem szabályozószeleppel <sup>2</sup>                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 2942-20                                                                                            | 2943-20                                    | 18267-20                                                                         |
| PNC                                           | 901 03 07 01                                                                                       | 901 03 10 01                               | 970 625 701                                                                      |
| EAN kód                                       |                                                                                                    |                                            |                                                                                  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 6 / 576                                                                                            | 6 / 576                                    | 6 / 576                                                                          |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                                              | Színes bliszterkártya                      | Színes bliszterkártya                                                            |
| Alkalmazás                                    | Tömlő végére                                                                                       | Tömlő végére                               | Az átfolyó vízmennyiség, hatótávolság fokozatmentes szabályozására.              |
| Fagy elleni védelem                           | •                                                                                                  | •                                          | •                                                                                |
| Csatlakoztatási lehetőségek                   | 13 mm-es (1/2") – 15 mm-es (5/8") tömlőkhöz                                                        | 19 mm-es (3/4") tömlőkhöz                  | Tömlőelemhez, vízmegállító tömlőelemhez                                          |
| Tulajdonságok                                 | Ideális a locsolóeszközök cseréjére a vízcsp elzárása nélkül, különösen magasabb víznyomás esetén. |                                            | Ideális az esőztető hatótávolságának szabályozásához, egyszerűen szétválasztható |

## Original GARDENA System – Csatlakoztatási lehetőségek a tömlőknél



**MADE IN GERMANY**



| Termék megnevezése                            | Készülékcsatlakozó amerikai menettel                                                                                              | Készülékcsatlakozó 3/4" külső menettel | Négyszögesőztető adapter                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 2922-26                                                                                                                           | 2921-20                                | 5304-20                                             |
| PNC                                           | 901 02 74 01                                                                                                                      | 901 02 80 01                           | 901 08 25 01                                        |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                   |                                        |                                                     |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 6 / 1728                                                                                                                          | 6 / 1728                               | 10 / 1320                                           |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                                                                             | Színes bliszterkártya                  | Színes bliszterkártya                               |
| Alkalmazás                                    | Belső menettel rendelkező csatlakozási pontok vagy szerelvények átalakítása az Original GARDENA Systemhez való csatlakoztatásához |                                        | GARDENA négyszögesőztetőkhöz (kivéve cikksz. 18708) |
| Fagy elleni védelem                           | •                                                                                                                                 | •                                      | •                                                   |
| Csatlakoztatási lehetőségek                   | Amerikai menet                                                                                                                    | 26,5 mm-es (G 3/4") külső menet        | –                                                   |



## Original GARDENA System – Csatlakoztatási lehetőségek a tömlőknél




<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY**

<sup>2</sup> **MADE IN EUROPE**



| Termék megnevezése                            | Javitóelem 1/2" <sup>1</sup>                                                                                                    | Javitóelem 3/4" <sup>1</sup>                                                                         | Csatlakozóelem <sup>1</sup>                                                                           | Összekötőelem szabályozószeleppel <sup>2</sup>                                                         | Y-elem <sup>1</sup>                                                                                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>18232-20</b>                                                                                                                 | <b>18233-20</b>                                                                                      | <b>2931-20</b>                                                                                        | <b>18266-20</b>                                                                                        | <b>2934-20</b>                                                                                         |
| PNC                                           | 967 31 56 01                                                                                                                    | 967 31 61 01                                                                                         | 901 02 90 01                                                                                          | 970 62 59 01                                                                                           | 901 02 99 01                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 012003                            | <br>4 078500 011310 | <br>4 078500 293105 | <br>4 078500 066372 | <br>4 078500 293402 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 24 / 1728                                                                                                                       | 12 / 1584                                                                                            | 24 / 2304                                                                                             | 6 / 576                                                                                                | 12 / 2592                                                                                              |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                                                                           | Színes bliszterkártya                                                                                | Színes bliszterkártya                                                                                 | Színes bliszterkártya                                                                                  | Színes bliszterkártya                                                                                  |
| <b>Ömlesztve is elérhető</b>                  |                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                        |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>18232-50</b>                                                                                                                 | <b>18233-50</b>                                                                                      | <b>931-50</b>                                                                                         | –                                                                                                      | <b>934-50</b>                                                                                          |
| PNC                                           | 967 31 57 01                                                                                                                    | 967 31 62 01                                                                                         | 900 87 55 01                                                                                          | –                                                                                                      | 900 87 67 01                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4078 5585                                  | <br>4078 5592       | <br>4 078500 093149 | –                                                                                                      | <br>4 078500 093446 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 30 / 5760                                                                                                                       | 10 / 2000                                                                                            | 50 / 10.500                                                                                           | –                                                                                                      | 12 / 4032                                                                                              |
| Alkalmazás                                    | Tömlőjvításhoz                                                                                                                  | Tömlőjvításhoz                                                                                       | Tömlőjvításhoz                                                                                        | Az átfolyó vízmennyiség, hatótávolság fokozatmentes szabályozására.                                    | Tömlőelágaztatáshoz kétfelé, váltáshoz 19 mm (3/4") és 13 mm (1/2") tömlőkhöz                          |
| <b>Fagy elleni védelem</b>                    | •                                                                                                                               | •                                                                                                    | •                                                                                                     | •                                                                                                      | •                                                                                                      |
| Csatlakoztatási lehetőségek                   | Tömlőjavításhoz 13 mm-es (1/2") és 15 mm-es (5/8") tömlőkhöz                                                                    | Tömlőjavításhoz 19 mm-es (3/4") tömlőkhöz                                                            | Tömlőelemhez, vízmegállító tömlőelemhez                                                               | Tömlőelemhez, vízmegállító tömlőelemhez                                                                | Tömlőelemhez, vízmegállító tömlőelemhez                                                                |
| Tulajdonságok                                 | Szerszám nélküli, gyors tömlőjavításhoz: a megsérült tömlőrész kivágása – javítóelem behelyezése – kész is van. Tömlőtoldáshoz. |                                                                                                      | Tömlőtoldáshoz, váltáshoz 19 mm (3/4") és 13 mm (1/2") tömlőkhöz                                      | Ideális az esőztető hatótávolságának szabályozásához                                                   | Tömlőelágaztatás                                                                                       |







## Original GARDENA System – Indulókészletek



| Termék megnevezése                            | Basic Indulókészlet 1/2"                                                                                     | Indulókészlet 1/2"                                                                                           | Indulókészlet 3/4"                                                                        | Premium indulókészlet 1/2"                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 18960-29                                                                                                     | 18291-20                                                                                                     | 18296-20                                                                                  | 18298-20                                                                          |
| PNC                                           | 970 63 54 01                                                                                                 | 967 30 52 01                                                                                                 | 967 30 54 01                                                                              | 967 67 40 01                                                                      |
| EAN kód                                       |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                   |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1/72                                                                                                         | 10 / 600                                                                                                     | 6 / 540                                                                                   | 6 / 288                                                                           |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                                                        | Színes bliszterkártya                                                                                        | Színes bliszterkártya                                                                     | Színes bliszterkártya                                                             |
| Csatlakoztatási lehetőségek                   | 13 mm-es (1/2") és 15 mm-es (5/8") tömlőkhöz, és 26,5 mm-es (G3/4") és 33,3 mm-es (G1") menetes vízcsapokhoz | 13 mm-es (1/2") és 15 mm-es (5/8") tömlőkhöz, és 26,5 mm-es (G3/4") és 33,3 mm-es (G1") menetes vízcsapokhoz | 19 mm-es (3/4") tömlőkhöz, és 26,5 mm-es (G3/4") és 33,3 mm-es (G1") menetes vízcsapokhoz | 13 mm (1/2") tömlőkhöz, és 26,5 mm-es (G3/4"), 33,3 mm (G1") menetes vízcsapokhoz |
| Fagy elleni védelem                           | –                                                                                                            | •                                                                                                            | •                                                                                         | •                                                                                 |
| Tartalom                                      | 1 x 18222/5305, 18215, 18213, 18950                                                                          | 1 x 18222/5305, 18215, 18213, 18300                                                                          | 1 x 18222/5305, 18216, 18214, 18300                                                       | 1 x 18222/5305, 8166, 8168, 18305                                                 |





| Termék megnevezése                            | Classic öntözőfej készlet <sup>1</sup>                                                              | Basic Locsolópisztoly készlet <sup>1</sup>                                                                                                                                                 | Tömlőelem és vízmegállító készlet ½" |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 18299-34                                                                                            | 18277-34                                                                                                                                                                                   | 18279-34                             |
| PNC                                           | 967 70 46 01                                                                                        | 970 48 14 01                                                                                                                                                                               | 970 48 13 01                         |
| EAN kód                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                      |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 36 / 144                                                                                            | 48 / 192                                                                                                                                                                                   | 20 / 720                             |
| Csomagolási forma                             | Dekoratív, 60 cm x 40 cm alapterületű displayben                                                    | Dekoratív, 60 cm x 40 cm alapterületű displayben                                                                                                                                           | Display                              |
| Csatlakoztatási lehetőségek                   | 13 mm (1/2")- és 15 mm (5/8") tömlő és 26,5 mm csap (G 3/4") és 33,3 mm (G 1") menetes vízcsapokhoz | 13 mm (1/2") és 15 mm (5/8") tömlőkhöz és 26,5 mm (G3/4") és 33,3 mm (G1") menetes vízcsapokhoz                                                                                            | 13 mm (1/2") és 15 mm (5/8") tömlők  |
| Fagy elleni védelem                           | •                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                          | •                                    |
| Termékinformáció                              | Lágy sugarával cserepes növények vagy a kert bizonyos területeinek locsolásához ideális.            | 18222/5305, 18215, 18213, Locsolópisztoly erős vízsugárral, finom permettel, teljesen állítható, fagyvédelem, be- / kikapcsoló, zár, a vízáram lekapcsolható, a vízmennyiség szabályozható | 18215, 18213                         |
| Tartalom                                      | 1 x 18222/5305, 18215, 18213, 18311                                                                 | 1 x 18222/5305, 18215, 18213, Locsolópisztoly és kulcstartó                                                                                                                                | 1 x 18215, 18213                     |





# GARDENA Profi System

## A nagyobb vízenergia és a nagyobb átfolyó vízmennyiség rendszere

A GARDENA Profi rendszert ott használják, ahol sok vízre van szükség és nagy távolságot kell áthidalni. Ezt a rendszert a nagy teljesítményű szivattyúkhoz és kimondottan a 19 mm-es (3/4") tömlőkhöz tervezték.

Kompatibilis rendszerelemek segítik a Profi rendszer és az Original GARDENA System közti átmenetet.

MADE IN GERMANY



\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően.  
Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161

### GARDENA Profi System

MADE IN GERMANY



| Termék megnevezése                            | Profi-System csapelem 1/2"                      | Profi-System csapelem 3/4"                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 2801-20                                         | 2802-20                                                    |
| PNC                                           | 901 01 97 01                                    | 901 01 99 01                                               |
| EAN kód                                       |                                                 |                                                            |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 10 / 1320                                       | 10 / 960                                                   |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                           | Színes bliszterkártya                                      |
| Alkalmazás                                    | Csapra csatlakozáshoz                           | Csapra csatlakozáshoz                                      |
| Csatlakoztatási lehetőségek                   | 21 mm (G 1/2") tap with 26.5 mm (G 3/4") thread | 26,5 mm (G 3/4") tap with 33,3 mm (G 1") thread            |
| Tulajdonságok                                 | –                                               | Minden GARDENA szivattyúhoz alkalmas (kivéve cikksz. 1490) |

### GARDENA Profi System

MADE IN GERMANY



| Termék megnevezése                            | Profi System tömlőelem                                                                             | Profi System zárószabályozó                                                                                                                                            | Profi-System OGS csatlakozású vízmegállító tömlőelem                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 2817-20                                                                                            | 2819-20                                                                                                                                                                | 2814-20                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PNC                                           | 901 02 04 01                                                                                       | 901 02 08 01                                                                                                                                                           | 901 02 02 01                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EAN kód                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 10 / 1120                                                                                          | 6 / 480                                                                                                                                                                | 10 / 1320                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                                              | Színes bliszterkártya                                                                                                                                                  | Színes bliszterkártya                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alkalmazás                                    | Hose lead                                                                                          | End of the hose                                                                                                                                                        | End of the hose                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Csatlakoztatási lehetőségek                   | 19 mm-es (3/4") tömlőkhöz                                                                          | 19 mm-es (3/4") tömlőkhöz                                                                                                                                              | 19 mm-es (3/4") tömlőkhöz                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tulajdonságok                                 | A speciális tömlőfoglatat erősen tartja a tömlőt, a csatlakozás egyszerű húzó mozdulattal oldható. | A csatlakozó készülékek egyszerű cseréje, különösen nagy víznyomásnál, a vízátfolyás szabályozása és elzárása révén. A speciális tömlőfoglatat erősen tartja a tömlőt. | Lecsatlakoztatásnál = a víz automatikusan leáll, csatlakoztatásnál = a víz újra folyik. Segítségével minden Original GARDENA System eszköz csatlakoztatható a Profi-System rendszerhez. A 13 mm-es (1/2") tömlőkre való átmenethez a 931 vagy a 2931 cikksz. csatlakozóelem szükséges. |



## GARDENA Profi System

MADE IN GERMANY



| Termék megnevezése                            | Profi System csatlakozóelem                                                                          | Profi System szűkítő csatlakozóelem                                                                            | Profi-System Y-elem                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 2831-20                                                                                              | 2830-20                                                                                                        | 2833-20                                                                                                        |
| PNC                                           | 901 02 15 01                                                                                         | 901 02 13 01                                                                                                   | 901 02 17 01                                                                                                   |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 283106 | <br>4 078500 283007          | <br>4 078500 283304         |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 10 / 1320                                                                                            | 10 / 1320                                                                                                      | 6 / 792                                                                                                        |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                                                | Színes bliszterkártya                                                                                          | Színes bliszterkártya                                                                                          |
| Alkalmazás                                    | Tömlőösszekötéshez, tömlőhosszabbításhoz a Profi-Systemen belül                                      | A Profi rendszerről az Original GARDENA Systemre történő átmenethez, tömlőösszekötéshez, tömlőhosszabbításhoz. | A Profi rendszerről az Original GARDENA Systemre történő átmenethez, tömlőösszekötéshez, tömlőhosszabbításhoz. |
| Csatlakoztatási lehetőségek                   | 1 Profi-System rendszerű bemenet,<br>1 Profi-System rendszerű kimenet                                | 1 Profi-System rendszerű bemenet,<br>1 Original GARDENA System kimenet                                         | 1 Profi-System rendszerű bemenet,<br>2 Profi-System rendszerű kimenet                                          |

## GARDENA Profi System

MADE IN GERMANY



| Termék megnevezése                            | Profi-System Y-szűkítőelem                                                                             | Profi-System T-elem                                                                                     | Profi-System készülékelem                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 2834-20                                                                                                | 2835-20                                                                                                 | 2821-20                                                                                                                                                    |
| PNC                                           | 901 02 18 01                                                                                           | 901 02 19 01                                                                                            | 901 02 19 01                                                                                                                                               |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 283403 | <br>4 078500 283502 | <br>4 078500 282109                                                   |
| Csomagolási egység<br>/Raklap egység darabban | 6 / 936                                                                                                | 6 / 792                                                                                                 | 6 / 936                                                                                                                                                    |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                                                  | Színes bliszterkártya                                                                                   | Színes bliszterkártya                                                                                                                                      |
| Alkalmazás                                    | A Profi rendszerről az Original GARDENA Systemre történő átmenethez.                                   | A Profi rendszerről az Original GARDENA Systemre történő átmenethez.                                    | Belső menettel rendelkező szerelvények csatlakoztatása a Profi-Systemhez. Öntözőberendezések belső menettel történő csatlakoztatására a Profi rendszerhez. |
| Csatlakoztatási lehetőségek                   | 1 Profi-System bemenet,<br>2 Original GARDENA System kimenet                                           | 1 Profi-System bemenet,<br>1 Profi-System kimenet,<br>1 Original GARDENA System kimenet                 | 26,5 mm-es (G 3/4") menettel                                                                                                                               |



<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY**



| Termék megnevezése                            | Profi System locsoló <sup>1</sup>                                                                    | Profi System permetező-locsoló                                                                        | Profi System öntözőrúd                                                                                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>2818-20</b>                                                                                       | <b>2847-20</b>                                                                                        | <b>2849-20</b>                                                                                         |
| PNC                                           | 901 02 06 01                                                                                         | 901 02 21 01                                                                                          | 901 02 22 01                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 281805 | <br>4 078500 284707 | <br>4 078500 284905 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 10 / 900                                                                                             | 4 / 312                                                                                               | 4 / 72                                                                                                 |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                                                | Színes információs kártya                                                                             | Színes információs kártya                                                                              |
| Vízszugárforma                                | Erős sugár, permet                                                                                   | Locsolósugár, erős sugár, zuhany                                                                      | Locsolósugár, erős sugár, zuhany                                                                       |
| Jellemzők                                     | Fokozatmentesen szabályozható vízszugárforma, elzárható vízátfolyás                                  |                                                                                                       |                                                                                                        |
| Original GARDENA Systemre<br>átszerelhető     | –                                                                                                    | •                                                                                                     | •                                                                                                      |
| Tulajdonságok                                 | Nagy átfolyási mennyiség, sárgaréz fúvóka                                                            | Nagy átfolyási mennyiség, védőgyűrű a locsolófejen                                                    | Hossza: 92 cm, nagy átfolyási mennyiség, védőgyűrű a locsolófejen                                      |



## A nagyobb nyomás és a nagyobb átfolyási mennyiség érdekében

19 mm-es (3/4") tömlőkhöz.

## Sokoldalú felhasználás

Alkalmazás ott, ahol:

- sok vízre van szükség
- nagyobb távolságokat kell áthidalni
- nagy teljesítményű szivattyút kell alkalmazni.



# GARDENA locsolóeszközök

Minden felhasználási területre  
a megfelelő modell

A locsolóeszközök lenyűgöznek:

- a célzottan kifejlesztett termékválasztékkal
- az innovatív fagyálló, hosszan tartó minőséggel
- az egyszerű használattal, ergonomikus, zárral ellátott indítógombbal
- a kényelmes, egy kézzel beállítható vízmennyiséggel



MADE IN  
GERMANY



\*A termék vásárlásától  
számított 3 hónapon belül  
a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon  
történő regisztrációját követően.

Szavatossági információk:  
[www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty)  
vagy +36 1 251 4161




Szabadalmaztatott

## Különböző alkalmazásokra fejlesztve:

### Locsolók

Takarítási munkákhoz



### Öntözőfejek

Növényöntözéshez  
Az AquaCount Öntözőfej  
a vízfogyasztás mérésével  
segít vizet megtakarítani.



### Több funkciós öntözőfejek

Mindenféle öntözési és  
takarítási munkákhoz



5in1

### Öntözőrudak

Mindenféle öntözési  
és takarítási munkákhoz  
távoli, nehezen elérhető  
helyeken







MADE IN GERMANY



Termék megnevezése

Tisztító locsoló

Classic tisztító locsolópisztoly

Comfort tisztító locsolópisztoly

Premium tisztító locsolópisztoly

Comfort Többfunkciós tisztító locsolópisztoly

| Cikkszám                                                    | 18300-20                                                                                        | 18301-20                  | 18303-20                  | 18305-20                                                                                                                  | 18304-20                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| PNC                                                         | 967 30 59 01                                                                                    | 967 30 63 01              | 967 09 97 01              | 967 10 21 01                                                                                                              | 967 90 90 01                                                     |
| EAN kód                                                     |                                                                                                 |                           |                           |                                                                                                                           |                                                                  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban               | 24 / 960                                                                                        | 10 / 440                  | 5 / 420                   | 5 / –                                                                                                                     | 5 / 340                                                          |
| Csomagolási forma                                           | Színes információs kártya                                                                       | Színes információs kártya | Színes információs kártya | Színes információs kártya                                                                                                 | Színes információs kártya                                        |
| Alkalmazás                                                  | Ideális tisztításra, intenzív szennyeződések eltávolítására, valamint finom permetező öntözésre |                           |                           | Ideális különféle felületek és makacs foltok hatékony tisztításához, a szennyeződések fellazításához és finom locsoláshoz |                                                                  |
| Vízugárforma                                                | Teljes sugár, ködpermet                                                                         |                           |                           |                                                                                                                           | Pulzáló tisztító vízugár, erős vízugár, lapos vízugár, ködpermet |
| Fagy elleni védelem                                         | •                                                                                               | •                         | •                         | •                                                                                                                         | •                                                                |
| Ki/be húzókapcsoló                                          | –                                                                                               | •                         | •                         | •                                                                                                                         | •                                                                |
| Zár                                                         | –                                                                                               | •                         | •                         | •                                                                                                                         | •                                                                |
| Markolat puha műanyag elemekkel                             | •                                                                                               | •                         | •                         | •                                                                                                                         | •                                                                |
| Elzárható vízátfolyás                                       | •                                                                                               | •                         | •                         | •                                                                                                                         | •                                                                |
| Szabályozható vízmennyiség                                  | –                                                                                               | •                         | •                         | •                                                                                                                         | •                                                                |
| A fejen puha műanyag gyűrű a sérülések elkerülése érdekében | •                                                                                               | •                         | •                         | •                                                                                                                         | •                                                                |

Ömlesztve is elérhető

| Cikkszám                                      | 18300-50     |
|-----------------------------------------------|--------------|
| PNC                                           | 967 30 62 01 |
| EAN kód                                       |              |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 35 / 2940    |
| Csomagolási forma                             | Ömlesztve    |

A locsoló csúcsa nem tekerhető le, ezáltal nem veszíthető el

A locsoló csúcsa nem tekerhető le, ezáltal nem veszíthető el, erős fém/műanyag kivitel



Pulzáló tisztító vízugár:  
Akár 40%-al kevesebb vizet fogyaszt a továbbfejlesztett felülettisztító vízugárnak köszönhetően az átlagos keménységű vízhez képest

• Szabadalmaztatott

## Locsolókészlet




MADE IN GERMANY



Termék megnevezése

Locsolókészlet 1/2"

| Cikkszám                                      | 18288-20                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| PNC                                           | 967 30 49 01                          |
| EAN kód                                       |                                       |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 6 / 936                               |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                 |
| Csatlakoztatási lehetőségek                   | 13 mm (1/2") és 15 mm (5/8") tömlőhöz |
| Fagy elleni védelem                           | •                                     |
| Tartalom                                      | 1 x 18213, 18300                      |



## Basic locsoló

MADE IN GERMANY



Termék megnevezése

Basic Tisztító locsoló

| Cikkszám                                      | 18950-29                |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| PNC                                           | 970 63 49 01            |
| EAN kód                                       |                         |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 24 / 1248               |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya   |
| Vízugár forma                                 | Teljes sugár, ködpermet |
| Fagy elleni védelem                           | –                       |
| Elzárható vízátfolyás                         | •                       |



## Öntözőfejek – öntözési munkákhoz



|                                                             |                                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                             |                                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| <b>Termék megnevezése</b>                                   | <b>Classic öntözőfej 1</b>                      | <b>Classic Öntözőfej készlet 1</b>               | <b>AquaCount Vízmérő öntözőfej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>city gardening Erkély öntözőfej</b>    |
| <b>Cikkszám</b>                                             | <b>18311-20</b>                                 | <b>18312-33</b>                                  | <b>18352-20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>18405-20</b>                           |
| PNC                                                         | 967 30 70 01                                    | 967 09 99 01                                     | 970 54 60 01                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 967 90 91 01                              |
| EAN Kód                                                     |                                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban               | 5 / 300                                         | 54 / 216                                         | 4 / 260                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 / 360                                   |
| Csomagolási forma                                           | Színes információs kártya                       | Dekoratív, 60 cm x 40 cm alapterületű displayben | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Színes információs kártya                 |
| Alkalmazás                                                  | Ideális cserepes növények és ágyások öntözésére |                                                  | Az optimális és hatékony növényöntözéshez a vízfogyasztás szabályozásával, a vízmennyiség mérésével és igény szerint adagolt vízzel                                                                                                                                                                | Ideális öntözéshez erkélyen               |
| Vízugárforma                                                | Locsolósugár                                    |                                                  | Lágy sugár                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Extra lágy sugár csökkentett vízfolyással |
| <b>Fagy elleni védelem</b>                                  | •                                               | •                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                         |
| Ki/be húzókapcsoló                                          | •                                               | •                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Impulzuskioldó automata zárrendszerrel    |
| Zár                                                         | •                                               | •                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| Markolat puha műanyag elemekkel                             | –                                               | –                                                | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                         |
| Elzárható vízfolyás                                         | •                                               | •                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                         |
| Szabályozható vízmennyiség                                  | •                                               | –                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                         |
| A fejen puha műanyag gyűrű a sérülések elkerülése érdekében | •                                               | •                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                         |
| Tulajdonságok                                               | –                                               | –                                                | Beépített vízmérő forgatható és könnyen olvasható kijelzővel jobb- és balkezes használatra, négy funkció egyszerűen választható egyetlen gombnyomással: napi vízfogyasztás, szezononként, öntözési ciklusonként és az aktuális vízfolyás (liter/perc vagy gal/min). A csomagolás tartalmaz elemet. | –                                         |
| Tartalom                                                    | –                                               | 54 x 18312 + 18213                               | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | –                                         |

## GARDENA Promóciók



|                                               |                                                                    |                                                                                                                         |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                               |                                                                    |                                                                                                                         |                                                  |
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>Tisztító locsolópisztoly készlet</b>                            | <b>Classic többfunkciós locsoló készlet</b>                                                                             | <b>Classic öntözőfej készlet</b>                 |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>18341-32</b>                                                    | <b>18343-32</b>                                                                                                         | <b>18345-32</b>                                  |
| PNC                                           | 967 68 71 01                                                       | 967 68 84 01                                                                                                            | 967 68 74 01                                     |
| EAN kód                                       |                                                                    |                                                                                                                         |                                                  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 48 / 192                                                           | 36 / 144                                                                                                                | 36 / 144                                         |
| Csomagolási forma                             | Dekoratív, 60 cm x 40 cm alapterületű displayben                   | Dekoratív, 60 cm x 40 cm alapterületű displayben                                                                        | Dekoratív, 60 cm x 40 cm alapterületű displayben |
| Csatlakoztatási lehetőségek                   | 13 mm (1/2") és 15 mm (5/8") tömlő                                 | 13 mm (1/2") és 15 mm (5/8") tömlő                                                                                      | 13 mm (1/2") és 15 mm (5/8") tömlő               |
| Termékinformáció                              | Szennyeződések intenzív tisztításához és finom permetes öntözéshez | Tökéletes virágágások és érzékeny növények öntözéséhez, valamint erőteljes tisztításhoz és szennyeződés eltávolításához | Tökéletes érzékeny növények öntözéséhez          |
| <b>Fagy elleni védelem</b>                    | •                                                                  | •                                                                                                                       | •                                                |
| Tartalom                                      | Locsolópisztoly és vízmegállító tömlőelem                          | Többfunkciós locsoló vízmegállító tömlőelemmel                                                                          | Classic öntözőfej vízmegállító tömlőelemmel      |

## Öntözőfejek – öntözési feladatokhoz



MADE IN GERMANY



red dot award 2016  
winner



| Termék megnevezése                                          | Comfort öntözőfej érzékeny növényekhez                                                               | Comfort öntözőfej virágágysokhoz                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                                             | <b>18321-20</b>                                                                                      | <b>18319-20</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| PNC                                                         | 967 63 28 01                                                                                         | 967 63 27 01                                                                                                                                                                                                                      |
| EAN kód                                                     | <br>4 078500 017244 | <br>4 078500 017336                                                                                                                            |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban               | 5 / 240                                                                                              | 4 / 224                                                                                                                                                                                                                           |
| Csomagolási forma                                           | Színes információs kártya                                                                            | Színes információs kártya                                                                                                                                                                                                         |
| Alkalmazás                                                  | Ideális virágok és érzékeny növények, fűszernövények valamint palánták öntözéséhez                   | Ideális virágágysok és nagyobb területek öntözésére                                                                                                                                                                               |
| Vízugarforma                                                | Finom ködpermet, locsolósugár                                                                        | Koncentrált és körkörös locsolósugár                                                                                                                                                                                              |
| Drip Protection                                             | –                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fagy elleni védelem</b>                                  | •                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                 |
| Szabályozható szélességű vízugar                            | –                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ki/be húzókapcsoló                                          | •                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zár                                                         | •                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                 |
| Markolat puha műanyag elemekkel                             | •                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                 |
| Elzárható vízátfolyás                                       | •                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                 |
| Szabályozható vízmennyiség                                  | •                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                 |
| A fejen puha műanyag gyűrű a sérülések elkerülése érdekében | •                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tartalom                                                    | –                                                                                                    | –                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tulajdonságok                                               | –                                                                                                    |  <p>A beépített, innovatív csepegés elleni védelemnek köszönhetően az eszköz használat után nem csöpög; a szűrő kivethető és tisztítható</p> |

## Öntözőfejek – öntözési és tisztítási feladatokhoz



MADE IN GERMANY



| Termék megnevezése                                          | Comfort tisztító öntözőfej                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                                             | <b>18323-20</b>                                                                                        |
| PNC                                                         | 967 10 64 01                                                                                           |
| EAN Kód                                                     | <br>4 078500 025140 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban               | 5 / 240                                                                                                |
| Csomagolási forma                                           | Színes információs kártya                                                                              |
| Alkalmazás                                                  | tisztítási és öntözési munkákhoz                                                                       |
| Vízugarforma                                                | Finom permet, erős sugár                                                                               |
| <b>Fagy elleni védelem</b>                                  | •                                                                                                      |
| Zár                                                         | •                                                                                                      |
| Markolat puha műanyag elemekkel                             | •                                                                                                      |
| Elzárható vízátfolyás                                       | •                                                                                                      |
| Szabályozható vízmennyiség                                  | •                                                                                                      |
| A fejen puha műanyag gyűrű a sérülések elkerülése érdekében | •                                                                                                      |







**MADE IN GERMANY**



| Termék megnevezése                                             | Classic<br>többfunkciós öntözőfej                                                                    | Classic többfunkciós öntözőfej                                                                       | Comfort<br>többfunkciós öntözőfej                                                                                                | Premium<br>többfunkciós öntözőfej                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                                                | <b>18313-20</b>                                                                                      | <b>18313-34</b>                                                                                      | <b>18315-20</b>                                                                                                                  | <b>18317-20</b>                                                                                        |
| PNC                                                            | 967 30 72 01                                                                                         | 967 70 63 01                                                                                         | 967 10 22 01                                                                                                                     | 967 10 24 01                                                                                           |
| EAN kód                                                        | <br>4 078500 010511 | <br>4 078500 035446 | <br>4 078500 024228                           | <br>4 078500 024181 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban                  | 5 / 300                                                                                              | 48 / 192                                                                                             | 4 / 224                                                                                                                          | 4 / 224                                                                                                |
| Csomagolási forma                                              | Színes információs kártya                                                                            | Dekoratív, 60 cm x 40 cm<br>alapterületű displayben                                                  | Színes információs kártya                                                                                                        | Színes információs kártya                                                                              |
| Alkalmazás                                                     | Ideális cserepes növények és ágyások öntözésére,<br>valamint erőteljes tisztításra                   |                                                                                                      | Virágágazások, cserepes és érzékeny növények öntözéséhez,<br>valamint erőteljes tisztításhoz és a szennyeződések eltávolításához |                                                                                                        |
| Vízszárgárforma                                                | Locsolósugár, gyöngyözősugár, 3-pontos teljes sugár                                                  |                                                                                                      | Locsolósugár, finom permet, erős sugár, buborékos sugár, lapos sugár                                                             |                                                                                                        |
| <b>Fagy elleni védelem</b>                                     | •                                                                                                    | •                                                                                                    | •                                                                                                                                | •                                                                                                      |
| Ki/be húzókapcsoló                                             | •                                                                                                    | •                                                                                                    | •                                                                                                                                | •                                                                                                      |
| Lock                                                           | •                                                                                                    | •                                                                                                    | •                                                                                                                                | •                                                                                                      |
| Markolat puha műanyag elemekkel                                | –                                                                                                    | –                                                                                                    | •                                                                                                                                | •                                                                                                      |
| Elzárható vízátfolyás                                          | •                                                                                                    | •                                                                                                    | •                                                                                                                                | •                                                                                                      |
| Szabályozható vízmennyiség                                     | •                                                                                                    | •                                                                                                    | •                                                                                                                                | •                                                                                                      |
| A fejen puha műanyag gyűrű a<br>sérülések elkerülése érdekében | •                                                                                                    | •                                                                                                    | •                                                                                                                                | •                                                                                                      |
| Tartalom                                                       | –                                                                                                    | 48 x 18313                                                                                           | –                                                                                                                                | –                                                                                                      |
| Tulajdonságok                                                  | Kivehető és tisztítható szűrő                                                                        |                                                                                                      | Kivehető és tisztítható szűrő, erős<br>fém/műanyag kombináció                                                                    |                                                                                                        |



## Öntözőrudak – mindenféle öntözési és takarítási munkához a távoli, nehezen elérhető helyeken



**MADE IN GERMANY**



| Termék megnevezése                            | Öntözőrúd                                                                                                 | Classic öntözőrúd                        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>18330-20</b>                                                                                           | <b>18332-20</b>                          |
| PNC                                           | 967 30 56 01                                                                                              | 967 30 78 01                             |
| EAN kód                                       |                                                                                                           |                                          |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 6 / 144                                                                                                   | 6 / 96                                   |
| Csomagolási forma                             | Színes információs kártya                                                                                 | Színes információs kártya                |
| Alkalmazás                                    | Ideális nagyobb hatótávolságú öntözéshez                                                                  | Ideális nagyobb hatótávolságú öntözéshez |
| Vízszóróforma                                 | Locsolósugár                                                                                              | Locsolósugár                             |
| <b>Fagy elleni védelem</b>                    | •                                                                                                         | •                                        |
| Szabályozható vízmennyiség                    | –                                                                                                         | •                                        |
| Tartalom                                      | –                                                                                                         | –                                        |
| Hossz                                         | 60 cm                                                                                                     | 75 cm                                    |
| Tulajdonságok                                 | Felakasztható a helytakarékos tároláshoz                                                                  |                                          |
| Characteristics                               | Zárallatott indítógomb. A vízáram lezárható. A fejen puha műanyag gyűrű a sérülések elkerülése érdekében. |                                          |

## Öntözőrudak – mindenféle öntözési és takarítási munkához a távoli, nehezen elérhető helyeken



**MADE IN GERMANY**



reddot award 2016  
winner



| Termék megnevezése                                          | Comfort öntözőrúd <sup>2</sup>                             | Comfort öntözőrúd függő kaspókhoz <sup>2</sup>                    | Premium öntözőrúd <sup>1</sup>                                             |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                                             | <b>18334-20</b>                                            | <b>18335-20</b>                                                   | <b>18336-20</b>                                                            |
| PNC                                                         | 967 63 30 01                                               | 967 63 29 01                                                      | 967 10 25 01                                                               |
| EAN kód                                                     |                                                            |                                                                   |                                                                            |
| Csomagolási egység/Raklap egység<br>darabban                | 6 / 96                                                     | 6 / 96                                                            | 6 / 72                                                                     |
| Csomagolási forma                                           | Színes információs kártya                                  | Színes információs kártya                                         | Színes információs kártya                                                  |
| Alkalmazás                                                  | Ideális nehezen elérhető helyek öntözésére és tisztítására | Ideális függő kaspók vagy magasan elhelyezett növények öntözésére | Öntözési és tisztítási munkákhoz távolabbi vagy nehezen elérhető helyeken. |
| Vízszóróforma                                               | Locsolósugár, teljes sugár                                 | Locsolósugár, buboréksugár                                        | Locsolósugár, finom permet, erős sugár                                     |
| <b>Fagy elleni védelem</b>                                  | •                                                          | •                                                                 | •                                                                          |
| Dönthető locsolófej (200°)                                  | •                                                          | •                                                                 | –                                                                          |
| Ki/be húzókapcsoló                                          | •                                                          | •                                                                 | •                                                                          |
| Zár                                                         | •                                                          | •                                                                 | •                                                                          |
| Elzárható vízfolyás                                         | •                                                          | •                                                                 | •                                                                          |
| Szabályozható vízmennyiség                                  | •                                                          | •                                                                 | •                                                                          |
| Markolat puha műanyag elemekkel                             | •                                                          | •                                                                 | •                                                                          |
| A fejen puha műanyag gyűrű a sérülések elkerülése érdekében | •                                                          | •                                                                 | •                                                                          |
| Hossz                                                       | 90 cm                                                      |                                                                   |                                                                            |
| Tulajdonságok                                               | Tároláshoz felakasztható                                   |                                                                   | Felakasztható a helytakarékos tároláshoz, erős fém/műanyag kivitel         |



## Kerti zuhanyzók

MADE IN  
EUROPE



Kerti zuhany solo



Kerti zuhany duo



Garden zuhany trio

| Termék megnevezése                            | Kerti zuhany solo         | Kerti zuhany duo          | Garden zuhany trio                                                                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 961-20                    | 959-20                    | 960-20                                                                                |
| PNC                                           | 900 88 08 01              | 900 88 05 01              | 900 88 06 01                                                                          |
| EAN kód                                       |                           |                           |                                                                                       |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 2 / 78                    | 2 / 78                    | 2 / 40                                                                                |
| Csomagolási forma                             | Színes információs kártya | Színes információs kártya | Színes kartondoboz                                                                    |
| Maximális magasság                            | 207 cm                    | 207 cm                    | 220 cm                                                                                |
| Vízugárforma                                  | Lágy vízugár              | Zuhany, ködpermet         | Zuhany, ködpermet                                                                     |
| Elzárható vízátfolyás                         | •                         | •                         | •                                                                                     |
| Szabályozható vízmennyiség                    | •                         | •                         | •                                                                                     |
| Fokozatmentesen állítható magasság            | •                         | •                         | •                                                                                     |
| Leszűrőtűske                                  | •                         | •                         | –                                                                                     |
| Háromlábú állvány                             | –                         | –                         | •                                                                                     |
| Tulajdonságok                                 | –                         | Leszűrhető                | Háromlábú állvány. Állítható magasságú és levehető zuhanyrózsa, 1,3 m hosszú tömlővel |

## Kerti zuhanyzók

MADE IN  
EUROPE



Kerti zuhany

| Termék megnevezése                            | Kerti zuhany                                                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 958-30                                                           |
| PNC                                           | 900 88 03 01                                                     |
| EAN kód                                       |                                                                  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 10 / 90                                                          |
| Csomagolási forma                             | Színes információs kártya                                        |
| Termékinformáció                              | Lágy vízugár, az átfolyó vízmennyiség szabályozható és elzárható |
| Tartalom                                      | 10 x 958                                                         |





# GARDENA esőztetők

## Optimális öntözés minden kertbe

MADE IN GERMANY



Függetlenül a kert és a gyepp nagyságától és alakjától, a GARDENA mindig a megfelelő esőztetőt kínálja.

A GARDENA esőztetői kiváló minőségű anyagokból készülnek, így megbízható és egyenletes öntözést biztosítanak.

\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően.

Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161



### Kör- és sokfelület esőztetők

A kis felületek öntözésére alkalmas egyszerű esőztetőktől a magas műszaki színvonalú csúcsmodellekig.

Sokféle beállítási lehetőséggel.



### Négyszöges esőztetők

Négyszögletű és négyzet alakú felületek egyenletes öntözéséhez.

Tartós és robusztus a fagyvédelemnek és a fémelemeknek köszönhetően. Stabil talpak.

Egyszerű beállítási lehetőség.

A megfelelő esőztető minden kertmérethez.

Az AquaCount Négyszöges esőztető a vízfogyasztás mérésével segít vizet megtakarítani.



### Nagyfelület-esőztetők

Akár 490 m<sup>2</sup> nagyságú felületekhez. Finom fokozatokban beállítható szektoros vagy teljes körös esőztetés.

A beöntözött felület nagyságát az üzemi nyomás (bar) határozza meg. A teljesítményadatok 4 bar üzemi nyomás esetében érvényesek.



<sup>1</sup> MADE IN GERMANY

<sup>2</sup> MADE IN EUROPE



**Termék megnevezése**



**Classic permetező esőztető<sup>1</sup>**



**Permetező esőztető**



**Basic piramis esőztető**



**Classic körlocsoló Foxtrot**



**Classic 4-felület esőztető TWIST<sup>2</sup>**

| Cikkszám                                      | 969-20                                           | 972-20                                             | 971-32                                           | 1953-20                 | 2068-20                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNC                                           | 900 88 13 01                                     | 900 88 16 01                                       | 967 06 82 01                                     | 900 96 83 01            | 900 97 98 01                                                                                                                                                                        |
| EAN kód                                       |                                                  |                                                    |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                     |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 54 / 324                                         | 50 / 1800                                          | 32 / 216                                         | 6 / 312                 | 60 / 240                                                                                                                                                                            |
| Csomagolási forma                             | Dekoratív, 60 cm x 40 cm alapterületű displayben | Dekoratív, 35 cm x 40 cm alapterületű kinálótálcán | Dekoratív, 60 cm x 40 cm alapterületű displayben | Színes bliszterkártya   | Dekoratív, 60 cm x 40 cm alapterületű displayben                                                                                                                                    |
| Beöntözött felület                            | max. 80 m <sup>2</sup>                           | max. 80 m <sup>2</sup>                             | max. 50 m <sup>2</sup>                           | max. 130 m <sup>2</sup> | Kör: Ø max. 10 m / 80 m <sup>2</sup> ,<br>Félkör: r = max. 8 m / 100 m <sup>2</sup> ,<br>Négyzet: max. 8 x 8 m / 64 m <sup>2</sup> ,<br>Négyszög: max. 16 x 2 m / 32 m <sup>2</sup> |
| Öntözési szektor                              | 360°                                             | 360°                                               | 360°                                             | 360°                    | –                                                                                                                                                                                   |
| Öntözési távolság                             | Ø max. 10 m                                      | Ø max. 10 m                                        | Ø max. 8 m                                       | Ø max. 13 m             | –                                                                                                                                                                                   |
| Rögzítés                                      | Leszűrőtüske                                     | Leszűrőtüske                                       | –                                                | Leszűrőtüske            | Leszűrőtüske                                                                                                                                                                        |
| Tulajdonságok                                 | –                                                | –                                                  | –                                                | –                       | Az esőztetőkorong elforgatásával egyszerűen beállítható.                                                                                                                            |

MADE IN EUROPE



**Termék megnevezése**



**Comfort Köresztető Vario leszűrőtüskevel**



**Comfort Köresztető Vario csúszótalpon**



**Classic 6-felület esőztető Boogie**



**Comfort köresztető Samba**



**Esőztető-állvány**

| Cikkszám                                      | 1949-20                                                                                                         | 1948-20                                                                                                         | 2073-20                                                                                                                                                | 2060-20                     | 18735-20                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNC                                           | 900 96 76 01                                                                                                    | 900 96 74 01                                                                                                    | 900 98 06 01                                                                                                                                           | 900 97 88 01                | 970 62 54 01                                                                                                                              |
| EAN kód                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                           |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 420                                                                                                         | 5 / 145                                                                                                         | 4 / 120                                                                                                                                                | 4 / 72                      | 2 / 126                                                                                                                                   |
| Csomagolási forma                             | Színes információs kártya                                                                                       | Színes kartondoboz                                                                                              | Színes kartondoboz                                                                                                                                     | Színes kartondoboz          | Színes kartondoboz                                                                                                                        |
| Beöntözött felület                            | max. 225 m <sup>2</sup>                                                                                         | max. 225 m <sup>2</sup>                                                                                         | Kör: 80 m <sup>2</sup> , Félkör: 100 m <sup>2</sup> ,<br>Négyzet: 64 m <sup>2</sup> ,<br>Négyszög: 32 m <sup>2</sup> ,<br>Ellipszis: 11 m <sup>2</sup> | 9 – max. 250 m <sup>2</sup> | –                                                                                                                                         |
| Öntözési szektor                              | 90°-tól 360°-ig, 7-fokozatú szektorbeállítás, 45°-os lépésekben                                                 | 90°-tól 360°-ig, 7-fokozatú szektorbeállítás, 45°-os lépésekben                                                 | –                                                                                                                                                      | 360°                        | –                                                                                                                                         |
| Öntözési távolság                             | Ø max. 17 m                                                                                                     | Ø max. 17 m                                                                                                     | Kör: Ø max. 10 m,<br>Félkör: r = max. 8 m,<br>Négyzet: max. 8 x 8 m,<br>Négyszög: max. 16 x 2 m,<br>Ellipszis: max. 3 x 5 m,<br>Egy sugár: 1,5 m       | Ø 3 – max. 18 m             | A GARDENA esőztetők hatótávjának növelésére, a magas növények feletti öntözéshez. Teljes magasság: 50 cm. Összecsukható/beállítható lábak |
| Kivehető szennyszűrő                          | Műanyag                                                                                                         | Műanyag                                                                                                         | –                                                                                                                                                      | Műanyag                     | –                                                                                                                                         |
| Rögzítés                                      | Fém leszűrőtüske                                                                                                | Műanyag talp                                                                                                    | Műanyag talp                                                                                                                                           |                             | Stabil lábak<br>Három fém leszűrővel                                                                                                      |
| Újrahasznosított műanyag mennyisége           | –                                                                                                               | –                                                                                                               | –                                                                                                                                                      |                             | Műanyag elemek > 75% háztartási hulladékból újrahasznosított műanyag                                                                      |
| Tulajdonságok                                 | Egyenletes vízelosztás, beállítható szórási irány, több esőztető köthető egymás után (tartozék csapelem: 18201) | Egyenletes vízelosztás, beállítható szórási irány, több esőztető köthető egymás után (tartozék csapelem: 18201) | Nagy stabilitás, kivehető szennyszűrő.                                                                                                                 |                             | Minden GARDENA köresztetőhöz, négyszögletes esőztetőhöz és nagyfelület-esőztetőhöz alkalmas                                               |

## Négyszögesöztetők



| Termék megnevezése                            | Classic Négyszögesöztető Aqua S <sup>1</sup> | Classic Négyszögesöztető Aqua S Promóció <sup>1</sup> | AquaCount Vízmérő négyszögesöztető                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>18700-20</b>                              | <b>18700-34</b>                                       | <b>18354-20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PNC                                           | 967 97 62 01                                 | 967 98 96 01                                          | 970 54 68 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EAN kód                                       |                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 10 / 200                                     | 60 / 120                                              | 4 / 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Csomagolási forma                             | Színes információs tasak                     | Dekoratív, 80 cm x 60 cm alapterületű displayben      | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Alkalmazás                                    | –                                            | –                                                     | Az optimális és hatékony gyeptőtözéshez a vízfogyasztás szabályozásával, a vízmennyiség mérésével és igény szerint adagolt vízzel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fagy elleni védelem</b>                    | •                                            | •                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beöntözött felület                            | 90 m <sup>2</sup> - max. 220 m <sup>2</sup>  | 90 m <sup>2</sup> - max. 220 m <sup>2</sup>           | 90 m <sup>2</sup> - max. 220 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Szabályozható hatótávolság                    | •                                            | •                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fokozatmentesen szabályozható hatótávolság    | 7 m – max. 17 m                              | 7 m – max. 17 m                                       | 7 m – max. 17 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Öntözési szélesség                            | max. 13 m                                    | max. 13 m                                             | max. 13 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kivehető szennyszűrő                          | Nemesacél                                    | Nemesacél                                             | Nemesacél                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tulajdonságok                                 | Kivehető tisztító tűske                      |                                                       | Az optimális és hatékony gyeptőtözéshez a vízfogyasztás szabályozásával, a vízmennyiség mérésével és igény szerint adagolt vízzel. Beépített vízmérő forgatható és könnyen olvasható kijelzővel jobb- és balkezes használatra, négy funkció egyszerűen választható egyetlen gombnyomással: napi vízfogyasztás, szezononként, öntözési ciklusonként és az aktuális vízátfolyás (liter/perc vagy gal/min). A csomagolás tartalmaz elemet. Kivehető tisztító tűske. |

## Négyszögesöztetők



| Termék megnevezése                            | Classic Négyszögesöztető Aqua M              | Classic négyszögesöztető Aqua L              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>18702-20</b>                              | <b>18704-20</b>                              |
| PNC                                           | 967 97 63 01                                 | 967 97 64 01                                 |
| EAN kód                                       |                                              |                                              |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 230                                      | 5 / 90                                       |
| Csomagolási forma                             | Színes információs tasak                     | Színes információs tasak                     |
| <b>Fagy elleni védelem</b>                    | •                                            | •                                            |
| Beöntözött felület                            | 110 m <sup>2</sup> - max. 250 m <sup>2</sup> | 120 m <sup>2</sup> - max. 280 m <sup>2</sup> |
| Szabályozható hatótávolság                    | •                                            | •                                            |
| Fokozatmentesen szabályozható hatótávolság    | 8 m – max. 18 m                              | 8 m – max. 18 m                              |
| Öntözési szélesség                            | max. 14 m                                    | max. 16 m                                    |
| Szabályozható vízmennyiség                    | –                                            | –                                            |
| Kivehető szennyszűrő                          | Nemesacél                                    | Nemesacél                                    |
| Tulajdonságok                                 | Kivehető tisztító tűske                      |                                              |



## Négyszögesöztetők



**MADE IN GERMANY**



reddot winner 2020

**Termék megnevezése**



CE



CE



CE



CE

**Comfort négyszögesöztető AquaZoom S**

**Comfort négyszögesöztető AquaZoom S**

**Comfort négyszögesöztető AquaZoom M**

**Comfort négyszögesöztető AquaZoom L**

| Cikkszám                                      | 18710-20                                                                                             | 18710-34                                         | 18712-20                                   | 18714-20                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| PNC                                           | 967 97 66 01                                                                                         | 967 99 01 01                                     | 967 97 67 01                               | 967 97 68 01                                |
| EAN kód                                       |                                                                                                      |                                                  |                                            |                                             |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4 / 64                                                                                               | 16 / 64                                          | 4 / 64                                     | 4 / 64                                      |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                   | Dekoratív, 60 cm x 40 cm alapterületű displayben | Színes kartondoboz                         | Színes kartondoboz                          |
| <b>Fagy elleni védelem</b>                    | •                                                                                                    | •                                                | •                                          | •                                           |
| Beöntözött felület                            | 9 m <sup>2</sup> - max. 150 m <sup>2</sup>                                                           | 9 m <sup>2</sup> - max. 150 m <sup>2</sup>       | 9 m <sup>2</sup> - max. 250 m <sup>2</sup> | 28 m <sup>2</sup> - max. 350 m <sup>2</sup> |
| Szabályozható hatótávolság                    | •                                                                                                    | •                                                | •                                          | •                                           |
| Fokozatmentesen szabályozható hatótávolság    | 3 m – max. 15 m                                                                                      | 3 m – max. 15 m                                  | 3 m – max. 18 m                            | 7 m – max. 21 m                             |
| Szabályozható öntözési szélesség              | •                                                                                                    | •                                                | •                                          | •                                           |
| Öntözési szélesség                            | 3 m – max. 10 m                                                                                      | 3 m – max. 10 m                                  | 3 m – max. 14 m                            | 4 m – max. 17 m                             |
| Szabályozható vízmennyiség                    | •                                                                                                    | •                                                | •                                          | •                                           |
| Kivehető szennyszűrő                          | Nemesacél                                                                                            | Nemesacél                                        | Nemesacél                                  | Nemesacél                                   |
| Tulajdonságok                                 | A vízkő könnyen eltávolítható a puha műanyag szűrőből, extra széles talpak a megnövelt stabilitásért |                                                  |                                            |                                             |

## Négyszögesöztetők



**1 MADE IN GERMANY**

**2 MADE IN EUROPE**



**Termék megnevezése**



CE



CE



CE

**AquaZoom compact négyszögesöztető <sup>2</sup>**

**AquaZoom compact négyszögesöztető Promóció <sup>2</sup>**

**Basic négyszögesöztető Aqua S <sup>1</sup>**

| Cikkszám                                      | 18708-20                                                                                                       | 18708-34                                         | 18720-34                                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| PNC                                           | 967 97 65 01                                                                                                   | 967 98 98 01                                     | 967 99 03 01                                     |
| EAN kód                                       |                                                                                                                |                                                  |                                                  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 90                                                                                                         | 16 / 64                                          | 60 / 120                                         |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                             | Dekoratív, 60 cm x 40 cm alapterületű displayben | Dekoratív, 80 cm x 60 cm alapterületű displayben |
| <b>Fagy elleni védelem</b>                    | •                                                                                                              | •                                                | •                                                |
| Beöntözött felület                            | 9 m <sup>2</sup> - max. 216 m <sup>2</sup>                                                                     | 9 m <sup>2</sup> - max. 216 m <sup>2</sup>       | 90 m <sup>2</sup> - max. 220 m <sup>2</sup>      |
| Szabályozható hatótávolság                    | •                                                                                                              | •                                                | •                                                |
| Fokozatmentesen szabályozható hatótávolság    | 3 m – max. 18 m                                                                                                | 3 m – max. 18 m                                  | 7 m – max. 17 m                                  |
| Szabályozható öntözési szélesség              | •                                                                                                              | •                                                | –                                                |
| Öntözési szélesség                            | 3 m – max. 12 m                                                                                                | 3 m – max. 12 m                                  | max. 13 m                                        |
| Szabályozható vízmennyiség                    | •                                                                                                              | •                                                | –                                                |
| Kivehető szennyszűrő                          | Műanyag                                                                                                        | Műanyag                                          | Nemesacél                                        |
| Tulajdonságok                                 | A kis méret miatt ideális virág- vagy zöldségágyásokhoz, a vízkő könnyen eltávolítható a puha műanyag szűrőből |                                                  | Kivehető tisztító tűske                          |

## Nagyfelület-esőztetők

<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY**

<sup>2</sup> **MADE IN EUROPE**



| Termék megnevezése                            | Comfort impulzus-, kör- és szektor-esőztető <sup>2</sup>           | Comfort impulzus-, kör- és szektor-esőztető Promóció <sup>2</sup>                                           | Comfort turbinás esőztető <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>8141-20</b>                                                     | <b>8142-20</b>                                                                                              | <b>8144-20</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| PNC                                           | 901 15 40 01                                                       | 965 87 49 01                                                                                                | 901 15 42 01                                                                                                                                                                                                                                             |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 814102                                                | <br>4 078500 814201                                                                                         | <br>4 078500 814409                                                                                                                                                                                                                                      |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 125                                                            | 30 / 120                                                                                                    | 5 / 125                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Csomagolási forma                             | Színes információs kártya                                          | Dekoratív, 60 cm x 40 cm alapterületű displayben                                                            | Színes információs kártya                                                                                                                                                                                                                                |
| Beöntözött felület                            | 75 - max. 490 m <sup>2</sup>                                       | 75 - max. 490 m <sup>2</sup>                                                                                | 75 - max. 450 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                             |
| Öntözési szektor                              | 25° - 360°                                                         | 25° - 360°                                                                                                  | 20° - 360°                                                                                                                                                                                                                                               |
| Szabályozható hatótávolság                    | 5 - max. 12.5 m                                                    | 5 - max. 12.5 m                                                                                             | 5 - max. 12 m                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kivehető szennyszűrő                          | –                                                                  | –                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rögzítés/ kombinálhatóság                     | Leszűrőtüske                                                       | Leszűrőtüske                                                                                                | Leszűrőtüske                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anyag                                         | Műanyag                                                            | Műanyag                                                                                                     | Műanyag                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tulajdonságok                                 | Több esőztető egymás után csatlakoztatható (tartozék: 18201/18221) | Tartalom: 30 x Impulzus esőztető 8141<br>Több esőztető egymás után csatlakoztatható (tartozék: 18201/18221) | Több esőztető egymás után csatlakoztatható (tartozék: 18201/18221). Nagy hatótávolságú esőztető, egyenletes vízelosztás a 2 zónás esőztetés és a speciálisan kialakított terelő által, ellenáll a szennyeződéseknek, szabadalmaztatott turbinameghajtás. |

## Nagyfelület-esőztetők

<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY**

<sup>2</sup> **MADE IN EUROPE**




| Termék megnevezése                            | Premium impulzus-, kör- és szektor-esőztető <sup>2</sup>           | Comfort turbinás esőztető <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>8135-20</b>                                                     | <b>8143-20</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| PNC                                           | 901 15 36 01                                                       | 901 15 41 01                                                                                                                                                                                                                                              |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 813501                                                | <br>4 078500 814300                                                                                                                                                                                                                                       |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 90                                                             | 5 / 90                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                 | Színes információs kártya                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beöntözött felület                            | 75 - max. 490 m <sup>2</sup>                                       | 75 - max. 450 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                              |
| Öntözési szektor                              | 25° - 360°                                                         | 25° - 360°                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fokozatmentesen szabályozható hatótávolság    | 5 - max. 12.5 m                                                    | 5 - max. 12.5 m                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kivehető szennyszűrő                          | –                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rögzítés/ kombinálhatóság                     | Műanyag talp fém betétekkel                                        | Műanyag talp fém betétekkel                                                                                                                                                                                                                               |
| Anyag                                         | Műanyag, fém kalapáccsal és precíziós rézfúvókával                 | Műanyag                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tulajdonságok                                 | Több esőztető egymás után csatlakoztatható (tartozék: 18201/18221) | Több esőztető egymás után csatlakoztatható (tartozék: 18201/18221)<br>Nagy hatótávolságú esőztető, egyenletes vízelosztás a 2 zónás esőztetés és a speciálisan kialakított terelő által, ellenáll a szennyeződéseknek, szabadalmaztatott turbinameghajtás |



## Tömlőesőztető és gyöngyözőcsövek

MADE IN GERMANY



1



2



Termék megnevezése

Tömlőesőztető<sup>1</sup>

Gyöngyözőcső 7,5 m<sup>2</sup>

Gyöngyözőcső 15 m<sup>2</sup>

Gyöngyözőcső 13 mm, méteráru<sup>2</sup>

| Cikkszám                                      | 996-20                             | 1968-20                          | 1969-20                          | 1987-22                                                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PNC                                           | 900 88 40 01                       | 900 96 94 01                     | 900 96 95 01                     | 900 97 27 01                                            |
| EAN kód                                       |                                    |                                  |                                  |                                                         |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 150                            | 5 / 120                          | 5 / 60                           | 100 m / 800 m                                           |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                 | Színes kartondoboz               | Színes kartondoboz               | Fóliázva, méterben történő árusításhoz, tömlőcenterhez. |
| Hossz                                         | 15 m                               | 7,5 m                            | 15 m                             | 100 m                                                   |
| Méretre vágható                               | •                                  | •                                | •                                | •                                                       |
| Tetszés szerint hosszabítható                 | Max. 22,5 m-ig (tartozék: 5316-20) | Max. 30 m-ig (tartozék: 1989-20) | Max. 30 m-ig (tartozék: 1989-20) | –                                                       |
| Használatra kész                              | •                                  | •                                | •                                | –                                                       |

Alkalmazás

Finom ködpermet a keskeny, hosszúkas zónák öntözésére. Két felhasználási mód: vízpermet felfelé vagy közvetlen csepegtetés a földre.

Növény sorok hatékony öntözésére. Szelep szabályozza az átfolyó víz mennyiségét és a nyomást

## Tartozékok

MADE IN GERMANY



Termék megnevezése

Gyöngyözőcső csatlakozó készlet

| Cikkszám                                      | 1989-20                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNC                                           | 900 97 28 01                                                                                                                         |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                      |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 6 / 792                                                                                                                              |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                                                                                |
| Alkalmazás                                    | Komplett csatlakozók külső, belső végződésével a gyöngyözőcsövekhez: csatlakozóelem szabályozószeleppel és vízmegállító tömlőelemmel |



# GARDENA Cleansystem

MADE IN  
GERMANY



Egy kattintással  
csatlakoztasd  
a kerti tömlődhöz  
a kiváló kültéri  
tisztítási eredmények  
érdekében

\*A termék vásárlásától számított  
3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration)  
oldalon történő regisztrációját követően.  
Szavatossági információk:  
[www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161



A több mint 50 éves tisztítási tapasztalattal  
a GARDENA Cleansystem ideális a kültéri takarítási  
feladatok elvégzésére.

- Találd meg a megfelelő mosókefét a különféle tisztítási munkákhoz
- Fedezd fel a cserélhető mosókefék és mosószeres rugalmas rendszerét
- Könnyű és kényelmes tisztítás egy egyszerű kattintással

## Kézi mosókefék, súrolók



<sup>1</sup> MADE IN  
GERMANY



<sup>2</sup> MADE IN  
EUROPE



Termék megnevezése



Új!

Cleansystem Kézi mosókefe S  
puha



Új!

Cleansystem Kézi mosókefe S  
kemény



Új!

Cleansystem Kerékpártisztító  
kefe



Új!

Cleansystem Lamellatisztító  
kefe

| Cikkszám                                                 | 18840-20                                                                        | 18844-20                                                            | 18848-20                                | 18850-20                                                        |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| PNC                                                      | 970 61 89 01                                                                    | 970 62 48 01                                                        | 970 62 50 01                            | 970 62 52 01                                                    |
| EAN kód                                                  |                                                                                 |                                                                     |                                         |                                                                 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban            | 5 / 405                                                                         | 5 / 405                                                             | 4 / 400                                 | 4 / 160                                                         |
| Csomagolási forma                                        | Színes kartondoboz                                                              | Színes kartondoboz                                                  | Színes kartondoboz                      | Színes kartondoboz                                              |
| Sörték                                                   | PVC                                                                             | PP                                                                  | PBT                                     | PET                                                             |
| Felhasználás                                             | Kisebb, érzékeny felületek<br>tisztításához (pl. kerti bútorok)                 | Kisebb, nem érzékeny felületek<br>tisztításához (pl. szemeteskukák) | Pl. kerékpárok, utánfutók, tisztítására | C- vagy Z-alakú lamellákkal<br>rendelkező redőnyök tisztítására |
| Fokozatmentesen állítható<br>áramlásszabályozás          | •                                                                               | •                                                                   | •                                       | —                                                               |
| Az áramlás lezárható                                     | •                                                                               | •                                                                   | •                                       | •                                                               |
| Közvetlenül a GARDENA rendszerhez<br>csatlakoztatható    | •                                                                               | •                                                                   | •                                       | •                                                               |
| Használható GARDENA szappanru-<br>dakkal (cikkszám: 989) | •                                                                               | •                                                                   | •                                       | •                                                               |
| Tulajdonságok                                            | Kis változat: Rugalmas, lapos<br>kefetest a szűk helyek könnyű<br>tisztításához | Rugalmas lapos kefetest a szűk<br>helyek könnyű tisztításához       | Cserélhető szivacs                      | A kefefej mindkét irányba<br>elforgatható 90°-kal               |



## Készletek

**MADE IN GERMANY**



**Új!**



**Új!**

| Termék megnevezése                            | Cleansystem Mosókészlet Mosókefével S soft                                                           | Cleansystem Basic Mosókészlet S soft                                                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>18860-20</b>                                                                                      | <b>18862-20</b>                                                                                        |
| PNC                                           | 970 62 53 01                                                                                         | 970 62 54 01                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 064965 | <br>4 078500 064996 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 10/360                                                                                               | 4/136                                                                                                  |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                   | Színes Bliszterkártya                                                                                  |
| Felhasználás                                  | Kisebb felületek, pl. kerti bútorok tisztításához                                                    | Kisebb felületek, pl. kerti bútorok tisztításához                                                      |
| Tartalom                                      | 1 x 18840, 1 x 989                                                                                   | 1 x 18221, 1 x 18215, 1 x 18213, 1 x 18300, 1 x 18840, 1 x 989                                         |

## Tartozékok

**1 MADE IN GERMANY**



**2 MADE IN EUROPE**



**Új!**



| Termék megnevezése                            | Cleansystem Szivacs                                                                                    | Szappanrudak                                                                                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>18849-20</b>                                                                                        | <b>989-20</b>                                                                                            |
| PNC                                           | 970 62 51 01                                                                                           | 900 88 29 01                                                                                             |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 064910 | <br>4 078500 098908 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4 / 432                                                                                                | 10 / 1320                                                                                                |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                                                  | Színes bliszterkártya                                                                                    |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | —                                                                                                      | 10 / 5400                                                                                                |
| Alkalmazás                                    | —                                                                                                      | —                                                                                                        |
| A következőkhöz használható                   | Cikkszám: 18848, 18864, 18865                                                                          | Cikksz. 984, 987, 988, 5572, 5574                                                                        |







# GARDENA tömlőskocsik / tömlőtartók

## A tömlő rendezett állapotban mindig kéznél van

A tömlőskocsin a tömlő mindig használatra kész állapotban van feltekerve, ezért könnyebb kezelni nagyobb méretű kertekben is.



\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően. Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161



### Tömlőskocsik

A CleverRoll sorozat új, műanyagból készült tömlőskocsijai mindenkit meggyőznek innovatív tulajdonságaikkal.

Különösen nagy igénybevételre fémbe készült modellek is elérhetők.



### Tömlőtartók

Rendkívül stabil az egyedi kialakítású, háromszögű szerkezetnek köszönhetően, súlypontja mélyen lent van.

Ergonomikus markolat a kényelmes szállításhoz.



### Tömlőtartó doboz

Könnyű és kompakt, ezáltal tökéletesen használható kempingezésnél, szabadidős tevékenységekhez és vízi sportokhoz.

Felhajtható kézi tekerővel és hordozó fogantyúval.



### Fali tömlőtartó

A tömlő kényelmes, álló helyzetben való feltekeréséhez.

Tömlővezető orsó a tömlő egyszerű fel- és letekeréséhez, a sarkok körül is (cikksz. 2650-20).

1 termék 2 felhasználási terület: a tömlő a falon tárolható, de bármikor levehető, és a kert bármelyik részébe elvihető (cikksz. 8009).



# GARDENA tömlőskocsik

## Minden kertmérethez a megfelelő tömlőskocsit

Átlátható termékínálatunkból egyszerű a választás. Ráadásul a CleverRoll sorozatunk minden tömlőskocsija fagyálló. Tartós minőség egyenesen Németországból.



**MADE IN GERMANY**

\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően. Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161



### CleverRoll sorozat

**S**



#### CleverRoll S – kis kertekbe

- Max. 40 m 13-mm (1/2") méretű tömlőhöz
- Kompakt termék állítható magasságú markolattal

**M**



#### CleverRoll M – közepes kertekbe

- Max. 60 m 13-mm (1/2") méretű tömlőhöz
- Maximálisan stabil az innovatív tulajdonságainak köszönhetően
- Tartós fém dobbal is kapható

**L**



#### CleverRoll L Easy – nagy kertekbe

- Max. 100 m 13-mm (1/2") méretű tömlőhöz
- Maximálisan stabil az innovatív tulajdonságainak köszönhetően
- Robusztus fém tömlővezetővel felszerelve a precíz feltekeréshez
- Tartós fém dobbal is kapható



#### Helytakarékos tárolás

Egyszerűen csatold ki a fület, állítsd be a magasságot, majd zárd vissza a fület, hogy a megfelelő helyen rögzítse a markolatot.




#### Kényelmesen feltekerhető

Ergonomikus, kényelmes, könnyű feltekerés. A gyorsan visszahajtható tekerőkarnak köszönhetően kis helyet foglal tároláskor.



#### Kick and stand: garantáltan stabil

A kihajtható támaszték gondoskodik arról, hogy a kocsi ne boruljon fel. Különleges kialakítása és láthatóan nagyobb kerekei még stabilabbá teszik a tömlőskocsit. A támaszték tároláskor egyszerűen behajtható.







MADE IN GERMANY



reddot award 2018 winner



| Termék megnevezése                            | CleverRoll S, nem összeszerelt tömlőskocsi                                                                                   | CleverRoll S tömlőskocsi készlet displayben                                                       | CleverRoll M tömlőskocsi                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>18500-20</b>                                                                                                              | <b>18502-20</b>                                                                                   | <b>18510-20</b>                                                                                                            |
| PNC                                           | 967 67 45 01                                                                                                                 | 967 67 46 01                                                                                      | 967 67 49 01                                                                                                               |
| EAN kód                                       |                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                            |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 36                                                                                                                       | 18 / 18                                                                                           | 1 / 18                                                                                                                     |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                           | Dekoratív, 80 cm x 120 cm alapterületű displayben                                                 | Színes kartondoboz                                                                                                         |
| Tömlődob kapacitása                           | 13 mm (1/2") 40 m<br>15 mm (5/8") 30 m<br>19 mm (3/4") 25 m                                                                  | 13 mm (1/2") 40 m<br>15 mm (5/8") 30 m<br>19 mm (3/4") 25 m                                       | 13 mm (1/2") 60 m<br>15 mm (5/8") 50 m<br>19 mm (3/4") 35 m                                                                |
| Kick&Stand                                    | –                                                                                                                            | –                                                                                                 | •                                                                                                                          |
| <b>Fagy elleni védelem</b>                    | •                                                                                                                            | •                                                                                                 | •                                                                                                                          |
| Tekerőkar                                     | Fix, nem behajtható                                                                                                          | Fix, nem behajtható                                                                               | Visszahajtható                                                                                                             |
| GARDENA Profi-Systemre<br>átszerelhető        | –                                                                                                                            | –                                                                                                 | Profi-System csapelem 2801 szükséges                                                                                       |
| Méreték min.-max. (H x Sz x M)                | 36 x 44 x 48–75 cm                                                                                                           |                                                                                                   | 43–74 x 38–48 x 72–90 cm                                                                                                   |
| Különleges tulajdonságok                      | Állítható magasságú markolat, szögben álló tömlőcsatlakozás, csepegésmentes, a tekerőkar elhelyezése (bal/ jobb) választható |                                                                                                   | Állítható magasságú markolat, szögben álló tömlőcsatlakozás, csepegésgátló, a tekerőkar elhelyezése választható (jobb/bal) |
| Szállítás módja/Tartalom                      | –                                                                                                                            | Összeszerelten: 20 m Classic tömlő 13 mm (1/2"), Original GARDENA rendszerelemekkel és locsolóval | Nem összeszerelt.<br>Szerszám nélkül összeszerelhető.                                                                      |

| Termék megnevezése                            | CleverRoll S tömlőskocsi készlet szereletlen |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>18502-50</b>                              |
| PNC                                           | 967 67 96 01                                 |
| EAN kód                                       |                                              |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 20                                       |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                           |



### Kényelmes, fémkeretes tömlővezető a még nagyobb stabilitásért

Biztosítja a tömlő egyenletes feltekercsését. A tömlődobon csak a tekerőkart kell működtetni, így tiszta marad a keze.

### Mindennek megvan a maga helye

Mindig kézreáll: a locsoló és a tömlő könnyen tárolható.

### Biztonságos szállítás

Megakadályozza a víz kifolyását a tömlőből használat után.

### A tekerőkar bármelyik oldalra tehető

A tekerőkar mindkét oldalon használható. A tekerőkarral felszerelt dob leakasztható, és 180 fokban elfordítva visszahelyezhető.





**MADE IN GERMANY**



reddot award 2018  
winner



| Termék megnevezése                            | CleverRoll M<br>Easy tömlőskocsi                                                                                           | CleverRoll M<br>Easy tömlőskocsi készlet                                                   | CleverRoll L<br>Easy tömlőskocsi                             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 18515-20                                                                                                                   | 18517-20                                                                                   | 18520-20                                                     |
| PNC                                           | 967 67 54 01                                                                                                               | 967 68 79 01                                                                               | 967 67 55 01                                                 |
| EAN kód                                       |                                                                                                                            |                                                                                            |                                                              |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 18                                                                                                                     | 1 / 6                                                                                      | 1 / 14                                                       |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                         | Színes információs kártya                                                                  | Színes kartondoboz                                           |
| Tömlődob kapacitása                           | 13 mm (1/2") 60 m<br>15 mm (5/8") 50 m<br>19 mm (3/4") 35 m                                                                | 13 mm (1/2") 60 m<br>15 mm (5/8") 50 m<br>19 mm (3/4") 35 m                                | 13 mm (1/2") 100 m<br>15 mm (5/8") 80 m<br>19 mm (3/4") 50 m |
| Kick&Stand                                    | •                                                                                                                          | •                                                                                          | •                                                            |
| <b>Fagy elleni védelem</b>                    | •                                                                                                                          | •                                                                                          | •                                                            |
| Tömlővezető                                   | •                                                                                                                          | •                                                                                          | •                                                            |
| Tekerőkar                                     | Behajtható                                                                                                                 | Behajtható                                                                                 | Behajtható                                                   |
| Szállítás módja                               | Nem összeszerelt.<br>Szerszám nélkül összeszerelhető.                                                                      | Összeszerelve, használatra kész; a tömlő Original GARDENA System elemekkel van felszerelve | Nem összeszerelt.<br>Szerszám nélkül összeszerelhető.        |
| GARDENA Profi-Systemre<br>átszerelhető        | Profi-System csapelem 2801 szükséges                                                                                       |                                                                                            |                                                              |
| Méreték min.-max. (H x Sz x M)                | 43–74 x 38–48 x 72–90 cm                                                                                                   | 43–74 x 38–48 x 72–90 cm                                                                   | 46–74 x 38–48 x 72–90 cm                                     |
| Különleges tulajdonságok                      | Állítható magasságú markolat, szögben álló tömlőcsatlakozás, csepegésgátló, a tekerőkar elhelyezése választható (jobb/bal) |                                                                                            |                                                              |
| Tartalom                                      | –                                                                                                                          | 20 m Comfort FLEX tömlő,<br>13 mm (1/2")<br>Original GARDENA System elemek és öntözőfej    | –                                                            |



### Kick&Stand – a stabil állásért

A támaszték tároláskor behajtható.

Egyszerűen, lábbal hajtsd ki a támasztékot használatkor.

Használata kényelmes a nagyfokú stabilitásnak köszönhetően: A tömlőskocsi nem borul fel, ha meghúzod a tömlőt.



**MADE IN GERMANY**



| Termék megnevezése                            | CleverRoll M fém tömlőskocsi                                                                                               | CleverRoll L Easy fém tömlőskocsi                            | Fém tömlőskocsi 100                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 18541-20                                                                                                                   | 18550-20                                                     | 2674-20                                                                                                                                                 |
| PNC                                           | 967 91 67 01                                                                                                               | 967 91 73 01                                                 | 901 00 70 01                                                                                                                                            |
| EAN-kód                                       |                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                         |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 2 / 8                                                                                                                      | 1 / 6                                                        | 1 / 4                                                                                                                                                   |
| Csomagolási forma                             | Színes információs kártya                                                                                                  | Színes információs kártya                                    | Színes kartondoboz                                                                                                                                      |
| Tömlődob kapacitása                           | 13 mm (1/2") 60 m<br>15 mm (5/8") 50 m<br>19 mm (3/4") 35 m                                                                | 13 mm (1/2") 100 m<br>15 mm (5/8") 80 m<br>19 mm (3/4") 50 m | 13 mm (1/2") 100 m<br>15 mm (5/8") 80 m<br>19 mm (3/4") 50 m<br>25 mm (1") 25 m                                                                         |
| Kick&Stand                                    | •                                                                                                                          | •                                                            | –                                                                                                                                                       |
| Fagy elleni védelem                           | •                                                                                                                          | •                                                            | –                                                                                                                                                       |
| Tömlővezető                                   | –                                                                                                                          | •                                                            | Kézi                                                                                                                                                    |
| Tekerőkar                                     | Fém, visszahajtható                                                                                                        | Fém, visszahajtható                                          | Fém                                                                                                                                                     |
| Szállítás módja                               | Összeszerelt állapotban                                                                                                    | Összeszerelt állapotban                                      | Részben összeszerelt állapotban                                                                                                                         |
| GARDENA Profi-Systemre<br>átszerelhető        | Profi-System csapelem 2801 szükséges                                                                                       |                                                              |                                                                                                                                                         |
| Méretek min.-max. (H x Sz x M)                | 43–74 x 38–48 x 67–90 cm                                                                                                   | 46–74 x 38–48 x 72–90 cm                                     | 55 x 65 x 89 cm                                                                                                                                         |
| Különleges tulajdonságok                      | Állítható magasságú markolat, szögben álló tömlőcsatlakozás, csepegésgátló, a tekerőkar elhelyezése választható (jobb/bal) |                                                              | Szögben álló tömlőcsatlakozás, csepegésgátló. Profi-System rendszer elemekkel használható. (Átszerelhető OGS csatlakozáshoz cikksz. 18202 csapelemmel.) |





MADE IN GERMANY



|                                               |                                                         |                                                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Termék megnevezése                            | Csatlakozókészlet Classic 13 mm (1/2"), 1,5 m           | Csatlakozókészlet Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 1,5 m |
| Cikkszám                                      | 18011-20                                                | 18040-20                                           |
| PNC                                           | 967 69 05 01                                            | 967 25 57 01                                       |
| EAN kód                                       |                                                         |                                                    |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 340                                                 | 5 / 340                                            |
| Csomagolási forma                             | Színes információs kártya                               | Színes információs kártya                          |
| Különleges tulajdonságok                      | Tömlőkocsik és tömlőtartók csatlakoztatása a vízcsaphoz |                                                    |
| Tartalom                                      | Original GARDENA System elemekkel 18222/5305 és 18220   |                                                    |

## Basic tömlődob készletek


MADE IN GERMANY



|                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termék megnevezése                            | Basic fali tömlődob készlet (20 m)                                                                                                                                                                                   | Basic fali tömlődob készlet (25 m)                                                                                                                                                                                                          |
| Cikkszám                                      | 18980-29                                                                                                                                                                                                             | 18982-29                                                                                                                                                                                                                                    |
| PNC                                           | 970 63 56 01                                                                                                                                                                                                         | 970 63 42 01                                                                                                                                                                                                                                |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 12 / 12                                                                                                                                                                                                              | 6 / 18                                                                                                                                                                                                                                      |
| Csomagolási forma                             | Displayben                                                                                                                                                                                                           | Displayben                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tömlődob kapacitása                           | 13 mm (1/2") 20 m                                                                                                                                                                                                    | 13 mm (1/2") 25 m                                                                                                                                                                                                                           |
| Teleszkópos fogantyú                          | •                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                           |
| Felhajtható tekerőkar                         | —                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                                                                                                                                                           |
| Utáncsepegésgátló                             | •                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                           |
| Szögben álló tömlőcsatlakozás                 | •                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                           |
| Forgó tengely                                 | •                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tulajdonságok                                 | Kompakt készlet csapelemmel, tömlőelemekkel és locsolóval, helytakarékos tárolás, stabil kivitel                                                                                                                     | 2 az 1-ben készlet: a padlóra állítva vagy a falra szerelhető, teleszkópos fogantyú, behajtható láb, helytakarékosan tárolható                                                                                                              |
| Tartalom                                      | Készre szerelve: 20 m 13 mm (1/2") átmérőjű Basic tömlő, csapelem 26,5 mm-es (G 3/4") és 33,3 mm-es (G 1") menettel rendelkező vízcsapokhoz, két Basic tömlőelem, egy Basic Vízmegállító, egy Basic tisztító locsoló | Készre szerelve: 25 m 13 mm (1/2") átmérőjű Basic tömlő, egy fali konzol, egy csapelem 26,5 mm-es (G 3/4") és 33,3 mm-es (G 1") menettel rendelkező vízcsapokhoz, három Basic tömlőelem, egy Basic Vízmegállító, egy Basic tisztító locsoló |

## Classic fali tömlődobok

MADE IN GERMANY



| Termék megnevezése                            | Classic fali tömlődob 50 készlet                                                                                                                                                   | Classic fali tömlődob 60 tömlővezető görgővel                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 8009-20                                                                                                                                                                            | 2650-20                                                               |
| PNC                                           | 966 61 00 01                                                                                                                                                                       | 901 00 55 01                                                          |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 12 / 12                                                                                                                                                                            | 1 / 22                                                                |
| Csomagolási forma                             | Display                                                                                                                                                                            | Színes kartondoboz                                                    |
| Tömlődob kapacitása                           | 13 mm (1/2") 50 m<br>15 mm (5/8") 40 m<br>19 mm (3/4") 30 m                                                                                                                        | 13 mm (1/2") 60 m<br>15 mm (5/8") 50 m<br>19 mm (3/4") 35 m           |
| Forgó tengely                                 | •                                                                                                                                                                                  | –                                                                     |
| Csepegésgátló                                 | •                                                                                                                                                                                  | •                                                                     |
| A GARDENA Profi Systemre<br>átalakítható      | Profi-System csapelem szükséges (ciksz. 2801)                                                                                                                                      | Profi-System csapelem szükséges (ciksz. 2801)                         |
| Tulajdonságok                                 | 2 felhasználási terület: a tömlő a falon tárolható, de bármikor levehető és a kertben használható. Behajtható tekerőkar, beépített hordozó fogantyú, szögben álló tömlőcsatlakozás | A tömlővezetővel egyszerű a tömlőt le- és feltekerni még sarkoknál is |
| Tartalom                                      | Kompletten 20 m Classic tömlővel 13 mm (1/2"), Original GARDENA rendszerelemekkel és locsolóval. Fali tartóval, tiplikkel és csavarokkal                                           | Stabil fém fali tartóval és tömlővezető görgővel                      |

## Classic tömlődobok

MADE IN GERMANY



| Termék megnevezése                            | Classic tömlődob 10 készlet                                                                                                                                                                                                              | city gardening terasz tömlődob készlet 10 m                                                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 8010-20                                                                                                                                                                                                                                  | 18400-20                                                                                            |
| PNC                                           | 966 61 01 01                                                                                                                                                                                                                             | 967 08 92 01                                                                                        |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 24                                                                                                                                                                                                                                   | 1 / 24                                                                                              |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                       | Színes kartondoboz                                                                                  |
| Tömlődob kapacitása                           | 13 mm (1/2") 10 m                                                                                                                                                                                                                        | 11 mm 10 m                                                                                          |
| Beépített hordozómarkolat                     | •                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                   |
| Felhajtható tekerőkar                         | •                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                   |
| Utáncsepegésgátló                             | •                                                                                                                                                                                                                                        | –                                                                                                   |
| Szögben álló tömlőcsatlakozás                 | •                                                                                                                                                                                                                                        | –                                                                                                   |
| Forgó tengely                                 | •                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                   |
| Tulajdonságok                                 | Nagy stabilitás a 3-pontos oldalösszekötésnek köszönhetően.                                                                                                                                                                              | Könnyű és helytakarékos kompakt kialakítás, beépített fogantyú                                      |
| Tartalom                                      | Készre szerelve: 1 x tömlődob, 1 x 10 m Classic tömlő 13 mm-es (1/2") eredeti GARDENA rendszerelemekkel (1 x 18215, 1 x 18213, 1 x 18300). Kiegészítve rendszerelemekkel a csapra történő csatlakoztatáshoz (1 x 5305, 1 x 902, 2 x 915) | 11,5 m minőségi tömlővel (10 m + 1,5 m csatlakozó), Original GARDENA System elemekkel és locsolóval |





## Tömlőtárolás

|                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><sup>1</sup> <b>MADE IN GERMANY</b></p> <p><sup>2</sup> <b>MADE IN EUROPE</b></p> <p><sup>3</sup> <b>FAGY UV</b></p> |                                                    |                                                                                                              |                                                           |                        |
| <b>Termék megnevezése</b>                                                                                               | <b>Fali tömlőtartó<sup>1</sup></b>                                                                                                    | <b>Fali tömlőtartó tömlővel</b>                                                                                                                                                                  | <b>Liano™ TapFix tömlőtároló<sup>2,3</sup></b>                                                                                                 | <b>city gardening terasz tömlőkészlet 7,5 m<sup>1</sup></b>                                                 |
| <b>Cikkszám</b>                                                                                                         | <b>241-20</b>                                                                                                                         | <b>18005-20</b>                                                                                                                                                                                  | <b>18590-20</b>                                                                                                                                | <b>18401-20</b>                                                                                             |
| PNC                                                                                                                     | 967 23 96 01                                                                                                                          | 967 24 69 01                                                                                                                                                                                     | 970 54 77 01                                                                                                                                   | 967 08 93 01                                                                                                |
| EAN kód                                                                                                                 | <br>4 078500 024105                                | <br>4 078500 002264                                                                                           | <br>4 078500 058131                                       | <br>4 078500 023283    |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban                                                                           | 10 / 240                                                                                                                              | 10 / 30                                                                                                                                                                                          | 4 / 100                                                                                                                                        | 1 / 36                                                                                                      |
| Csomagolási forma                                                                                                       | Ömlesztve/ matricával                                                                                                                 | Display                                                                                                                                                                                          | Színes kartondoboz                                                                                                                             | Színes infószalag                                                                                           |
| Kapacitása                                                                                                              | 13 mm (1/2") 35 m<br>15 mm (5/8") 25 m<br>19 mm (3/4") 20 m                                                                           | 13 mm (1/2") 35 m<br>15 mm (5/8") 25 m<br>19 mm (3/4") 20 m                                                                                                                                      | 13 mm (1/2") Liano™ 20 m                                                                                                                       | 9 mm 7,5 m                                                                                                  |
| Tulajdonságok                                                                                                           | Kompakt és helytakarékos tömlőtartó, az Original GARDENA System rendszerelemek számára praktikus, felakasztható tárolási lehetőséggel | Kompakt és helytakarékos tömlőtartó, az Original GARDENA System rendszerelemek számára praktikus, felakasztható tárolási lehetőséggel, Original GARDENA System elemekkel, locsolóval és tömlővel | Szerszám nélküli telepítés, a fal károsodása vagy fúrása nélkül. A hátoldalon lyuk található szög/csavar számára a tároláshoz. UV- és fagyálló | Tömlőtartóval a könnyű és helytakarékos tárolás érdekében. A spirális tömlő használat után visszatekeredik. |
| Tartalom                                                                                                                | –                                                                                                                                     | –                                                                                                                                                                                                | 1/2", 3/4" és 1"-os csapadapterrel.                                                                                                            | Original GARDENA System elemekkel és locsolóval                                                             |



# GARDENA tömlődobozok

## Öntözés, amely mindig bevetésre kész

A GARDENA tömlődobozok segítenek a tömlő automatikus feltekérésében hajlongás, tekerés vagy a kezek bepiszkolása nélkül. Tökéletes tömlőtárolás, ami mindig használatra kész – mind a kiváló minőségű rugóval és hosszú élettartamú technológiával felszerelt RollUp, mind a maximális kényelmet nyújtó akkumulátoros PowerRoll esetében.



**MADE IN EUROPE**

\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően. Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161



### RollUp

Könnyű kihúzni, és egyszerű feltekerni

- Könnyű visszahúzás nincs gubanc
- Garantált minőség nem igényel karbantartást



- Rugalmas megoldások minden kertméretre

### PowerRoll

Könnyű kihúzás, akkumulátoros feltekérés

- Gombnyomásra automatikus feltekérés
- Könnyű kihúzás nagy kertekben is



- A POWER FOR ALL akkumulátor rendszerrel



### GARDENA tömlődobozok:

**15 m** kisméretű kertekbe és teraszokra

**20 m vagy 25 m\*** közepes méretű kertekbe

**30 m** nagyméretű kertekbe\*

**35 m vagy 40 m** nagyon nagy kertekbe\*

\*csak falra szerelhető kivitel

### RollUp Kerti tömlődobozok



#### Rugalmas elhelyezés a kertben

Fém karó a stabil lefűráshoz – nem kell megfúrni a falat. A doboz 360°-kal elfordítható, így a kert minden sarka elérhető.

### RollUp Terasz tömlődobozok



#### Függőleges elhelyezés a teraszon

Univerzális rögzítés erős, stabil talppal. Fa vagy beton felületekre történő elhelyezéshez. A doboz 360°-ban elfordítható, hogy minden sarkot el lehessen érni.

### RollUp Fali tömlődobozok



#### Helytakarékos

Modelltől függően a doboz több mint 180°-ban elfordítható.

### PowerRoll Fali tömlődobozok



#### Akkumulátoros feltekérés

Csak nyomd meg a gombot és a POWER FOR ALL akkumulátor automatikusan visszatekeri a tömlőt.



**Könnyű kihúzás még nagy kertekben is** 180°-ban elfordítható.



MADE IN  
EUROPE



reddot winner 2021



CE



CE



CE



CE

| Termék megnevezése                                              | RollUp S<br>Fali tömlődoboz                                                                                                                                                                                                | RollUp S<br>Kerti tömlődoboz                                                                                                                                                                      | RollUp M<br>Fali tömlődoboz                                                                                                                                                                                                | RollUp M<br>Kerti tömlődoboz                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                                        | 18600-20                                                                                                                                                                                                                   | 18604-20                                                                                                                                                                                          | 18610-20                                                                                                                                                                                                                   | 18614-20                                                                                                                                                                                          |
| PNC                                                             | 970 47 27 01                                                                                                                                                                                                               | 970 47 29 01                                                                                                                                                                                      | 970 47 31 01                                                                                                                                                                                                               | 970 47 33 01                                                                                                                                                                                      |
| EAN kód                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban                   | 1 / 14                                                                                                                                                                                                                     | 1 / 14                                                                                                                                                                                            | 1 / 14                                                                                                                                                                                                                     | 1 / 14                                                                                                                                                                                            |
| Csomagolási forma                                               | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                         | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                         | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                |
| Elhelyezés                                                      | Fali                                                                                                                                                                                                                       | Kerti                                                                                                                                                                                             | Fali                                                                                                                                                                                                                       | Kerti                                                                                                                                                                                             |
| Fagy elleni védelem                                             | •                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                 |
| Kertméret                                                       | Kicsi                                                                                                                                                                                                                      | Kicsi                                                                                                                                                                                             | Közepes                                                                                                                                                                                                                    | Közepes                                                                                                                                                                                           |
| RollControl                                                     | •                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                 |
| Csomagolás méretei H x Sz x M                                   | 54 x 23,5 x 43,7 cm                                                                                                                                                                                                        | 54 x 23,5 x 43,7 cm                                                                                                                                                                               | 54 x 23,5 x 46,5 cm                                                                                                                                                                                                        | 54 x 23,5 x 46,5 cm                                                                                                                                                                               |
| Tömlődoboz méretei,<br>falitartó/leszűrőtüske nélkül H x Sz x M | 38,3 x 22,8 x 39,8 cm                                                                                                                                                                                                      | 38,3 x 22,8 x 39,8 cm                                                                                                                                                                             | 40,6 x 22,8 x 42,6 cm                                                                                                                                                                                                      | 40,6 x 22,8 x 42,6 cm                                                                                                                                                                             |
| Tartalom                                                        | Használatra kész 15 m hosszú 11 mm-es kiváló minőségű GARDENA tömlővel, rugalmas csatlakozótömlővel, OGS alkatrészekkel és tisztító locslóval. Tartalmazza a fali konzolt csavarokkal, tiplikkel és szerelési segédanyagot | Használatra kész 15 m hosszú 11 mm-es kiváló minőségű GARDENA tömlővel, rugalmas csatlakozótömlővel, OGS alkatrészekkel és tisztító locslóval. Tartalmazza a fém tűskét és szerelési segédanyagot | Használatra kész 20 m hosszú 11 mm-es kiváló minőségű GARDENA tömlővel, rugalmas csatlakozótömlővel, OGS alkatrészekkel és tisztító locslóval. Tartalmazza a fali konzolt csavarokkal, tiplikkel és szerelési segédanyagot | Használatra kész 20 m hosszú 11 mm-es kiváló minőségű GARDENA tömlővel, rugalmas csatlakozótömlővel, OGS alkatrészekkel és tisztító locslóval. Tartalmazza a fém tűskét és szerelési segédanyagot |
| Tulajdonságok                                                   | Beépített fagyvédelem, több mint 180°-ban elforgatható, tömlővezető, beépített tartozék tároló, lopásvédelem, csepegésgátló, rugalmas csatlakozótömlő                                                                      | Beépített fagyvédelem, bárhol elhelyezhető ahol Neked a legideálisabb a kertedben, 360°-ban elforgatható, tömlővezető, csepegésgátló, rugalmas csatlakozótömlő                                    | Beépített fagyvédelem, több mint 180°-ban elforgatható, tömlővezető, beépített tartozék tároló, lopásvédelem, csepegésgátló, rugalmas csatlakozótömlő                                                                      | Beépített fagyvédelem, bárhol elhelyezhető ahol Neked a legideálisabb a kertedben, 360°-ban elforgatható, tömlővezető, csepegésgátló, rugalmas csatlakozótömlő                                    |





MADE IN  
EUROPE


red dot winner 2021



CE



CE



CE

| Termék megnevezése                                              | RollUp M/L<br>Fali tömlődoboz                                                                                                                                                                                              | RollUp L<br>Fali tömlődoboz                                                                                                                                                                                                | RollUp XL<br>Fali tömlődoboz                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                                                 | <b>18620-20</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>18625-20</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>18630-20</b>                                                                                                                                                                                                            |
| PNC                                                             | 970 47 35 01                                                                                                                                                                                                               | 970 47 40 01                                                                                                                                                                                                               | 970 47 42 01                                                                                                                                                                                                               |
| EAN kód                                                         | <br>4 078500 052023                                                                                                                       | <br>4 078500 052047                                                                                                                      | <br>4 078500 052061                                                                                                                     |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban                   | 1 / 12                                                                                                                                                                                                                     | 1 / 12                                                                                                                                                                                                                     | 1 / 12                                                                                                                                                                                                                     |
| Csomagolási forma                                               | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                         | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                         | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                         |
| Elhelyezés                                                      | Fali                                                                                                                                                                                                                       | Fali                                                                                                                                                                                                                       | Fali                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fagy elleni védelem</b>                                      | •                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                          |
| Kertméret                                                       | Közepes/Nagy                                                                                                                                                                                                               | Nagy                                                                                                                                                                                                                       | Nagy                                                                                                                                                                                                                       |
| RollControl                                                     | •                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                          |
| Csomagolás méretei H x Sz x M                                   | 66,2 x 26,6 x 50,3 cm                                                                                                                                                                                                      | 66,2 x 26,6 x 50,3 cm                                                                                                                                                                                                      | 66,2 x 26,6 x 50,3 cm                                                                                                                                                                                                      |
| Tömlődoboz méretei,<br>falitartó/leszűrőtüske nélkül H x Sz x M | 57,2 x 26,1 x 48,4 cm                                                                                                                                                                                                      | 57,2 x 26,1 x 48,4 cm                                                                                                                                                                                                      | 57,2 x 26,1 x 48,4 cm                                                                                                                                                                                                      |
| Tartalom                                                        | Használatra kész 25 m hosszú 13 mm-es (1/2") kiváló minőségű GARDENA tömlővel, csatlakozó-tömlővel, OGS alkatrészekkel és tisztító locslóval. Tartalmaz egy fali konzolt csavarokkal, tiplikkel és szerelési segédanyaggal | Használatra kész 30 m hosszú 13 mm-es (1/2") kiváló minőségű GARDENA tömlővel, csatlakozó-tömlővel, OGS alkatrészekkel és tisztító locslóval. Tartalmaz egy fali konzolt csavarokkal, tiplikkel és szerelési segédanyaggal | Használatra kész 35 m hosszú 13 mm-es (1/2") kiváló minőségű GARDENA tömlővel, csatlakozó-tömlővel, OGS alkatrészekkel és tisztító locslóval. Tartalmaz egy fali konzolt csavarokkal, tiplikkel és szerelési segédanyaggal |
| Tulajdonságok                                                   | Beépített fagyvédelem, több mint 180°-ban elforgatható, tömlővezető, beépített tartozék tároló, lopásvédelem, csepegésgátló, csatlakozótömlő                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |





MADE IN  
EUROPE



Új!



CE

Új!



CE

|                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termék megnevezése</b>                                     | <b>GARDENA RollUp S tömlődoboz teraszra</b>                                                                                                                                                    | <b>GARDENA RollUp M tömlődoboz teraszra</b>                                                                                                                                                    |
| <b>Cikkszám</b>                                               | <b>18605-20</b>                                                                                                                                                                                | <b>18615-20</b>                                                                                                                                                                                |
| PNC                                                           | 970 71 58 01                                                                                                                                                                                   | 970 71 60 01                                                                                                                                                                                   |
| EAN kód                                                       | <br>4 066407 502581                                                                                           | <br>4 066407 502604                                                                                         |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban                 | 1 / 14                                                                                                                                                                                         | 1 / 14                                                                                                                                                                                         |
| Csomagolási forma                                             | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                             | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                             |
| Elhelyezés                                                    | Fa/beton                                                                                                                                                                                       | Fa/beton                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fagy elleni védelem</b>                                    | •                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                              |
| Kertméret                                                     | Kicsi                                                                                                                                                                                          | Közepes                                                                                                                                                                                        |
| RollControl                                                   | •                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                              |
| Csomagolás méretei H x Sz x M                                 | 54 x 23,5 x 43,7 cm                                                                                                                                                                            | 54 x 23,5 x 46,5 cm                                                                                                                                                                            |
| Tömlődoboz falí tartó nélkül /<br>tűskés talapzat H x Sz x Ma | 38,3 x 22,8 x 39,8 cm                                                                                                                                                                          | 40,6 x 22,8 x 42,6 cm                                                                                                                                                                          |
| Tartalom                                                      | Használatra kész <b>15 m</b> hosszú kiváló minőségű GARDENA tömlővel,<br>11 mm-es csatlakozótömlővel, OGS alkatrészekkel és tisztító locslóval.<br>Rögzítőtálppal és a szerelési segédanyaggal | Használatra kész <b>20 m</b> hosszú kiváló minőségű GARDENA tömlővel,<br>11 mm-es csatlakozótömlővel, OGS alkatrészekkel és tisztító locslóval.<br>Rögzítőtálppal és a szerelési segédanyaggal |
| Tulajdonságok                                                 | Beépített fagyvédelem, függőleges elhelyezés az ideális öntözési hely közelében a teraszon, 360°-ban elforgatható, tömlővezető, csepegtető, csatlakozótömlő                                    |                                                                                                                                                                                                |



MADE IN  
EUROPE



Új!

CE



Új!

CE



Új!

CE



Új!

CE

| Termék megnevezése                                              | GARDENA PowerRoll XL Fali tömlődoboz P4A akkumulátorral                                                                                                                                                                                                                                         | GARDENA PowerRoll XL Fali tömlődoboz P4A akkumulátor nélkül                                                                                                                                                         | GARDENA PowerRoll XXL Fali tömlődoboz P4A akkumulátorral                                                                                                                                                                                                                                        | GARDENA PowerRoll XXL Fali tömlődoboz P4A akkumulátor nélkül                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                                        | 18640-20                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18640-55                                                                                                                                                                                                            | 18645-20                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18645-55                                                                                                                                                                                                            |
| PNC                                                             | 970 63 60 01                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 970 63 61 01                                                                                                                                                                                                        | 970 63 65 01                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 970 63 66 01                                                                                                                                                                                                        |
| EAN kód                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban                   | 1 / 15                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 / 15                                                                                                                                                                                                              | 1 / 12                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 / 12                                                                                                                                                                                                              |
| Csomagolási forma                                               | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                                                                              | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                  | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                                                                              | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                  |
| Elhelyezés                                                      | Fali                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fali                                                                                                                                                                                                                | Fali                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fali                                                                                                                                                                                                                |
| Fagy elleni védelem                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                   |
| Kertméret                                                       | Nagyon nagy                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nagyon nagy                                                                                                                                                                                                         | Nagyon nagy                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nagyon nagy                                                                                                                                                                                                         |
| RollControl                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                   |
| Csomagolás méretei H x Sz x M                                   | 66,2 x 26,2 x 57,7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                           | 66,2 x 26,2 x 57,7 cm                                                                                                                                                                                               | 66,2 x 26,2 x 57,7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                           | 66,2 x 26,2 x 57,7 cm                                                                                                                                                                                               |
| Tömlődoboz méretei,<br>falitartó/leszűrőtuska nélkül H x Sz x M | 61,0 x 26,1 x 52,4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61,0 x 26,1 x 52,4 cm                                                                                                                                                                                               | 61,0 x 26,1 x 52,4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61,0 x 26,1 x 52,4 cm                                                                                                                                                                                               |
| Tartalom                                                        | Használatra kész <b>35 m</b> hosszú 13 mm-es (1/2") kiváló minőségű GARDENA tömlővel, csatlakozótömlővel, OGS elemekkel és tisztító locsolóval. Tartalmaz egy fali konzolt csavarokkal, tiplikkel és szerelési segédanyaggal. P4A PBA 18V/45 rendszer akkumulátorral és P4A AL 1810 CV töltővel | Készlet <b>35 m</b> -es, kiváló minőségű GARDENA tömlővel, 13 mm-es (1/2"), csatlakozótömlővel, OGS elemekkel és tisztító locsolóval. Tartalmaz egy fali konzolt csavarokkal, tiplikkel és szerelési segédanyaggal. | Használatra kész <b>40 m</b> hosszú 13 mm-es (1/2") kiváló minőségű GARDENA tömlővel, csatlakozótömlővel, OGS elemekkel és tisztító locsolóval. Tartalmaz egy fali konzolt csavarokkal, tiplikkel és szerelési segédanyaggal. P4A PBA 18V/45 rendszer akkumulátorral és P4A AL 1810 CV töltővel | Készlet <b>40 m</b> -es, kiváló minőségű GARDENA tömlővel, 13 mm-es (1/2"), csatlakozótömlővel, OGS elemekkel és tisztító locsolóval. Tartalmaz egy fali konzolt csavarokkal, tiplikkel és szerelési segédanyaggal. |
| Távkapcsolás                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                   |
| LED töltöttségi szint kijelzés                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                   |
| Tartalmaz akkumulátort                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                               | –                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                               | –                                                                                                                                                                                                                   |
| Tartalmaz töltőt                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                               | –                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                               | –                                                                                                                                                                                                                   |
| Akkumulátor típusa                                              | Li-Ion                                                                                                                                                                                                                                                                                          | –                                                                                                                                                                                                                   | Li-Ion                                                                                                                                                                                                                                                                                          | –                                                                                                                                                                                                                   |
| Akkumulátor kapacitása                                          | 18V Li-Ion / 2.5 Ah                                                                                                                                                                                                                                                                             | –                                                                                                                                                                                                                   | 18V Li-Ion / 2.5 Ah                                                                                                                                                                                                                                                                             | –                                                                                                                                                                                                                   |
| Tulajdonságok                                                   | Két feltekerés gomb (egy távkapcsoló gomb a tömlő végén és egy közvetlenül a tömlődobozon), RollControl + a fékezett visszatekeréshez, integrált fagyvédelem, 180°-ban elforgatható, tömlővezető, beépített tartozéktároló, lopásvédelem, csepegtésgátló                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |



#### Akkumulátoros feltekerés

Csak nyomd meg a tömlő végén található gombot – és automatikusan feltekeredik a **POWER FOR ALL** akkumulátor segítségével.



#### Könnnyű kihúzás nagy kertekben

A PowerRoll a legmagasabb szintű kényelmet és technológiát nyújtja.



#### Tökéletes tömlőtárolás

Mindig használatra kész tömlőtárolás.



#### POWER FOR ALL akkumulátor

A **POWER FOR ALL** akkumulátorrendszer része, amely több mint 100 eszközt működtet.



#### RollControl + Megbízható és fékezett tömlőbehúzás.

Védi a növényeket és a tömlődobozt, még lassabb az utolsó 2 m-en.



#### Második feltekerés gomb

Közvetlenül a tömlődobozon. Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző LED-del.



#### Védőburkolat

A burkolat megvédi az akkumulátort a fröccsenő és esővíztől.



# GARDENA tömlők

## Újító szellemű termékek – itt aztán minden összeillik

A GARDENA Flex minőségi tömlők Power-Grip bordázattal készülnek, amely a lehető legjobb kapcsolódást biztosítja a tömlők és az Original GARDENA System rendszerelemek között. Az innovatív technológia révén a két alkatrész úgy kapcsolódik egymáshoz, mint a fogaskerekek. A tipikus GARDENA formatervezéssel bíró elemek mind műszaki, mind vizuális szempontból egyetlen egységet alkotnak – ez a minőség garanciája.

Minden GARDENA tömlő UV-álló és nem tartalmaz ftalátokat (<0,1%), kadmiumot, ólmot és báriumot (<0,1%).

### POWER GRIP

#### Power Grip bordázat

- Tökéletes kapcsolat a tömlő és az Original GARDENA System rendszerelemek között
- Biztos tartás



**MADE IN EUROPE**

#### Kiváló minőségű, karbonszál erősítésű spirálszövet

- Nagy mértékben nyomásálló és tartja a formáját
- Rugalmas és könnyen használható

#### A márkára jellemző design és egyértelmű márkajelzés

- Könnyen felismerhető
- Különleges nyomtatási technológia


|                                                                         | GARDENA Basic                                                                                       | GARDENA Classic                                                                     | GARDENA Comfort FLEX                                                                 | GARDENA Comfort HighFLEX                                                              | GARDENA Premium SuperFLEX                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                  |  |  |  |  |
| Power Grip bordázat                                                     | –                                                                                                   | –                                                                                   | POWER GRIP                                                                           | POWER GRIP                                                                            | POWER GRIP                                                                            |
| Rugalmasság                                                             | ★★                                                                                                  | ★★★★                                                                                | ★★★★★                                                                                | ★★★★★                                                                                 | ★★★★★                                                                                 |
| Formatartás                                                             | ★★                                                                                                  | ★★★★                                                                                | ★★★★★                                                                                | ★★★★★                                                                                 | ★★★★★                                                                                 |
| Karbonszál spirálszövet                                                 | –                                                                                                   | –                                                                                   | 9 x 9 szál                                                                           | 10 x 10 szál                                                                          | 12 x 12 szál                                                                          |
| Szakítószilárdság                                                       | 20 bar                                                                                              | 22 bar                                                                              | 25 bar                                                                               | 30 bar                                                                                | 35 bar                                                                                |
| Szavatosság                                                             |                  |  |  |  |  |
| Nem tartalmaz ftalátokat (<0,1%), kadmiumot, ólmot és báriumot (<0,1%). | Káros anyagoktól mentes                                                                             |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| UV-álló                                                                 |  UV- és FAGYÁLLÓ |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |

\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően. Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161

## Basic tömlők



|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nyomásálló és formatartó | ★★★★                                                                             |
| Rugalmasság              | ★★★                                                                              |
| Szakítószilárdság        | 20 bar                                                                           |
| Anyag                    | PVC, magas minőségű szövetbetéttel                                               |
| Tulajdonságok            | Nem tartalmaz ftalátokat (<0,1%), kadmiumot, ólmot és báriumot (<0,1%). UV-álló. |




| Termék megnevezése                            | Basic tömlő, 13 mm (1/2") x 20 m | Basic tömlő, 19 mm (3/4") x 25 m | Basic Kerti tömlő készlet 13 mm (1/2") x 20 m                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 18123-29                         | 18143-29                         | 18970-29                                                                                                                                                                                   |
| PNC                                           | 967 29 82 01                     | 967 29 84 01                     | 970 63 54 01                                                                                                                                                                               |
| EAN kód                                       |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                            |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 66                           | 1 / 30                           | 1 / 72                                                                                                                                                                                     |
| Csomagolási forma                             | Színes csomagolás                | Színes csomagolás                | Színes csomagolás                                                                                                                                                                          |
| Átmérő                                        | 13 mm (1/2")                     | 19 mm (3/4")                     | 13 mm (1/2")                                                                                                                                                                               |
| Hossz/tartalom                                | 20 m tömlő                       | 25 m tömlő                       | 20 m 13 mm (1/2") Basic tömlő, csapelem 26,5 mm-es (G 3/4") és 33,3 mm-es (G 1") menettel rendelkező vízcsapokhoz, egy Basic tömlőelem, egy Basic Vízmegállító, egy Basic tisztító locsoló |

## Classic tömlők



|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nyomásálló és formatartó | ★★★★★                                                                            |
| Rugalmasság              | ★★★★★                                                                            |
| Szakítószilárdság        | 22 bar                                                                           |
| Anyag                    | PVC, magas minőségű szövetbetéttel                                               |
| Tulajdonságok            | Nem tartalmaz ftalátokat (<0,1%), kadmiumot, ólmot és báriumot (<0,1%). UV-álló. |



**MADE IN EUROPE**

| Termék megnevezése                            | Classic tömlő 13 mm (1/2"), 15 m | Classic tömlő 13 mm (1/2"), 20 m | Classic tömlő 13 mm (1/2"), 20 m, rendszerelemekkel                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 18000-20                         | 18003-20                         | 18008-20                                                             |
| PNC                                           | 967 24 63 01                     | 967 24 68 01                     | 967 24 70 01                                                         |
| EAN kód                                       |                                  |                                  |                                                                      |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 72 / 72                          | 1 / 66                           | 14 / 42                                                              |
| Csomagolási forma                             | Színes csomagolás                | Színes csomagolás                | Dekoratív, 60 cm x 40 cm alapterületű displayben                     |
| Átmérő                                        | 13 mm (1/2")                     | 13 mm (1/2")                     | 13 mm (1/2")                                                         |
| Hossz                                         | 15 m                             | 20 m                             | 20 m                                                                 |
| Tartalom                                      | –                                | –                                | Komplett tömlővel, Original GARDENA rendszerelemekkel és locsolóval. |

| Termék megnevezése                            | Fali tömlőtartó Classic tömlővel 13 mm (1/2"), 20 m                                            | Classic tömlő 13 mm (1/2"), 50 m | Classic tömlő 19 mm (3/4"), 20 m | Classic tömlő 19 mm (3/4"), 50 m |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Cikkszám                                      | 18005-20                                                                                       | 18010-20                         | 18022-20                         | 18025-20                         |
| PNC                                           | 967 24 69 01                                                                                   | 967 24 72 01                     | 967 24 75 01                     | 967 24 76 01                     |
| EAN kód                                       |                                                                                                |                                  |                                  |                                  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 10 / 30                                                                                        | 1 / 30                           | 1 / 36                           | 1 / 30                           |
| Csomagolási forma                             | Dekoratív, 80 cm x 40 cm alapterületű displayben                                               | Színes csomagolás                | Színes csomagolás                | Színes csomagolás                |
| Átmérő                                        | 13 mm (1/2")                                                                                   | 13 mm (1/2")                     | 19 mm (3/4")                     | 19 mm (3/4")                     |
| Hossz                                         | 20 m                                                                                           | 50 m                             | 20 m                             | 50 m                             |
| Tartalom                                      | Komplett tömlővel, fali tömlőtartóval (241), Original GARDENA rendszerelemekkel és locsolóval. | –                                | –                                | –                                |






| Power Grip               | POWER GRIP                                                                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nyomásálló és formatartó | ★★★★                                                                              |
| Rugalmasság              | ★★★★                                                                              |
| Szakítószilárdság        | 25 bar                                                                            |
| Anyag                    | PVC, kiváló minőségű, karbonszál erősítésű spirálszövettel                        |
| Jellemzők                | Nem tartalmaz ftalátokat (<0,1%), kadmiumot, ólmot és báriumot (<0,1%). UV-álló.  |
| Különleges tulajdonságok | Rendkívül rugalmas. Vastag tömlőfal a biztonság és a hosszú élettartam érdekében. |

**+ Carbon**

**MADE IN EUROPE**



| Termék megnevezése                            | Comfort FLEX Tömlő 13 mm (1/2"), 20 m | Comfort FLEX Tömlő 13 mm (1/2"), 30 m | Comfort FLEX Tömlő 13 mm (1/2"), 50 m | Comfort FLEX Tömlő 15 mm (5/8") 30 m | Comfort FLEX Tömlő 19 mm (3/4"), 25 m | Comfort FLEX Tömlő 19 mm (3/4"), 50 m |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 18033-20                              | 18036-20                              | 18039-20                              | 18052-26                             | 18053-20                              | 18055-20                              |
| PNC                                           | 967 24 38 01                          | 967 24 42 01                          | 967 24 44 01                          | 970 59 15 01                         | 967 24 53 01                          | 967 24 54 01                          |
| EAN kód                                       |                                       |                                       |                                       |                                      |                                       |                                       |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 66                                | 1 / 48                                | 1 / 30                                | 1 / 30                               | 1 / 30                                | 1 / 30                                |
| Csomagolási forma                             | Színes csomagolás                     | Színes csomagolás                     | Színes csomagolás                     | Színes csomagolás                    | Színes csomagolás                     | Színes csomagolás                     |
| Átmérő                                        | 13 mm (1/2")                          | 13 mm (1/2")                          | 13 mm (1/2")                          | 15 mm (5/8")                         | 19 mm (3/4")                          | 19 mm (3/4")                          |
| Hossz                                         | 20 m                                  | 30 m                                  | 50 m                                  | 30 m                                 | 25 m                                  | 50 m                                  |

| Termék megnevezése                            | Comfort FLEX Tömlő 13 mm (1/2"), méteráru               | Comfort FLEX Tömlő 19 mm (3/4"), méteráru               | Comfort FLEX Tömlő 25 mm (1"), méteráru                 | Comfort FLEX Tömlő 32 mm (5/4"), méteráru               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 18039-22                                                | 18055-22                                                | 18057-22                                                | 18058-22                                                |
| PNC                                           | 967 24 45 01                                            | 967 24 77 01                                            | 967 24 78 01                                            | 967 24 79 01                                            |
| EAN kód                                       |                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység méterben | 50 m / 1500 m                                           | 50 m / 1500 m                                           | 25 m / 300 m                                            | 25 m / 375 m                                            |
| Értékesítés/infó                              | Fóliázva, méterben történő árusításhoz, tömlőcenterhez. | Fóliázva, méterben történő árusításhoz, tömlőcenterhez. | Fóliázva, méterben történő árusításhoz, tömlőcenterhez. | Fóliázva, méterben történő árusításhoz, tömlőcenterhez. |
| Átmérő                                        | 13 mm (1/2")                                            | 19 mm (3/4")                                            | 25 mm (1")                                              | 32 mm (5/4")                                            |
| Hossz                                         | 50 m                                                    | 50m                                                     | 25m                                                     | 25 m                                                    |



**POWER GRIP**

## Power Grip bordázat

Az újszerű minőségi GARDENA FLEX tömlők Power Grip bordázattal vannak ellátva, így lesz tökéletes a csatlakozás a tömlő és az Original GARDENA System rendszerelemek között.



## Vastag, kiváló minőségű spirálszövet

A kiváló minőségű szövetnek köszönhetően, a kerti tömlő csavarodásmentes. A tömlő rugalmas és mégis formatartó.



## Különleges megjelenés

Tökéletesen harmonizál az Original GARDENA System rendszerelemek megjelenéséhez.



## Ftalátoktól, kadmiumtól, ólomtól és báriumtól mentes


A GARDENA tömlők nem tartalmaznak ftalátokat (<0,1%), kadmiumot, ólmot és báriumot (<0,1%).

## Comfort HighFLEX tömlők



|                          |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power Grip               | <b>POWER GRIP</b>                                                                                 |
| Nyomásálló és formatartó | ★★★★★                                                                                             |
| Rugalmasság              | ★★★★★                                                                                             |
| Szakítószilárdság        | 30 bar                                                                                            |
| Anyag                    | PVC, kiváló minőségű, karbonszál erősítésű spirálszövettel                                        |
| Jellemzők                | Nem tartalmaz ftalátokat (<0,1%), kadmiumot, ólmot és báriumot <0,1%). UV-álló.                   |
| Különleges tulajdonságok | Rendkívül rugalmas. Vastag tömlőfal a biztonság és a hosszú élettartam érdekében. <b>+ Carbon</b> |

**MADE IN EUROPE**




| Termék megnevezése                            | Comfort HighFLEX Tömlő 13 mm (1/2"), 20 m | Comfort HighFLEX Tömlő 13 mm (1/2"), 50 m | Comfort HighFLEX Tömlő 19 mm (3/4"), 25 m | Comfort HighFLEX Tömlő 19 mm (3/4"), 50 m | Comfort HighFLEX Tömlő 13 mm (1/2"), méteráru           | Comfort HighFLEX Tömlő 19 mm (3/4"), méteráru           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | <b>18063-20</b>                           | <b>18069-20</b>                           | <b>18083-20</b>                           | <b>18085-20</b>                           | <b>18069-22</b>                                         | <b>18085-22</b>                                         |
| PNC                                           | 967 24 81 01                              | 967 24 85 01                              | 967 24 98 01                              | 967 24 99 01                              | 967 24 86 01                                            | 967 25 01 01                                            |
| EAN kód                                       |                                           |                                           |                                           |                                           |                                                         |                                                         |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 66                                    | 1 / 30                                    | 1 / 30                                    | 1 / 30                                    | 50 m / 1500 m                                           | 50 m / 1500 m                                           |
| Csomagolási forma                             | Színes csomagolás                         | Színes csomagolás                         | Színes csomagolás                         | Színes csomagolás                         | Fóliázva, méterben történő árusításhoz, tömlőcenterhez. | Fóliázva, méterben történő árusításhoz, tömlőcenterhez. |
| Átmérő                                        | 13 mm (1/2")                              | 13 mm (1/2")                              | 19 mm (3/4")                              | 19 mm (3/4")                              | 13 mm (1/2")                                            | 19 mm (3/4")                                            |
| Hossz                                         | 20 m                                      | 50 m                                      | 25 m                                      | 50 m                                      | 50 m                                                    | 50 m                                                    |

## Premium SuperFLEX tömlők



|                          |                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power Grip               | <b>POWER GRIP</b>                                                                                                                              |
| Nyomásálló és formatartó | ★★★★★                                                                                                                                          |
| Rugalmasság              | ★★★★★                                                                                                                                          |
| Szakítószilárdság        | 35 bar                                                                                                                                         |
| Anyag                    | PVC, kiváló minőségű, karbonszál erősítésű spirálszövettel                                                                                     |
| Jellemzők                | Nem tartalmaz ftalátokat (<0,1%), kadmiumot, ólmot és báriumot <0,1%). UV-álló.                                                                |
| Különleges tulajdonságok | Átlátszó tömlőbevonat vízlepergető hatással. Rendkívül rugalmas. Vastag tömlőfal a biztonság és a hosszú élettartam érdekében. <b>+ Carbon</b> |

**MADE IN EUROPE**



| Termék megnevezése                            | Premium SuperFLEX Tömlő 13 mm (1/2"), 20 m | Premium SuperFLEX Tömlő 13 mm (1/2"), 50 m | Premium SuperFLEX Tömlő 19 mm (3/4"), 25 m |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | <b>18093-20</b>                            | <b>18099-20</b>                            | <b>18113-20</b>                            |
| PNC                                           | 967 25 03 01                               | 967 25 09 01                               | 967 25 13 01                               |
| EAN kód                                       |                                            |                                            |                                            |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 66                                     | 1 / 30                                     | 1 / 30                                     |
| Csomagolási forma                             | Színes csomagolás                          | Színes csomagolás                          | Színes csomagolás                          |
| Átmérő                                        | 13 mm (1/2")                               | 13 mm (1/2")                               | 19 mm (3/4")                               |
| Hossz                                         | 20 m                                       | 50 m                                       | 25 m                                       |



# GARDENA Liano™ textiltömlők

**Erős. Rugalmas. Könnyű.**

A sikeres Liano™ textiltömlő mostanra egy teljes családdá nőtte ki magát. A Liano™ Life a mindenes, ideális rövid és közepesen hosszú öntözésekhez. A Liano™ Xtreme pedig tökéletes a nehéz és hosszú öntözési feladatokhoz. Azok számára, akik gyorsan akarnak vizet szállítani, egy nagyon könnyű, 3/4" átmérőjű tömlő áll rendelkezésre. Azoknak pedig, akiknek nincs vízcsap az erkélyükön, a GARDENA biztonságos beltéri megoldást kínál. Prémium GARDENA minőség 30 év szavatossággal A mindennapokra tervezve, a szélsőségekre felkészítve.

**MADE IN  
EUROPE**



## Erős

Megbirkózik a szélsőséges helyzetekkel – tartós a zord területeken is.



## Rugalmas

A kiváló irányíthatóság érdekében – a tömlő könnyedén követi minden mozdulatod a kertben.



## Könnyű

Akár 50%-kal könnyebb a hagyományos tömlőkhöz képest.



## Egyszerű tárolni

Kompakt és könnyen tárolható bármely rendelkezésre álló helyen: könnyen felakasztható a Liano™ TapFix tömlőtárolóra. Tökéletesen működik a tömlődobokon és tömlőkocsikon is. Vagy használd az új és könnyen szállítható tárolótaszkát.



**GARDENA  
Liano™ Life**

**GARDENA  
Liano™ Xtreme**

Ajánlott felhasználás

**Rövid és közepesen hosszú öntözések magas komfortérzettel**

**Kemény kihívást jelentő és hosszú öntözési feladatokhoz**

Használatra kész

**Előre szerelten OGS elemekkel**

**Előre szerelten OGS elemekkel**

Erős

–

•

UV/fagy elleni védelem



**UV- és fagyálló**

Szakítószilárdság


**22 bar**

**35 bar**

Nem tartalmaz ftalátokat (<0,1%), kadmiumot, ólmot és báriumot (<0,1%).

**Káros anyagoktól mentes**

Szavatosság



PVC belső cső a maximális teljesítmény és a nagyfokú rugalmasság érdekében

Textil külső tömlő a nagy ellenálló képesség és a könnyű irányíthatóság érdekében



\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően. Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161

## Textiltömlők



**MADE IN EUROPE**

| Termék megnevezése                            | Liano™ Life textiltömlő 10 m                                                                                                                                                                                | Liano™ Life textiltömlő készlet 10 m                     | Liano™ Life textiltömlő készlet 30 m                            | Liano™ Xtreme textiltömlő készlet 15 m                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 18440-20                                                                                                                                                                                                    | 18441-20                                                 | 18457-20                                                        | 18465-20                                                 |
| PNC                                           | 970 64 23 01                                                                                                                                                                                                | 970 64 24 01                                             | 970 64 29 01                                                    | 970 64 32 01                                             |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                 |                                                          |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4 / 144                                                                                                                                                                                                     | 24 / 96                                                  | 4 / 48                                                          | 6 / 108                                                  |
| Csomagolási forma                             | Színes tasak                                                                                                                                                                                                | Színes tasak                                             | Színes tasak                                                    | Színes tasak                                             |
| Átmérő                                        | 1/2"                                                                                                                                                                                                        | 1/2"                                                     | 1/2"                                                            | 1/2"                                                     |
| Hossz                                         | 10 m                                                                                                                                                                                                        | 10 m                                                     | 30 m                                                            | 15 m                                                     |
| Szakítószilárdság                             | 22 bar                                                                                                                                                                                                      | 22 bar                                                   | 22 bar                                                          | 35 bar                                                   |
| Anyag                                         | Textil külső borítás, PVC belső tömlő                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                 |                                                          |
| Alkalmazás                                    | Sokoldalú, rövid/közepes öntözéshez                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                 | Tökéletes a hosszú és kihívásokkal teli öntözésekhez     |
| Tartalom                                      | OGS elemekkel                                                                                                                                                                                               | OGS elemekkel, öntözőfejjel és csapelemekkel 18225/18220 | OGS elemekkel, tisztító locsolóval és csapelemekkel 18225/18220 | OGS elemekkel, öntözőfejjel és csapelemekkel 18225/18220 |
| Tulajdonságok                                 | Könnyen manőverezhető, kis súlyú, egyszerűen tárolható, UV- és fagyálló, szennyasztító, ellenálló külső borítás, tökéletes az érzékeny felületekre, ftalát (<0,1%), kadmium-, ólom- és báriummentes (<0,1%) |                                                          |                                                                 |                                                          |

## Textiltömlők




**MADE IN EUROPE**

| Termék megnevezése                            | Liano™ Xtreme textiltömlő készlet táskával 15 m                                                                                                                                                                                                     | Liano™ Xtreme textiltömlő készlet beltéri vízcsap adapterrel és táskával 10 m, Promóció                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 18468-20                                                                                                                                                                                                                                            | 18491-20                                                                                                    |
| PNC                                           | 970 62 69 01                                                                                                                                                                                                                                        | 970 64 34 01                                                                                                |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 2 / 42                                                                                                                                                                                                                                              | 12 / 48                                                                                                     |
| Csomagolási forma                             | Színes tasak                                                                                                                                                                                                                                        | Színes tasak                                                                                                |
| Átmérő                                        | 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                | 1/2"                                                                                                        |
| Hossz                                         | 15 m                                                                                                                                                                                                                                                | 10 m                                                                                                        |
| Szakítószilárdság                             | 35 bar                                                                                                                                                                                                                                              | 35 bar                                                                                                      |
| Anyag                                         | Textil külső borítás, PVC belső tömlő                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |
| Alkalmazás                                    | Tökéletes a hosszú és kihívásokkal teli öntözésekhez                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |
| Tartalom                                      | OGS elemekkel, tisztító locsolóval, csapelemekkel 18225/18220, és Liano™ tároló táskával                                                                                                                                                            | Szabályozó szelepes OGS elemekkel, öntözőfejjel, beltéri vízcsap adapterrel 18210 és Liano™ tároló táskával |
| Tulajdonságok                                 | Ellenáll az extrém helyzeteknek, könnyen manőverezhető, kis súlyú, egyszerűen tárolható, UV- és fagyálló, szennyasztító, ellenálló külső borítás, tökéletes az érzékeny felületekre, ftalát mentes (<0,1%), kadmium-, ólom- és báriummentes (<0,1%) |                                                                                                             |



## Textiltömlők




**MADE IN  
EUROPE**



| Termék megnevezése                            | Liano™ Xtreme textiltömlő<br>19 mm (3/4"), 20 m                                                                                                                                                                                                     | Liano™ Xtreme textiltömlő<br>19 mm (3/4"), 30 m | Liano™ textiltömlő<br>toldóelem 1/2"                                                                                           | Liano™ textiltömlő<br>toldóelem 3/4" |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 18480-20                                                                                                                                                                                                                                            | 18484-20                                        | 18230-20                                                                                                                       | 18231-20                             |
| PNC                                           | 970 64 38 01                                                                                                                                                                                                                                        | 970 64 40 01                                    | 970 64 21 01                                                                                                                   | 970 64 22 01                         |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                |                                      |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 6 / 48                                                                                                                                                                                                                                              | 4 / 32                                          | 4 / 432                                                                                                                        | 4 / 432                              |
| Csomagolási forma                             | Színes tasak                                                                                                                                                                                                                                        | Színes tasak                                    | Színes kartondoboz                                                                                                             | Színes kartondoboz                   |
| Átmérő                                        | 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                | 3/4"                                            | 1/2"                                                                                                                           | 3/4"                                 |
| Hossz                                         | 20 m                                                                                                                                                                                                                                                | 30 m                                            | –                                                                                                                              | –                                    |
| Szakítószilárdság                             | 35 bar                                                                                                                                                                                                                                              | 35 bar                                          | –                                                                                                                              | –                                    |
| Anyag                                         | Textil külső borítás, PVC belső tömlő                                                                                                                                                                                                               |                                                 | –                                                                                                                              | –                                    |
| Alkalmazás                                    | Tökéletes a hosszú és kihívásokkal teli öntözésekhez, 3/4" méret a gyorsabb vízfolyáshoz                                                                                                                                                            |                                                 | Gyors Liano™ tömlő javítás szerszám nélkül: csak vágd ki a sérült részt, helyezd be a tömlőtoldót, és a tömlő újra használható |                                      |
| Tartalom                                      | OGS elemekkel                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | –                                                                                                                              | –                                    |
| Tulajdonságok                                 | Ellenáll az extrém helyzeteknek, könnyen manőverezhető, kis súlyú, egyszerűen tárolható, UV- és fagyálló, szennyasztító, ellenálló külső borítás, tökéletes az érzékeny felületekre, ftalát mentes (<0,1%), kadmium-, ólom- és báriummentes (<0,1%) |                                                 | –                                                                                                                              | –                                    |

## Liano™ tömlőtárolás



**MADE IN  
EUROPE**



| Termék megnevezése                            | Liano™ TapFix tömlőtároló                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 18590-20                                                                                                                              |
| PNC                                           | 970 54 77 01                                                                                                                          |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                       |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4 / 100                                                                                                                               |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                    |
| Tömlőtekercs kapacitása                       | 13 mm (1/2") Liano™ 20 m,<br>19 mm (3/4") Liano™ 10 m                                                                                 |
| Tulajdonságok                                 | Szerszám nélküli telepítés, a fal károsodása vagy fúrása nélkül, UV- és fagyálló, lyuk szög/csavár számára a hátoldalon a tároláshoz. |
| Tartalom                                      | 1/2", 3/4" és 1"-os csapadapterrel                                                                                                    |



### Liano™ Xtreme beltéri csapokhoz

Ideális a víz biztonságos szállításához beltérből kifelé – a tömlő sima textíliája védi az érzékeny felületeket, a mellékelt szabályozó szelep pedig megakadályozza a vízvívargást.



### Liano™ Xtreme 3/4" a gyorsabb vízáramlásért

Sok vizet engedhetsz gyorsan, de élvezheted a könnyű és jól manőverezhető tömlőt.



| Termék megnevezése                            | Átlátszó tömlő<br>16 x 2,5 mm, méteráru                                                | Átlátszó tömlő<br>3 x 1 mm, méteráru                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 4962-20                                                                                | 4951-20                                                         |
| PNC                                           | 901 08 00 01                                                                           | 901 07 94 01                                                    |
| EAN kód                                       |                                                                                        |                                                                 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 50 m / 750 m                                                                           | 200 m / 8800 m                                                  |
| Csomagolási forma                             | Fóliázva, méterben történő<br>árusításhoz, tömlőcenterhez.                             | Műanyag dobbon, méterben történő<br>árusításhoz, tömlőcenterhez |
| Felhasználási terület                         | Szobaszökőkutakhoz, tószivattyúkhöz, vízköphöz,<br>akvarisztikai célokra stb.          |                                                                 |
| Méret                                         | 16 x 2,5 mm                                                                            | 3 x 1 mm                                                        |
| Tulajdonságok                                 | Szövetbetét nélkül, -10-50 °C között alkalmazható.<br>Kadmium-, ólom- és bariummentes. |                                                                 |

## Műszaki tömlők

| Termék megnevezése                            | Lapos tömlő 25 mm                                                                                                                                                             | Lapos tömlő 32 mm | Lapos tömlő 38 mm | Lapos tömlő 50 mm | Lapos tömlő Készlet<br>38 mm                                                            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 5001-20                                                                                                                                                                       | 5002-20           | 5003-20           | 5004-20           | 5005-20                                                                                 |
| PNC                                           | 970 48 93 01                                                                                                                                                                  | PNC 970 48 94 01  | 970 48 95 01      | 970 48 96 01      | 970 48 97 01                                                                            |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                                                               |                   |                   |                   |                                                                                         |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 50 m / 1200 m                                                                                                                                                                 | 50 m / 1500 m     | 50 m / 900 m      | 50 m / 900 m      | 1 / 156                                                                                 |
| Csomagolási forma                             | Fóliázva, méterben történő árusításhoz, tömlőcenterhez.                                                                                                                       |                   |                   |                   | Színes kartondoboz                                                                      |
| Felhasználási terület                         | Nagy teherbírású, mezőgazdasági célokra is alkalmas                                                                                                                           |                   |                   |                   | Rugalmas anyagból,<br>tökéletesen használható<br>szivattyúkhöz                          |
| Méret                                         | 25 mm (1")                                                                                                                                                                    | 32 mm (1 1/4")    | 38 mm (1 1/2")    | 38 mm (1 1/2")    | 38 mm (1 1/2")                                                                          |
| Max. üzemi nyomás                             | 10 bar                                                                                                                                                                        | 9 bar             | 8 bar             | 8 bar             | 15 bar                                                                                  |
| Szakítószilárdság                             | 30 bar                                                                                                                                                                        | 27 bar            | 24 bar            | 24 bar            | –                                                                                       |
| Tartalom                                      | –                                                                                                                                                                             | –                 | –                 | –                 | 10 m tömlő és tömlőbilincs                                                              |
| Tulajdonságok                                 | Hálóval megerősített kétrétegű PVC anyag, UV- és időjárásálló, hőálló (–20 °C-tól +60 °C-ig),<br>Kadmium-, ólom- és bariummentes (<0.1%), újrahasznosított anyagoktól mentes. |                   |                   |                   | Hálóval megerősített<br>kétrétegű PVC anyag,<br>UV- és időjárásálló,<br>tömlőbilinccsel |



# GARDENA szivattyúk

ENGINEERED  
IN GERMANY



## Érezd a GARDENA szivattyúk erejét!

Legyen szó öntözésről, víztelenítésről vagy háztartási vízellátásról, teljes választékot kínálunk bármilyen felhasználáshoz. A több mint 40 éves tapasztalatunkkal biztos lehetsz a GARDENA minőségben, az innovatív tulajdonságokban és a nagy teljesítményben. Most 5 éves GARDENA szavatossággal.



### Kényelmes

GARDENA innovációk, amelyek megkönnyítik az életet.



### Vezető márká

Európában több, mint 12 millió eladott GARDENA szivattyú.

Forrás: GARDENA piackutatás.



### Magas teljesítmény

Nagy teljesítmény és minőség. Maximális tartósság, önvédelmi technológiákkal.

## A tökéletes termék bármilyen felhasználásra

### Víztelenítés

Víztelenítéshez és elárasztott pincék, medencék, tavak vagy építési gödrök kiszivattyúzásához.



**Merülőszivattyúk tiszta vízhez**

**Merülőszivattyúk szennyvízhez**

**2 in1 Merülőszivattyú  
tiszta és szennyezett vízhez**

### Öntözés

A GARDENA öntözőszivattyúi minden olyan helyen használhatóak, ahol az öntözés kútból, víztárolóból vagy akár esővízgyűjtő hordóból történik. Ideális a víznyomás fokozására is.



**Kerti szivattyúk**

**Automata szivattyúk**

**Hordóürítő szivattyúk**

**Merülő nyomószivattyúk**

### Házi vízellátás

Háztartási vízellátáshoz kutakba vagy vízgyűjtőkbe – pl. mosógépekhez, WC-öblítéshez vagy öntözéshez.



**Házi vízművek**

**Automata szivattyúk**

**Merülő nyomószivattyúk,  
automatic**

Szállítható közegek: vezetékes víz, esővíz és klóros víz.  
Nem szállítható: Sós víz, káros és enyhén gyúlékony anyagok és élelmiszerek.

\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációt követően. Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161



# Kerti szivattyúk

A GARDENA Silent szivattyúcsalád tagjai kiemelkedő innovatív tulajdonságokkal rendelkeznek. Elődeikhez képest jelentősen csökkent a zajszintjük, így alig észrevehetően üzemelnek a kertben.



## Csendes szivattyúk

A német mérnöki fejlesztés eredményeként az egyik leghalkabb szivattyúk a piacon a vízhűtéses többlépcsős technológiának köszönhetően.



## Fenntarthatóság

Alacsonyabb energiafogyasztás\* és újrahasznosított anyagok is a terméktervezésben.

## A GARDENA Bluetooth® App előnyei

Most mindkét termékcsalád csúcsmoდეlljei rendelkeznek Bluetooth®-kapcsolattal. A fő beállítások a GARDENA Bluetooth® alkalmazásban okostelefonon keresztül is elvégezhetők.



### Bluetooth® kapcsolat

Egyszerűen nyisd meg az okostelefonodon a GARDENA Bluetooth® alkalmazást, és már kezdheted is.



### EasyApp vezérlés

A GARDENA Bluetooth® App segítségével egyszerűen vezérelheted a szivattyút maximum 10 méterről.





### EasyConfig

Könnyű és irányított beállítás.



### Automatikus ütemezés

Az ütemező asszisztens segít abban, hogy a növények mindig tökéletesen legyenek megöntözve.



\* a korábbi GARDENA szivattyúkhoz képest



ENGINEERED  
IN GERMANY



reddot winner 2023

Termék megnevezése



Kerti szivattyú 4100  
Silent



Kerti szivattyú 4200  
Silent



Kerti szivattyú 4300  
Silent



Kerti szivattyú 4100  
Silent készlet



Kerti szivattyú 4100  
Silent készlet  
szivatómólvél

| Cikkszám                                                                | 9050-20                                                 | 9054-20            | 9056-20               | 9051-20                                                                                                                                                                               | 9052-20                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNC                                                                     | 970 64 14 01                                            | 970 64 45 01       | 970 64 49 01          | 970 64 19 01                                                                                                                                                                          | 970 64 44 01                                                                                                                 |
| EAN kód                                                                 |                                                         |                    |                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban                           | 1 / 21                                                  | 1 / 21             | 1 / 21                | 1 / 8                                                                                                                                                                                 | 1 / 8                                                                                                                        |
| Csomagolási forma                                                       | Színes kartondoboz                                      | Színes kartondoboz | Színes kartondoboz    | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                    | Színes kartondoboz                                                                                                           |
| Felhasználási terület                                                   | Öntözéshez, nyomásfokozáshoz, át- és kiszivattyúzáshoz. |                    |                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |
| Névleges teljesítmény                                                   | 550 W                                                   | 600 W              | 650 W                 | 550 W                                                                                                                                                                                 | 550 W                                                                                                                        |
| Max. szállítási mennyiség                                               | 4100 l/óra                                              | 4200 l/óra         | 4300 l/óra            | 4100 l/óra                                                                                                                                                                            | 4100 l/óra                                                                                                                   |
| Max. szállítási magasság/ nyomás                                        | 36 m / 3,6 bar                                          | 39 m / 3,9 bar     | 43 m / 4,3 bar        | 36 m / 3,6 bar                                                                                                                                                                        | 36 m / 3,6 bar                                                                                                               |
| Max. önfelszívó magasság                                                | 8 m                                                     | 8 m                | 8 m                   | 8 m                                                                                                                                                                                   | 8 m                                                                                                                          |
| Szivattyúrendszer                                                       | Jet                                                     | Jet                | Jet                   | Jet                                                                                                                                                                                   | Jet                                                                                                                          |
| Súly kb.                                                                | 7,0 kg                                                  | 7,2 kg             | 7,9 kg                | 12 kg                                                                                                                                                                                 | 12 kg                                                                                                                        |
| Szivattyú méret (H x Sz x M) kb.                                        | 43 x 22 x 28 cm                                         | 45 x 22 x 28 cm    | 45 x 22 x 28 cm       | 43 x 22 x 28 cm                                                                                                                                                                       | 43 x 22 x 28 cm                                                                                                              |
| Csatlakozókábel                                                         | 1,5 m H07 RN-F                                          | 1,5 m H07 RN-F     | 1,5 m H07 RN-F        | 1,5 m H07 RN-F                                                                                                                                                                        | 1,5 m H07 RN-F                                                                                                               |
| Szállított anyag max. hőmérséklete                                      | 35 °C                                                   | 35 °C              | 35 °C                 | 35 °C                                                                                                                                                                                 | 35 °C                                                                                                                        |
| Csatlakozómenet                                                         | 33,3 mm (G 1")                                          | 33,3 mm (G 1")     | 33,3 mm (G 1")        | 33,3 mm (G 1")                                                                                                                                                                        | 33,3 mm (G 1")                                                                                                               |
| Kimenetek száma / anyaga                                                | 1 / Műanyag                                             | 1 / Műanyag        | 1 / Rozsdamentes acél | 1 / Műanyag                                                                                                                                                                           | 1 / Műanyag                                                                                                                  |
| Bemenet alapanyaga                                                      | Műanyag                                                 | Rozsdamentes acél  | Rozsdamentes acél     | Műanyag                                                                                                                                                                               | Műanyag                                                                                                                      |
| Időjárás elleni védelem                                                 | UV és eső                                               | UV és eső          | UV és eső             | UV és eső                                                                                                                                                                             | UV és eső                                                                                                                    |
| Bluetooth® / megvilágított LC-kijelző                                   | –                                                       | –                  | –                     | –                                                                                                                                                                                     | –                                                                                                                            |
| Safe-pump funkció / Szárazüzem<br>elleni védelem / Thermo Stop          | – / – / motor                                           | – / – / motor      | – / – / motor         | – / – / motor                                                                                                                                                                         | – / – / motor                                                                                                                |
| Beépített előszűrő                                                      | –                                                       | –                  | –                     | –                                                                                                                                                                                     | –                                                                                                                            |
| Kerámia tömítés / kettős tömítő<br>rendszer / rozsdamentes acél tengely | • / • / •                                               | • / • / •          | • / • / •             | • / • / •                                                                                                                                                                             | • / • / •                                                                                                                    |
| Érintésvédelmi osztály                                                  | IP X4                                                   | IP X4              | IP X4                 | IP X4                                                                                                                                                                                 | IP X4                                                                                                                        |
| Időzíthető                                                              | smart Vezérelt dugalj (cikkszám: 19095) segítségével    |                    |                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |
| Tulajdonságok                                                           | Külön vízleeresztő és töltő csatlakozás, nagy hatásfok  |                    |                       | Külön vízleeresztő- és töltő csatlakozás, nagy hatásfok. A készlet tartalmaz egy 20 m-es, 13 mm-es (1/2") tömlőt szerelvényekkel és egy 3,5 m-es, 25 mm (1") szivatómólvél készletet. | Külön vízleeresztő- és töltő csatlakozás, nagy hatásfok. A készlet tartalmaz egy 7 m-es, 25 mm (1") szivatómólvél készletet. |



## Kompakt, erős és energiatakarékos

A kompakt és nagy teljesítményű szivattyúk tökéletesek a kezdők számára. A vízűtéses motortechnológiának köszönhetően az üzemeltetési költségek meglehetősen alacsonyak.



## Zajcsökkentő ház

A külső szivattyúháznak köszönhetően a szivattyú csendesen működik.



## Időjárás elleni védelem

A szivattyú az egész szezonban kint maradhat, mivel eső és UV védett.

ENGINEERED  
IN GERMANY


Termék megnevezése




Új!

Kerti szivattyú 5600 Silent+

CE




CE



CE

| Cikkszám                                                                | 9057-20                                                                                                   | 9058-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9059-20                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| PNC                                                                     | 970 64 51 01                                                                                              | 970 64 53 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 970 64 55 01                                                   |
| EAN kód                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban                           | 1 / 16                                                                                                    | 1 / 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 / 13                                                         |
| Csomagolási forma                                                       | Színes kartondoboz                                                                                        | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Színes kartondoboz                                             |
| Felhasználási terület                                                   | Öntözéshez, nyomásfokozáshoz, át- és kiszivattyúzáshoz.                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| Névleges teljesítmény                                                   | 900 W                                                                                                     | 1050 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1300 W                                                         |
| Max. szállítási mennyiség                                               | 5,600 l/h                                                                                                 | 6300 l/óra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6500 l/óra                                                     |
| Max. szállítási magasság/ nyomás                                        | 47 m / 4,7 bar                                                                                            | 49 m / 4,9 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 m / 6,0 bar                                                 |
| Max. önfelszívó magasság                                                | 8 m                                                                                                       | 8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 m                                                            |
| Szivattyúrendszer                                                       | 4 lépcsős, vízűtéses                                                                                      | 4 lépcsős, vízűtéses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 lépcsős, vízűtéses                                           |
| Súly kb.                                                                | 10,0 kg                                                                                                   | 10,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,8 kg                                                        |
| Szivattyú méret (H x Sz x M) kb.                                        | 58 x 23 x 31                                                                                              | 58 x 23 x 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62 x 23 x 31                                                   |
| Csatlakozókábel                                                         | 1,5 m H07 RN-F                                                                                            | 1,5 m H07 RN-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,5 m H07 RN-F                                                 |
| Szállított anyag max. hőmérséklete                                      | 35 °C                                                                                                     | 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 °C                                                          |
| Kimenetek száma / anyaga /<br>mérete                                    | 2 (egyik elfordítható) / rozsdamentes acél /<br>33,3 mm (G 1")                                            | 2 (egyik elfordítható) / rozsdamentes acél /<br>33,3 mm (G 1")                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 (egyik elfordítható) / rozsdamentes acél /<br>33,3 mm (G 1") |
| Bemenet alapanyaga                                                      | Rozsdamentes acél                                                                                         | Rozsdamentes acél                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rozsdamentes acél                                              |
| Időjárás elleni védelem                                                 | UV és eső                                                                                                 | UV és eső                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UV és eső                                                      |
| Bluetooth® / megvilágított LC-kijelző                                   | –                                                                                                         | • / (28 nyelvű)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • / (28 nyelvű)                                                |
| Safe-pump funkció / Szárazüzem<br>elleni védelem / Thermo Stop          | – / – / motor                                                                                             | • / • / motor és víz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • / • / motor és víz                                           |
| Beépített előszűrő                                                      | •                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                              |
| Kerámia tömítés / kettős tömítő<br>rendszer / rozsdamentes acél tengely | • / • / •                                                                                                 | • / • / •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • / • / •                                                      |
| Érintésvédelmi osztály                                                  | IP X4                                                                                                     | IP X4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IP X4                                                          |
| Időzítető                                                               | smart Vezérelt dugalj (cikkszám: 19095)<br>segítségével                                                   | Talajnedvesség-érzékelő (1867-20), smart Vezérelt dugalj (cikkszám: 19095) segítségével                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| Tulajdonságok                                                           | Külön vízleeresztő csatlakozás,<br>nagy hatásfok, rendkívül csendes.<br>Szivattyúház rozsdamentes acélból | acélból készült, időzítő és öntözésvezérlő funkció (csak Bluetooth® modellben), indítási és hibaelhárítási<br>útmutató (csak Bluetooth® modellben), tisztítási emlékeztető.<br>A GARDENA Bluetooth® alkalmazás ingyenesen letölthető, előfizetési díj nélkül használható.<br>Android vagy iOS okostelefon vagy tablet szükséges Bluetooth® funkcióval |                                                                |



## Kiemelkedően csendes

Vízűtéses motortechnológiájának köszönhetően már az első alkalommal teljesen zavartalan zajszint érhető el.

Hagyományos működtetés  
vagy Bluetooth®-on keresztül applikációval

Vezérelj a szivattyút gombokkal vagy Bluetooth®-on keresztül, és élvezd az olyan extrákat, mint az öntözésvezérlés vagy az időzítő funkció.



## Magas védelem


A beépített finomhálós szűrőnek, a szárazonfutás és a túlmelegedés elleni védelemnek, valamint a csúcsminőségű tömítőrendszernek köszönhetően a szivattyú hosszú évekig üzemképes.



# Új Házi vízművek

## Helló teljsítmény. Viszlát zaj.

Az új kerti szivattyúink 2023-as bevezetését követően most örömmel mutatjuk be megújult házi vízmű választékunkat. A nagyszerű dizájnnal és innovatív funkciókkal rendelkező új modellek egy újabb szintre emelik a GARDENA házi vízmű készülékeket. Az új termékek alacsony zajszintű működéssel, erős teljesítménnyel, alacsony energiafogyasztással, innovatív Powerboost funkcióval és Bluetooth® beállítási lehetőséggel rendelkeznek. Ez csendessé és egyszerűvé teszi a házba és a kertbe történő vízszivattyúzást, valamint egyedülálló öntözési teljesítményt biztosít a házi vízművel.



### A csend kora

A német mérnöki tervezéssel készült házi vízmű az egyik legcsendesebb a piacon. A vízűtéses többfokozatú technológiának köszönhetően alig hallható a házban vagy a kertben.




### Powerboost funkció – alkalmas az erőteljes vízigényű öntözéshez

Az innovatív Powerboost technológiával a szivattyú automatikusan érzékeli, ha nagy vízigény lép fel, és maximális szivattyúteljesítménnyel állandó és extra magas nyomást biztosít a rendszerben.



### Magas hatásfok

Nagy teljesítmény és alacsony energiafogyasztás. Alacsony veszteségű, rozsdamentes acélból készült közvetlen tartály-csatlakozás.



### Bluetooth® opció

A szivattyú mostantól manuálisan és okostelefonon keresztül is működtethető a GARDENA Bluetooth® alkalmazással.

## A GARDENA Bluetooth® App előnyei



#### Bluetooth® kapcsolat

Egyszerűen nyisd meg az okostelefonodon a GARDENA Bluetooth® alkalmazást, és már kezdheted is.



#### EasyApp vezérlés

A GARDENA Bluetooth® App segítségével egyszerűen vezérelheted a szivattyút maximum 10 méterről.



#### EasyConfig

Könnyű és irányított beállítás.



#### Automatikus ütemezés

Az ütemező asszisztens segít abban, hogy a növények mindig tökéletesen legyenek megöntözve.



#### Talajnedvesség-érzékelő

Ha GARDENA nedvesség-érzékelőt csatlakoztatsz hozzá, akkor kellő nedvesség esetén az öntözési ütemezés kimarad, így erőforrást takarítasz meg.



ENGINEERED  
IN GERMANY


reddot winner 2023



CE



CE

Új!

Új!

## Termék megnevezése

Házi vízmű 3800 Silent <sup>1</sup>

Házi vízmű 3900 Silent <sup>1</sup>

## Cikkszám

9064-20

9066-20

PNC

970 64 59 01

970 64 61 01

EAN kód


Csomagolási egység/  
Raklap egység darabban

1 / 9

1 / 9

Csomagolási forma

Színes kartondoboz

Színes kartondoboz

Felhasználási terület

Nem fogyasztásra szánt víz kertöntözésre vagy háztartási célra való automatizált hasznosítására

Névleges teljesítmény

600 W

650 W

Max. szállítási mennyiség

3800 l/óra

3900 l/óra

Max. szállítási magasság/ nyomás

39 m / 3,9 bar

43 m / 4,3 bar

Bekapcsolási nyomás

1,5 bar +/- 0,1 bar

1,5 bar +/- 0,1 bar

Kikapcsolási nyomás

2,7 bar +/- 0,1 bar

3,0 bar +/- 0,1 bar

Powerboost funkció

–

–

Max. önfelszívó magasság

8 m

8 m

Szivattyúrendszer

Jet

Jet

Súly kb.

12,7 kg

13,4 kg

Szivattyú méret (H x Sz x M) kb.

46 x 26 x 55

46 x 26 x 55

Csatlakozókábel

1,5 m H07 RN-F

1,5 m H07 RN-F

Szállított anyag max. hőmérséklete

35 °C

35 °C

Csatlakozómenet

33,3 mm (G 1")

33,3 mm (G 1")

Kimenetek száma / anyaga

1 / Műanyag

1 / Rozsdamentes acél

Bemenet alapanyaga

Műanyag

Rozsdamentes acél

Tartály

5 év karbantartás mentes, 21 l

5 év karbantartás mentes, 21 l

Nyomásmérő

Mechanikus

Mechanikus

Bluetooth® / megvilágított LC-kijelző

–

–

Időzítethető

smart Vezérelt dugalj (cikkszám: 19095) segítségével

smart Vezérelt dugalj (cikkszám: 19095) segítségével

Safe-pump funkció / Szárazüzem  
elleni védelem / Thermo Stop

– / – / motor

– / – / motor

Beépített előszűrő

•

•

Visszafolyásgátló

Beépített

Beépített

Kerámia tömítés / kettős tömítő  
rendszer / rozsdamentes acél tengely

•

•

Érintésvédelmi osztály

IP X4

IP X4

Jellemzők

Külön vízleeresztő és feltöltő csatlakozás, nagy határfok

Külön vízleeresztő és feltöltő csatlakozás, nagy határfok



## Tartós és karbantartást nem igénylő tartály

Akár 25 liter térfogatú, több vízzáró réteggel lezárt tartály. Legalább 5 évig nincs szükség membráncserére vagy levegő utántöltésre.

## Beépített finomhálós szűrő

A beépített szűrő könnyen tisztítható, és megvédi a szivattyút és a csatlakoztatott berendezéseket a sérülésektől vagy eltömődésektől.



ENGINEERED  
IN GERMANY



reddot winner 2023



CE




CE

Új!

Új!

| Termék megnevezése                                                      | Házi vízmű 5600 SilentComfort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Házi vízmű 6300 SilentComfort                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                                                | 9067-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9068-20                                                     |
| PNC                                                                     | 970 64 63 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 970 64 65 01                                                |
| EAN kód                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban                           | 1 / 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 / 5                                                       |
| Csomagolási forma                                                       | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Színes kartondoboz                                          |
| Felhasználási terület                                                   | Nem fogyasztásra szánt víz kertöntözésre vagy háztartási célra való automatizált hasznosítására                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |
| Névleges teljesítmény                                                   | 900 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1050 W                                                      |
| Max. szállítási mennyiség                                               | 5600 l/óra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6300 l/óra                                                  |
| Max. szállítási magasság/ nyomás                                        | 47 m / 4,7 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49 m / 4,9 bar                                              |
| Bekapcsolási nyomás                                                     | 1,8 bar +/- 0,1 bar állítható                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,8 bar +/- 0,1 bar állítható                               |
| Kikapcsolási nyomás                                                     | 3,3 bar +/- 0,1 bar állítható                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,6 bar +/- 0,1 bar állítható                               |
| Powerboost funkció                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                           |
| Max. önfelszívó magasság                                                | 8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 m                                                         |
| Szivattyúrendszer                                                       | 4 lépcsős, vízűtéses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 lépcsős, vízűtéses                                        |
| Súly kb.                                                                | 16,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,2 kg                                                     |
| Szivattyú méret (H x Sz x M) kb.                                        | 54 x 26 x 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54 x 26 x 54                                                |
| Csatlakozókábel                                                         | 1,5 m H07 RN-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,5 m H07 RN-F                                              |
| Szállított anyag max. hőmérséklete                                      | 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35 °C                                                       |
| Kimenetek száma / anyaga / menet                                        | 2 (egyik elfordítható) / rozsdamentes acél / 33,3 mm (G 1")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 (egyik elfordítható) / rozsdamentes acél / 33,3 mm (G 1") |
| Bemenet alapanyaga                                                      | Rozsdamentes acél                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rozsdamentes acél                                           |
| Tartály                                                                 | 5 év karbantartás mentes, 25 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 év karbantartás mentes, 25 l                              |
| Nyomásmérő                                                              | Digitális                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Digitális                                                   |
| Bluetooth® / megvilágított LC-kijelző                                   | • / (28 nyelv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • / (28 nyelv)                                              |
| Időzítethető                                                            | Talajnedvesség érzékelő (cikkszám: 1867), smart Vezérelt dugalj (cikkszám: 19095), segítségével                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |
| Safe-pump funkció / Szárazüzem<br>elleni védelem / Thermo Stop          | • / • / vízérzékelő                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • / • / vízérzékelő                                         |
| Beépített előszűrő                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                           |
| Visszafolyásgátló                                                       | Beépített                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beépített                                                   |
| Kerámia tömítés / kettős tömítő<br>rendszer / rozsdamentes acél tengely | • / • / •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • / • / •                                                   |
| Érintésvédelmi osztály                                                  | IP X4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IP X4                                                       |
| Tulajdonságok                                                           | Külön vízleeresztő dugó, rendkívül hatékony és rendkívül csendes, szivattyúház rozsdamentes acélból, időzítő és öntözésvezérlő funkció (csak Bluetooth® modellnél), indítási és hibaelhárítási útmutató, tisztítási emlékeztető, szivárgás riasztás GARDENA Bluetooth® App-ban. Ingyenesen letölthető, előfizetési díj nélkül elérhető Bluetooth®-os Android vagy iOS okostelefonra és tabletre |                                                             |



### Hagyományos vagy Bluetooth®-on keresztüli beállítás

Vezérelhető gombokkal és a megvilágított LCD-vel, például a rendelkezésre álló nyomás ellenőrzésére, vagy az egyes be- vagy kikapcsolási szintek beállításához. Minden funkció kényelmesen vezérelhető a Bluetooth® App segítségével is.

### Kiemelkedően csendes

Vízűtéses motortechnológiájának köszönhetően teljesen zavartalan zajszinten működik.

### Powerboost funkció

Ezzel az innovatív funkcióval a rendszer automatikusan érzékeli a nagy vízigényt, és szinte nyomásváltozások nélkül biztosítja a maximális teljesítményt.

ENGINEERED  
IN GERMANY



Termék megnevezése



Automata szivattyú 3500/4E

Automata szivattyú 4000/5E

Automata szivattyú 5000/5E  
LCD

Automata szivattyú 6000/6E  
LCD Inox

|                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 1757-20                                                                                                                                        | 1758-20                                                                      | 1759-20                                                                      | 1760-20                                                                      |
| PNC                                           | 967 29 62 01                                                                                                                                   | 967 29 63 01                                                                 | 967 29 64 01                                                                 | 967 29 65 01                                                                 |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 21                                                                                                                                         | 1 / 12                                                                       | 1 / 12                                                                       | 1 / 12                                                                       |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                             | Színes kartondoboz                                                           | Színes kartondoboz                                                           | Színes kartondoboz                                                           |
| Felhasználási terület                         | Nem fogyasztásra szánt víz használata, automata kertöntözésre vagy háztartási használatra                                                      |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
| Névleges teljesítmény                         | 800 W                                                                                                                                          | 1 100 W                                                                      | 1 300 W                                                                      | 1 300 W                                                                      |
| Max. szállítási mennyiség                     | 3500 l/óra                                                                                                                                     | 4000 l/óra                                                                   | 5000 l/óra                                                                   | 6000 l/óra                                                                   |
| Max. szállítási magasság/ nyomás              | 40 m / 4,0 bar                                                                                                                                 | 45 m / 4,5 bar                                                               | 50 m / 5,0 bar                                                               | 55 m / 5,5 bar                                                               |
| Bekapcsolási nyomás                           | 2,5 +/- 0,2 bar                                                                                                                                | 3,0 +/- 0,2 bar                                                              | 3,2 +/- 0,2 bar                                                              | 3,2 +/- 0,2 bar                                                              |
| Max. önfelszívó magasság                      | 7 m                                                                                                                                            | 8 m                                                                          | 8 m                                                                          | 8 m                                                                          |
| Szivattyúrendszer                             | Jet                                                                                                                                            | Jet                                                                          | Jet                                                                          | 5 lépcsős                                                                    |
| Súly kb.                                      | 8,1 kg                                                                                                                                         | 12,5 kg                                                                      | 13,3 kg                                                                      | 15,2 kg                                                                      |
| Szivattyú méret (H x Sz x M) kb.              | 44 x 20 x 30 cm                                                                                                                                | 47 x 26 x 34 cm                                                              | 47 x 26 x 34 cm                                                              | 50 x 26 x 34 cm                                                              |
| Szállított anyag max. hőmérséklete            | 35 °C                                                                                                                                          | 35 °C                                                                        | 35 °C                                                                        | 35 °C                                                                        |
| Csatlakozókábel                               | 1,5 m H07 RN-F                                                                                                                                 | 1,5 m H07 RN-F                                                               | 1,5 m H07 RN-F                                                               | 1,5 m H07 RN-F                                                               |
| Csatlakozómenet                               | 33,3 mm (G 1")                                                                                                                                 | 33,3 mm (G 1")                                                               | 33,3 mm (G 1")                                                               | 33,3 mm (G 1")                                                               |
| Kimenetek száma                               | 1                                                                                                                                              | 2 (egyik fix, másik dönthető)                                                | 2 (egyik fix, másik dönthető)                                                | 2 (egyik fix, másik dönthető)                                                |
| Időzithető                                    | smart Vezérelt dugalj<br>(cikkszám: 19095),<br>Öntözőkomputerek segítségével                                                                   | smart Vezérelt dugalj<br>(cikkszám: 19095),<br>Öntözőkomputerek segítségével | smart Vezérelt dugalj<br>(cikkszám: 19095),<br>Öntözőkomputerek segítségével | smart Vezérelt dugalj<br>(cikkszám: 19095),<br>Öntözőkomputerek segítségével |
| Karbantartásmentes                            | Kondenzátormotor<br>hővédőkapcsolóval                                                                                                          | Kondenzátormotor<br>hővédőkapcsolóval                                        | Kondenzátormotor<br>hővédőkapcsolóval                                        | Kondenzátormotor<br>hővédőkapcsolóval                                        |
| Külön vízleeresztő csavar                     | •                                                                                                                                              | •                                                                            | •                                                                            | •                                                                            |
| Információs kijelző                           | LED                                                                                                                                            | LED                                                                          | LCD kijelző (24 nyelvű)                                                      | LCD kijelző (24 nyelvű)                                                      |
| Kis vízáram funkció                           | •                                                                                                                                              | •                                                                            | •                                                                            | •                                                                            |
| Időjárás elleni védelem                       | UV és eső                                                                                                                                      | UV és eső                                                                    | UV és eső                                                                    | UV és eső                                                                    |
| Tulajdonságok                                 | Nemesacél tengely                                                                                                                              | Nemesacél tengely                                                            | Nemesacél tengely                                                            | Rozsdamentes nemesacél<br>szivattyúház. Nagyon halk.<br>Nemesacél tengely    |
| Érintésvédelmi osztály                        | IP X4                                                                                                                                          | IP X4                                                                        | IP X4                                                                        | IP X4                                                                        |
| Jellemzők                                     | Kerámia tömítés/kettős tömítő rendszer, beépített előszűrő, automatikus be-/kikapcsolás, kimaradó folyadék jelzése + szárazüzem elleni védelem |                                                                              |                                                                              |                                                                              |



## Időjárás elleni védelem

Különböző pozíciókban használható. A szivattyú az egész öntözési szezonban kinn maradhat időjárás állóságának köszönhetően.



## Beépített finomszűrő

Megakadályozza a szivattyú károsodását.



## Kis vízmennyiség funkció

A legkisebb vízigény (csepegtetőrendszer) esetén is problémamentes alkalmazást tesz lehetővé.



## Nagy méretű, LCD kijelző

Lehetővé teszi az összes szivattyúinformáció ellenőrzését. Részletes szöveges tájékoztatás az esetleges üzemzavarokról és azok elhárításáról. Üzemadatok kijelzése, biztonsági jelzések.



ENGINEERED  
IN GERMANY



CE



CE



CE



CE

| Termék megnevezése                                        | Merülőszivattyú tiszta vízhez 9000                                                                                                                               | Merülőszivattyú tiszta vízhez 11000                                                                                                                                                                           | Merülőszivattyú tiszta vízhez 11000 Aquasensor                                                                                                                                                                                                     | Merülőszivattyú tiszta vízhez 17000 Aquasensor                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                                  | 9030-20                                                                                                                                                          | 9032-20                                                                                                                                                                                                       | 9034-20                                                                                                                                                                                                                                            | 9036-20                                                                                                                                                                                                                                            |
| PNC                                                       | 970 48 55 01                                                                                                                                                     | 970 48 56 01                                                                                                                                                                                                  | 970 48 57 01                                                                                                                                                                                                                                       | 970 48 58 01                                                                                                                                                                                                                                       |
| EAN kód                                                   |                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban             | 1 / 40                                                                                                                                                           | 1 / 36                                                                                                                                                                                                        | 1 / 28                                                                                                                                                                                                                                             | 1 / 26                                                                                                                                                                                                                                             |
| Csomagolási forma                                         | Színes kartondoboz                                                                                                                                               | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                            | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                                 | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                                 |
| Felhasználási terület                                     | Víztelenítésre, valamint tiszta, vagy enyhén szennyezett víz át- és kiszivattyúzására                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Névleges teljesítmény                                     | 300 W                                                                                                                                                            | 450 W                                                                                                                                                                                                         | 450 W                                                                                                                                                                                                                                              | 750 W                                                                                                                                                                                                                                              |
| Max. szállítási mennyiség                                 | 9000 l/óra                                                                                                                                                       | 11000 l/óra                                                                                                                                                                                                   | 11000 l/óra                                                                                                                                                                                                                                        | 17000 l/óra                                                                                                                                                                                                                                        |
| Max. szállítási magasság/ nyomás                          | 6 m / 0,6 bar                                                                                                                                                    | 7 m / 0,7 bar                                                                                                                                                                                                 | 7 m / 0,7 bar                                                                                                                                                                                                                                      | 9 m / 0,9 bar                                                                                                                                                                                                                                      |
| Automata funkciók /<br>Szárazonfutás elleni védelem       | Úszókapcsoló                                                                                                                                                     | Úszókapcsoló                                                                                                                                                                                                  | Digitális Aquasensor                                                                                                                                                                                                                               | Digitális Aquasensor                                                                                                                                                                                                                               |
| Max. merülési mélység                                     | 7 m                                                                                                                                                              | 7 m                                                                                                                                                                                                           | 7 m                                                                                                                                                                                                                                                | 7 m                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sekélyre szívás                                           | 2 mm                                                                                                                                                             | 2 mm                                                                                                                                                                                                          | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                               | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Max. szemcseátmérő                                        | 5 mm                                                                                                                                                             | 5 mm                                                                                                                                                                                                          | 5 mm                                                                                                                                                                                                                                               | 5 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Súly kb.                                                  | 4,1 kg                                                                                                                                                           | 4,6 kg                                                                                                                                                                                                        | 4,8 kg                                                                                                                                                                                                                                             | 6,1 kg                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szivattyú méret (H x Sz x M) kb.                          | 242 x 179 x 283 mm                                                                                                                                               | 242 x 179 x 315 mm                                                                                                                                                                                            | 257 x 183 x 334 mm                                                                                                                                                                                                                                 | 257 x 183 x 334 mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| Csatlakozókábel                                           | 10 m H05 RN-F                                                                                                                                                    | 10 m H05 RN-F                                                                                                                                                                                                 | 10 m H05 RN-F                                                                                                                                                                                                                                      | 10 m H07 RN-F                                                                                                                                                                                                                                      |
| Szállított anyag max. hőmérséklete                        | 35 °C                                                                                                                                                            | 35 °C                                                                                                                                                                                                         | 35 °C                                                                                                                                                                                                                                              | 35 °C                                                                                                                                                                                                                                              |
| Csatlakozómenet                                           | 33,3 mm (G1")                                                                                                                                                    | 33,3 mm (G1")                                                                                                                                                                                                 | 33,3 mm (G1"),<br>47,9 mm (G1 1/2")                                                                                                                                                                                                                | 47,9 mm (G1 1/2")                                                                                                                                                                                                                                  |
| Csatlakozók                                               | 25 mm (1"),<br>38 mm (1 1/2"),<br>* Original GARDENA System (G1"),<br>GARDENA Profi System (G1")                                                                 | 25 mm (1"),<br>38 mm (1 1/2"),<br>* Original GARDENA System (G1"),<br>GARDENA Profi System (G1")                                                                                                              | 25 mm (1"),<br>32 mm (1 1/4"),<br>38 mm (1 1/2"),<br>* Original GARDENA System (G1"),<br>GARDENA Profi System (G1")                                                                                                                                | 32 mm (1 1/4"),<br>38 mm (1 1/2"),<br>50 mm (2")                                                                                                                                                                                                   |
| *Lehetséges csatlakozások,<br>de a csomag nem tartalmazza |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gyors csatlakoztatási rendszer                            | •                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Visszacsapó szelep                                        | –                                                                                                                                                                | –                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Különleges tulajdonságok                                  | Állítható úszókapcsoló reteszelő funkcióval, edzett tengely kettős tömítés, ergonomikus fogantyú kialakítás kábeltekercseléssel és kötél csatlakozási funkcióval | Rozsdamentes acél borítás, állítható úszókapcsoló reteszelő funkcióval, kerámia tengely hármastömítéssel és olajkamrával, ergonomikus fogantyú kialakítás kábeltekercseléssel és kötélcsatlakozási funkcióval | Digitális Aquasensor érintésvezérléssel, időzítő funkció, rozsdamentes acél borítás, kerámia tengely, hármastömítés és olajkamrával, ergonomikus fogantyú kialakítás kábeltekercseléssel és kötélcsatlakozási funkcióval, áramlásnövelő funkcióval | Digitális Aquasensor érintésvezérléssel, időzítő funkció, rozsdamentes acél borítás, kerámia tengely, hármastömítés és olajkamrával, ergonomikus fogantyú kialakítás kábeltekercseléssel és kötélcsatlakozási funkcióval, áramlásnövelő funkcióval |
| Érintésvédelmi osztály                                    | IP X8                                                                                                                                                            | IP X8                                                                                                                                                                                                         | IP X8                                                                                                                                                                                                                                              | IP X8                                                                                                                                                                                                                                              |

## Aquasensor rendszer LED kijelzővel

Automatikusan beindul 5 mm vízszinttől és szűk helyeken is működik.

A kapcsolási pontok egyszerű beállítása érintőszennorral.

Piszkos körülmények között is akár ötször hosszabb élettartam, mint a korábbi technológiánál.


Tisztítás figyelmeztetés és szárazon futás elleni védelem.



## Áramlásnövelő funkció

Az egyszerűen kezelhető emelő lábakkal a szivattyú eléri a maximális teljesítményt a sekélyre szívási terület felett.

Egy egyszerű kikattintással a szivattyú eléri az 1 mm-es, szárazra törölhető eredményt.



# A 18V POWER FOR ALL Akkumulátor rendszer



Induljon a víz! A GARDENA szivattyúkkal egyszerű. Nincs szükség hálózati áramra – a nagyteljesítményű 18 V-os POWER FOR ALL akkumulátor rendszerrel könnyedén szállíthat sz vizet A-ból B-be, vagy öntözheted a kertet. Ez szabadságot és teljesítményt nyújt még ott is, ahol nincs áram a közelben – például egy pavilonban, nagy kertekben, vagy kempingezés közben.

- Kiemelkedő, 2 bar nyomással használható kisebb esőztetőkhöz is
- Három választható teljesítményszint a legjobban kihasznált akkumulátor-üzemidőért
- Integrált kivétel az egyszerű szállításért és tárolásért
- Kapható Hordóürítő szivattyúként vagy tisztavíz merülő szivattyúként
- Beépített időzítő funkció 5, 10 vagy 15 percre



## POWER FOR ALL SZÖVETSÉG

A POWER FOR ALL ALLIANCE a világ vezető gyártóinak egyik legnagyobb, márkákon átívelő akkumulátor-szövetsége, amely az otthoni és kertészeti alkalmazások egyik legnagyobb választékát kínálja.



Egy akkumulátor  
**100+ eszköz**



**BOSCH**

Ismerd meg a szövetség összes márkáját a [powerforall-alliance.com](http://powerforall-alliance.com) weboldalon



ENGINEERED  
IN GERMANY



| Termék megnevezése                             | Akkumulátoros merülőszivattyú tiszta vízhez<br>2000/2 18V P4A akkumulátorral                             | Akkumulátoros merülőszivattyú tiszta vízhez<br>2000/2 18V P4A akkumulátor nélkül                       |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                       | 14600-20                                                                                                 | 14600-55                                                                                               |
| PNC                                            | 970 50 89 01                                                                                             | 970 52 47 01                                                                                           |
| EAN kód                                        | <br>4 078500 054089     | <br>4 078500 056687 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban  | 1 / 48                                                                                                   | 1 / 48                                                                                                 |
| Csomagolási forma                              | Színes kartondoboz                                                                                       | Színes kartondoboz                                                                                     |
| Akkumulátor üzemideje                          | max. 65 perc                                                                                             | A külön megvásárolt akkumulátor kapacitásától függ.                                                    |
| Felhasználási terület                          | Víztelenítéshez, enyhén szennyezett víz keringetéséhez és kiszivattyúzásához, öntözéshez                 |                                                                                                        |
| Max. szállítási mennyiség                      | 2000 l/óra                                                                                               |                                                                                                        |
| Max. szállítási magasság/ nyomás               | 20 m / 2,0 bar                                                                                           |                                                                                                        |
| Max. merülési mélység                          | 1,8 m                                                                                                    |                                                                                                        |
| Sekélyre szívás                                | 5 mm                                                                                                     |                                                                                                        |
| Max. szemcseátmérő                             | 0,5 mm                                                                                                   |                                                                                                        |
| Súly kb.                                       | 2,3 kg                                                                                                   | 2 kg                                                                                                   |
| Szivattyú méret (H x Sz x M) kb.               | 14 x 14 x 27 cm                                                                                          |                                                                                                        |
| Csatlakozókábel                                | 2 m H05 VV-F (az akkumulátor és a szivattyú között)                                                      |                                                                                                        |
| Szállított anyag max. hőmérséklete             | 35 °C                                                                                                    |                                                                                                        |
| Csatlakozómenet                                | 33,3 mm (G1")                                                                                            |                                                                                                        |
| Csatlakozók                                    | Univerzális csatlakozócsonk 19 mm (3/4") és 25 mm (1") tömlőkhöz                                         |                                                                                                        |
| DC motor kondenzátormotor<br>hővédőkapcsolóval | Csendes, karbantartásmentes                                                                              |                                                                                                        |
| Különleges tulajdonságok                       | Állítható teljesítményszintek, rozsdamentes acéltengely, beépített szűrő, időzítő funkció (5/10/15 perc) |                                                                                                        |
| Érintésvédelmi osztály                         | IPX8 szivattyú, IPX4 akkumulátor tartó                                                                   |                                                                                                        |
| Akkumulátort tartalmazza                       | •                                                                                                        | –                                                                                                      |
| Töltőt tartalmazza                             | •                                                                                                        | –                                                                                                      |
| Akkumulátor típusa                             | Li-Ion                                                                                                   | –                                                                                                      |
| Akkumulátor kapacitása                         | 18 V Li-Ion / 2,5 Ah                                                                                     | –                                                                                                      |
| Tartalma                                       | Tartalmazza a P4A PBA 18V/45 rendszer akkumulátort,<br>és a P4A AL 1810 CV töltőt                        | –                                                                                                      |



## Teljesítményvezérlés

Három különböző teljesítményszint, hogy mindig a legjobb egyensúlyba hozhasd a szivattyú teljesítményét és az akkumulátor üzemidejét.



## Integrált kivitel

Az akkumulátordoboz csatlakoztatható a szivattyúhoz, így lesz könnyű és kompakt, egyszerűen szállítható és tárolható.



## Időzítő funkció

Az új időzítő funkcióval a szivattyú 5, 10 vagy 15 perc múlva megbízhatóan leáll. Kiváló akár esőztetővel való öntözésre vagy a medence ürítésére.

ENGINEERED  
IN GERMANY



CE



CE



CE




CE

| Termék megnevezése                                        | Merülőszivattyú szennyvízhez 9000                                                                                                                              | Merülőszivattyú szennyvízhez 16000                                                                                                                                                                        | Merülőszivattyú szennyvízhez 20000 Aquasensor                                                                                                                                                                                   | Merülőszivattyú szennyvízhez 25000                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                                  | 9040-20                                                                                                                                                        | 9042-20                                                                                                                                                                                                   | 9044-20                                                                                                                                                                                                                         | 9046-20                                                                                                                                                                                                   |
| PNC                                                       | 970 48 59 01                                                                                                                                                   | 970 48 60 01                                                                                                                                                                                              | 970 48 61 01                                                                                                                                                                                                                    | 970 48 62 01                                                                                                                                                                                              |
| EAN kód                                                   |  4 078500 053297                                                              |  4 078500 053303                                                                                                         |  4 078500 053310                                                                                                                             |  4 078500 053327                                                                                                       |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban             | 1 / 39                                                                                                                                                         | 1 / 30                                                                                                                                                                                                    | 1 / 26                                                                                                                                                                                                                          | 1 / 26                                                                                                                                                                                                    |
| Csomagolási forma                                         | Színes kartondoboz                                                                                                                                             | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                        | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                              | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                        |
| Felhasználási terület                                     | Víztelenítésre, valamint szennyvíz át- és kiszivattyúzására.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |
| Névleges teljesítmény                                     | 300 W                                                                                                                                                          | 450 W                                                                                                                                                                                                     | 750 W                                                                                                                                                                                                                           | 1,100 W                                                                                                                                                                                                   |
| Max. szállítási mennyiség                                 | 9000 l/óra                                                                                                                                                     | 16000 l/óra                                                                                                                                                                                               | 20000 l/óra                                                                                                                                                                                                                     | 25000 l/óra                                                                                                                                                                                               |
| Max. szállítási magasság/ nyomás                          | 6 m / 0,6 bar                                                                                                                                                  | 7 m / 0,7 bar                                                                                                                                                                                             | 9 m / 0,9 bar                                                                                                                                                                                                                   | 11 m / 1,1 bar                                                                                                                                                                                            |
| Automata funkciók /<br>Szárazonfutás elleni védelem       | Úszókapcsoló                                                                                                                                                   | Úszókapcsoló                                                                                                                                                                                              | Digitális Aquasensor                                                                                                                                                                                                            | Úszókapcsoló                                                                                                                                                                                              |
| Max. merülési mélység                                     | 7 m                                                                                                                                                            | 7 m                                                                                                                                                                                                       | 7 m                                                                                                                                                                                                                             | 7 m                                                                                                                                                                                                       |
| Max. szemcseátmérő                                        | 25 mm                                                                                                                                                          | 35 mm                                                                                                                                                                                                     | 35 mm                                                                                                                                                                                                                           | 38 mm                                                                                                                                                                                                     |
| Súly kb.                                                  | 4,2 kg                                                                                                                                                         | 4,7 kg                                                                                                                                                                                                    | 6,2 kg                                                                                                                                                                                                                          | 7,1 kg                                                                                                                                                                                                    |
| Szivattyú méret (H x Sz x M) kb.                          | 249 x 177 x 317 mm                                                                                                                                             | 253 x 183 x 355 mm                                                                                                                                                                                        | 271 x 196 x 379 mm                                                                                                                                                                                                              | 273 x 200 x 408 mm                                                                                                                                                                                        |
| Csatlakozókábel                                           | 10 m H05 RN-F                                                                                                                                                  | 10 m H05 RN-F                                                                                                                                                                                             | 10 m H07 RN-F                                                                                                                                                                                                                   | 10 m H07 RN-F                                                                                                                                                                                             |
| Szállított anyag max. hőmérséklete                        | 35 °C                                                                                                                                                          | 35 °C                                                                                                                                                                                                     | 35 °C                                                                                                                                                                                                                           | 35 °C                                                                                                                                                                                                     |
| Csatlakozómenet                                           | 33,3 mm (G1")                                                                                                                                                  | 33,3 mm (G1"),<br>47,9 mm (G1 1/2")                                                                                                                                                                       | 47,9 mm (G 1 1/2")                                                                                                                                                                                                              | 47,9 mm (G 1 1/2")                                                                                                                                                                                        |
| Csatlakozók                                               | 25 mm (1"),<br>38 mm (1 1/2"),<br>* Original GARDENA System (G1"),<br>GARDENA Profi System (G1")                                                               | 25 mm (1"),<br>32 mm (1 1/4"),<br>38 mm (1 1/2"),<br>* Original GARDENA System (G1"),<br>GARDENA Profi System (G1")                                                                                       | 32 mm (1 1/4"),<br>38 mm (1 1/2"),<br>50 mm (2")                                                                                                                                                                                | 32 mm (1 1/4"),<br>38 mm (1 1/2"),<br>50 mm (2")                                                                                                                                                          |
| *Lehetséges csatlakozások,<br>de a csomag nem tartalmazza |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |
| Gyors csatlakoztatási rendszer                            | •                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                         |
| Különleges tulajdonságok                                  | Állítható úszókapcsoló reteszelő funkcióval, edzett tengely kettős tömítéssel, ergonomikus fogantyú kialakítás kábeltekerccsel és kötélcsatlakozási funkcióval | Rozsdamentes acél borítás, állítható úszókapcsoló reteszelő funkcióval, kerámia tengely hármastömítéssel és olajkamrával, ergonomikus fogantyú kialakítás kábeltekerccsel és kötélcsatlakozási funkcióval | Digitális Aquasensor érintésvezérléssel, időzítő funkcióval, rozsdamentes acél borítással, kerámia tengellyel hármastömítéssel és olajkamrával, ergonomikus fogantyú kialakítás kábeltekerccsel és kötélcsatlakozási funkcióval | Rozsdamentes acél borítás, állítható úszókapcsoló reteszelő funkcióval, kerámia tengely hármastömítéssel és olajkamrával, ergonomikus fogantyú kialakítás kábeltekerccsel és kötélcsatlakozási funkcióval |
| Érintésvédelmi osztály                                    | IP X8                                                                                                                                                          | IP X8                                                                                                                                                                                                     | IP X8                                                                                                                                                                                                                           | IP X8                                                                                                                                                                                                     |



## Gyorscsatlakozó rendszer

- Kényelmes a tömlő csatlakoztatása, csak egy kattintás
- Gyors telepítés és tárolás
- Nagy átmérők a nagyobb hatékonyságért



## Tartós tömítőrendszer (minden rozsdamentes acél modellben)

- Kerámia bevonatú tengely a maximális mechanikai tartósságért
- Hármastömítés az olajkamránál, ami sok éven át kizárja a vízszivárgást a motorhoz



ENGINEERED  
IN GERMANY



CE



CE

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termék megnevezése</b>                                 | <b>2in1 Merülőszivattyú tiszta és szennyezett vízhez 15000</b>                                                                                                                                                                      | <b>2in1 Merülőszivattyú tiszta és szennyezett vízhez 19500 Aquasensor</b>                                                                                                                                                                                   |
| <b>Cikkszám</b>                                           | <b>9048-20</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>9049-20</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| PNC                                                       | 970 48 63 01                                                                                                                                                                                                                        | 970 48 64 01                                                                                                                                                                                                                                                |
| EAN kód                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban             | 1 / 28                                                                                                                                                                                                                              | 1 / 28                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Csomagolási forma                                         | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                  | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                                          |
| Felhasználási terület                                     | Víztelenítésre, valamint tiszta, vagy szennyezett víz át- és kiszivattyúzására                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Névleges teljesítmény                                     | 550 W                                                                                                                                                                                                                               | 860 W                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Max. szállítási mennyiség                                 | 15000 l/óra                                                                                                                                                                                                                         | 19500 l/óra                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Max. szállítási magasság/ nyomás                          | 7 m / 0,7 bar                                                                                                                                                                                                                       | 10 m / 1,0 bar                                                                                                                                                                                                                                              |
| Automata funkciók /<br>Szárazonfutás elleni védelem       | Úszókapcsoló                                                                                                                                                                                                                        | Digitális Aquasensor                                                                                                                                                                                                                                        |
| Max. merülési mélység                                     | 7 m                                                                                                                                                                                                                                 | 7 m                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sekélyre szívás                                           | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Max. szemcseátmérő                                        | 35 mm                                                                                                                                                                                                                               | 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Súly kb.                                                  | 6,7 kg                                                                                                                                                                                                                              | 7,0 kg                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Szivattyú méret (H x Sz x M) kb.                          | 272 x 197 x 388/425 mm                                                                                                                                                                                                              | 272 x 197 x 388/425 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Csatlakozókábel                                           | 10 m H07 RN-F                                                                                                                                                                                                                       | 10 m H07 RN-F                                                                                                                                                                                                                                               |
| Szállított anyag max. hőmérséklete                        | 35 °C                                                                                                                                                                                                                               | 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Csatlakozómenet                                           | 33,3 mm (G1"),<br>47,9 mm (G1 1/2")                                                                                                                                                                                                 | 47,9 mm (G1 1/2")                                                                                                                                                                                                                                           |
| Csatlakozók                                               | 25 mm (1"),<br>32 mm (1 1/4"),<br>38 mm (1 1/2"),<br>*Original GARDENA System (G1"),<br>GARDENA Profi System (G1")                                                                                                                  | 32 mm (1 1/4"),<br>38 mm (1 1/2"),<br>50 mm (2")                                                                                                                                                                                                            |
| *Lehetséges csatlakozások,<br>de a csomag nem tartalmazza |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Visszacsapó szelep                                        | –                                                                                                                                                                                                                                   | –                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gyors csatlakoztatási rendszer                            | •                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Különleges tulajdonságok                                  | Felülről működtethető, rozsdamentes acélfedél, állítható úszókapcsoló reteszelő funkcióval, kerámia tengely hármass tömítéssel és olajkamrával, ergonomikus fogantyú kialakítás kábeltekercseléssel és kötélcsatlakozási funkcióval | Felülről működtethető, digitális Aquasensor érintésvezérléssel, időzítő funkcióval, rozsdamentes acél fedéllel, kerámia tengely háromszoros tömítéssel és olajkamrával, ergonomikus fogantyú kialakítás kábeltekercseléssel és kötélcsatlakozási funkcióval |
| Érintésvédelmi osztály                                    | IP X8                                                                                                                                                                                                                               | IP X8                                                                                                                                                                                                                                                       |



## Intuitív váltó mechanizmus

- Mindkét irányban működik, anélkül hogy meg kell érintened a szivattyú lábait
- Nincs piszkos kéz vagy nedves cipő



## 2in1 funkció

Egy szivattyúban egyesíti a max. 35 mm-es szivattyúzható részecskeméretet és a szárazra törölhető sekélyreszívást.

ENGINEERED  
IN GERMANY



| Termék megnevezése                                 | Hordóürítő szivattyú 4000/1                                                                                | Hordóürítő szivattyú 4700/2 INOX                                                                                                | Hordóürítő szivattyú 4700/2 INOX automatic                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                           | 1762-20                                                                                                    | 1764-20                                                                                                                         | 1766-20                                                                                                                                                |
| PNC                                                | 967 97 46 01                                                                                               | 967 97 48 01                                                                                                                    | 967 97 50 01                                                                                                                                           |
| EAN kód                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban      | 1 / 48                                                                                                     | 1 / 45                                                                                                                          | 1 / 34                                                                                                                                                 |
| Csomagolási forma                                  | Színes kartondoboz                                                                                         | Színes kartondoboz                                                                                                              | Színes kartondoboz                                                                                                                                     |
| Felhasználási terület                              | Öntözéshez pl. kis esőztetővel (Aqua), locsolófejekkel és micro-drip rendszerrel, ültetéshez, szállításhoz |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |
| Motorteljesítmény                                  | 400 W                                                                                                      | 550 W                                                                                                                           | 550 W                                                                                                                                                  |
| Max. szállítási mennyiség                          | 4000 l/óra                                                                                                 | 4700 l/óra                                                                                                                      | 4700 l/óra                                                                                                                                             |
| Max. szállítási magasság/nyomás                    | 13 m / 1,3 bar                                                                                             | 23 m / 2,3 bar                                                                                                                  | 23 m / 2,3 bar                                                                                                                                         |
| Max. merülési mélység                              | 7 m                                                                                                        | 7 m                                                                                                                             | 7 m                                                                                                                                                    |
| Szivattyúrendszer                                  | 1 lépcsős                                                                                                  | 2 lépcsős                                                                                                                       | 2 lépcsős                                                                                                                                              |
| Szállított anyag max. hőmérséklete                 | 35 °C                                                                                                      | 35 °C                                                                                                                           | 35 °C                                                                                                                                                  |
| Súly kb.                                           | 4,3 kg                                                                                                     | 5,9 kg                                                                                                                          | 7,1 kg                                                                                                                                                 |
| Méretek (H x Sz x M) kb.                           | 15 x 15 x 65 cm                                                                                            | 15 x 15 x 71 cm                                                                                                                 | 15 x 15 x 80 cm                                                                                                                                        |
| Csatlakozókábel                                    | 10 m H05 RN-F                                                                                              | 10 m H05 RN-F                                                                                                                   | 10 m H07 RN-F                                                                                                                                          |
| Csatlakozómenet                                    | 33,3 mm (G 1")                                                                                             | 33,3 mm (G 1")                                                                                                                  | 33,3 mm (G 1")                                                                                                                                         |
| Pipa                                               | Basic                                                                                                      | Comfort                                                                                                                         | Comfort                                                                                                                                                |
| Automatikus be-/kikapcsolás                        | –                                                                                                          | –                                                                                                                               | •                                                                                                                                                      |
| Automata funkciók /<br>Szárzónfutás elleni védelem | Úszókapcsoló                                                                                               | Úszókapcsoló                                                                                                                    | Beépített                                                                                                                                              |
| Időzíthető                                         | smart Vezérelt dugalj (cikkszám: 19095)<br>segítségével                                                    | smart Vezérelt dugalj (cikkszám: 19095)<br>segítségével                                                                         | smart Vezérelt dugalj (cikkszám: 19095),<br>Öntözőkomputerek segítségével                                                                              |
| Kondenzátormotor<br>hővédőkapcsolóval              | Csendes, karbantartásmentes                                                                                | Csendes, karbantartásmentes                                                                                                     | Csendes, karbantartásmentes                                                                                                                            |
| Szennyeződések felszívásának<br>csökkentése        | Talp beépített szűrővel                                                                                    | Talp beépített szűrővel                                                                                                         | Talp beépített szűrővel                                                                                                                                |
| Tulajdonságok                                      | Teleszkópos alumínium pipa (615-815 mm),<br>szabályozó- és elzárószelep, rozsdamentes<br>acéltengely       | Teleszkópos alumínium pipa (670-870 mm),<br>szabályozó- és elzárószelep, rozsdamentes<br>szivattyúház, rozsdamentes acéltengely | Teleszkópos alumínium pipa (760-960 mm),<br>szabályozó- és elzárószelep, rozsdamentes<br>szivattyúház és csatlakozó menet, rozsdamentes<br>acéltengely |
| Érintésvédelmi osztály                             | IP X8                                                                                                      | IP X8                                                                                                                           | IP X8                                                                                                                                                  |



## Erőtéljes és sokoldalú

Esőztetővel, locsolókkal, zuhanylocsolókkal és Micro-Drip csepegtető rendszerrel való öntözéshez használhatók.

## Teleszkópos pipa

A hordó peremén átfutó csövön keresztül veszteség nélkül szállítja a vizet. Újdonság: Az új hosszabbító csővel (1420-20) a hosszúságot további 21 cm-rel lehet megtoldani.



ENGINEERED  
IN GERMANY



CE



CE

|                                               |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>Akkumulátoros hordóürítő szivattyú 2000/2 18V P4A akkumulátorral</b>                                                                                                       |  | <b>Akkumulátoros hordóürítő szivattyú 2000/2 18V P4A akkumulátor nélkül</b>                            |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>14602-20</b>                                                                                                                                                               |  | <b>14602-55</b>                                                                                        |
| PNC                                           | 970 51 10 01                                                                                                                                                                  |  | 970 51 12 01                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 054119                                                                          |  | <br>4 078500 054133 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 48                                                                                                                                                                        |  | 1 / 48                                                                                                 |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                                                            |  | Színes kartondoboz                                                                                     |
| Akkumulátor üzemideje                         | Max. 65 perc                                                                                                                                                                  |  | A külön megvásárolt akkumulátor kapacitásától függ.                                                    |
| Felhasználási terület                         | Öntözéshez pl. kisméretű esőztetőkkel (Aqua), locsolófejekhez és micro-drip rendszerhez, ki- vagy átszivattyúzáshoz                                                           |  |                                                                                                        |
| Max. szállítási mennyiség                     | 2000 l/óra                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                        |
| Max. szállítási magasság/ nyomás              | 20 m / 2,0 bar                                                                                                                                                                |  |                                                                                                        |
| Max. merülési mélység                         | 1,8 m                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                        |
| Szivattyúrendszer                             | 1 fokozatú                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                        |
| Szállított anyag max. hőmérséklete            | 35 °C                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                        |
| Súly kb.                                      | 2,6 kg                                                                                                                                                                        |  | 2,3 kg                                                                                                 |
| Szivattyú méret (H x Sz x M) kb.              | 14 x 14 x 60 cm                                                                                                                                                               |  |                                                                                                        |
| Csatlakozókábel                               | 2 m H05 VV-F (az akkumulátor és a szivattyú között)                                                                                                                           |  |                                                                                                        |
| Csatlakozómenet                               | 3/4"-es cső a hordó oldalára akasztáshoz, teleszkóppal és szögben meghajlítva, G1" -es csatlakozómenet                                                                        |  |                                                                                                        |
| Fogantyú                                      | Basic                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                        |
| Szárazüzem elleni védelem                     | Beépített                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                        |
| Kondenzátormotor<br>hővédőkapszolóval         | DC motor: csendes, karbantartásmentes                                                                                                                                         |  |                                                                                                        |
| Szennyeződések felszívásának<br>csökkentése   | Talp beépített szűrővel                                                                                                                                                       |  |                                                                                                        |
| Tulajdonságok                                 | Állítható teljesítményszintek, rozsdamentes acél tengely, szabályozó szeleppel és elzáró szeleppel.<br>Teleszkópos alumínium cső (560-760 mm). Időzítő funkció (5/10/15 perc) |  |                                                                                                        |
| Érintésvédelmi osztály                        | IPX8 szivattyú, IPX4 akkumulátor tartó                                                                                                                                        |  |                                                                                                        |
| Akkumulátort tartalmazza                      | •                                                                                                                                                                             |  | –                                                                                                      |
| Töltőt tartalmaz                              | •                                                                                                                                                                             |  | –                                                                                                      |
| Akkumulátor típusa                            | Li-Ion                                                                                                                                                                        |  | –                                                                                                      |
| Akkumulátor típusa / kapacitása               | 18 V Li-Ion / 2,5 Ah                                                                                                                                                          |  | –                                                                                                      |
| Tartalma                                      | Tartalmazza a P4A PBA 18V/45 rendszer akkumulátort,<br>és a P4A AL 1810 CV töltőt                                                                                             |  | –                                                                                                      |



A **POWER FOR ALL ALLIANCE** a világ vezető gyártóinak egyik legnagyobb, márkakon átívelő akkumulátor-szövetsége, amely az otthoni és kertészeti alkalmazások legnagyobb választékát kínálja.

ENGINEERED  
IN GERMANY



CE



CE



CE

| Termék megnevezése                            | Merülő-nyomószivattyú<br>4700/2 Inox                                                                                                             | Merülő-nyomószivattyú<br>5900/4 Inox                                                                                                                                                     | Merülő-nyomószivattyú<br>6100/5 Inox automatic                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 9025-29                                                                                                                                          | 1768-20                                                                                                                                                                                  | 1773-20                                                                                                                                                                                                                  |
| PNC                                           | 970 44 30 01                                                                                                                                     | 967 97 52 01                                                                                                                                                                             | 967 97 56 01                                                                                                                                                                                                             |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 38                                                                                                                                           | 1 / 21                                                                                                                                                                                   | 1 / 20                                                                                                                                                                                                                   |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                               | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                       | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                       |
| Felhasználási terület                         | Öntözéshez, ürítéshez vagy szállításhoz                                                                                                          | Esőztetők vagy öntöző rendszerek működtetéséhez, nagy mélységből való vízvételre.                                                                                                        | A ház automatikus vízellátására és a kert öntözésére közvetlenül a víztárolóból                                                                                                                                          |
| Névleges teljesítmény                         | 550 W                                                                                                                                            | 900 W                                                                                                                                                                                    | 1,100 W                                                                                                                                                                                                                  |
| Max. szállítási mennyiség                     | 4700 l/óra                                                                                                                                       | 5900 l/óra                                                                                                                                                                               | 6100 l/óra                                                                                                                                                                                                               |
| Max. szállítási magasság/ nyomás              | 23 m / 2,3 bar                                                                                                                                   | 35 m / 3,5 bar                                                                                                                                                                           | 47 m / 4,7 bar                                                                                                                                                                                                           |
| Max. merülési mélység                         | 7 m                                                                                                                                              | 12 m                                                                                                                                                                                     | 17 m                                                                                                                                                                                                                     |
| Szivattyúrendszer                             | 2 lépcsős                                                                                                                                        | 3 lépcsős                                                                                                                                                                                | 4 lépcsős                                                                                                                                                                                                                |
| Szállított anyag max. hőmérséklete            | 35 °C                                                                                                                                            | 35 °C                                                                                                                                                                                    | 35 °C                                                                                                                                                                                                                    |
| Súly kb.                                      | 5,9 kg                                                                                                                                           | 9,4 kg                                                                                                                                                                                   | 10,6 kg                                                                                                                                                                                                                  |
| Szivattyú méret (H x Sz x M) kb.              | 15 x 15 x 32 cm                                                                                                                                  | 15 x 15 x 48 cm                                                                                                                                                                          | 15 x 15 x 50 cm                                                                                                                                                                                                          |
| Csatlakozókábel                               | 10 m H05 RN-F                                                                                                                                    | 15 m / H07 RN-F                                                                                                                                                                          | 20 m / H07 RN-F                                                                                                                                                                                                          |
| Csatlakozómenet                               | 33,3 mm (G 1")                                                                                                                                   | 33,3 mm (G 1")                                                                                                                                                                           | 33,3 mm (G 1")                                                                                                                                                                                                           |
| Rögzítőkötél                                  | 15 m                                                                                                                                             | 20 m                                                                                                                                                                                     | 23 m                                                                                                                                                                                                                     |
| Csatlakozók                                   | Univerzális csatlakozás 19 mm (3/4") és 25 mm (1") tömlőkhöz                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |
| Automatikus be-/ kikapcsolás                  | –                                                                                                                                                | –                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                        |
| Szárazüzem elleni védelem                     | Úszókapcsoló                                                                                                                                     | Úszókapcsoló                                                                                                                                                                             | Beépített                                                                                                                                                                                                                |
| Beépített szennyszűrő                         | –                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                        |
| Időzítethető                                  | smart Vezérelt dugalj (cikkszám: 19095) segítségével                                                                                             |                                                                                                                                                                                          | Öntözőkomputerek segítségével                                                                                                                                                                                            |
| Tulajdonságok                                 | Rozsdamentes acél tengely, ideális a legalább 150 mm átmérőjű kutakhoz vagy ciszternákhoz, rozsdamentes acél szivattyúház. 15 m-es rögzítőkötél. | Rozsdamentes acéltengely. Ideális legalább 150 mm nyílásátmérőjű kutakhoz vagy ciszternákhoz, csatlakoztatható úszó visszafolyásgátló, rozsdamentes acél szivattyúház és csatlakozócsonk | Rozsdamentes acéltengely. Ideális legalább 150 mm nyílásátmérőjű kutakhoz vagy ciszternákhoz, szivárgás esetén vészleállítás, csatlakoztatható úszó visszafolyásgátló, rozsdamentes acél szivattyúház és csatlakozócsonk |
| Érintésvédelmi osztály                        | IP X8                                                                                                                                            | IP X8                                                                                                                                                                                    | IP X8                                                                                                                                                                                                                    |



## Nagy mélységben

- nagy átfolyási mennyiség
- rövid ciklusok
- megbízható működés



## Kétfős szennyeződésvédelem

Az új szivattyú generáció előszűrővel vagy közvetlenül csatlakoztatható úszó visszafolyásgátlóval is ellátható arra az esetre, ha szennyezett környezetben használják.



ENGINEERED  
IN GERMANY



| Termék megnevezése                                    | Mélykútszivattyú<br>5500/5 inox                                                                                | Mélykútszivattyú<br>6000/5 inox                                                                       | Mélykútszivattyú<br>6000/5 inox<br>automatic                                                           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                              | 1489-20                                                                                                        | 1492-20                                                                                               | 1499-20                                                                                                |
| PNC                                                   | 966 42 41 01                                                                                                   | 966 42 42 01                                                                                          | 966 60 65 01                                                                                           |
| EAN kód                                               | <br>4 078500 148900           | <br>4 078500 149204 | <br>4 078500 149907 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban         | 1 / 24                                                                                                         | 1 / 24                                                                                                | 1 / 19                                                                                                 |
| Csomagolási forma                                     | Színes kartondoboz                                                                                             | Színes kartondoboz                                                                                    | Színes kartondoboz                                                                                     |
| Felhasználási terület                                 | Esőztetők, öntözőrendszerek vízellátására, vízvételre nagy mélységből                                          |                                                                                                       | Ház és kert automatikus vízellátására közvetlenül kútból, vagy ciszternából                            |
| Névleges teljesítmény                                 | 850 W                                                                                                          | 950 W                                                                                                 | 950 W                                                                                                  |
| Max. szállítási mennyiség                             | 5500 l/óra                                                                                                     | 6000 l/óra                                                                                            | 6000 l/óra                                                                                             |
| Max. szállítási magasság/ nyomás                      | 45 m / 4,5 bar                                                                                                 | 50 m / 5,0 bar                                                                                        | 50 m / 5,0 bar                                                                                         |
| Max. merülési mélység                                 | 19 m                                                                                                           | 19 m                                                                                                  | 19 m                                                                                                   |
| Szivattyúrendszer                                     | 6 lépcsős                                                                                                      | 7 lépcsős                                                                                             | 7 lépcsős                                                                                              |
| Szállított anyag max. hőmérséklete                    | 35 °C                                                                                                          | 35 °C                                                                                                 | 35 °C                                                                                                  |
| Súly kb.                                              | 7,5 kg                                                                                                         | 8,25 kg                                                                                               | 9 kg                                                                                                   |
| Szivattyú méret (H x Sz x M) kb.                      | 9,8 x 9,8 x 64 cm                                                                                              | 9,8 x 9,8 x 65 cm                                                                                     | 9,8 x 9,8 x 85 cm                                                                                      |
| Csatlakozókábel                                       | 22 m H07 RN-F                                                                                                  | 22 m H07 RN-F                                                                                         | 22 m H07 RN-F                                                                                          |
| Csatlakozómenet                                       | 40 mm-es (1 1/4") belső menetes szivattyú csatlakozóval,<br>amely átalakítható 33,3 mm-es (1") külső menetesre |                                                                                                       | 33,3 mm (G 1")                                                                                         |
| Rögzítőkötél                                          | 22 m                                                                                                           | 22 m                                                                                                  | 22 m                                                                                                   |
| Automatikus be-/ kikapcsolás                          | –                                                                                                              | –                                                                                                     | •                                                                                                      |
| Szárazüzem elleni védelem                             | –                                                                                                              | –                                                                                                     | •                                                                                                      |
| Kettős motorszigetelés és<br>kerámia-bevonatú tengely | •                                                                                                              | •                                                                                                     | •                                                                                                      |
| Karbantartásmentes                                    | Kondenzátormotor<br>hővédőkapcsolóval                                                                          | Kondenzátormotor<br>hővédőkapcsolóval                                                                 | Kondenzátormotor<br>hővédőkapcsolóval                                                                  |
| Beépített szennyszűrő                                 | Rozsdamentes acélból                                                                                           | Rozsdamentes acélból                                                                                  | Rozsdamentes acélból                                                                                   |
| Tulajdonságok                                         | Rozsdamentes acélház.<br>Ideális minimum 100 mm átmérőjű fúrt kutakhoz.<br>Rozsdamentes acéltengely.           |                                                                                                       |                                                                                                        |
| Érintésvédelmi osztály                                | IP X8                                                                                                          | IP X8                                                                                                 | IP X8                                                                                                  |


## Kevesebb szennyeződés

A támasztékkal a szivattyú stabilan áll a ciszternákban vagy nagyobb kutakban, és kevesebb szennyeződést szív fel.



## Szivattyú átmérője 98 mm

A mélykútszivattyúk ideálisan alkalmazhatók keskeny (akár 100 mm átmérőjű) fúrt kutaknál.





# GARDENA szivattyúk Basic választék

Verhetetlen ár-érték arány



Belépő szintű szivattyú választékunk egyszerűen használható, de erős modelleket tartalmaz kedvező ár-érték aránnyal.

Ismerkedj meg Basic szivattyú kínálatunkkal, amelyre 2 év szavatosságot nyújtunk!





ENGINEERED  
IN GERMANY



| Termék megnevezése                            | Basic<br>kerti szivattyú 3000/4                                                                      | Basic<br>kerti szivattyú 3700/4                                                                       | Basic<br>kerti szivattyú 3000/4 készlet                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>9010-29</b>                                                                                       | <b>9014-29</b>                                                                                        | <b>9011-29</b>                                                                                                     |
| PNC                                           | 970 44 31 01                                                                                         | 970 57 40 01                                                                                          | 970 44 28 01                                                                                                       |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 049733 | <br>4 078500 062176 | <br>4 078500 049740             |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 30                                                                                               | 1 / 30                                                                                                | 1 / 12                                                                                                             |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                   | Színes kartondoboz                                                                                    | Színes kartondoboz                                                                                                 |
| Felhasználási terület                         | Öntözéshez, nyomásnöveléshez, ürítéshez vagy szállításához                                           |                                                                                                       |                                                                                                                    |
| Teljesítmény                                  | 600 W                                                                                                | 800 W                                                                                                 | 600 W                                                                                                              |
| Max. szállítási mennyiség                     | 3000 l/óra                                                                                           | 3700 l/óra                                                                                            | 3000 l/óra                                                                                                         |
| Max. szállítási magasság/ nyomás              | 35 m / 3,5 bar                                                                                       | 41 m / 4,1 bar                                                                                        | 35 m / 3,5 bar                                                                                                     |
| Max. önfelszívó magasság                      | 7 m                                                                                                  | 7 m                                                                                                   | 7 m                                                                                                                |
| Szivattyúrendszer                             | Jet                                                                                                  | Jet                                                                                                   | Jet                                                                                                                |
| Szállított anyag max. hőmérséklete            | 35 °C                                                                                                | 35 °C                                                                                                 | 35 °C                                                                                                              |
| Súly kb.                                      | 5,3 kg                                                                                               | 6,7 kg                                                                                                | 8,8 kg                                                                                                             |
| Méretek (H x Sz x M) kb.                      | 35 x 20 x 28 cm                                                                                      | 35 x 20 x 28 cm                                                                                       | 35 x 20 x 28 cm                                                                                                    |
| Csatlakozókábel                               | 1,5 m H07 RN-F                                                                                       | 1,5 m H07 RN-F                                                                                        | 1,5 m H07 RN-F                                                                                                     |
| Csatlakozómenet                               | 33,3 mm (G 1")                                                                                       | 33,3 mm (G 1")                                                                                        | 33,3 mm (G 1")                                                                                                     |
| Kimenetek száma                               | 1                                                                                                    | 1                                                                                                     | 1                                                                                                                  |
| Kerámia tömítés /<br>kettős tömítő rendszer   | –                                                                                                    | –                                                                                                     | –                                                                                                                  |
| Kondenzátormotor<br>hővédőkapcsolóval         | Karbantartásmentes                                                                                   | Karbantartásmentes                                                                                    | Karbantartásmentes                                                                                                 |
| Különálló vízleeresztő csavar                 | •                                                                                                    | •                                                                                                     | •                                                                                                                  |
| Időjárás elleni védelem                       | UV                                                                                                   | UV                                                                                                    | UV                                                                                                                 |
| Érintésvédelmi osztály                        | IP X4                                                                                                | IP X4                                                                                                 | IP X4                                                                                                              |
| Tulajdonságok                                 | Réz belsőmenetes csatlakozócsonk                                                                     | Öntöttvas szivattyúház                                                                                | Réz belsőmenetes csatlakozócsonk, a készlet tartalmaz 20m, 13 mm (1/2") tömlőt, csatlakozókat és 3,5 m szívócsövet |





ENGINEERED  
IN GERMANY



CE



|                                                                |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termék megnevezése</b>                                      | <b>Basic Házi vízmű<br/>3000/4</b>                                                                   |
| <b>Cikkszám</b>                                                | <b>9020-29</b>                                                                                       |
| PNC                                                            | 970 44 32 01                                                                                         |
| EAN-kód                                                        | <br>4 078500 049764 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban                  | 1 / 6                                                                                                |
| Csomagolási forma                                              | Színes kartondoboz                                                                                   |
| Felhasználási terület                                          | Nem fogyasztásra szánt víz háztartási célra való automatizált hasznosítására                         |
| Névleges teljesítmény                                          | 600 W                                                                                                |
| Max. szállítási mennyiség                                      | 3000 l/óra                                                                                           |
| Max. szállítási magasság/ nyomás                               | 35 m / 3,5 bar                                                                                       |
| Bekapcsolási nyomás                                            | 1,4 bar                                                                                              |
| Kikapcsolási nyomás eco/max.                                   | — / 2,4 bar                                                                                          |
| Max. önfelszívó magasság                                       | 7 m                                                                                                  |
| Szivattyúrendszer                                              | Jet                                                                                                  |
| Súly kb.                                                       | 10,5 kg                                                                                              |
| Szivattyú méret (H x Sz x M) kb.                               | 46 x 28 x 51 cm                                                                                      |
| Szállított anyag max. hőmérséklete                             | 35 °C                                                                                                |
| Csatlakozókábel                                                | 1,5 m H07 RN-F                                                                                       |
| Csatlakozómenet                                                | 33,3 mm (G 1")                                                                                       |
| Kimenetek száma                                                | 1                                                                                                    |
| Tartály                                                        | 19 l                                                                                                 |
| Szárazüzem elleni védelem                                      | —                                                                                                    |
| Multifunkciós kapcsoló (Be/Ki,<br>manuális / automata üzemmód) | —                                                                                                    |
| Karbantartásmentes                                             | Kondenzátormotor hővédőkapcsolóval                                                                   |
| Külön vízleeresztő csavar                                      | •                                                                                                    |
| Tulajdonságok                                                  | Réz csatlakozócsonk                                                                                  |
| Érintésvédelmi osztály                                         | IP X4                                                                                                |





## Merülőszivattyú tiszta vízhez

## Merülőszivattyú szennyvízhez

ENGINEERED  
IN GERMANY





| Termék megnevezése                            | Basic Merülőszivattyú tiszta vízhez 8200                       | Basic Merülőszivattyú tiszta vízhez 8600 | Basic Szennyvízszivattyú 9200               | Basic Szennyvízszivattyú 10500       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 9000-29                                                        | 9001-29                                  | 9007-29                                     | 9008-29                              |
| PNC                                           | 970 44 23 01                                                   | 970 44 25 01                             | 970 57 38 01                                | 970 57 38 01                         |
| EAN kód                                       |                                                                |                                          |                                             |                                      |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4 / 64                                                         | 4 / 64                                   | 4 / 48                                      | 4 / 48                               |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                             | Színes kartondoboz                       | Színes kartondoboz                          | Színes kartondoboz                   |
| Felhasználási terület                         | Tiszta vagy enyhén szennyezett víz át- vagy kiszivattyúzásához |                                          | Szennyezett víz át- vagy kiszivattyúzásához |                                      |
| Névleges teljesítmény                         | 250 W                                                          | 400 W                                    | 250 W                                       | 400 W                                |
| Max. szállítási mennyiség                     | 8200 l/óra                                                     | 8600 l/óra                               | 9200 l/óra                                  | 10500 l/óra                          |
| Max. szállítási magasság/nyomás               | 5 m / 0,5 bar                                                  | 5,5 m / 0,55 bar                         | 4 m / 0,4 bar                               | 5 m / 0,5 bar                        |
| Automata funkciók                             | Úszókapcsoló                                                   | Úszókapcsoló                             | Úszókapcsoló                                | Úszókapcsoló                         |
| Max. merülési mélység                         | 6 m                                                            | 6 m                                      | 6 m                                         | 6 m                                  |
| Sekélyre szívás                               | 4 mm                                                           | 4 mm                                     | 25 mm                                       | 25 mm                                |
| Max. szemcseátmérő                            | 5 mm                                                           | 5 mm                                     | 25 mm                                       | 25 mm                                |
| Súly                                          | 3,8 kg                                                         | 4,0 kg                                   | 2,55 kg                                     | 2,9 kg                               |
| Méretek (H x Sz x M) kb.                      | 15 x 15 x 24 cm                                                | 15 x 15 x 24 cm                          | 15 x 15 x 26 cm                             | 15 x 15 x 26 cm                      |
| Szállított anyag max. hőmérséklete            | 35 °C                                                          | 35 °C                                    | 35 °C                                       | 35 °C                                |
| Csatlakozókábel                               | 10 m H05 RN-F                                                  | 10 m H05 RN-F                            | 10 m H05 RN-F                               | 10 m H05 RN-F                        |
| Csatlakozómenet                               | 33,3 mm (G1"),<br>47,8 mm (G 1 1/2")                           | 33,3 mm (G1"),<br>47,8 mm (G 1 1/2")     | 33,3 mm (G1"),<br>47,8 mm (G 1 1/2")        | 33,3 mm (G1"),<br>47,8 mm (G 1 1/2") |
| Csatlakozók                                   | 25 mm (1"),<br>32 mm (1 1/4")                                  | 25 mm (1"),<br>32 mm (1 1/4")            | 25 mm (1"),<br>32 mm (1 1/4")               | 25 mm (1"),<br>32 mm (1 1/4")        |
| Kondenzátormotor<br>hővédőkapcsolóval         | Csendes, karbantartásmentes                                    | Csendes, karbantartásmentes              | Csendes, karbantartásmentes                 | Csendes, karbantartásmentes          |
| Tulajdonságok                                 | Csatlakoztatható úszókapcsolóval                               | Csatlakoztatható úszókapcsolóval         | Csatlakoztatható úszókapcsolóval            | Csatlakoztatható úszókapcsolóval     |
| Érintésvédelmi osztály                        | IP X8                                                          | IP X8                                    | IP X8                                       | IP X8                                |



\* 2 év szavatosság a szivattyúkra termékregrisztációval. További részletek a [www.gardena.hu](http://www.gardena.hu) oldalon

## Előszűrő, nyomáskapcsoló, szárazüzem elleni védelem




| Termék megnevezése                            | Előszűrő szivattyúhoz 6000 l/óra                                                                                                       | Előszűrő szivattyúhoz 3000 l/óra                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>1731-20</b>                                                                                                                         | <b>1730-20</b>                                                                                         |
| PNC                                           | 900 94 86 01                                                                                                                           | 900 94 87 01                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 173100                                   | <br>4 078500 173001 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 2 / 120                                                                                                                                | 2 / 202                                                                                                |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                     | Színes kartondoboz                                                                                     |
| Felhasználási terület                         | A szivattyú védelméhez, a szennyeződések miatti károsodások ellen                                                                      | A szivattyú védelméhez, a szennyeződések miatti károsodások ellen                                      |
| Vízátfolyás                                   | Max. 6000 l/óra                                                                                                                        | Max. 3000 l/óra                                                                                        |
| Csatlakozómenet                               | 33,3 mm (G 1")                                                                                                                         | 33,3 mm (G 1")                                                                                         |
| Méret H x Sz x M                              | 18 x 12 x 39 cm                                                                                                                        | 18 x 12 x 19 cm                                                                                        |
| Alkalmazás a következőkkel együtt             | Kerti szivattyúk, háztartási automata szivattyúk, házi vízművek                                                                        | Kerti szivattyúk, háztartási automata szivattyúk, házi vízművek                                        |
| Tulajdonságok                                 | Mosható szűrőbetéttel, különösen ajánlott homokszemcséket tartalmazó folyadékok szűrésére<br>Háló sűrűsége: 250 µm<br>(0,25 x 0,25 mm) | Mosható szűrőbetéttel<br>Háló sűrűsége: 100 µm<br>(0,1 x 0,1 mm)                                       |
| Felhasználási példa                           |                                                     |                   |







## Csatlakozóelemek / csatlakozókészletek

|                                               |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                       |                                                                                                                     |
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>Búvárszivattyú csatlakozóelem KM 1"/1"</b>                                                                                                                                          | <b>Csőhosszabbító</b>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>1745-20</b>                                                                                                                                                                         | <b>1420-20</b>                                                                                                                                                                                         |
| PNC                                           | 900 94 94 01                                                                                                                                                                           | 970 50 43 01                                                                                                                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 174503                                                                                   | <br>4 078500 054966                                                                                                 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 6 / 1296                                                                                                                                                                               | 6 / 1152                                                                                                                                                                                               |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                                                                                                                                  | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                     |
| Felhasználási terület                         | Belső menetes szivattyúk (kerti szivattyúk, háztartási automata szivattyúk, házi vízművek, merülő-nyomószivattyúk) GARDENA tömlős vízcsatlakozó rendszerhez történő csatlakoztatásához | A teleszkópos cső további 21 cm-rel való meghosszabbítására használható minden GARDENA hordóúritó szivattyúhoz. Ideális magas, hosszúkás formájú víztartályokhoz. Többet is egymáshoz lehet erősíteni. |
| Menet                                         | 33,3 mm (G 1") / 33,3 mm (G 1")                                                                                                                                                        | 33,3 mm (G 1") / 33,3 mm (G 1")                                                                                                                                                                        |
| Alkalmas                                      | 33,3 mm (G1") belső menethez                                                                                                                                                           | Külső menettel rendelkező hordóúritó szivattyúhoz                                                                                                                                                      |
| Felhasználási példa                           |                                                                                                       |                                                                                                                     |

## Csatlakozóelemek / csatlakozókészletek

|                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                   | 2                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                          |
|  |                     |                      |                      |
|                                                                                     |                                                                                                        |                    |                                                                                                          |
| <b>Termék megnevezése</b>                                                           | <b>Szivattyú csatlakozókészlet<sup>1</sup></b>                                                         | <b>Lapos tömlő Készlet 38 mm<sup>2</sup></b>                                                            | <b>Tömlő csatlakozó 38 mm (1 1/2")</b>                                                                   |
| <b>Cikkszám</b>                                                                     | <b>1752-20</b>                                                                                         | <b>5005-20</b>                                                                                          | <b>1746-20</b>                                                                                           |
| PNC                                                                                 | 900 94 96 01                                                                                           | 970 48 97 01                                                                                            | 970 65 51 01                                                                                             |
| EAN kód                                                                             | <br>4 078500 175203 | <br>4 078500 053556 | <br>4 066407 003378 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban                                       | 6 / 576                                                                                                | 1 / 135                                                                                                 | 6 / 936                                                                                                  |
| Csomagolási forma                                                                   | Színes bliszterkártya                                                                                  | Színes kartondoboz                                                                                      | Színes kartondoboz                                                                                       |
| Felhasználási terület                                                               | 19 mm-es (3/4") tömlők csatlakoztatására<br>33,3 mm-es (G 1") külső menettel rendelkező szivattyúkhöz  | Rugalmas anyagból, tökéletesen használható szivattyúkhöz                                                | 38 mm-es (1 1/2") tömlők, például 7833, 5003 vagy 5005 hosszabbítására vagy javítására                   |
| Méret                                                                               | —                                                                                                      | 38 mm (1 1/2")                                                                                          | 38 mm (1 1/2")                                                                                           |
| Tartalom                                                                            | 1 x csapelem 1" BM (cikksz. 2802),<br>1 x tömlőelem 3/4" (cikksz. 2817)                                | 10 m tömlő és tömlőbilincs                                                                              | 1 x Tömlő csatlakozó 38 mm (1 1/2")                                                                      |
| Tulajdonságok                                                                       | Nagyobb vízáteresztésű<br>Profi-System rendszerelemek                                                  | Hálóval megerősített kétrétegű PVC anyag,<br>UV- és időjárásálló, tömlőbilinccsel                       | Újrahasznosított alapanyagból készült                                                                    |
| Felhasználási példa                                                                 |                     |                     | —                                                                                                        |



|                                               |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>Fúrógép-szivattyú</b>                                                                                                                                                                                               |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>1490-20</b>                                                                                                                                                                                                         |
| PNC                                           | 900 92 68 01                                                                                                                                                                                                           |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                                                                                                        |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 350                                                                                                                                                                                                                |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                     |
| Felhasználási terület                         | Kisebb vízmennyiségek át- és kiszivattyúzásához. Minden fúrógéphez használható. Szállítható közegek: vezetékes víz, esővíz és klóros víz. Nem szállítható: Sós víz, káros és enyhén gyúlékony anyagok és élelmiszerek. |
| Max. szállítási teljesítmény                  | 2400 l/óra                                                                                                                                                                                                             |
| Max. szállítási magasság/ nyomás              | 30 m/3,0 bar                                                                                                                                                                                                           |
| Max. szívási magasság                         | 3 m                                                                                                                                                                                                                    |
| Max. fordulatszám                             | 3400 ford./perc                                                                                                                                                                                                        |




## Akkumulátor tartozékok

| <b>Termék megnevezése</b>                               |                                                                                       |                    |                                                      |                                                                                       |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Cikkszám</b>                                         | <b>14903-20</b>                                                                       | <b>14905-20</b>    | <b>14901-20</b>                                      | <b>14906-20</b>                                                                       | <b>14907-20</b>    | <b>14908-20</b>    |
| PNC                                                     | 970 50 85 01                                                                          | 970 50 86 01       | 970 50 83 01                                         | 970 50 87 01                                                                          | 970 50 88 01       | 970 50 90 01       |
| EAN kód                                                 |                                                                                       |                    |                                                      |                                                                                       |                    |                    |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban           | 2 / 620                                                                               | 2 / 448            | 1 / 288                                              | 2 / 160                                                                               | 2 / 140            | 2 / 160            |
| Csomagolási forma                                       | Színes kartondoboz                                                                    | Színes kartondoboz | Színes kartondoboz                                   | Színes kartondoboz                                                                    | Színes kartondoboz | Színes kartondoboz |
| Akkumulátor technológia                                 | Li-Ion                                                                                | Li-Ion             | –                                                    | Li-Ion                                                                                | Li-Ion             | Li-Ion             |
| Akkumulátor feszültsége                                 | 18 V                                                                                  | 18 V               | 18 V                                                 | 18 V                                                                                  | 18 V               | 18 V               |
| Akkumulátor teljesítménye                               | 2,5 Ah                                                                                | 4,0 Ah             | –                                                    | 2,5 Ah                                                                                | 2,5 Ah             | 4,0 Ah             |
| Teljes feltöltési idő AL 1830 CV<br>gyorstöltővel       | 60 perc                                                                               | 95 perc            | –                                                    | 60 perc                                                                               | 60 perc            | 95 perc            |
| Kezdhető – 80%-os feltöltés AL<br>1830 CV gyorstöltővel | 40 perc                                                                               | 64 perc            | –                                                    | 40 perc                                                                               | 40 perc            | 64 perc            |
| Töltési állapotkijelző                                  | –                                                                                     | –                  | •                                                    | •                                                                                     | •                  | •                  |
| Súly                                                    | 360 g                                                                                 | 660 g              | 400 g                                                | 760 g                                                                                 | 1120 g             | 1000 g             |
| A következő termékekhez<br>használható                  | 14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701,<br>14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890 |                    | PBA 18V akkumuláto-<br>rok és 14902, 14903,<br>14905 | 14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732,<br>14770, 14800, 14890 |                    |                    |





## Szívótömlő tartozékok






| Termék megnevezése                            | Szívókészlet 3,5 m 1"                                                                                | Szívókészlet 7 m 1"                                                                                   | Szívótömlő 3,5 m 1"                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>1411-20</b>                                                                                       | <b>1418-20</b>                                                                                        | <b>1412-20</b>                                                                                         |
| PNC                                           | 900 91 72 01                                                                                         | 900 91 79 01                                                                                          | 900 91 74 01                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 141109 | <br>4 078500 141802 | <br>4 078500 141208 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 2 / 72                                                                                               | 2 / 36                                                                                                | 2 / 72                                                                                                 |
| Csomagolási forma                             | Színes display-korong                                                                                | Színes display-korong                                                                                 | Színes display-korong                                                                                  |
| Felhasználási terület                         | Kerti szivattyúk, háztartási automaták és házi vízművek szívó oldalára.                              | Kerti szivattyúk, háztartási automaták és házi vízművek szívó oldalára.                               | A szívókészlet meghosszabbítására, vagy szűrővel együtt történő használatra.                           |
| Csatlakozómenet                               | 33.3 mm (G 1")                                                                                       | 33.3 mm (G 1")                                                                                        | 33.3 mm (G 1")                                                                                         |
| Átmérő                                        | 25 mm (1")                                                                                           | 25 mm (1")                                                                                            | 25 mm (1")                                                                                             |
| Hossz                                         | 3,5 m                                                                                                | 7 m                                                                                                   | 3,5 m                                                                                                  |
| Tömlőfajta                                    | Spiráltömlő                                                                                          | Spiráltömlő                                                                                           | Spiráltömlő                                                                                            |
| Vákuumálló                                    | •                                                                                                    | •                                                                                                     | •                                                                                                      |
| Tulajdonságok                                 | Csatlakoztatásra kész, szívóoldali szűrővel és visszafolyás-gátlóval                                 |                                                                                                       | Csatlakoztatásra kész                                                                                  |
| Felhasználási példa                           |                    |                    |                    |

## Szívótömlő tartozékok







| Termék megnevezése                            | Szívótömlő (3/4"), méteráru                                                                            | Szívótömlő (1"), méteráru                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>1720-22</b>                                                                                         | <b>1721-22</b>                                                                                           |
| PNC                                           | 900 94 74 01                                                                                           | 900 94 77 01                                                                                             |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 172028 | <br>4 078500 172127 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 50 m / 500                                                                                             | 45 m / 270                                                                                               |
| Csomagolási forma                             | Fóliázva, méterben történő árusításhoz, tömlőcenterhez                                                 | Fóliázva, méterben történő árusításhoz, tömlőcenterhez                                                   |
| Felhasználási terület                         | Kerti szivattyúk, háztartási automaták és házi vízművek szívó oldalára. Méretre vágható.               | Kerti szivattyúk, háztartási automaták és házi vízművek szívó oldalára. Méretre vágható.                 |
| Átmérő                                        | 19 mm (3/4")                                                                                           | 25 mm (1")                                                                                               |
| Hossz                                         | 50 m                                                                                                   | 45 m                                                                                                     |
| Tömlőfajta                                    | Spiráltömlő                                                                                            | Spiráltömlő                                                                                              |
| Vákuumálló                                    | •                                                                                                      | •                                                                                                        |
| Felhasználási példa                           |                     |                     |

## Szívótömlő tartozékok

|                                               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |  |  |  |
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>Szívótömlő csatlakozóelem (3/4")</b>                                           | <b>Szívótömlő csatlakozóelem (1")</b>                                              | <b>Szívóoldali szűrő visszafolyás-gátlóval (3/4")</b>                               |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>1723-20</b>                                                                    | <b>1724-20</b>                                                                     | <b>1726-20</b>                                                                      |
| PNC                                           | 900 94 80 01                                                                      | 900 94 81 01                                                                       | 900 94 82 01                                                                        |
| EAN-kód                                       |  |  |  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 6 / 936                                                                           | 6 / 936                                                                            | 4 / 384                                                                             |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                             | Színes bliszterkártya                                                              | Színes bliszterkártya                                                               |
| Felhasználási terület                         | A szivótömlő csatlakoztatására szivattyúhoz                                       | A szivótömlő csatlakoztatására szivattyúhoz                                        | A szivótömlő kezdetére                                                              |
| Csatlakozómenet                               | 33,3 mm (G 1") belső menetes                                                      | 33,3 mm (G 1") belső menetes                                                       | –                                                                                   |
| Szívótömlő átmérőhöz                          | 19 mm (3/4")                                                                      | 25 mm (1")                                                                         | 19 mm (3/4")                                                                        |
| Vákuumálló                                    | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |
| Tömítőbilincsel                               | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |
| Felhasználási példa                           |  |  |  |

## Szívótömlő tartozékok

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| <b>Termék megnevezése</b>                                                           | <b>Szívóoldali szűrő visszafolyásgátlóval (1")</b>                                  | <b>Szívóoldali szűrő visszafolyásgátlóval</b>                                        | <b>Szívótömlő csővezeték (vert) kutakhoz (1")<sup>1</sup></b>                         | <b>Úszó visszafolyásgátló</b>                                                         |
| <b>Cikkszám</b>                                                                     | <b>1727-20</b>                                                                      | <b>1728-20</b>                                                                       | <b>1729-20</b>                                                                        | <b>1417-20</b>                                                                        |
| PNC                                                                                 | 900 94 83 01                                                                        | 900 94 84 01                                                                         | 900 94 85 01                                                                          | 967 97 45 01                                                                          |
| EAN kód                                                                             |  |   |  |  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban                                       | 4 / 384                                                                             | 4 / 384                                                                              | 4 / 280                                                                               | 2 / 140                                                                               |
| Csomagolási forma                                                                   | Színes bliszterkártya                                                               | Színes bliszterkártya                                                                | Színes információs kártya                                                             | Színes kartondoboz                                                                    |
| Felhasználási terület                                                               | A szivótömlő kezdetére                                                              | A szivótömlő kezdetére                                                               | A szivattyú vákuumálló csatlakoztatására vert kutakhoz vagy csővezetékekhez           | Szennyeződés védelem víztározóból való vízvételhez                                    |
| Csatlakozómenet                                                                     | –                                                                                   | –                                                                                    | Mindkét oldalon 33,3 mm (G 1") belső menetes                                          | –                                                                                     |
| Szívótömlő átmérőhöz                                                                | 25 mm (1")                                                                          | 19 mm (3/4") / 25 mm (1")                                                            | –                                                                                     | 25 mm (1")                                                                            |
| Vákuumálló                                                                          | •                                                                                   | •                                                                                    | •                                                                                     | •                                                                                     |
| Tömítőbilincsel                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                    | Készre szerelt                                                                        | •                                                                                     |
| Tulajdonságok                                                                       | Műanyag kivitel előszűrővel és visszafolyásgátlóval                                 | Fém (előszűrővel és visszafolyásgátlóval) / műanyag kivitel                          | Hossza 0,5 m<br>Átmérő: 25 mm (1")                                                    | Úszó labda előszűrővel és visszafolyásgátlóval                                        |
| Felhasználási példa                                                                 |  |   |  |  |



# Minden csepp számít

## Okos öntözés – használd a vizet hatékonyan

A víz értékes erőforrás, amellyel takarékoskodnunk kell: **minden csepp számít**. Különösen fontos tehát, hogy a kertet hatékonyan öntözzük. A GARDENA okos öntözési megoldásai az egyes növényekhez a megfelelő vízmennyiséget juttatják el – sem többet, sem kevesebbet. Ez az öntözési módszer nem csupán víztakarékos, de egyúttal hozzájárul a növények optimális fejlődéséhez.

### Hatékony öntözés

- Vízet és pénzt takarít meg
- Segíti a növények növekedését és egészségét
- Időtakarékos és kényelmes



**A GARDENA hatékony öntözési megoldásai segítenek a növények megfelelő gondozásában és nevelésében**



### Micro-Drip-System

- Pontosan a megfelelő vízmennyiséget használja fel
- Célzott öntözés
- Bizonyíthatóan magasabb hozam és kevesebb növénybetegség a hagyományos öntözési módszerekhez képest



### Balkon és terasz öntözés

- Öntözi a növényeket nyaralás alatt is
- Pontos vízmennyiség az egészséges növényekért
- Akár csap és elektromos áramforrás nélküli öntözés is lehetséges



### Vízsabályozás

- Ideális növénygondozás akár személyes jelenlét nélkül
- Éjjel vagy hajnalban öntözhet, amikor a legkevesebb a párolgással elvesztett víz
- Nincs felesleges öntözés, ha a talaj nedves és nincs szüksége vízre



# GARDENA Micro-Drip-System



## A kertöntözés víztakarékos módja

- Sokféle felhasználási lehetőség, például erkélyen, teraszon, haszon- és díszkertekben
- Szabadalmaztatott csatlakozási technológia – könnyen beállítható és átalakítható
- GARDENA öntözőkomputerrel is automatizálható

Micro-Drip-System  
tanácsadó



A csomagoláson használt színek kódok rendszeri elemek jelölései:

| RENDSZERELEMEK  |                          | TERASZ / ERKÉLY                               | ÁGYÁSOK                        |                             |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| RENDSZERINDÍTÁS | CSATLAKOZÁSI TECHNOLÓGIA | CSEREPEK NÖVÉNYEK<br>VIRÁGLÁDÁK (csepegtetők) | BEÜLTETETT TERÜLETEK (fúvókák) | SÖVÉNYEK (csepegtetőcsövek) |



### Cserepes növények

Cserepes növények és növényládák pontos öntözése csepegtetőkkal

- Szabályozza a víz mennyiségét
- A csap elzárása után nincs csepegés
- Öntisztuló



### Beültetett területek

Virág- és zöldségágyásokban rugalmasan elhelyezhető permetező fúvókák a növények optimális öntözéséhez.



### Növényssorok

A gyökérzet precíz és pontos öntözése csepegtető öntözőcsövekkel

- Öntisztuló csepegtetőtest
- Föld alatti csepegtetőcső esetén a különleges labirintusszerű technológia megakadályozza a gyökérzet benövését



### Szabadalmaztatott „Klikk és Kész” gyorscsatlakozási technológia

- Tartósan tömített csöcsatlakozás
- Szükség esetén könnyen oldható és újra használható
- Gyorsan kiépíthető és átalakítható rendszer





## Indulókészletek cserepes növényekhez

MADE IN GERMANY



| Termék megnevezése                            | Indulókészlet cserepes növényekhez S                                                                                                                                                                   | Indulókészlet cserepes növényekhez M                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indulókészlet cserepes növényekhez M automatic                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 13000-20                                                                                                                                                                                               | 13001-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13002-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PNC                                           | 967 66 20 01                                                                                                                                                                                           | 967 03 94 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 967 03 95 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EAN kód                                       |  4 078500 031257                                                                                                      |  4 078500 018388                                                                                                                                                                                                                                   |  4 078500 018401                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4 / 240                                                                                                                                                                                                | 3 / 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 / 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                     | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Felhasználási terület                         | 5 cserepes növényhez                                                                                                                                                                                   | 7 cseréphez és 3 virágládához                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 cseréphez és 3 virágládához                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tartalom                                      | 1 tömlőelem 917,<br>1 alapelem 1000,<br>10 m elosztócső 3/16",<br>5 szabályozható végcsepegtető 0-20 l/óra,<br>1 záródugó 4,6 mm (3/16"),<br>5 T-elem 4,6 mm (3/16"),<br>5 leszűrőtüske 4,6 mm (3/16") | 1 alapelem 1000,<br>15 m vezetékső 1/2",<br>10 m elosztócső 3/16",<br>1 T-elem 13 mm (1/2")<br>7 szabályozható végcsepegtető,<br>6 szabályozható sorcsepegtető<br>10 szűkítő T-elem,<br>2 zárótömítés 13 mm (1/2"),<br>3 záródugó 4,6 mm (3/16"),<br>11 leszűrőtüske 13 mm (1/2"),<br>13 leszűrőtüske 4,6 mm (3/16")<br>1 tisztítótű | 1 Öntözőkomputer,<br>1 alapelem 1000,<br>15 m vezetékső 1/2",<br>10 m elosztócső 3/16",<br>1 T-elem 13 mm (1/2"),<br>7 szabályozható végcsepegtető,<br>6 szabályozható sorcsepegtető<br>10 szűkítő T-elem,<br>2 zárótömítés 13 mm (1/2"),<br>3 záródugó 4,6 mm (3/16"),<br>11 leszűrőtüske 13 mm (1/2"),<br>13 leszűrőtüske 4,6 mm (3/16")<br>1 tisztítótű |
| Bővíthető                                     | Maximum 15 cserépig meghosszabbítható                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Automata öntözés                              | –                                                                                                                                                                                                      | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Öntözőkomputerrel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Bővítő készletek cserepes növényekhez

MADE IN GERMANY




| Termék megnevezése                            | Bővítő készlet cserepes növényekhez XL                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 13006-20                                                                                                                                     |
| PNC                                           | 967 03 99 01                                                                                                                                 |
| EAN kód                                       |  4 078500 018340                                          |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4 / 240                                                                                                                                      |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                           |
| Felhasználási terület                         | Indulókészlet cserepes növényekhez M és Indulókészlet cserepes növényekhez M automatic bővítésére (4 növény), cikksz. 13001 és 13002         |
| Tartalom                                      | 10 m elosztócső 3/16", 4 szűkítő T-elem,<br>12 sorcsepegtető 2 l/h, 10 leszűrőtüske 4,6 mm (3/16"), 1 tisztítótű, 4 zárósapka 4,6 mm (3/16") |



## Indulókészlet virág- és növényágysokhoz valamint magaságysokhoz

MADE IN GERMANY



| Termék megnevezése                            | Indulókészlet virág- és növényágysokhoz                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indulókészlet magaságysokhoz, automatic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>13015-20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>13016-20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PNC                                           | 967 04 07 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 970 46 67 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 018524                                                                                                                                                                                                                             | <br>4 078500 051330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 3 / 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Felhasználás                                  | 40 m <sup>2</sup> virágágysokhoz / konyhakerthez                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Víztakarékos csepegtető öntözés magaságysokhoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tartalom                                      | 1 alapelem 1000, 25 m vezetékcső 1/2", 4 permetező fúvóka 90°,<br>1 permetező fúvóka 360°, 2 L-elem 13 mm (1/2"),<br>1 keresztelem 13 mm (1/2"), 5 csőtartó tűske 13 mm (1/2"),<br>5 hosszabbítócső permetezőfúvókához, 5 szabályozószelep,<br>3 zárótömítés 13 mm (1/2"), 10 leszúrótűske 13 mm (1/2"),<br>1 szerelő segédanyag | 1 Öntözőkomputer Flex,<br>1 Alapelem 1000,<br>15 m Vezetékcső 1/2",<br>10 m Elosztócső 3/16",<br>1 T-elem 13 mm (1/2"),<br>2 L-elem 13 mm (1/2"),<br>2 4,6 mm-es (3/16") szelep,<br>35 Nyomáskiegyenlítő sorcsepegtető,<br>10 T-szűkítőelem 13 mm-ről 4,6 mm-re,<br>2 Zárótömítés 13 mm (1/2"),<br>5 Záródugó 4,6 mm (3/16"),<br>20 Leszúrótűske 13 mm (1/2"),<br>5 Leszúrótűske 4,6 mm (3/16")<br>1 Szerelési segédanyag |
| Bővíthető                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Induló- és bővítő készletek növény sorokhoz – föld feletti csepegtető öntözéshez

MADE IN GERMANY



| Termék megnevezése                                 | Indulókészlet növény sorokhoz S<br>4,6 mm (3/16") <sup>1</sup>                                                                                                  | Hosszabbító csepegtető cső<br>növény sorokhoz 4,6 mm (3/16")                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                                    | <b>13010-29</b>                                                                                                                                                 | <b>1362-29</b>                                                                                           |
| PNC                                                | 970 69 75 01                                                                                                                                                    | 970 69 79 01                                                                                             |
| EAN kód                                            | <br>4 066407 004542                                                          | <br>4 066407 004566 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban      | 4 / 144                                                                                                                                                         | 4 / 240                                                                                                  |
| Csomagolási forma                                  | Színes kartondoboz                                                                                                                                              | Színes display-korong                                                                                    |
| Felhasználási terület                              | 15 m növény sorhoz vagy érzékeny konyhakerti és dísznövényekhez                                                                                                 | Indulókészlet növény sorokhoz bővítésére, cikksz. 13010                                                  |
| Tartalom                                           | 1 alapelem 1000, 15 m elosztócső 4,6 mm (3/16"),<br>15 leszúrótűske 4,6 mm (3/16"), 1 zárótömítés 4,6 mm (3/16")                                                | 15 m csepegtető cső csatlakozók nélkül                                                                   |
| Vízleadás csepegtetőnként                          | 1,6 l/óra 30 centiméterenként                                                                                                                                   | 1,6 l/óra 30 centiméterenként                                                                            |
| Bővíthető                                          | 1362 cikkszámú termékkel max. 30 m-ig                                                                                                                           | –                                                                                                        |
| Belső csőátmérő                                    | 4,6 mm (3/16")                                                                                                                                                  | 4,6 mm (3/16")                                                                                           |
| Maximum hossz (középre elhelyezett<br>alapelemmel) | 30 m                                                                                                                                                            | 30 m                                                                                                     |
| Jellemzők                                          | A csepegtető test membránja és a labirintus szerű felépítése biztosítja a megbízhatóságot és az öntesztulást, föld fölé telepíthető, csepegtető távolsága 30 cm |                                                                                                          |
| Tulajdonságok                                      | A kis csőátmérőnek köszönhetően rugalmas                                                                                                                        |                                                                                                          |



## Induló- és bővítő készletek növény sorokhoz – föld feletti csepegtető öntözéshez

<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY**



| Termék megnevezése                                                                  | Indulókészlet növény sorokhoz M <sup>1</sup>                                                                                                                     | Indulókészlet növény sorokhoz L                                                                       | Hosszabbító csepegtető cső növény sorokhoz 13 mm (1/2")                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                                                                     | <b>13011-20</b>                                                                                                                                                  | <b>13013-20</b>                                                                                       | <b>13131-20</b>                                                                                        |
| PNC                                                                                 | 967 04 38 01                                                                                                                                                     | 967 04 34 01                                                                                          | 967 03 90 01                                                                                           |
| EAN kód                                                                             | <br>4 078500 018463                                                             | <br>4 078500 018500 | <br>4 078500 018227 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban                                       | 3 / 18                                                                                                                                                           | 1 / 64                                                                                                | 1/95                                                                                                   |
| Csomagolási forma                                                                   | Színes kartondoboz                                                                                                                                               | Színes display-korong                                                                                 | Színes display-korong                                                                                  |
| Felhasználási terület                                                               | 25 m növény sorhoz (pl. sövényhez vagy szegélynövényhez)                                                                                                         | 50 m növény sorhoz (pl. sövényhez vagy szegélynövényhez)                                              | Indulókészlet növény sorokhoz M és Indulókészlet növény sorokhoz L bővítésére (cikksz.: 13011, 13013)  |
| Tartalom                                                                            | 1 alapelem 1000,<br>25 m csepegtetőcső 13 mm, (1/2"),<br>15 lezúrotűske 13 mm, (1/2"),<br>1 záródugó 13 mm, (1/2")                                               | 50 m csepegtetőcső 13 mm (1/2"),<br>1 alapelem 1000,<br>1 záródugó 13 mm (1/2")                       | 25 m csepegtető cső csatlakozók nélkül                                                                 |
| Vízleadás csepegtetőnként                                                           | 4 l/óra 30 centiméterenként                                                                                                                                      | 4 l/óra 30 centiméterenként                                                                           | 4 l/óra 30 centiméterenként                                                                            |
| Bővíthető                                                                           | 13131-20 cikksz. max. 100m-hez                                                                                                                                   | 13131-20 cikksz. max. 100m-hez                                                                        | –                                                                                                      |
| Cső belső átmérője                                                                  | 13 mm (1/2")                                                                                                                                                     | 13 mm (1/2")                                                                                          | 13 mm (1/2")                                                                                           |
| Csepegtető távolsága                                                                | 30 cm                                                                                                                                                            | 30 cm                                                                                                 | 30 cm                                                                                                  |
| Maximális hossz<br>(középen elhelyezett alapelemmel)                                | 100 m                                                                                                                                                            | 100 m                                                                                                 | 100 m                                                                                                  |
| Membrán-/ labirintusteknikának<br>köszönhetően tartósan megbízható<br>és öntisztuló | •                                                                                                                                                                | •                                                                                                     | •                                                                                                      |
| Föld feletti telepítés                                                              | •                                                                                                                                                                | •                                                                                                     | •                                                                                                      |
| Tulajdonságok                                                                       | A csepegtető test membránja és a labirintus szerű felépítése biztosítja a megbízhatóságot és az öntisztulást, föld fölé telepíthető, csepegtetők távolsága 30 cm |                                                                                                       | –                                                                                                      |




### Föld feletti csepegtetőcső 4,6 mm (3/16") és 13 mm (1/2")

Kisebb dísz- és haszonszertek, érzékeny, konyhakerti növények vagy növény sorok öntözésére szolgál. A labirintus technológiának köszönhetően öntisztuló.



| Termék megnevezése                                                                  | Föld alatti csepegtetőcső induló készlet 13,7 mm                                                                                                                                                                                 | Föld alatti csepegtető bővítő készlet 13,7 mm                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                                                                     | <b>1389-20</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1395-20</b>                                                                                         |
| PNC                                                                                 | 900 91 46 01                                                                                                                                                                                                                     | 900 91 53 01                                                                                           |
| EAN kód                                                                             | <br>4 078500 138901                                                                                                                             | <br>4 078500 139502 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban                                       | 1 / 36                                                                                                                                                                                                                           | 1 / 36                                                                                                 |
| Csomagolási forma                                                                   | Színes display-korong                                                                                                                                                                                                            | Színes display-korong                                                                                  |
| Csatlakoztatásra kész indulókészlet                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                | –                                                                                                      |
| Tartalom                                                                            | 50 m csepegtetőcső 13,7 mm,<br>1 alapelem 1000,<br>1 T- és 1 végelem                                                                                                                                                             | 50 m csepegtetőcső 13,7 mm,<br>1 kötőelem,<br>1 végelem                                                |
| Felhasználási terület                                                               | Szegélynövényekhez vagy gyepfelületekhez.                                                                                                                                                                                        | A föld alatti csepegtetőcső meghosszabbítására, szegélynövényekhez vagy gyepfelületekhez               |
| Cső belső átmérője                                                                  | 13,7 mm                                                                                                                                                                                                                          | 13,7 mm                                                                                                |
| Csepegtető távolsága                                                                | 30 cm                                                                                                                                                                                                                            | 30 cm                                                                                                  |
| Vízleadás csepegtetőnként                                                           | 1,6 l/óra                                                                                                                                                                                                                        | 1,6 l/óra                                                                                              |
| Maximális hossz<br>(középen elhelyezett alapelemmel)                                | 200 m                                                                                                                                                                                                                            | 200 m                                                                                                  |
| Membrán-/ labirintusteknikának<br>köszönhetően tartósan megbízható<br>és öntisztuló | •                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                      |
| Tulajdonságok                                                                       | A kialakítása megakadályozza, hogy a gyökerek belenőjenek a cső belsejébe, a nyomáskiegyenlítő biztosítja az egyenletes vízelosztást ingadozó nyomás esetén is, használat után önzáró csepegtető fejek, föld fölé is telepíthető |                                                                                                        |



### Föld alatti csepegtetőcső 13,7 mm

Láthatatlanul a föld alá telepíthető virágágyásokban, szegélynövényeknél vagy a gyep alá. A használat után önzáró fúvókafejek megakadályozzák, hogy eltömődjön. Nyomáskiegyenlítés, akár 200 m-ig. A kialakítása megakadályozza, hogy a gyökerek belenőjenek a cső belsejébe.



<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY**



| Termék megnevezése                            | Alapelem 1000                                                                                             | Alapelem 2000 <sup>1</sup>                                                                                | Keverőtartály <sup>1</sup>                                                                                                                                                   | Szerelési segédelem                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>1355-20</b>                                                                                            | <b>1354-20</b>                                                                                            | <b>8313-29</b>                                                                                                                                                               | <b>8322-29</b>                                                                                                                            |
| PNC                                           | 900 90 99 01                                                                                              | 900 90 97 01                                                                                              | 901 16 16 01                                                                                                                                                                 | 901 16 22 01                                                                                                                              |
| EAN kód                                       |  4 078500 135504         |  4 078500 135405         |  4 078500 831390                                                                          |  4 078500 832298                                       |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 1200                                                                                                  | 5 / 420                                                                                                   | 3 / 240                                                                                                                                                                      | 6 / 924                                                                                                                                   |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                        | Színes kartondoboz                                                                                        | Színes kartondoboz                                                                                                                                                           | Színes blissterkártya                                                                                                                     |
| Tartalom                                      | 1 alapelem, csatlakoztatásra kész, adapterrel                                                             | 1 alapelem, csatlakoztatásra kész, 901-es csap csatlakozóval                                              | 1 db                                                                                                                                                                         | 1 db                                                                                                                                      |
| Felhasználási terület                         | A Micro-Drip-System kezdőeleme, amely a bemeneti nyomás szabályozására és a víz megszűrésére alkalmazható | A Micro-Drip-System kezdőeleme, amely a bemeneti nyomás szabályozására és a víz megszűrésére alkalmazható | GARDENA univerzális folyékony tápoldat keveréséhez.                                                                                                                          | Univerzális szerszám különböző elemek szereléséhez, és a vezetékcső pontos lyukasztásához                                                 |
| Alkalmazható a következőkkel                  | 13 mm-es vezetékcsőhöz (1/2") (1346, 1347),<br>4,6 mm-es elosztócsőhöz (3/16") (1348, 1350)               | 13 mm-es vezetékcsőhöz (1/2") (1346, 1347),<br>4,6 mm-es elosztócsőhöz (3/16") (1348, 1350)               | 13 mm-es vezetékcsőhöz (1/2") (1346, 1347),<br>4,6 mm-es elosztócsőhöz (3/16") (1348, 1350)                                                                                  | Végcsepegtetők, permetezőfúvókák, permetezőfúvókák hosszabbítócsővel, 4,6 mm-es záródugók, 13 mm-es vezetékcső, a csepegtetők tisztítóúje |
| Vízátfolyás                                   | Max. 1.000 l/óra                                                                                          | Max. 2.000 l/óra                                                                                          | –                                                                                                                                                                            | –                                                                                                                                         |
| Nyomáscsökkentés                              | 1,5 bar-ra                                                                                                | 1,5 bar-ra                                                                                                | –                                                                                                                                                                            | –                                                                                                                                         |
| Vízszűrés                                     | •                                                                                                         | •                                                                                                         | –                                                                                                                                                                            | –                                                                                                                                         |
| Tulajdonságok                                 | „Klikk és Kész” – gyors és egyszerű csatlakozórendszer                                                    |                                                                                                           | „Klikk és Kész” – gyors és egyszerű csatlakozórendszer, nagy betöltőnyílás, telítettségjelzővel, szelep segíti a fagy előtti, ill. a tápoldat hozzákeverése előtti kiürítést | Könnyen használható univerzális szerszám erős fémhegygel.                                                                                 |



## Csővek és tartozékok

**MADE IN GERMANY**



| Termék megnevezése                            |                                                |                                             |                                                   |                                                   |                                                                      |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>1346-29</b>                                 | <b>1347-29</b>                              | <b>1350-29</b>                                    | <b>1348-29</b>                                    | <b>8358-29</b>                                                       | <b>8357-29</b>                                                                                                                               |
| PNC                                           | 966 68 79 01                                   | 966 68 80 01                                | 966 68 70 01                                      | 966 68 81 01                                      | 901 16 58 01                                                         | 901 16 56 01                                                                                                                                 |
| EAN kód                                       |                                                |                                             |                                                   |                                                   |                                                                      |                                                                                                                                              |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 3 / 54                                         | 1 / 80                                      | 5 / 400                                           | 3 / 102                                           | 6 / 576                                                              | 10 / 2160                                                                                                                                    |
| Csomagolási forma                             | Tekercs színes termékakasztóval                | Tekercs színes termékakasztóval             | Tekercs színes kartondoboz                        | Tekercs színes kartondoboz                        | Színes bliszterkártya                                                | Színes bliszterkártya                                                                                                                        |
| Tartalom                                      | 15 m                                           | 50 m                                        | 15 m                                              | 50 m                                              | 1 darab                                                              | 2 darab                                                                                                                                      |
| Felhasználási terület                         | A Micro-Drip-System központi ellátóvezetéke    | A Micro-Drip-System központi ellátóvezetéke | Csepegtetőkhöz és permetező-fűvókákhoz vezető cső | Csepegtetőkhöz és permetező-fűvókákhoz vezető cső | Egyes vezetékcső szakaszok elzárásához, 13 mm-es (1/2'') (1346/1347) | Egyes elosztócső szakaszok elzárásához, 4,6 mm-es (3/16'') (1348/1350), és a permetezőfűvókák hatótávolságának fokozatmentes szabályozásához |
| Tulajdonságok                                 | UV-sugárzásnak ellenálló, fényt át nem eresztő |                                             |                                                   |                                                   | „Klikk és Kész” – gyors és egyszerű csatlakozórendszer               |                                                                                                                                              |

## Csőtartók

**MADE IN GERMANY**



| Termék megnevezése                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>8380-29</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>8379-20</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>13208-29</b>                                                                                                          | <b>13218-29</b>                                                                                                                            |
| PNC                                           | 901 16 66 01                                                                                                                                                                                                                                           | 901 16 63 01                                                                                                                                                                                                                                             | 970 69 76 01                                                                                                             | 970 69 78 01                                                                                                                               |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                            |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 10 / 1080                                                                                                                                                                                                                                              | 10 / 1080                                                                                                                                                                                                                                                | 10 / 520                                                                                                                 | 10 / 840                                                                                                                                   |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                                                                                                                                                                                                  | Színes bliszterkártya                                                                                                                                                                                                                                    | Színes kartondoboz                                                                                                       | Színes kartondoboz                                                                                                                         |
| Tartalom                                      | 2 darab                                                                                                                                                                                                                                                | 5 darab                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 darab                                                                                                                 | 15 darab                                                                                                                                   |
| Felhasználási terület                         | A cső szilárd talajon történő rögzítésére, valamint a permetezőfűvóka 13 mm-es (1/2'') vezetékcsőbe (1347/1346) történő rögzítésére, a permetezőfűvókák magasságának állításához T-elemmel a permetezőfűvókákhoz (8331) és a hosszabbítócsőkhöz (1377) | A cső szilárd talajon történő rögzítésére, valamint a permetezőfűvóka 4,6 mm-es (3/16'') elosztócsőbe (1348/1350) történő rögzítésére, a permetezőfűvókák magasságának állításához T-elemmel a permetezőfűvókákhoz (8332) és a hosszabbítócsőkhöz (1377) | A 13 mm-es (1/2'') (elosztócső 1346/1347) talajhoz való rögzítéséhez, valamint növény sor öntözőkhöz (13012/13013/13131) | A 4,6 mm-es (3/16'') elosztócső (1348/1350) vezetésére és a talajhoz való rögzítésére szolgál, valamint növény sor öntözőkhöz (13010/1362) |



## Kötőelemek

**MADE IN GERMANY**



| Termék megnevezése                                     | 13 mm-es (1/2'') keresztlem                             | 4,6 mm-es (3/16'') keresztlem                             | 13 mm-es (1/2'') T-elem                                 | T-szűkítőelem 13 mm-ről (1/2'') 4,6 mm-re (3/16'')                                     | 4,6 mm-es (3/16'') T-elem                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                               | 8339-29                                                 | 8334-29                                                   | 8329-29                                                 | 8333-20                                                                                | 8330-29                                                   |
| PNC                                                    | 901 16 45 01                                            | 901 16 40 01                                              | 901 16 30 01                                            | 901 16 37 01                                                                           | 901 16 32 01                                              |
| EAN kód                                                |                                                         |                                                           |                                                         |                                                                                        |                                                           |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban          | 10 / 1080                                               | 10 / 1080                                                 | 10 / 1080                                               | 10 / 800                                                                               | 10 / 1320                                                 |
| Csomagolási forma                                      | Színes bliszterkártya                                   | Színes bliszterkártya                                     | Színes bliszterkártya                                   | Színes bliszterkártya                                                                  | Színes bliszterkártya                                     |
| Tartalom                                               | 2 darab                                                 | 10 darab                                                  | 2 darab                                                 | 5 darab                                                                                | 10 darab                                                  |
| Felhasználási terület                                  | 13 mm-es (1/2'') vezetékcső (1347/1346) leágaztatásához | 4,6 mm-es (3/16'') elosztócső (1348/1350) leágaztatásához | 13 mm-es (1/2'') vezetékcső (1347/1346) leágaztatásához | A 13 mm-es (1/2'') vezetékcsőről a 4,6 mm-es (3/16'') elosztócsőre történő átkötéshez. | 4,6 mm-es (3/16'') elosztócső (1348/1350) leágaztatásához |
| „Klikk és Kész” – gyors és egyszerű csatlakozórendszer | •                                                       | •                                                         | •                                                       | •                                                                                      | •                                                         |

## Kötőelemek

**MADE IN GERMANY**



| Termék megnevezése                                     | 13 mm-es (1/2'') L-elem                                            | 4,6 mm-es (3/16'') L-elem                                            | 13 mm-es (1/2'') kötőelem                                     | 4,6 mm-es (3/16'') kötőelem                                    | 13 mm-es (1/2'') zárótömítés                          | 4,6 mm-es (3/16'') záródugó                                                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                               | 8382-29                                                            | 8381-29                                                              | 8356-29                                                       | 8337-29                                                        | 8324-29                                               | 1323-29                                                                                                |
| PNC                                                    | 901 16 70 01                                                       | 901 16 68 01                                                         | 901 16 54 01                                                  | 901 16 42 01                                                   | 901 16 24 01                                          | 900 90 58 01                                                                                           |
| EAN kód                                                |                                                                    |                                                                      |                                                               |                                                                |                                                       |                                                                                                        |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban          | 10 / 1320                                                          | 10 / 1320                                                            | 10 / 1080                                                     | 10 / 1320                                                      | 10 / 1080                                             | 10 / 2160                                                                                              |
| Csomagolási forma                                      | Színes bliszterkártya                                              | Színes bliszterkártya                                                | Színes bliszterkártya                                         | Színes bliszterkártya                                          | Színes bliszterkártya                                 | Színes bliszterkártya                                                                                  |
| Tartalom                                               | 2 darab                                                            | 10 darab                                                             | 3 darab                                                       | 10 darab                                                       | 5 darab                                               | 10 darab                                                                                               |
| Felhasználási terület                                  | A 13 mm-es (1/2'') vezetékcső (1347/1346) pontos irányválttatására | A 4,6 mm-es (3/16'') elosztócső (1348/1350) pontos irányválttatására | A 13 mm-es (1/2'') vezetékcső (1347/1346) meghosszabbításához | Az elosztócső meghosszabbításához, 4,6 mm (3/16'') (1348/1350) | A 13 mm-es (1/2'') vezetékcső (1347/1346) lezárásához | A 13 mm-es (1/2'') vezetékcső lyukasztatásának lezárására, és a 4,6 mm-es (3/16'') elosztócső zárására |
| „Klikk és Kész” – gyors és egyszerű csatlakozórendszer | •                                                                  | •                                                                    | •                                                             | •                                                              | •                                                     | –                                                                                                      |

MADE IN GERMANY



| Termék megnevezése                                                          | Végcsepegtető 2 l/óra                                                                            | Végcsepegtető 4 l/óra             | Nyomáskiegyenlítő végcsepegtető 2 l/óra                                                              | Szabályozható végcsepegtető                                                                      | Szabályozható végcsepegtető, nyomáskiegyenlítő        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                                                    | 1340-29                                                                                          | 1341-29                           | 8310-29                                                                                              | 1391-29                                                                                          | 8316-29                                               |
| PNC                                                                         | 900 90 80 01                                                                                     | 900 90 84 01                      | 901 16 11 01                                                                                         | 900 91 49 01                                                                                     | 966 96 08 01                                          |
| EAN kód                                                                     |                                                                                                  |                                   |                                                                                                      |                                                                                                  |                                                       |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban                               | 10 / 2160                                                                                        | 10/2160                           | 10 / 1320                                                                                            | 10 / 1320                                                                                        | 10 / 1320                                             |
| Csomagolási forma                                                           | Színes bliszterkártya                                                                            | Színes bliszterkártya             | Színes bliszterkártya                                                                                | Színes bliszterkártya                                                                            | Színes bliszterkártya                                 |
| Tartalom                                                                    | 25 végcsepegtető,<br>1 tisztítótű                                                                | 25 végcsepegtető,<br>1 tisztítótű | 10 darab                                                                                             | 10 darab                                                                                         | 5 darab                                               |
| Felhasználási terület                                                       | Hasonló vízigényű egyedi növényekhez                                                             |                                   |                                                                                                      | Eltérő vízigényű egyedi növényekhez                                                              |                                                       |
| Alkalmazható a következőkkel                                                | Szerelő segédelemmel (8322). Az elosztósó végére vagy közvetlenül a vezetéksőre csatlakoztatható |                                   |                                                                                                      | Szerelő segédelemmel (8322). Az elosztósó végére vagy közvetlenül a vezetéksőre csatlakoztatható |                                                       |
| Vízátfolyás                                                                 | 2 l/óra                                                                                          | 4 l/óra                           | állandó, 2 l/óra, nyomástól függetlenül                                                              | 0 - 10 l/óra között beállítható                                                                  | 1 - 8 l/óra között beállítható, nyomástól függetlenül |
| Nyomáskiegyenlítő az azonos vízleadás érdekében, függetlenül a víznyomástól | –                                                                                                | –                                 | • 0,5 - 4 bar esetén                                                                                 | –                                                                                                | • 1 - 4 bar esetén                                    |
| Tulajdonságok                                                               | –                                                                                                | –                                 | Nincsen utáncsepegés, mivel kikapcsoláskor magától elzár, öntisztuló membrán, labirintus technológia | Fokozatmentesen állítható, levehető állítóköpeny. Beépített tisztítótűvel                        | A vízmennyisége kalibráltan állítható                 |





**MADE IN GERMANY**



| Termék megnevezése                                                                               | Sorcsepegtető 2 l/óra                                                                                | Sorcsepegtető 4 l/óra                                                                                | Nyomáskiegyenlítő sorcsepegtető 2 l/óra                                                               | Szabályozható sorcsepegtető                                                                            | Szabályozható sorcsepegtető, nyomáskiegyenlítő                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                                                                         | 8343-29                                                                                              | 8344-29                                                                                              | 8311-29                                                                                               | 8392-29                                                                                                | 8317-29                                                                                                |
| PNC                                                                                              | 901 16 47 01                                                                                         | 901 16 49 01                                                                                         | 901 16 13 01                                                                                          | 901 16 72 01                                                                                           | 966 96 10 01                                                                                           |
| EAN kód                                                                                          | <br>4 078500 834391 | <br>4 078500 834490 | <br>4 078500 831192 | <br>4 078500 839297 | <br>4 078500 831796 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban                                                    | 10 / 1080                                                                                            | 10 / 1080                                                                                            | 10 / 1080                                                                                             | 10 / 1080                                                                                              | 10 / 900                                                                                               |
| Csomagolási forma                                                                                | Színes bliszterkártya                                                                                | Színes bliszterkártya                                                                                | Színes bliszterkártya                                                                                 | Színes bliszterkártya                                                                                  | Színes bliszterkártya                                                                                  |
| Tartalom                                                                                         | 10 sorcsepegtető,<br>1 zárósapka,<br>1 tisztítótű                                                    |                                                                                                      | 10 sorcsepegtető,<br>1 zárósapka                                                                      |                                                                                                        | 5 sorcsepegtető,<br>1 zárósapka                                                                        |
| Felhasználási terület                                                                            | Hasonló vízigényű növény sorokhoz                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                       | Eltérő vízigényű növény sorokhoz                                                                       |                                                                                                        |
| Alkalmazható a következőkkel                                                                     | 4,6 mm-es (3/16") elosztócsővel (1348/1350)                                                          |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                        |
| Vízátfolyás                                                                                      | 2 l/óra                                                                                              | 4 l/óra                                                                                              | állandóan 2 l/óra<br>a víznyomástól függetlenül                                                       | 0–10 l/óra között<br>beállítható                                                                       | 1–8 l/óra között beállítható<br>a víznyomástól függetlenül                                             |
| Tartósan megbízható működés<br>az öntisztuló membrán-/<br>labirintus technológiának köszönhetően | –                                                                                                    | –                                                                                                    | –                                                                                                     | •                                                                                                      | –                                                                                                      |
| Nyomáskiegyenlítő az azonos<br>vízleadás érdekében, függetlenül<br>a víznyomástól                | –                                                                                                    | –                                                                                                    | • 0,5–4 bar esetén                                                                                    | –                                                                                                      | • 1–4 bar esetén                                                                                       |
| „Klikk és Kész” – gyors és egyszerű<br>csatlakozórendszer                                        | •                                                                                                    | •                                                                                                    | •                                                                                                     | •                                                                                                      | •                                                                                                      |
| Tulajdonságok                                                                                    | –                                                                                                    | –                                                                                                    | Nincsen utáncsepegés,<br>mivel kikapcsoláskor<br>magától elzár                                        | Fokozatmentesen állítható,<br>levehető állítóköpeny.<br>Beépített tisztítótűvel                        | A vízmennyiség kalibráltan<br>állítható                                                                |



MADE IN GERMANY



| Termék megnevezése                            | Vég-csíkfúvóka                                                                                                                     | Csíkfúvóka                                                    | 90°-os permetező fúvóka                      | 180°-os permetező fúvóka                     | 360°-os permetező fúvóka                     | 6-állású permetező fúvóka                                                                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>1372-29</b>                                                                                                                     | <b>1370-29</b>                                                | <b>1368-29</b>                               | <b>1367-29</b>                               | <b>1365-29</b>                               | <b>1396-29</b>                                                                                              |
| PNC                                           | 900 91 24 01                                                                                                                       | 900 91 20 01                                                  | 900 91 15 01                                 | 900 91 13 01                                 | 900 91 10 01                                 | 900 91 57 01                                                                                                |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                    |                                                               |                                              |                                              |                                              |                                                                                                             |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 10 / 2160                                                                                                                          | 10 / 2160                                                     | 10 / 2160                                    | 10 / 2160                                    | 10 / 2160                                    | 10 / 1320                                                                                                   |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                                                                              | Színes bliszterkártya                                         | Színes bliszterkártya                        | Színes bliszterkártya                        | Színes bliszterkártya                        | Színes bliszterkártya                                                                                       |
| Tartalom                                      | 5 darab                                                                                                                            | 5 darab                                                       | 5 darab                                      | 5 darab                                      | 5 darab                                      | 2 darab                                                                                                     |
| Felhasználási terület                         | Hosszú, keskeny felületek felület-fedő, permetező öntözéséhez, főként csíkfúvókával összekötve                                     | Hosszú, keskeny felületek felület-fedő, permetező öntözéséhez | Felületfedő, permetező öntözéshez ágyásokban | Felületfedő, permetező öntözéshez ágyásokban | Felületfedő, permetező öntözéshez ágyásokban | Rugalmas öntözési alkalmazás, az esőztetési forma (90°, 180°, 270°, 360°, csík, vég-csík) gombbal állítható |
| Alkalmazható a következőkkel                  | 13 mm-es (1/2") vezetékcsővel (1347/1346) vagy T-elemmel permetezőfúvókákhoz (8331/8332), felszerelhető a szerelő eszközzel (8322) |                                                               |                                              |                                              |                                              | 13 mm-es (1/2") vezetékcsővel (1347/1346) vagy T-elemmel permetezőfúvókákhoz (8331/8332)                    |
| Esőztetési átmérő                             | –                                                                                                                                  | –                                                             | 6 m                                          | 6 m                                          | 6 m                                          | 6 m                                                                                                         |
| Öntözési szélesség                            | kb. 0,6 m                                                                                                                          | kb. 0,6 m                                                     | –                                            | –                                            | –                                            | kb. 0,6 m                                                                                                   |
| Hatótávolság                                  | kb. 2,75 m                                                                                                                         | kb. 5,5 m                                                     | kb. 3 m                                      | kb. 3 m                                      | kb. 3 m                                      | szabályozható                                                                                               |
| Tulajdonságok                                 | Magasítható hosszabbítócsővel (1377), szabályozószeleppel (1374) szabályozható                                                     |                                                               |                                              |                                              |                                              |                                                                                                             |





## Permetezőfúvókák és esőztetők

MADE IN GERMANY



| Termék megnevezése                            | 360°-os forgó permetező esőztető                                                                                                   | Ködfúvóka                                                                            | Kisfelület-fúvóka                                            | Kisfelület sorfúvóka                           | Négyszögeses esőztető OS 90                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>1369-29</b>                                                                                                                     | <b>1371-29</b>                                                                       | <b>8320-29</b>                                               | <b>8321-29</b>                                 | <b>8364-20</b>                                   |
| PNC                                           | 900 91 18 01                                                                                                                       | 900 91 22 01                                                                         | 901 16 18 01                                                 | 901 16 20 01                                   | 967 99 89 01                                     |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                              |                                                |                                                  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 10 / 2160                                                                                                                          | 10 / 2160                                                                            | 10 / 1560                                                    | 10 / 1080                                      | 3 / 120                                          |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                                                                              | Színes bliszterkártya                                                                | Színes bliszterkártya                                        | Színes bliszterkártya                          | Színes bliszterkártya                            |
| Tartalom                                      | 2 darab                                                                                                                            | 5 darab                                                                              | 10 darab                                                     | 10 kisfelület-fúvóka,<br>1 zárósapka           | 1 négyszögeses esőztető,<br>1 zárósapka          |
| Felhasználási terület                         | Felületfedő, permetező öntözéshez                                                                                                  | Érzékeny és frissen vetett növényekhez, melegházakba                                 | Kisebb felületek, pl. cserjék vagy bokrok célzott öntözésére |                                                | Négyzet vagy téglalap alakú felületek öntözésére |
| Alkalmazható a következőkkel                  | 13 mm-es (1/2") vezetékcsővel (1347/1346) vagy T-elemmel permetezőfúvókákhoz (8331/8332), felszerelhető a szerelő eszközzel (8322) |                                                                                      | 13 mm-es (1/2") vezetékcsővel (1347/1346)                    | 4,6 mm-es (3/16") elosztócsővel (1348/1350)    | 13 mm-es (1/2") vezetékcsővel (1347/1346)        |
| Beöntözött felület                            | 7–38 m <sup>2</sup>                                                                                                                | Ø 1 m                                                                                | Ø 10–40 cm                                                   | Ø 10–40 cm                                     | 1–90 m <sup>2</sup>                              |
| Öntözési szélesség                            | –                                                                                                                                  | –                                                                                    | –                                                            | –                                              | 0,5–7 m között beállítható                       |
| Hatótávolság                                  | 1,5–3,5 m                                                                                                                          | –                                                                                    | –                                                            | –                                              | 1,5–13 m között beállítható                      |
| „Klikk és Kész” csatlakozási technika         | –                                                                                                                                  | –                                                                                    | –                                                            | •                                              | •                                                |
| Tulajdonságok                                 | Meghosszabbítható hosszabbítócsővel (1377), elzárószeleppel (8357) szabályozható                                                   | Meghosszabbítható hosszabbítócsővel (1377), szabályozószeleppel (1374) szabályozható | Levehető állítóköpeny, beépített tisztítóútvél               | Levehető állítóköpeny, beépített tisztítóútvél | Csőtartó tűskével (8328) a földhöz rögzíthető    |

## Permetezőfúvóka és esőztető tartozékok

MADE IN GERMANY



| Termék megnevezése                            | T-elem permetezőfúvókához, 13 mm (1/2")                                                                                                                        | T-elem permetezőfúvókához, 4,6 mm (3/16")                                                                                                                      | Hosszabbítócső permetezőfúvókákhoz                              | Szabályozószelep                                                           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>8331-29</b>                                                                                                                                                 | <b>8332-29</b>                                                                                                                                                 | <b>1377-20</b>                                                  | <b>1374-29</b>                                                             |
| PNC                                           | 901 16 34 01                                                                                                                                                   | 901 16 36 01                                                                                                                                                   | 900 91 30 01                                                    | 900 91 27 01                                                               |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                            |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 10 / 800                                                                                                                                                       | 10 / 1320                                                                                                                                                      | 6 / 864                                                         | 10 / 1320                                                                  |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                                                                                                          | Színes bliszterkártya                                                                                                                                          | Színes bliszterkártya                                           | Színes bliszterkártya                                                      |
| Tartalom                                      | 5 T-elem, 1 zárósapka                                                                                                                                          | 5 T-elem, 5 zárósapka                                                                                                                                          | 5 darab                                                         | 5 darab                                                                    |
| Felhasználási terület                         | Permetezőfúvókák rögzítéséhez a 13 mm-es (1/2") vezetékcsőben (1346, 1347)                                                                                     | Permetezőfúvókák vagy végcseppegtetők rögzítéséhez a 4,6 mm-es (3/16") elosztócsőben (1348/1350)                                                               | Permetezőfúvókákhoz, magasabb növények felett történő öntözésre | Permetezőfúvókák átfolyásának és hatótávolságának szabályozásához          |
| Alkalmazható a következőkkel                  | Az összes permetezőfúvókához csővezetővel (8328) vagy csőbilinccsel (8380) kombinálva, a permetezőfúvókák hosszabbítócsővel (1377) történő meghosszabbításához | Csővezetővel (8327) vagy csőbilinccsel (8379) kombinálva az összes permetezőfúvókához, a permetezőfúvókák hosszabbítócsővel (1377) történő meghosszabbításához | Összes permetezőfúvókához                                       | Permetezőfúvókákhoz (1396, 1367, 1368, 1370, 1372, 1371), hosszabbítócsőre |
| Tulajdonságok                                 | „Klikk és Kész” – gyors és egyszerű csatlakozórendszerrel                                                                                                      |                                                                                                                                                                | Több hosszabbítócső összecsatározható, hossza 24 cm             | –                                                                          |

# GARDENA nyaralás alatti & erkélyláda öntözés

## Távolléti növényöntözés



### Ideális szobanövényekhez: Távolléti öntözés

Automatikus öntözés egyszerre akár 36 cserepes növényhez. Ideális a nyaralás alatt. 3 különböző vízmennyiség leadására képes cseppelosztó, elosztónként 12 kimenettel a növények igény szerinti öntözéséhez.

- Beltéri használatra
- Akár 36 növény
- Naponta 1 perc öntözés



### Ideális növényládákhoz és terasznövényekhez: Erkélyláda öntözés

Automatikus öntözés egyszerre akár 6 m erkélyláda önműködő öntözéséhez. A rendszer bővíthető. Ideális terasz- és balkon növényekhez hálózati áram csatlakozás esetén.


- Kültéren: balkonon és teraszon használható
- Akár 25 növény
- 14 előre meghatározott program



### Ideális hálózattfüggetlen öntözés: AquaBloom készlet

Napelemes automatikus öntözési készlet akár 20 növény számára. Víz- és hálózati áram csatlakozás nélküli teraszokon és balkonokon is használható. A nyomáskiegyenlítő csepegtetőfejeknek köszönhetően minden növény ugyanannyi vizet kap.

- Kültéren: balkonon és teraszon használható
- Akár 20 növény
- 14 előre meghatározott program





MADE IN GERMANY



CE



CE



CE

| Termék megnevezése                            | city gardening Automata öntözőkanna                                                                                                     | Automata öntözőkanna készlet Víztartállyal                                                                                                                           | city gardening Önműködő erkélyláda öntözés                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>1265-20</b>                                                                                                                          | <b>13366-20</b>                                                                                                                                                      | <b>1407-20</b>                                                                                                                                          |
| PNC                                           | 900 90 29 01                                                                                                                            | 970 54 88 01                                                                                                                                                         | 900 91 67 01                                                                                                                                            |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 126502                                    | <br>4 078500 058292                                                                | <br>4 078500 140706                                                  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4 / 112                                                                                                                                 | 3 / 30                                                                                                                                                               | 3 / 108                                                                                                                                                 |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                      | Színes információs tasak                                                                                                                                             | Színes kartondoboz                                                                                                                                      |
| Felhasználási terület                         | Max. 36 cserepes növényhez                                                                                                              | Max. 36 cserepes növényhez                                                                                                                                           | Legfeljebb 5–6 m virágládához vagy 25 növényhez                                                                                                         |
| Az öntözés aktiválása                         | Transzformátor beépített időkapcsolóval                                                                                                 | Transzformátor beépített időkapcsolóval                                                                                                                              | Transzformátor beépített időkapcsolóval és 14 választható programmal, az AUTO STOP azonnal automatikusan leállítja a szivattyút, ha kiürül a víztartály |
| Öntözési program                              | Naponta 1 perc                                                                                                                          | Naponta 1 perc                                                                                                                                                       | Kiválasztás 14 beépített programból                                                                                                                     |
| Leadott vízmennyiség                          | Elosztó kimenetenként: világos 15 ml/perc, közepes 30 ml/perc, sötét 60 ml/perc                                                         | Elosztó kimenetenként: világos 15 ml/perc, közepes 30 ml/perc, sötét 60 ml/perc                                                                                      | Sorcsepegtetőnként: kb. 2 l/óra                                                                                                                         |
| Energiaellátás                                | Hálózati árammal működő védőburkolatos transzformátor beltéri és szabadtéri használatra                                                 | Hálózati árammal működő védőburkolatos transzformátor beltéri és szabadtéri használatra                                                                              | Hálózati árammal működő szenny- és fröccsené-sálló Öntözőkomputer forgatógombbal választható öntözőprogramokkal                                         |
| Vízellátás                                    | 14 V-os kisfeszültségű szivattyú szennyszűrővel, az AUTO STOP azonnal automatikusan leállítja a szivattyút, ha kiürül a víztartály      | 10,5 l bővíthető víztartály, 14 V-os kisfeszültségű szivattyú szennyszűrővel, az AUTO STOP azonnal automatikusan leállítja a szivattyút, ha kiürül a víztartály      | 14 V-os kisfeszültségű szivattyú szennyszűrővel, az AUTO STOP azonnal automatikusan leállítja a szivattyút, ha kiürül a víztartály                      |
| Kiépíthető és bővíthető                       | További bővítményekről érdeklődj a GARDENA ügyfélszolgálatán.                                                                           | További bővítményekről érdeklődj a GARDENA ügyfélszolgálatán.                                                                                                        | Micro-Drip-System rendszerelemekkel max. 10 m virágládához                                                                                              |
| Tartalom                                      | Transzformátor, szivattyú, 3 cseppelosztó egyenként 12 kimenettel, 9 m elosztótömlő, 30 m csepegtető tömlő, 36 tömlőtartó, 20 zárósapka | 10,5 l bővíthető víztartály, Transzformátor, szivattyú, 3 cseppelosztó egyenként 12 kimenettel, 9 m elosztótömlő, 30 m csepegtető tömlő, 36 tömlőtartó, 20 zárósapka | Transzformátor, szivattyú, 25 sorcsepegtető (kb. 2 l/óra) zárósapkával és tisztítóútvél, 10 m elosztócső 4,6 mm-es (3/16"), 15 csőtartó                 |



<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY**



reddot winner 2020  
innovative product

**Termék megnevezése**



**AquaBloom napoelemes csepegtető szivattyú készlet <sup>2</sup>**



**AquaBloom napoelemes csepegtető szivattyú készlet Vízirtárral**



**Vízirtály <sup>1</sup>**

| Cikkszám                                      | 13300-20                                                                                                                                                                                                                                                               | 13301-20                                                                                              | 13367-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNC                                           | 967 99 90 01                                                                                                                                                                                                                                                           | 970 54 87 01                                                                                          | 970 54 86 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 049481                                                                                                                                                                   | <br>4 078500 058216 | <br>4 078500 058278                                                                                                                                                                                                                 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 3 / 72                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 / 30                                                                                                | 3 / 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                                                     | Színes információs tasak                                                                              | Színes matrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Akalmazás                                     | Akár 20 növény öntözése                                                                                                                                                                                                                                                | Akár 20 növény öntözése                                                                               | Vízirtály                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Az öntözés aktiválása                         | Vezérlő beépített napelemmel, időzítővel és elektromos szivattyúval, 14 választható programmal és manuális indítással                                                                                                                                                  |                                                                                                       | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Öntözési program                              | 14 előre meghatározott öntözési program                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leadott vízmennyiség                          | Nyomáskiegénylítő csepegtetőfejenként 0,5 l/óra                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Energiaellátás                                | Napelem, amely táplálja az AA akkumulátorokat                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vízellátás                                    | Napoelemes vezérlő egység beépített elektromos szivattyúval, amely eljuttatja a beszívott vizet a növényekhez                                                                                                                                                          |                                                                                                       | 10,5 l vízirtály                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kiépíthető és bővíthető                       | A készlet nem bővíthető – max. 20 növény öntözéséhez                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Bővíthető a 3/16" elosztócsővel és 3/16" csatlakozókkal                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tartalom                                      | 1 x vezérlőegység beépített szivattyúval és napelemmel,<br>20 x 0,5 l/óra nyomáskiegénylítő sorcsepegtető,<br>15 x 3/16" csőtartó,<br>3 x újratölthető AA akkumulátor<br>1,2 V 2400 mAh,<br>8 x 3/16" T-elem,<br>8 x 3/16" csatlakozó,<br>1 x szűrő,<br>20 m 3/16" cső |                                                                                                       | 1 x 10,5 l bővíthető Vízirtály zárókupakkal,<br>1 x vezérlőegység beépített szivattyúval és napelemmel,<br>20 x 0,5 l/óra nyomáskiegénylítő sorcsepegtető,<br>15 x 3/16" csőtartó,<br>3 x újratölthető AA akkumulátor<br>1,2 V 2400 mAh,<br>8 x 3/16" T-elem,<br>8 x 3/16" csatlakozó,<br>1 x szűrő,<br>20 m 3/16" cső |





# NatureUp!

## A függőleges kertrendszer


**Még több zöld: Virágozzanak a csupasz falak is!**

Valami még a legkisebb balkonokon is történik. A függőleges kertészkedéssel még a falak is zöldellnek. Az automata öntözésnek köszönhetően pihenhetsz és élvezheted a zöld oázist.



**Több hely a növényzet számára! Több idő a kikapcsolódásra. Alakítsd a csupasz falakat virágzó csodákká! NatureUp! A függőleges kertészkedés rendszere:**

- A legkisebb helyekből is zöld oázis válhat, virágokkal, fűszernövényekkel, zöldségfélékkel
- Új lehetőségek
- Lenyűgözően okos dizájn
- Modern belátásvédelem
- Intelligens öntözés
- Időjárásálló



### Helytakarékos

A függőleges növényfalnak kis helyre van szüksége. Mindenféle növényt nevelhetsz egészen kis területen. A kreativitásnak nem lehet határt szabni.

### Személyre szabható

Ez a rugalmas rendszer bővíthető és szerszámok használata nélkül összekapcsolható. A tartók a földre vagy a falra helyezhetők. A különféle rögzítőkkel fixálhatjuk a növényfalat.

### Intelligens vízellátás

A felesleges víz a tartókból az alul található tálcába kerül a beépített levezető rendszeren keresztül.



### Okos öntözőkészletek




- Megbízhatóan öntözi a növényfalat. Akkor is, ha nyaralsz vagy nem vagy otthon.
- A növények a lehető legjobb kezekben vannak, öntözésük megoldott.
- Még több szabadidő, még nagyobb szabadság
- Víztakarékos
- Telepítése kényelmes, rugalmas és egyszerű
- Közvetlenül a gyökérzónát öntözi precízen és egyenletesen
- Az automata gondozás öntözőkomputerrel (opcionális) és NatureUp! Öntözőkészlettel lehetséges

MADE IN GERMANY



| Termék megnevezése                            | NatureUp!<br>Függőleges készlet                                                                                                                                                                                         | NatureUp!<br>Sarok készlet                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>13150-20</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>13153-20</b>                                                                                        |
| PNC                                           | 967 69 31 01                                                                                                                                                                                                            | 967 69 32 01                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 034890                                                                                                                    | <br>4 078500 034906 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 15                                                                                                                                                                                                                  | 1 / 72                                                                                                 |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                      | Színes kartondoboz                                                                                     |
| Felhasználási terület                         | Függőleges kertészkedéshez erkélyen, teraszon és balkonon                                                                                                                                                               |                                                                                                        |
| Tartalma                                      | 3 függőleges ültetőláda, 3 fedél, 1 alaplemez, 12 kapocs                                                                                                                                                                | 3 sarok ültetőláda, 3 fedél, 1 alaplemez, 6 kapocs, 2 rögzítő, 16 edzett acélszeg                      |
| Helyigény (H x Sz)                            | 65 cm x 15 cm                                                                                                                                                                                                           | 17 cm x 17 cm                                                                                          |
| Növények száma                                | 9 növény számára                                                                                                                                                                                                        | 3 növény számára                                                                                       |
| Méret (Készlet) (H x Sz x M)                  | 65 cm x 15 cm x 54 cm                                                                                                                                                                                                   | 17 cm x 17 cm x 54 cm                                                                                  |
| Bővítés                                       | 13150-20 vagy 13153-20 cikkszámú termékekkel                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |
| Automata öntözés                              | NatureUp! Függőleges öntözőkészlettel cikksz. 13156-20, NatureUp! Sarok öntözőkészlettel cikksz. 13157-20, GARDENA öntözőkomputerrel (opcionális) és NatureUp! Bővített öntözőkészlettel Vízátárolóhoz cikksz. 13158-20 |                                                                                                        |

MADE IN GERMANY



| Termék megnevezése                            | NatureUp!<br>Függőleges falitartó                                                                                       | NatureUp!<br>Sarok falitartó                                                                           | NatureUp!<br>Csatlakozókapocs                                                                                                        | NatureUp!<br>Rögzítő                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>13162-20</b>                                                                                                         | <b>13163-20</b>                                                                                        | <b>13164-20</b>                                                                                                                      | <b>13166-20</b>                                                                                          |
| PNC                                           | 967 69 38 01                                                                                                            | 967 69 39 01                                                                                           | 967 69 40 01                                                                                                                         | 967 69 43 01                                                                                             |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 034975                  | <br>4 078500 034999 | <br>4 078500 035026                             | <br>4 078500 035040 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 3 / 168                                                                                                                 | 3 / 168                                                                                                | 10 / 1320                                                                                                                            | 10 / 1080                                                                                                |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                                                                   | Színes bliszterkártya                                                                                  | Színes bliszterkártya                                                                                                                | Színes bliszterkártya                                                                                    |
| Felhasználási terület                         | Akár 3 függőleges ültetőláda felakasztásához; max. 6 ültetőláda felakasztásához 2 x 13162-20 cikkszámú termék szükséges | 3 sarok ültetőláda felakasztásához egy sarokba, vagy 6 sarok ültetőláda 180°-ban ívelt elhelyezéséhez  | A függőleges és/vagy sarok ültetőládák egymással és a fedéllel történő összekapcsolásához és a rögzítőelemekhez való kapcsolódásához | A függőleges és sarok ültetőládák stabil rögzítéséhez a falhoz vagy egyéb függőleges helyre              |
| Tartalma                                      | 1 fali tartó, 2 csavar, 2 tipli, 4 rögzítő, 16 edzett acélszeg                                                          | 2 speciális alaplemez, 3 kapocs, 8 rögzítő, 32 edzett acélszeg                                         | 8 kapocs                                                                                                                             | 4 rögzítő prémium kétoldali ragasztóval, 16 edzett acélszeg                                              |
| Méretei (H x Sz x M), kb.                     | 18,2 x 13,3 x 8,9 cm (fali tartó)                                                                                       | –                                                                                                      | –                                                                                                                                    | 5,0 x 5,0 x 0,8 cm                                                                                       |



**MADE IN GERMANY**



| Termék megnevezése                            | NatureUp!<br>Függőleges öntözőrendszer vízcsapra                                                                                                                                                                                                                                                                           | NatureUp!<br>Sarok öntözőkészlet vízcsapra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NatureUp!<br>Bővített öntözőkészlet<br>víztárolóhoz <sup>1</sup>                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>13156-20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>13157-20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>13158-20</b>                                                                                                                                                            |
| PNC                                           | 967 69 33 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 967 69 34 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 967 69 36 01                                                                                                                                                               |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 034913                                                                                                                                                                                                                       | <br>4 078500 034937                                                                                                                                                                                                                                                                         | <br>4 078500 034951                                                                     |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 3 / 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 / 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 / 162                                                                                                                                                                    |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Színes kartondoboz                                                                                                                                                         |
| Felhasználási terület                         | Akár 27 növény vagy 9 függőleges<br>tartó öntözéséhez víztételi helyről                                                                                                                                                                                                                                                    | Akár 12 növény vagy 12 függőleges<br>tartó öntözéséhez víztételi helyről                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Víztételi hely hiányában kombinálható a következő<br>termékekkel: Függőleges ültetőláda:<br>cikksz. 13156-20 és Sarok ültetőláda:<br>cikksz. 13157-20                      |
| Tartalma                                      | 1 alapelem 1000,<br>1 elzárószelep 4,6 mm (3/16"),<br>6 kötőelem 4,6 mm (3/16"),<br>7 T-elem 4,6 mm (3/16"),<br>1 keresztcsatlakozó 4,6 mm (3/16"),<br>2 L-elem 4,6 mm (3/16"),<br>10 zárótömítés 4,6 mm (3/16"),<br>9 csepegtetőcső 65 cm,<br>8 elosztócső 15,5 cm,<br>1 elosztócső 150 cm<br>(minden cső 4,6 mm (3/16")) | 1 alapelem 1000,<br>1 elzárószelep 4,6 mm (3/16"),<br>12 kötőelem 4,6 mm (3/16"),<br>10 T-elem 4,6 mm (3/16"),<br>1 keresztcsatlakozó 4,6 mm (3/16"),<br>13 L-elem 4,6 mm (3/16"),<br>13 zárótömítés 4,6 mm (3/16"),<br>12 csepegtetőcső 14 cm,<br>11 elosztócső 15,5 cm,<br>3 elosztócső 4 cm,<br>9 elosztócső 8,5 cm,<br>1 elosztócső 150 cm<br>(minden cső 4,6 mm (3/16")) | Időzítető transzformátor beépített időzítővel és<br>14 választható programmal.<br>A beépített AUTO STOP funkció azonnal leállítja<br>a szivattyút, ha kiürül a víztartály. |
| Növények száma                                | Akár 27 növényhez                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Akár 12 növényhez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | –                                                                                                                                                                          |
| Automata öntözés                              | GARDENA öntözőkomputerrel (opcionális)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GARDENA öntözőkomputerrel (opcionális)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Időzítető transzformátorral                                                                                                                                                |
| Vízátfolyás csepegtetőnként                   | 1,6 l/óra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,6 l/óra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | –                                                                                                                                                                          |
| Felhasználás                                  | A vízcsap és az alapelem 1000 összekapcsolásához ajánljuk a Csatlakozóelem készletet<br>Classic 13 mm (1/2"), 1,5 m cikksz. 18011-20                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nature Up! Függőleges Öntözőkészlettel cikksz. 13156-20 és Nature Up! Sarok Öntözőkészlettel cikksz. 13157-20                                                              |





# A Sprinklersystem ismeri a pázsitodat

## Megbízható, víztakarékos gyeöntözés.

A tartósan a föld alá telepíthető felugró szórófejek gondoskodnak a pázsit gyönyörű megjelenéséről, és a munka végeztével újra eltűnnek a szem elől.


**Gyönyörű pázsit** Bármilyen méretű pázsitot dús és zöld marad

**Megbízható** Megbízható rendszer, amely gondoskodik a gyepről, amíg Te élvezed a szabadidődöt

**Víztakarékos** Csökkentett csapadékmennyiség a talaj tökéletes vízfelvetele érdekében

**Intelligens és kényelmes** Automatikus és hatékony öntözés, ha öntözésvezérlést és talajnedvesség-érzékelőt is használsz

**Gyors és egyszerű csatlakozás** Egyszerű, biztonságos és rugalmas telepítés a szabadalmaztatott Quick & Easy technológiával



### 1 Öntözésvezérlés és szelepek

A sprinklerrendszer automatizálásához és a különböző öntözési zónák egyszerű vezérléséhez.

- megbízható és kényelmes öntözés
- az elektronikus szelepek lehetővé teszik a különálló öntözési zónák vezérlését
- bármilyen kertméret automatikus öntözése - még akkor is, ha nem vagy otthon
- az öntözésvezérlés hálózati áramellátással és anélkül is lehetséges



### 2 Csövek és csatlakozók

Könnyen csatlakoztatható a Quick & Easy technológiának köszönhetően és tartósan vízálló.

- biztosítják a sprinklerrendszer megbízható vízszállítását
- ilyen kényelmes: helyezd be – csavard meg – rögzítsd
- a nagyobb megbízhatóság érdekében: a nyomásszabályozó és az integrált szűrő megvédi a sprinklerrendszert a nyomásingadozástól és a piszkos víztől



### 3 Felugró esőztetőfejek

Megbízható modellek széles választéka, amelyek rugalmasan telepíthetők bármilyen kertméretbe.

- prémium anyagból készülnek
- megbízható és egyenletes vízfedettség
- számos funkcióval a víztakarékos gyeöntözéshez
- különböző modellek eltérő szórásképpel és hatótávolsággal



<sup>1</sup> MADE IN GERMANY

<sup>2</sup> MADE IN EUROPE



CE



CE



CE

| Termék megnevezése                                                                             | Turbinás esőztető T 200 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                           | Turbinás esőztető T 380 <sup>1</sup>                                                                                       | Süllyesztett négyszögeses esőztető OS 140 <sup>2</sup>                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                                                                       | 8203-29                                                                                                                                                                                                        | 8205-29                                                                                                                    | 8223-20                                                                                          |
| PNC                                                                                            | 966 40 94 01                                                                                                                                                                                                   | 966 40 96 01                                                                                                               | 967 99 87 01                                                                                     |
| EAN kód                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban                                                  | 6 / 264                                                                                                                                                                                                        | 6 / 264                                                                                                                    | 2 / 100                                                                                          |
| Csomagolási forma                                                                              | Tálcában. Színes termékmatricával                                                                                                                                                                              | Tálcában. Színes termékmatricával                                                                                          | Színes kartondoboz                                                                               |
| Alkalmazás                                                                                     | Nagyobb gyepterületekhez                                                                                                                                                                                       | Nagyobb gyepterületekhez                                                                                                   | Négyzet és téglalap alakú területek öntözésére                                                   |
| Rendszer                                                                                       | Sprinklersystem                                                                                                                                                                                                | Sprinklersystem                                                                                                            | Sprinklersystem                                                                                  |
| Beöntözött felület                                                                             | Max. 200 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                        | Max. 380 m <sup>2</sup>                                                                                                    | 2–140 m <sup>2</sup> között állítható                                                            |
| Öntözési szektor                                                                               | Fokozat nélkül beállítható szektorok 25–360°<br>                                                                                                                                                               | Fokozat nélkül beállítható szektorok 25–360°<br>                                                                           |                                                                                                  |
| Hatótávolság                                                                                   | 5–8 m között állítható                                                                                                                                                                                         | 6–11 m között állítható                                                                                                    | 2–15 m                                                                                           |
| Öntözési szélesség                                                                             | –                                                                                                                                                                                                              | –                                                                                                                          | 1–9,5 m                                                                                          |
| Csatlakozómenet                                                                                | 1/2" belső menet                                                                                                                                                                                               | 3/4" belső menet                                                                                                           | 3/4" belső menet                                                                                 |
| Szennyszűrő                                                                                    | Beépített szűrő                                                                                                                                                                                                | Beépített szűrő                                                                                                            | Beépített szűrő                                                                                  |
| Homoktűrő turbinás meghajtás                                                                   | •                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                          | •                                                                                                |
| Egyenletes öntözés a különböző szektorokra beállított szórófejek együttes használata esetén is | Választható, beépített fúvókák különböző átfolyó vízmennyiséggel, az eltérő módon beállított öntözési szektorokhoz.<br>1. fúvóka: 25– 90° / 2. fúvóka: 91– 180° / 3. fúvóka: 181 – 270° / 4. fúvóka: 271– 360° |                                                                                                                            | •                                                                                                |
| Kombinálható                                                                                   | MD40, MD80, MD180, MD40/300 süllyesztett esőztetőkkel, T 100, T 380 turbinás esőztetőkkel, OS 140 süllyesztett esőztetővel                                                                                     | MD40, MD80, MD180, MD40/300 süllyesztett esőztetőkkel, T 100, T 200 turbinás esőztetőkkel, OS 140 süllyesztett esőztetővel | MD40, MD80, MD180, MD40/300 süllyesztett esőztetőkkel, T 100, T 200, T 380 turbinás esőztetőkkel |
| Tulajdonságok                                                                                  | Memória funkció: elcsavarás után a szórófej visszaáll az eredeti beállításra                                                                                                                                   |                                                                                                                            | Az öntözési hatótávolság és szélesség a vízátfolyás szabályozásával állítható                    |

A beöntözött felület nagyságát az üzemi nyomás (bar) határozza meg.

A teljesítményadatok a süllyesztett esőztetőknél mért 2 bar üzemi nyomás esetében érvényesek.



| Termék megnevezése                            |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | CE                                                                                                                                                                  | CE                                                                                                                                                                  | CE                                                                                                                                                                    | CE                                                                                                                                                                      | CE                                                                                                                                                                      | CE                                                                                                                                                                      |
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>Süllyesztett esőztető SD30</b>                                                                                                                                   | <b>Süllyesztett esőztető SD80</b>                                                                                                                                   | <b>Süllyesztett esőztető MD40</b>                                                                                                                                     | <b>Süllyesztett esőztető MD80</b>                                                                                                                                       | <b>Süllyesztett esőztető MD180</b>                                                                                                                                      | <b>Süllyesztett esőztető MD40/300</b>                                                                                                                                   |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>8241-20</b>                                                                                                                                                      | <b>8243-20</b>                                                                                                                                                      | <b>8231-20</b>                                                                                                                                                        | <b>8232-20</b>                                                                                                                                                          | <b>8233-20</b>                                                                                                                                                          | <b>8239-20</b>                                                                                                                                                          |
| PNC                                           | 967 66 64 01                                                                                                                                                        | 970 63 36 01                                                                                                                                                        | 970 63 39 01                                                                                                                                                          | 970 63 40 01                                                                                                                                                            | 970 63 33 01                                                                                                                                                            | 970 63 34 01                                                                                                                                                            |
| EAN kód                                       |  4 066407 002180                                                                   |  4 066407 002203                                                                   |  4 066407 002265                                                                    |  4 066407 002289                                                                     |  4 066407 002142                                                                     |  4 066407 002166                                                                     |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 15 / 720                                                                                                                                                            | 15 / 720                                                                                                                                                            | 15 / 720                                                                                                                                                              | 15 / 720                                                                                                                                                                | 15 / 720                                                                                                                                                                | 4 / 252                                                                                                                                                                 |
| Csomagolási forma                             | Tálcában. Színes termékmatricával                                                                                                                                   | Tálcában. Színes termékmatricával                                                                                                                                   | Tálcában. Színes termékmatricával                                                                                                                                     | Tálcában. Színes termékmatricával                                                                                                                                       | Tálcában. Színes termékmatricával                                                                                                                                       | Színes kartondoboz                                                                                                                                                      |
| Alkalmazás                                    | Kisebb gyepterületekhez                                                                                                                                             | Kisebb gyepterületekhez                                                                                                                                             | Közepes méretű gyepterületekhez                                                                                                                                       | Közepes méretű gyepterületekhez                                                                                                                                         | Közepes méretű gyepterületekhez                                                                                                                                         | Magasabb növények felett történő öntözésre                                                                                                                              |
| Rendszer                                      | Sprinklersystem                                                                                                                                                     | Sprinklersystem                                                                                                                                                     | Sprinklersystem                                                                                                                                                       | Sprinklersystem                                                                                                                                                         | Sprinklersystem                                                                                                                                                         | Sprinklersystem                                                                                                                                                         |
| Beöntözött felület                            | Max. 30 m <sup>2</sup>                                                                                                                                              | Max. 80 m <sup>2</sup>                                                                                                                                              | Max. 40 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                | Max. 80 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                  | Max. 180 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 | Max. 40 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                  |
| Öntözési szektor                              | Szerszám nélkül beállítható 5–360° között<br>                                    | Szerszám nélkül beállítható 5–360° között<br>                                    | Szerszám nélkül beállítható 80–360° között<br>                                     | Szerszám nélkül beállítható 80–360° között<br>                                     | Szerszám nélkül beállítható 80–360° között<br>                                     | Szerszám nélkül beállítható 80–360° között<br>                                     |
| Hatótávolság                                  | 1,5–3 m között állítható                                                                                                                                            | 3–5 m között állítható                                                                                                                                              | 2,5–3,5 m között állítható                                                                                                                                            | 3,5–5 m között állítható                                                                                                                                                | 5–7,5 m között állítható                                                                                                                                                | 2,5–3,5 m között állítható                                                                                                                                              |
| Csatlakozómenet                               | 1/2" belső menet                                                                                                                                                    | 1/2" belső menet                                                                                                                                                    | 1/2" belső menet                                                                                                                                                      | 1/2" belső menet                                                                                                                                                        | 1/2" belső menet                                                                                                                                                        | 3/4" belső menet                                                                                                                                                        |
| Szennyszűrő                                   | Beépített szűrő                                                                                                                                                     | Beépített szűrő                                                                                                                                                     | Beépített szűrő+ kettős Pop-up rendszer                                                                                                                               | Beépített szűrő+ kettős Pop-up rendszer                                                                                                                                 | Beépített szűrő+ kettős Pop-up rendszer                                                                                                                                 | Beépített szűrő+ kettős Pop-up rendszer                                                                                                                                 |
| Fúvóka típusa                                 | Permetező fúvóka                                                                                                                                                    | Permetező fúvóka                                                                                                                                                    | Forgó fúvóka                                                                                                                                                          | Forgó fúvóka                                                                                                                                                            | Forgó fúvóka                                                                                                                                                            | Forgó fúvóka                                                                                                                                                            |
| Kombinálható                                  | SD80 süllyesztett esőztetővel                                                                                                                                       | SD30 süllyesztett esőztetővel                                                                                                                                       | MD80, MD180, MD40/300, OS 140 süllyesztett esőztetővel, T 100, T 200, T 380 turbinás esőztetővel                                                                      | MD40, MD180, MD40/300, OS 140 süllyesztett esőztetővel, T 100, T 200, T 380 turbinás esőztetővel                                                                        | MD40, MD80, MD40/300, OS 140 süllyesztett esőztetővel, T 100, T 200, T 380 turbinás esőztetővel                                                                         | MD40, MD80, MD180, OS 140 süllyesztett esőztetővel, T 100, T 200, T 380 turbinás esőztetővel                                                                            |
| Tulajdonságok                                 | –                                                                                                                                                                   | –                                                                                                                                                                   | A intelligens technológia javítja a növény vízfelvételt (akár 30%-os vízmegtakarítás a permetező fúvókához képest)                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |

A beöntözött felület nagyságát az üzemi nyomás (bar) határozza meg.  
A teljesítményadatok a süllyesztett esőztetőknél mért 2 bar üzemi nyomás esetében érvényesek.





## Kötőelemek

**MADE IN GERMANY**

|                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>L-elem 25 mm x 1/2\" külső menettel</b>                                                                                        | <b>L-elem 25 mm x 3/4\" külső menettel</b>                                                        | <b>Sarokelem 25 mm x 1/2\" külső menettel</b>                                                                                                      | <b>Sarokelem 25 mm x 3/4\" külső menettel</b>                                                                       | <b>T-elem 25 mm x 1/2\" külső menettel</b>                                                                                                        | <b>T-elem 25 mm x 3/4\" külső menettel</b>                                                                             |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>2780-20</b>                                                                                                                    | <b>2781-20</b>                                                                                    | <b>2782-20</b>                                                                                                                                     | <b>2783-20</b>                                                                                                      | <b>2786-20</b>                                                                                                                                    | <b>2787-20</b>                                                                                                         |
| PNC                                           | 901 01 76 01                                                                                                                      | 901 01 77 01                                                                                      | 966 40 90 01                                                                                                                                       | 966 40 91 01                                                                                                        | 901 01 80 01                                                                                                                                      | 901 01 81 01                                                                                                           |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 10 / 1840                                                                                                                         | 10 / 1840                                                                                         | 10 / 800                                                                                                                                           | 10 / 800                                                                                                            | 10 / 1140                                                                                                                                         | 10 / 1140                                                                                                              |
| Csomagolási forma                             | Ömlesztett                                                                                                                        | Ömlesztett                                                                                        | Ömlesztett                                                                                                                                         | Ömlesztett                                                                                                          | Ömlesztett                                                                                                                                        | Ömlesztett                                                                                                             |
| Alkalmazás                                    | Csatlakoztatás SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300 süllyesztett esőztetőhöz, T 100 és T 200 turbinás süllyesztett esőztetőhöz | Csatlakoztatás T 380 turbinás süllyesztett esőzte-tőhöz, OS 140 süllyesztett négyszög-esőztetőhöz | Csatlakoztatás a sarokpontokban SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300 süllyesztett esőztetőhöz, T 100 és T 200 turbinás süllyesztett esőztetőhöz | Csatlakoztatás a sarokpontokban a T 380 turbinás süllyesztett esőztetőhöz, OS 140 süllyesztett négyszögesőztetőhöz. | Csatlakoztatás a csővezetékben SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300 süllyesztett esőztetőhöz, T 100 és T 200 turbinás süllyesztett esőztetőhöz | Csatlakoztatás a csővezetékben a T 380 turbinás süllyesztett esőzte-tőhöz, az OS 140 süllyesztett négyszögesőztetőhöz. |
| Rendszer                                      | Sprinklersystem                                                                                                                   | Sprinklersystem                                                                                   | Sprinklersystem                                                                                                                                    | Sprinklersystem                                                                                                     | Sprinklersystem                                                                                                                                   | Sprinklersystem                                                                                                        |
| Tulajdonságok                                 | „Klikk és Kész” – gyors és egyszerű csatlakozórendszer, öntömítő menetcsatlakozás                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |

## Kötőelemek

**MADE IN GERMANY**

|                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>L-elem 25 mm x 3/4\" belső menettel</b>                                                                                                                                                       | <b>T-elem 25 mm x 3/4\" belső menettel</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Sarokelem 25 mm x 3/4\" belső menettel</b>                                                                                                                                                         |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>2784-20</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2790-20</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2764-20</b>                                                                                                                                                                                        |
| PNC                                           | 901 01 78 01                                                                                                                                                                                     | 901 01 83 01                                                                                                                                                                                                                                                        | 966 40 89 01                                                                                                                                                                                          |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 10 / 1920                                                                                                                                                                                        | 10 / 800                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 / 800                                                                                                                                                                                              |
| Csomagolási forma                             | Ömlesztett                                                                                                                                                                                       | Ömlesztett                                                                                                                                                                                                                                                          | Ömlesztett                                                                                                                                                                                            |
| Alkalmazás                                    | 2739 és 2740 esőztető csatlakoztatásával kombinálva az SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300 süllyesztett esőztetők és a T 100 és T 200 turbinás süllyesztett esőztetők rugalmas elhelyezésére | A víztelenítő szelep csővezetékhez történő csatlakoztatásához 2739 és 2740 esőztető csatlakoztatásával kombinálva az SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, OS 140 süllyesztett esőztetők és a T 100, T 200 és T 380 turbinás süllyesztett esőztetők rugalmas elhelyezésére | 2739 és 2740 esőztető csatlakoztatásával kombinálva az SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, OS 140 süllyesztett esőztetők és a T 100, T 200 és T 380 turbinás süllyesztett esőztetők rugalmas elhelyezésére |
| Rendszer                                      | Sprinklersystem                                                                                                                                                                                  | Sprinklersystem, Pipeline                                                                                                                                                                                                                                           | Sprinklersystem                                                                                                                                                                                       |
| Tulajdonságok                                 | „Klikk és Kész” – gyors és egyszerű csatlakozórendszer, öntömítő menetcsatlakozás                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |

<sup>1</sup> MADE IN GERMANY   
<sup>2</sup> MADE IN EUROPE

| Termék megnevezése                            | Esőztető csatlakozó<br>3/4" x 1/2" <sup>1</sup>                                                                                                   | Esőztető csatlakozó<br>3/4" x 3/4" <sup>1</sup>                                                              | Béklyó 25 mm x 3/4"<br>belső menet <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                     | Furatkészítő béklyóhoz<br>3/4" menet <sup>2</sup>                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 2739-20                                                                                                                                           | 2740-20                                                                                                      | 2728-20                                                                                                                                                                                                                                             | 2765-20                                                                                                       |
| PNC                                           | 901 01 40 01                                                                                                                                      | 901 01 41 01                                                                                                 | 901 01 29 01                                                                                                                                                                                                                                        | 901 01 63 01                                                                                                  |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 273909                                              | <br>4 078500 274005         | <br>4 078500 272803                                                                                                                                              | <br>4 078500 276504        |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 10 / 1700                                                                                                                                         | 10 / 1700                                                                                                    | 10 / 2310                                                                                                                                                                                                                                           | 10 / 920                                                                                                      |
| Csomagolási forma                             | Ömlesztve, műanyag tasakban                                                                                                                       | Ömlesztve, műanyag tasakban                                                                                  | Ömlesztve, műanyag tasakban                                                                                                                                                                                                                         | Színes bliszterkártya                                                                                         |
| Alkalmazás                                    | T100, T 200, S-CS, S-ES, S80, S50 és S30 szórófejek flexibilis bekötéséhez béklyós vagy belső menetes T-/L-elemes szórófej-bekötéssel kombináltan | T380 és OS140 flexibilis beköté-séhez béklyós vagy belső menetes T-/L-elemes szórófej-bekötéssel kombináltan | Esőztető csővezeték mentén történő csatlakoztatásához, a 2739 és 2740 esőztető csatlakozókkal kombinálva az SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, OS 140 süllyesztett esőztetők és a T 100 és T 200 turbinás süllyesztett esőztetők rugalmas elhelyezésére | Esőztetők csatlakoztatására közvetlenül a csőre, bekötőcső nélkül béklyó használatával (cikksz. 2728 és 2729) |
| Rendszer                                      | Sprinklersystem                                                                                                                                   | Sprinklersystem                                                                                              | Sprinklersystem                                                                                                                                                                                                                                     | Sprinklersystem                                                                                               |
| Tulajdonságok                                 | 3/4" x 1/2" külső menet                                                                                                                           | 3/4" x 3/4" külső menet                                                                                      | Rögzített fém anyja az összeszerelés egyszerűsítése érdekében                                                                                                                                                                                       | A cső károsodása nélkül, szennyeződés mentesen használható. Edzett fém vágórész a hosszú élettartamért        |




## Szórófej csatlakozás

### Szórófej csatlakozási lehetőségek a rugalmas telepítéshez

Szabadalmaztatott „Klikk és Kész” csatlakozási technológia <sup>1</sup> vagy a rugalmas 2739 és 2740 szórófej csatlakozással kombinálva <sup>2</sup>, a turbinás süllyesztett esőztetők és a süllyesztett esőztetők rugalmas alkalmazására.

Különböző lehetőségek: A csővön elhelyezett T-elemmel, sarokelemmel, vagy L-elemmel.

A T-elem alternatívájaként: <sup>3</sup> béklyó a kötőelem nélküli szereléséhez.






**MADE IN GERMANY**

|                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>Kötőelem 25 mm x 3/4" belső menettel</b>                                                                                                                                                              | <b>Kötőelem 25 mm x 1" belső menettel</b>                                                                                                                                            | <b>Kötőelem 25 mm x 1" külső menettel</b>                                                                                                     |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>2761-20</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2762-20</b>                                                                                                                                                                       | <b>2763-20</b>                                                                                                                                |
| PNC                                           | 901 01 60 01                                                                                                                                                                                             | 901 01 61 01                                                                                                                                                                         | 901 01 62 01                                                                                                                                  |
| EAN-Kód                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 10 / 1840                                                                                                                                                                                                | 10 / 1920                                                                                                                                                                            | 10 / 1840                                                                                                                                     |
| Csomagolási forma                             | Ömlesztett                                                                                                                                                                                               | Ömlesztett                                                                                                                                                                           | Ömlesztett                                                                                                                                    |
| Felhasználási terület                         | MD40/300 csatlakoztatásához, csőcsatlakozás a Csatlakozódobozhoz, a Vízállomáshoz, a Szabályozó és vizelező dobozhoz, valamint az öntözőrendszer házi vízvezetékhez való közvetlen csatlakoztatásához is | Csőcsatlakozás a V1 szelepdobozhoz, a V3 szelepdobozhoz, közvetlenül a Nyomásszabályozó szűrőhöz, valamint az öntözőrendszer házi vízvezetékhez való közvetlen csatlakoztatásához is | Csőcsatlakozás az öntözőszelepekhez, a Nyomásszabályozóhoz valamint az öntözőrendszer házi vízvezetékhez való közvetlen csatlakoztatásához is |
| Rendszer                                      | Pipeline, Sprinklersystem                                                                                                                                                                                | Sprinklersystem                                                                                                                                                                      | Sprinklersystem                                                                                                                               |
| Tulajdonságok                                 | „Klikk és Kész” – gyors és egyszerű csatlakozórendszer, öntömitő menetsatlakozás                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |

**MADE IN GERMANY**

|                                               |                                                                                  |                                 |                                  |                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                  |                                 |                                  |                                                        |
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>T-elem 25 mm</b>                                                              | <b>L-elem 25 mm</b>             | <b>Kötőelem 25 mm</b>            | <b>Záróelem 25 mm</b>                                  |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>2771-20</b>                                                                   | <b>2773-20</b>                  | <b>2775-20</b>                   | <b>2778-20</b>                                         |
| PNC                                           | 901 01 67 01                                                                     | 901 01 69 01                    | 901 01 71 01                     | 901 01 74 01                                           |
| EAN-Kód                                       |                                                                                  |                                 |                                  |                                                        |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 10 / 800                                                                         | 10 / 1140                       | 10 / 1140                        | 10 / 2560                                              |
| Csomagolási forma                             | Ömlesztett                                                                       | Ömlesztett                      | Ömlesztett                       | Ömlesztett                                             |
| Felhasználási terület                         | Csőleágazás a vezetékcsőhöz                                                      | A vezetékcső irányválttatásához | A vezetékcső meghosszabbításához | A vezetékcső lezárásához                               |
| Rendszer                                      | Pipeline, Sprinklersystem                                                        | Pipeline, Sprinklersystem       | Pipeline, Sprinklersystem        | Pipeline, Sprinklersystem                              |
| Tulajdonságok                                 | „Klikk és Kész” – gyors és egyszerű csatlakozórendszer, öntömitő menetsatlakozás |                                 |                                  | „Klikk és Kész” – gyors és egyszerű csatlakozórendszer |

## Csővek



**MADE IN EUROPE**

|                                               |                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                             |
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>Vezetékcső 25 mm / 25 m <sup>1,2</sup></b>                                  | <b>Vezetékcső 25 mm / 50 m <sup>1,2</sup></b>       | <b>Pipeline Csővágó 25 mm</b>                                                                                                                               |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>2700-20</b>                                                                 | <b>2701-20</b>                                      | <b>2727-20</b>                                                                                                                                              |
| PNC                                           | 901 01 05 01                                                                   | 901 01 06 01                                        | 970 54 54 01                                                                                                                                                |
| AN kód                                        |                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                             |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 44                                                                         | 1 / 36                                              | 3 / 2160                                                                                                                                                    |
| Csomagolási forma                             | Színes termékkártya                                                            | Színes termékkártya                                 | Színes kartondoboz                                                                                                                                          |
| Felhasználási terület                         | Pipeline, Sprinklersystem esőztető berendezésekhez.                            | Pipeline, Sprinklersystem esőztető berendezésekhez. | 25 mm-es vezetékcsővek egyszerű vágásához és metszéséhez.                                                                                                   |
| Rendszer                                      | Pipeline, Sprinklersystem                                                      | Pipeline, Sprinklersystem                           | Pipeline, Sprinklersystem                                                                                                                                   |
| Hossz                                         | 25 m                                                                           | 50 m                                                | –                                                                                                                                                           |
| Szerelés                                      | Föld alatt és föld felett is telepíthető.                                      | Föld alatt és föld felett is telepíthető.           | –                                                                                                                                                           |
| Külső átmérő                                  | 25 mm                                                                          | 25 mm                                               | –                                                                                                                                                           |
| Üzemi nyomás                                  | Max. 6 bar                                                                     | Max. 6 bar                                          | –                                                                                                                                                           |
| Tulajdonságok                                 | Ellenáll az UV sugárzásnak, nem jut át rajta a fény, öregedés- és időjárásálló |                                                     | Egyenes csővágás egyetlen fordulattal, letörési/metszési lehetőség a könnyű telepítéshez a GARDENA Quick & Easy csatlakozókkal, kétoldalas penge a cseréhez |

<sup>1</sup> MADE IN EUROPE

| Termék megnevezése                            | Pipeline Szabályozó és vízelzáró doboz <sup>1</sup>                                                  | Nyomásszabályozó szűrő                                                                                | Doboz nyomásszabályozó szűrőhöz <sup>1</sup>                                                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 8264-20                                                                                              | 8200-20                                                                                               | 1290-20                                                                                                |
| PNC                                           | 970 54 08 01                                                                                         | 970 63 37 01                                                                                          | 900 90 45 01                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 057950 | <br>4 066407 002227 | <br>4 078500 129008 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 2 / 160                                                                                              | 2 / –                                                                                                 | 1 / 242                                                                                                |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                   | Színes kartondoboz                                                                                    | Színes termékmatrica                                                                                   |
| Alkalmazás                                    | Az egyes esőztetők vagy öntözési zónák fokozat-mentes szabályozásához és leállításához               | Nyomáscsökkentés max. 3,1 bar-ra                                                                      | A Nyomásszabályozó elhelyezéséhez<br>Sprinklersystem Sprinklersystem<br>Underground Föld alatti        |
| Vízátfolyás                                   | –                                                                                                    | 45 l/óra – 4300 l/óra                                                                                 | –                                                                                                      |
| Rendszer                                      | Sprinklersystem                                                                                      | Sprinklersystem                                                                                       | Sprinklersystem                                                                                        |
| Szerelés                                      | Föld alatti                                                                                          | Föld alatti és feletti                                                                                | Föld alatti                                                                                            |
| Zárófedél                                     | Besüllyeszthető gömbölyű zárófedél                                                                   | –                                                                                                     | •                                                                                                      |
| Kivehető szűrő                                | •                                                                                                    | •                                                                                                     | –                                                                                                      |
| Csatlakozás                                   | 3/4" külső menettel                                                                                  | 1" külső menettel                                                                                     | –                                                                                                      |
| Tulajdonságok                                 | Esőztető vagy teljes esőztetőcsoporthoz kézi szabályozására és elzárására szolgál                    | Kivehető szűrő a szennyeződés elleni védelem érdekében                                                | Levehető tető a nyomásszabályozóhoz való hozzáféréshez                                                 |

## Tartozékok

MADE IN GERMANY



| Termék megnevezése                            | Profi-System rendszerű csatlakozókészlet                                                               | Csap-csatlakozóelem                                                                                              | Víztelenítő szelep                                                                                              | Víztelenítő csatlakozókészlet                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 1505-23                                                                                                | 1513-27                                                                                                          | 2760-37                                                                                                         | 2770-20                                                                                                  |
| PNC                                           | 900 92 79 01                                                                                           | 900 92 95 01                                                                                                     | 966 68 84 01                                                                                                    | 970 54 55 01                                                                                             |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 150545 | <br>4 078500 151375           | <br>4 078500 276078        | <br>4 078500 057998 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 3 / 342                                                                                                | 4 / 1152                                                                                                         | 10 / 1560                                                                                                       | 4 / 864                                                                                                  |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                                                  | Színes bliszterkártya                                                                                            | Színes bliszterkártya                                                                                           | Színes kartondoboz                                                                                       |
| Alkalmazás                                    | A Pipeline és Sprinklersystem rendszerek vízcsofhoz történő csatlakoztatására.                         | Tartósan nyomásálló tömlőcsatlakozás létrehozásához.                                                             | Az öntözőrendszer automata víztelenítéséhez üzemben kívül helyezésnél.                                          | GARDENA termékek és rendszerek kézi fagymentesítéséhez                                                   |
| Rendszer                                      | Pipeline, Sprinklersystem                                                                              | Pipeline, Sprinklersystem                                                                                        | Pipeline, Sprinklersystem                                                                                       | Pipeline, Sprinklersystem, Original GARDENA System, Profi System                                         |
| Szerelés                                      | Vízcsapokhoz<br>26,5 mm-es (G 3/4") és<br>33,3 mm-es (G 1") menettel                                   | Vízcsapokhoz<br>26,5 mm-es (G 3/4") és<br>33,3 mm-es (G 1") menettel                                             | T-elemre 25 mm-es x 3/4" belső menettel (2790) vagy 25 mm x 3/4" belső menettel (2761)                          | –                                                                                                        |
| Tartalom                                      | 1 csapelem adapterrel,<br>2 Profi-System tömlőelem<br>19 mm-es (3/4") kerti tömlőkhöz                  | Csavarszorítóval<br>a 19 mm-es (3/4") tömlő rögzítéséhez, csapcsatlakozó adapterrel.                             | Víztelenítő szelep, 5305 adapter, védőháló                                                                      | 1 szelep,<br>1 tömlőcsatlakozó adapter,<br>1 Original GARDENA System adapter,<br>1 Profi System adapter  |
| Szükséges tartozékok                          | Tömlő 19 mm (3/4")                                                                                     | Tömlő 19 mm (3/4")                                                                                               | T-elemre 25 mm-es x 3/4" belső menettel (2790)                                                                  | Kompresszor, vagy kérpár pumpa                                                                           |
| Tulajdonságok                                 | Profi-System rendszerelemekkel a nagyobb átfolyási vízmennyiség és a kisebb nyomásvesztés érdekében.   | Alkalmas a régi 19 mm-es (3/4") vezetéksőről a 25 mm-es vezetéksőre történő átkötésre (2763 cikksz. kőtélemmel). | A rendszer legmélyebb pontjára szerelendő. Az egész rendszer vízteleníthető a leeresztő szeleppel köszönhetően. | –                                                                                                        |



## Sprinklersystem Négyszögesöztető készlet

**MADE IN GERMANY**

**Új!**



**Termék megnevezése**

**Sprinklersystem  
Négyszögesöztető készlet OS 140**

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>8221-20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PNC                                           | 967 17 18 01                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EAN-Kód                                       | <br>4 078500 822107                                                                                                                                                                                                  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tulajdonságok                                 | Lásd a 8223 cikkszámú terméknél (108. oldal)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tartalom                                      | 1x Profi-System Csatlakozó készlet,<br>2 m Flex tömlő 19mm (3/4")<br>1x Csatlakozódoboz, 20m Vezetékcső 25mm<br>1x Kötőelem 25mm x 3/4" belső menettel<br>1x T-elem 25mm x 3/4" belső menettel<br>1x Vízelenítőszelep, 1x L-elem 25mm x 3/4" külső menettel<br>1x Sülyesztett négyszögesöztető OS 140 |



## Kötőelemek / tartozékok sülyesztett esőztetők csatlakoztatásához

|                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <br><b>Kereszt elem szelephez<br/>3 x 1" belső és<br/>1 x 1" külső menettel</b> | <br><b>T-elem szelephez<br/>2 x 1" belső és<br/>1 x 1" külső menettel</b> | <br><b>T-elem szelephez<br/>1 x 1" belső és<br/>2 x 1" külső menettel</b> | <br><b>L-elem szelephez<br/>1 x 1" belső és<br/>1 x 1" külső menettel</b> |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>2750-20</b>                                                                                                                                                    | <b>2751-20</b>                                                                                                                                              | <b>2755-20</b>                                                                                                                                                | <b>2752-20</b>                                                                                                                                                |
| PNC                                           | 901 01 50 01                                                                                                                                                      | 901 01 51 01                                                                                                                                                | 901 01 55 01                                                                                                                                                  | 901 01 52 01                                                                                                                                                  |
| EAN-Kód                                       | <br>4 078500 275002                                                            | <br>4 078500 275101                                                      | <br>4 078500 275507                                                      | <br>4 078500 275200                                                      |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 10 / 1120                                                                                                                                                         | 10 / 1120                                                                                                                                                   | 10 / 1120                                                                                                                                                     | 10 / 2310                                                                                                                                                     |
| Csomagolási forma                             | Ömlesztett                                                                                                                                                        | Ömlesztett                                                                                                                                                  | Ömlesztett                                                                                                                                                    | Ömlesztett                                                                                                                                                    |
| Felhasználási terület                         | 9 V-os és 24 V-os szelep csatlakoztatásához                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
| Tulajdonságok                                 | 3 x 1"-os belső menet és 1 x 1"-os külső menet                                                                                                                    | 2 x 1"-os belső menet és 1 x 1"-os külső menet                                                                                                              | 1 x 1"-os belső menet és 2 x 1"-os külső menet                                                                                                                | 1 x 1"-os belső menet és 1 x 1"-os külső menet                                                                                                                |

|                                               |                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <br><b>Szelep összekötő 1"</b> | <br><b>Szelep összekötő 1" / 3/4"</b> | <br><b>Hosszabbító cső 1/2"</b> | <br><b>Hosszabbító cső 3/4"</b> |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>2753-20</b>                                                                                                    | <b>2754-20</b>                                                                                                           | <b>2742-20</b>                                                                                                       | <b>2743-20</b>                                                                                                       |
| PNC                                           | 901 01 53 01                                                                                                      | 901 01 54 01                                                                                                             | 901 01 43 01                                                                                                         | 901 01 44 01                                                                                                         |
|                                               | <br>4078 5103                  | <br>4078 5110                         | <br>4078 5080                   | <br>4078 5097                   |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 20 / 4620                                                                                                         | 20 / 4620                                                                                                                | 20 / 4620                                                                                                            | 20 / 4620                                                                                                            |
| Csomagolási forma                             | Ömlesztett                                                                                                        | Ömlesztett                                                                                                               | Ömlesztett                                                                                                           | Ömlesztett                                                                                                           |
| Felhasználási terület                         | Bekötőoldali szelepcsatlakoztatáshoz kereszt-, T- és L-elemekkel kombinálva                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                      |
| Tulajdonságok                                 | 32 mm x 32 mm KM                                                                                                  | 25 mm x 32 mm KM                                                                                                         | Méretre vágható                                                                                                      | Méretre vágható                                                                                                      |



# GARDENA Pipeline

Víz ott, ahol szükség van rá.

Könnyű hozzáférés a vízhez: föld alatti csővezetékekkel

A GARDENA Pipeline egy tartósan a föld alá telepített vízvezetékrendszer, amely minden kerti terület vízellátására alkalmas. A rendszer könnyen tervezhető, és rugalmasan igazítható minden kertmérethez és fogyasztói igényhez. Csatlakoztatható a Pipeline eszközökhöz, az Original GARDENA System termékekhez és a Micro-Drip-Systemhez.



1

## A rendszer indítása

Csatlakozódoboz – a rendszer vízbemeneti pontja. Csatlakozás a vízcsaphoz a GARDENA Profi Systemmel a maximális vízáramlás érdekében.



2 + 3

## Vízkiemenet

Vízállomás (2) és a Vízcsatlakozó (3) – vízki-vezetés a Pipeline eszközökbe (csatlakoztatva a (2)), az Original GARDENA System termékekhez és a Micro-Drip-Systemhez (csatlakoztatható a (2) vagy (3)).



4

## Szabadalmaztatott „Klikk és kész” gyors-csatlakozási technika

Vezetékcsovek és csatlakozók – tökéletes, szoros kapcsolat a Pipeline elemek között.



5

## Fagyálló

Víztelenítő szelep – a legalacsonyabb pontokra szerelve az egész rendszer fagyállóvá tehető.



6

## Pipeline eszközök

További rugalmasság a Pipeline Kerti vízcsap és a Négyszögesőztető segítségével. A készü-lékek a Vízállomáshoz csatlakoztathatók.





## Rendszerindítás és vízkimenet

**MADE IN  
EUROPE**



| Termék megnevezése                            | Pipeline Csatlakozódoboz                                                                                                                           | Pipeline Szabályozó és vízelzáró doboz                                                | Pipeline Vízállomás                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>8262-20</b>                                                                                                                                     | <b>8264-20</b>                                                                        | <b>8266-20</b>                                                                                                                            |
| PNC                                           | 970 53 71 01                                                                                                                                       | 970 54 08 01                                                                          | 970 53 72 01                                                                                                                              |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                           |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 3 / 180                                                                                                                                            | 2 / 160                                                                               | 3 / 180                                                                                                                                   |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                                 | Színes kartondoboz                                                                    | Színes kartondoboz                                                                                                                        |
| Csatlakozás                                   | 3/4" külső menet                                                                                                                                   | 3/4" külső menet                                                                      | 3/4" külső menet                                                                                                                          |
| Szerelés/elhelyezés                           | Föld alatti                                                                                                                                        | Föld alatti                                                                           | Föld alatti                                                                                                                               |
| Alkalmazás                                    | Vízet szállít a Pipeline és Sprinklersystem rendszerbe                                                                                             | Az egyes esőztetők vagy öntözési zónák fokozatmentes szabályozásához és leállításához | Vízvétel a Pipeline-ből                                                                                                                   |
| Rendszer                                      | Pipeline, Sprinklersystem                                                                                                                          | Sprinklersystem                                                                       | Pipeline                                                                                                                                  |
| Zárófedél                                     | Besüllyeszthető gömbölyű zárófedél                                                                                                                 | Besüllyeszthető gömbölyű zárófedél                                                    | Besüllyeszthető gömbölyű zárófedél                                                                                                        |
| Kivehető szennyszűrő                          | •                                                                                                                                                  | •                                                                                     | •                                                                                                                                         |
| Tulajdonságok                                 | –                                                                                                                                                  | Esőztető vagy teljes esőztetőcsoportok kézi szabályozására és elzárására szolgál      | Vízcsatlakozás elzárószelleppel                                                                                                           |
| Tartalom                                      | Profi-System csapelemmel                                                                                                                           | –                                                                                     | –                                                                                                                                         |
| Használható az alábbiakkal:                   | Profi System rendszerű csatlakozókészlet (cikkszám: 2713), Profi System rendszerű csatlakozókészlet (cikkszám: 1505) vagy adapter (cikkszám: 1513) | –                                                                                     | Pipeline Négyszögesesőztető (cikkszám: 8251), Pipeline Kerti vízcsp (cikkszám: 8252), Original GARDENA System termékek, Micro Drip System |



<sup>1</sup> **ENGINEERED  
IN GERMANY**   
<sup>2</sup>   
<sup>3</sup> **MADE IN  
EUROPE**



CE



| Termék megnevezése                            | Pipeline Négyszögesőztető <sup>3</sup>                                                                                                                                        | Pipeline Kerti vízcsap <sup>1,2</sup>                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 8251-20                                                                                                                                                                       | 8252-20                                                                                                                                       |
| PNC                                           | 970 54 56 01                                                                                                                                                                  | 970 54 57 01                                                                                                                                  |
| EAN kód                                       |                                                                                              |                                                            |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 2 / 384                                                                                                                                                                       | 2 / 48                                                                                                                                        |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                                                            | Színes infokártya                                                                                                                             |
| Csatlakozás                                   | Pipeline Vízállomás (cikkszám: 8266)                                                                                                                                          | Pipeline Vízállomás (cikkszám: 8266), a fedelet, a szűrőt és a csapelemet el kell távolítani                                                  |
| Szerelés/elhelyezés                           | Föld feletti                                                                                                                                                                  | Föld feletti                                                                                                                                  |
| Alkalmazás                                    | Négyzet- és téglalap alakú területek öntözésére, ideális virág/zöldségágyásokhoz és gyeptöntözéshez                                                                           | Vízcsap, ahol csak szükség van rá a kertben                                                                                                   |
| Rendszer                                      | Pipeline                                                                                                                                                                      | Pipeline                                                                                                                                      |
| Lefedett terület                              | 9 m <sup>2</sup> - max. 216 m <sup>2</sup>                                                                                                                                    | —                                                                                                                                             |
| Hatótávolság                                  | 3 m - max. 18 m                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                             |
| Öntözési szélesség                            | 3 m - max. 12 m                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                             |
| Zárófedél                                     | —                                                                                                                                                                             | Zárható fedél                                                                                                                                 |
| Kivehető szennyszűrő                          | •                                                                                                                                                                             | —                                                                                                                                             |
| Tulajdonságok                                 | 360°-ban forgatható, teljes mértékben állítható hatótávolság és öntözési szélesség, a puha fúvókák lehetővé teszik a vízkő könnyű eltávolítását, a vízmennyiség szabályozható | 360°-ban dönthető a forgatható csatlakozáshoz, fröccsenés elleni védelemmel ellátott csapelemmel, az áramlási sebesség állítható és elzárható |
| Tartalom                                      | Original GARDENA System csatlakozóelemekkel                                                                                                                                   | —                                                                                                                                             |
| Használható az alábbiakkal:                   | —                                                                                                                                                                             | 2-utas elosztó, 4-utas elosztó, Öntözőkomputerek, Original GARDENA System termékek                                                            |




## 360°-os forgatás

A vízcsap 360°-ban forgatható.

## Fröccsenés elleni védelem: koncentrált vízszugár

Vízvétel fröccsenés nélkül



## Teljesen szabályozható

A tartomány, az öntözési szélesség és a vízmennyiség is.

## Könnyen tisztítható

A puha fúvókák lehetővé teszik a vízkő egyszerű eltávolítását.



# GARDENA többkörös öntözésvezérlés

## Profi választék az öntözési rendszerek automatikus vezérléséhez

A GARDENA Öntözésvezérlő rendszerei elsősorban akkor jutnak szerephez, amikor a rendelkezésre álló vízmennyiség nem elegendő a teljes öntözőrendszer egyidejű működtetéséhez, vagy amikor a kert bizonyos részei más-más vízmennyiséget igényelnek.

A 24 V-os szelepek smart Öntözésvezérlője teljes mértékben a smart rendszer része. Az egész kertre vonatkozó összes öntözési feladat kényelmesen konfigurálható a smart system applikációban, amely a GARDENA rendszer szemléletet kínálja. Minden bárhonnán vezérelhető.

**ÚJDONSÁG:** Elemmel működő megoldásnál a 9 V-os Bluetooth® öntözőszelep lehetővé teszi a többszelepes működés beállítását egy applikációban, kábelektől és hálózattól függetlenül.

- Szelepvezérlés hálózati árammal vagy anélkül – elemmel vagy 230 V-os hálózatról vezérelhető
- Minden egyes öntözőszelephez lehetséges számos független program
- Egyszerű programozás a felhasználót segítő útmutatóval
- Csatlakoztatható érzéklő a víztakarékos öntözésért. A talajnedvesség-érzéklő megakadályozza vagy megszakítja az öntözést, amennyiben a talaj nedvességtartalma eléri az optimális szintet.

### Hálózati árammal



#### A kábeles szelepvezérlés

A szelepek **2** közvetlenül a falra erősített öntözésvezérlőről **1** kapják az impulzust vezetéken át, nyitásra vagy zárásra. A vezérlő akár 6 darab 24 V-os öntözőszelepet képes teljesen önműködő módon vezérelni.



### Hálózati áram nélkül



#### 9 V-os Bluetooth® Öntözőszelep



##### EasyApp Azonnali vezérlés akár 10 m-re is

Vigyázz a kertetre úgy okostelefonnal és a könnyen kezelhető GARDENA Bluetooth® alkalmazásunk érintésével, mint egy távirányítóval.



##### Bluetooth® kapcsolat

Egyszerűen vedd fel az okostelefont, nyisd meg a GARDENA Bluetooth® alkalmazást, és nyugodtan kezdd el.



##### EasyConfig Könnyű konfigurálás

A GARDENA Bluetooth® App lépésről lépésre mutatja meg a Bluetooth® készülék beállítását és konfigurálását.



##### Könnyű ütemezés

A GARDENA Bluetooth® App egy ütemezési asszisztenssel segíti a kertápolás megfelelő beállítását.





| Termék megnevezése                            | Classic öntözésvezérlő 4030                                                                   | Classic öntözésvezérlő 6030                                                                   | smart Öntözésvezérlő                                                                                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>1283-29</b>                                                                                | <b>1284-29</b>                                                                                | <b>19035-20</b>                                                                                         |
| PNC                                           | 966 64 72 01                                                                                  | 966 64 74 01                                                                                  | 970 65 87 01                                                                                            |
| EAN kód                                       |              |             |                      |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 2 / 168                                                                                       | 2 / 200                                                                                       | 1 / 180                                                                                                 |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                            | Színes kartondoboz                                                                            | Színes kartondoboz                                                                                      |
| Felhasználási terület                         | Max. 4 darab 24 V-os öntözőszelep vezérléséhez, beltéren vagy esőtől védett helyen elhelyezve | Max. 6 darab 24 V-os öntözőszelep vezérléséhez, beltéren vagy esőtől védett helyen elhelyezve | Több terület eltérő öntözése GARDENA smart app használatával, akár 6 db 24 V-os öntözőszelep irányítása |
| Alkalmazható a következőkkel                  | 24 V-os öntözőszelep (cikksz. 1278)<br>Talajnedvesség-érzékelő (cikksz. 1867)                 |                                                                                               | 24 V-os öntözőszelep (cikksz. 1278),<br>smart Érzékelő (cikksz. 19040)                                  |
| Energiaellátás                                | 230 V / 24 V                                                                                  | 230 V / 24 V                                                                                  | 230 V / 36 V                                                                                            |
| Vezérelhető 24 V-os öntözőszelepek száma      | Max. 4                                                                                        | Max. 6                                                                                        | Max. 6                                                                                                  |
| Szelepenként egyéni öntözési programok        | 3                                                                                             | 3                                                                                             | Egyéni konfigurálás GARDENA smart App alkalmazással                                                     |
| Öntözési időtartam programonként              | 1 perc – 3 óra 59 perc, központilag változtatható 0 – 200% között                             | 1 perc – 3 óra 59 perc, központilag változtatható 0 – 200% között                             | Egyéni konfigurálás GARDENA smart App alkalmazással                                                     |
| Kültéri telepítésre alkalmas                  | Csak esőtől védett helyre                                                                     | Csak esőtől védett helyre                                                                     | • IP X4 védelmi osztály                                                                                 |
| Mestercsatorna szivattyú vezérléséhez         | •                                                                                             | •                                                                                             | •                                                                                                       |
| Csatlakozás szelepekhez                       | 24 V-os csatlakozókábel (cikksz. 1280)                                                        |                                                                                               | 24 V-os csatlakozókábel (cikksz. 1280)                                                                  |
| Áramkimaradás elleni védelem                  | 9 V-os alkáli elem (a csomagolás nem tartalmazza)                                             |                                                                                               | –                                                                                                       |
| Írányítás a smart App segítségével            | –                                                                                             |                                                                                               | Ingyenesen letölthető, előfizetési díj nélkül használható iOS-re, Androidra és online felhasználásra.   |
| Bővíthető                                     | –                                                                                             |                                                                                               | Egyéb smart system bővítésekkel, egyéb smart öntözésvezérlőkkel                                         |
| Követelmények                                 | –                                                                                             |                                                                                               | smart Átjáró, Internet kapcsolat, okostelefon, tablet vagy számítógép                                   |
| Különleges tulajdonságok                      | Talajnedvesség-érzékelő csatlakoztatható (cikksz. 1867)                                       |                                                                                               | smart Időjárás-érzékelővel, illetve folyamatosan bővülő funkciók a GARDENA smart App-ban                |





## Öntözésvezérlés 24 V tartozékok

<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY**



CE



CE



CE

| Termék megnevezése                            | Öntözőszelep 24 V <sup>1</sup>                                                                                            | 24 V-os csatlakozó kábel <sup>1</sup>                                                                 | Kábelszorító 24 V <sup>1</sup>                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>1278-27</b>                                                                                                            | <b>1280-20</b>                                                                                        | <b>1282-20</b>                                                                                                                                 |
| PNC                                           | 900 90 42 01                                                                                                              | 900 90 43 01                                                                                          | 900 90 44 01                                                                                                                                   |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 127875                      | <br>4 078500 128001 | <br>4 078500 128209                                         |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4 / 340                                                                                                                   | 4 / 304                                                                                               | 4 / 1632                                                                                                                                       |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                        | Színes szalag                                                                                         | Színes bliszterkártya                                                                                                                          |
| Tartalma                                      | 1 db                                                                                                                      | 1 db                                                                                                  | 6 db                                                                                                                                           |
| Felhasználási terület                         | Kábelrelé csatlakoztatható öntözésvezérlőhöz (pl. 1283, 1284, 19032)                                                      | Max. 6 darab 24 V-os öntözőszelep csatlakoztatására az öntözésvezérlőhöz                              | 24 V-os vízálló vezetékcsatlakoztatás 24 V-os öntözőszelephez, a szelepdobozok használata esetén                                               |
| Használható                                   | A 4030 (1283), 6030 (1284) öntözésvezérlőkhöz és a smart (19035, 19210) öntözésvezérlőkhöz                                |                                                                                                       | 24 V-os csatlakozó kábelrelé (cikksz. 1280)                                                                                                    |
| Kültéri használatra alkalmas                  | •                                                                                                                         | •                                                                                                     | •                                                                                                                                              |
| Tulajdonságok                                 | Manuális nyitás / zárás lehetséges, öntisztító finomszűrő, üzemi nyomás 0,5 és 12 bar között, 1" belső csatlakozómenettel | 15 m, vezetékátmérő 7 x 0,5 mm <sup>2</sup> , max. kábelhossz 30 m, max. feszültség 30 V              | Egyszerű csatlakozás a nyomógombbal, vezeték keresztmetszete 0,33 és 1,5 mm <sup>2</sup> között, max. kábelátmérő 3,9 mm, max. feszültség 30 V |

## Szelepdobozok

<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY**



CE



| Termék megnevezése                            | Szelepdoboz V1                                                                                                                                | Szelepdoboz V3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Szelepdoboz összekötő                                                                                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>1254-20</b>                                                                                                                                | <b>1255-20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2758-20</b>                                                                                           |
| PNC                                           | 900 90 26 01                                                                                                                                  | 900 90 28 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 970 51 37 01                                                                                             |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 125499                                        | <br>4 078500 125598                                                                                                                                                                                                                                                        | <br>4 078500 055291 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 2 / 68                                                                                                                                        | 2 / 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 / 1456                                                                                                 |
| Csomagolási forma                             | Színes szalag                                                                                                                                 | Színes szalag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Színes kartondoboz                                                                                       |
| Tartalom                                      | 1 darab                                                                                                                                       | 1 darab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 darab                                                                                                  |
| Felhasználási terület                         | 1 darab 9 V-os vagy 24 V-os öntözőszelephez, és a Nyomásszabályozó szűrőhöz                                                                   | Max. 3 darab 9 V-os vagy 24 V-os öntözőszelephez                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Két Szelepdoboz V3 összekötéséhez vagy a Nyomásszabályozó szűrőhöz                                       |
| Alkalmazható a következőkkel                  | 1 db 9 V-os Bluetooth® (cikksz. 1285) vagy 1 db 24 V-os (cikksz. 1278) öntözőszelephez és Nyomásszabályozó szűrőhöz (8200)                    | Max. 3 db 9 V-os Bluetooth® (cikksz. 1285) vagy max. 3 db 24 V-os (cikksz. 1278) öntözőszelephez                                                                                                                                                                                                                                                               | Szelepdoboz V3 (Cikksz. 1255) Nyomásszabályozó szűrő (8200)                                              |
| Tulajdonságok                                 | Teleszkópos csavarrögzítéssel a szelep egyszerűen szerelhető és kivehető a dobozból, a fedél gyerekbiztosan zárható, 2 x 1"-os külső menettel | Változtatható vízbekötési irány 3 oldalról. Teleszkópos csavarrögzítéssel a szelep egyszerűen szerelhető és kivehető. Vízáró kábelcsatlakozó doboz az áttekinthető 24 V-os kábelcsatlakozás érdekében. Központi víztelenítő kupak a bemeneti oldal víztelenítésére a fagyos időszak előtt. A fedél gyerekbiztosan zárható, 4 x 1" külső menetes csatlakozások. | –                                                                                                        |

<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY**



CE



CE

| Termék megnevezése                                 | Öntözőszelep 9 V Bluetooth <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vezérlőelem 9V Bluetooth <sup>®</sup>                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                           | <b>1285-20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1287-20</b>                                                                                                                                                                                          |
| PNC                                                | 970 48 07 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 970481201                                                                                                                                                                                               |
| EAN kód                                            |  4 078500 052948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  4 078500 052993                                                                                                     |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban      | 2 / 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 / 1320                                                                                                                                                                                                |
| Csomagolási forma                                  | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                      |
| Tartalom                                           | Öntözőszelep 9 V, vezérlőelem 9 V Bluetooth <sup>®</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vezérlőelem 9V Bluetooth <sup>®</sup>                                                                                                                                                                   |
| Felhasználási terület                              | Elemmel működő öntözőrendszerek szelepvezérlése 230 V hálózati csatlakozás nélkül. Egyszerű programozás a GARDENA Bluetooth <sup>®</sup> alkalmazással                                                                                                                                                                                                                                                                          | A 2020 előtt forgalmazott GARDENA 9 V-os öntözőszelepek átalakításához. Kiváltja a 9 V-os vezérlőt és a programozó egységet. Egyszerű programozás a GARDENA Bluetooth <sup>®</sup> alkalmazással        |
| Alkalmazható a következőkkel                       | Talajnedvesség-érzékelő, cikksz. 1867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2020 előtti Öntözőszelepek (cikkszám: 1251), Talajnedvesség-érzékelő (1867)                                                                                                                             |
| Energiaellátás                                     | 1 x 9 V alkáli elemmel (nem tartalmazza), kb. 1 év működési idő                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 x 9 V alkáli elemmel (nem tartalmazza), kb. 1 év működési idő                                                                                                                                         |
| Üzemi nyomás                                       | 0,5–12 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | –                                                                                                                                                                                                       |
| Öntözések száma<br>(kezdés, időtartam, gyakoriság) | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                                                       |
| Öntözés kezdete                                    | Programonként beállítható                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Programonként beállítható                                                                                                                                                                               |
| Öntözés időtartama                                 | 1 perc–10 óra / program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 perc–10 óra / program                                                                                                                                                                                 |
| Öntözés gyakorisága                                | A hét bármely napjain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A hét bármely napjain                                                                                                                                                                                   |
| Tulajdonságok                                      | GARDENA Bluetooth <sup>®</sup> App, technikai követelmények: min. Android 5.0 vagy iOS 12.X, Bluetooth Low Energy 4.0, tetszőleges számú szelep adható a rendszerhez, energiatakarékos 9V-os mágnesszelep technológia, kézi nyitás/zárás lehetőség, áramlás optimalizált szelep geometria a minimális nyomásvesztés érdekében, 1" belső menettel, LED jelzés a Bluetooth kapcsolathoz, az elemállapothoz és az aktív öntözéshez | GARDENA Bluetooth <sup>®</sup> App, technikai követelmények: min. Android 5.0 vagy iOS 12.X, Bluetooth <sup>®</sup> Low Energy 4.0, LED jelzés a Bluetooth <sup>®</sup> kapcsolathoz, az elemállapothoz |







# GARDENA öntözéskomputerek

**A teljes választék innovatív tulajdonságokkal  
az automatikus és víztakarékos kertöntözéshez**

- Automatikus öntözés mobil esőztetővel, Micro-Drip-Systemmel vagy Sprinklersystemmel – víztakarékos megoldás, hogy több időd maradjon a jó dolgokra
- „Safe stop” technológia: 100%-osan biztonságosan zár. Egyedülálló technológia, amely el sem indítja az öntözést, ha túl gyenge az elem.



## Balkonokra

- Öntözéskomputer Flex

Népszerű programozási lehetőségek.  
Innovatív tulajdonságok, például optimális öntözési lehetőségek a cserepes növények számára.



## Az igényes kertészek számára

- Öntözéskomputer Select
  - Öntözéskomputer Bluetooth®
  - Öntözéskomputer Multi Control Duo
- Rugalmas öntözési beállítások.

**Bluetooth®  
Öntözéskomputer  
Applikációs  
beállítás**



## A szenvedélyes kertészek számára

- Öntözéskomputer Master
- smart Öntözéskomputer

Egyedileg beállítható akár naponta hat különböző időzített program.  
Akar hat különálló terület automatikus öntözése egymás után Vízelosztó automatával kombinálva.

## Egyedülálló, kényelmes felhasználói felület

- Beállítása egyszerű az intuitív forgatható nyomógombnak köszönhetően
- A nagy kijelző és a szögben álló vezérlőegység könnyebbé teszi a beállítások módosítását
- Levehető vezérlőegység: kényelmes beállítás a csaptól távol
- Időjárásálló kialakítás



## Víztakarékos:

A csatlakoztatott talajnedvesség-érzékelő megakadályozza az időzített öntözést, ha a talaj eléggé nedves.



<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY**



**Termék megnevezése**



CE



CE



CE



CE



CE

| Cikkszám                                                                                                      | 1888-20                                                                           | 1890-29                                                                                                                                                      | 1891-29                                                                                       | 1889-29                                                                                                                                                                                 | 1892-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNC                                                                                                           | 967 92 71 01                                                                      | 967 92 74 01                                                                                                                                                 | 967 92 77 01                                                                                  | 970 48 05 01                                                                                                                                                                            | 967 92 80 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EAN kód                                                                                                       |  |                                                                             |             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban                                                                 | 2 / 204                                                                           | 2 / 204                                                                                                                                                      | 2 / 204                                                                                       | 2 / 204                                                                                                                                                                                 | 2 / 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Csomagolási forma                                                                                             | Színes kartondoboz                                                                | Színes kartondoboz                                                                                                                                           | Színes kartondoboz                                                                            | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                      | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Programozható kimenetek                                                                                       | 1                                                                                 | 1                                                                                                                                                            | 1                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Energiaellátás                                                                                                | 1 x 9 V alkáli elemmel<br>(nem tartalmazza)                                       | 1 x 9 V alkáli elemmel<br>(nem tartalmazza)                                                                                                                  | 1 x 9 V alkáli elemmel<br>(nem tartalmazza)                                                   | 1 x 9 V alkáli elemmel<br>(nem tartalmazza)                                                                                                                                             | 1 x 9 V alkáli elemmel<br>(nem tartalmazza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vezérlőelemek                                                                                                 | 2 forgó előlap a kiválasztáshoz és nyomógomb a késleltetés/manuális indításhoz    | Nagy forgó előlap a kiválasztáshoz, gomb a megerősítéshez                                                                                                    | A kiválasztáshoz fordítsd el, a megerősítéshez pedig nyomd meg a forgó gombot                 | GARDENA Bluetooth® App, nyomógomb a manuális indításhoz                                                                                                                                 | A kiválasztáshoz fordítsd el, a megerősítéshez pedig nyomd meg a forgó gombot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LCD kijelző menüvel                                                                                           | –                                                                                 | •                                                                                                                                                            | •                                                                                             | –                                                                                                                                                                                       | • Kiváló minőségű LCD kijelző rugalmas szöveggel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Időzítések száma (program/nap)                                                                                | 1                                                                                 | 1                                                                                                                                                            | 3                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Öntözés kezdete                                                                                               | Indítás késleltetés óránként (+1 és +23 óra között)                               | Időzíthető                                                                                                                                                   | Programonként időzíthető                                                                      | Programonként időzíthető                                                                                                                                                                | Programonként időzíthető                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Öntözési időtartam                                                                                            | 1 – 120 perc                                                                      | 1 mp – 99 perc                                                                                                                                               | 1 perc – 7 óra 59 perc, programonként                                                         | 1 perc – 8 óra programonként                                                                                                                                                            | 1 perc – 4 óra, programonként                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Öntözési gyakoriság                                                                                           | minden 4/6/8/12/24/48/72 órában                                                   | minden 4/6/8/12/24/48/72 órában                                                                                                                              | A hét bármely napjain                                                                         | A hét bármely napjain                                                                                                                                                                   | A hét bármely napjain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Levehető vezérlőpanel – kényelmes beállítás a csaptól távol                                                   | •                                                                                 | •                                                                                                                                                            | •                                                                                             | •                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Az érzékelőkkel kompatibilis – a választható érzékelő méri a talaj nedvességét és felülbírája a beállításokat | –                                                                                 | •                                                                                                                                                            | •                                                                                             | •                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| „Manuális öntözés” funkció                                                                                    | • Automata leállítóval                                                            | • Automata leállítóval                                                                                                                                       | • Automata leállítóval                                                                        | • Automata leállítóval                                                                                                                                                                  | • Automata leállítóval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Elem állapot kijelzővel                                                                                       | •                                                                                 | •                                                                                                                                                            | •                                                                                             | •                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Safe stop technológia                                                                                         | •                                                                                 | •                                                                                                                                                            | •                                                                                             | •                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gyermekzár/képernyőzár                                                                                        | –                                                                                 | •                                                                                                                                                            | •                                                                                             | –                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Időjárásálló                                                                                                  | •                                                                                 | •                                                                                                                                                            | •                                                                                             | •                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Csatlakozómenet vízcaphoz                                                                                     | 26,5 mm (G 3/4"),<br>33,3 mm (G 1")                                               | 26,5 mm (G 3/4"),<br>33,3 mm (G 1")                                                                                                                          | 26,5 mm (G 3/4"),<br>33,3 mm (G 1")                                                           | 26,5 mm (G 3/4"),<br>33,3 mm (G 1")                                                                                                                                                     | 26,5 mm (G 3/4"),<br>33,3 mm (G 1")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Üzemi nyomás                                                                                                  | 0,5–12 bar                                                                        | 0,5–12 bar                                                                                                                                                   | 0,5–12 bar                                                                                    | 0,5–12 bar                                                                                                                                                                              | 0,5–12 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kompatibilis                                                                                                  | –                                                                                 | Talajnedvesség-érzékelő (Cikksz. 1867)                                                                                                                       | Talajnedvesség-érzékelő (Cikksz. 1867)                                                        | Talajnedvesség-érzékelő (Cikksz. 1867)                                                                                                                                                  | Vízelosztó automata (Cikksz. 1197),<br>Talajnedvesség-érzékelő (Cikksz. 1867)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tulajdonságok                                                                                                 | 60 féle időtartam és gyakoriság kombináció, 16 kombináció a kültéri párástáshoz   | Rugalmasan beállítható az innovatív fordító- és nyomógombbal; rövid ciklusok a cserepes növények öntözéséhez – ideális a GARDENA Micro-Drip Systemmel együtt | Egyedileg beállítható, három, egymástól független időzítés, könnyed vezérlés egyetlen gombbal | GARDENA Bluetooth® App, technikai követelmények: minimum Android 5.0 vagy iOS 12.X, Bluetooth® Low Energy 4.0, LED kijelző aktív öntözésnél, Bluetooth® jel, elemállapot figyelmeztetés | Egyedileg beállítható, naponta hat, egymástól független időzítés, egyszerű beállítás egyetlen gombbal, egy lépésben csökkentti minden időzített öntözés időtartamát évszaktól függően, „esős napok” funkció, mely 1-9 napig szünetelteti az öntözést, irányít akár hat öntöző berendezést a Vízelosztó automatával (Cikksz. 1197), nagy LCD kijelző rugalmas menü megjelenítéssel választható nyelven: DE, EN, FR, NL, SV, IT, ES, PL, CS, HU |



**MADE IN GERMANY**



| Termék megnevezése                                                                                            | Öntözőkomputer MultiControl duo                                                                 | smart Öntözőkomputer <sup>1</sup>                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                                                                                      | <b>1874-29</b>                                                                                  | <b>19031-20</b>                                                                                                                                                                                             |
| PNC                                                                                                           | 966 76 96 01                                                                                    | 967 04 51 01                                                                                                                                                                                                |
| EAN kód                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban                                                                 | 2 / 120                                                                                         | 1 / 294                                                                                                                                                                                                     |
| Csomagolási forma                                                                                             | Színes kartondoboz                                                                              | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                          |
| Programozható kimenetek                                                                                       | 2                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                           |
| Energiaellátás                                                                                                | 1 x 9 V alkáli elem (nem tartalmazza)                                                           | 3 x AA 1,5 V-os alkáli elem (LR6, a csomagolás nem tartalmazza)                                                                                                                                             |
| Öntözési időtartam                                                                                            | 1 perc - 3 óra 59 perc (kimenetenként)                                                          | 1 perc – 10 óra                                                                                                                                                                                             |
| Vezérlőelemek                                                                                                 | 5 gomb                                                                                          | smart App, gomb a manuális indításhoz                                                                                                                                                                       |
| LCD kijelző menüvel                                                                                           | •                                                                                               | –                                                                                                                                                                                                           |
| Időzítések száma (program/nap)                                                                                | 1 szabadon választható időzítés                                                                 | A hét bármely napjain                                                                                                                                                                                       |
| Öntözési gyakoriság                                                                                           | Öntözési napok kiválasztása, vagy minden 2./3./7.nap                                            | Választható napok                                                                                                                                                                                           |
| Levehető vezérlőpanel – kényelmes beállítás a csaptól távol                                                   | •                                                                                               | –                                                                                                                                                                                                           |
| Az érzékelőkkel kompatibilis – a választható érzékelő méri a talaj nedvességét és felülbírája a beállításokat | •                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                           |
| „Manuális öntözés” funkció                                                                                    | • Automata leállítóval                                                                          | • Automata leállítóval                                                                                                                                                                                      |
| Elem töltöttség jelző                                                                                         | •                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                           |
| Safe stop technológia                                                                                         | –                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                           |
| Időjárásálló                                                                                                  | •                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                           |
| Csatlakozómenet vízcsoaphoz                                                                                   | 26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")                                                                | 26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")                                                                                                                                                                            |
| Üzemi nyomás                                                                                                  | 0,5 – 12 bar                                                                                    | 0,5 – 12 bar                                                                                                                                                                                                |
| Kompatibilis                                                                                                  | Talajnedvesség-érzékelő (Cikksz. 1867)                                                          | 6 zónás Vízelosztóval (cikksz. 1197) vagy smart Időjárás-érzékelővel (cikksz. 19040)                                                                                                                        |
| Tulajdonságok                                                                                                 | Nagy LCD kijelzővel az egyszerű programozás érdekében, mindkét kimenet érzékelőkkel vezérelhető | Aktív öntözés, jelerősség, merülő akku jelzése LED-fényekkel.<br>Követelmények: smart Átjáró, ingyenesen letölthető smart App, (előfizetési díj nélkül használható okostelefonra, tabletre és számítógépre) |



## smart öntözés

A GARDENA smart Öntözőkomputer segítségével távolról vezérelheted a kerted öntözését a tökéletes eredmény érdekében – egyszerűen vezérelheted a GARDENA smart App, az Apple HomeKit, az Amazon Alexa vagy a Google Home segítségével.



CE



CE



CE



CE

| Termék megnevezése                            | Talajnedvesség-érzékelő                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hosszabító kábel                                                                              | smart Érzékelő                                                                                                                                                 | Vízelosztó 6 zónás                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>1867-20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1868-20</b>                                                                                | <b>19040-20</b>                                                                                                                                                | <b>1197-29</b>                                                                                                                                                                           |
| PNC                                           | 967 92 68 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 967 92 69 01                                                                                  | 967 98 65 01                                                                                                                                                   | 966 76 93 01                                                                                                                                                                             |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 2 / 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 / 760                                                                                       | 1 / 270                                                                                                                                                        | 2 / 100                                                                                                                                                                                  |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Színes kartondoboz                                                                            | Színes kartondoboz                                                                                                                                             | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                       |
| Felhasználási terület                         | Az optimális víztakarékos öntözéshez. Csatlakozás a GARDENA Öntözésszevejlőhöz. Méri a talaj nedvességtartalmát és megakadályozza az ütemezett öntözést, ha a talaj elérte az előre beállított nedvességszintet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Az érzékelő tápkábelének legfeljebb 105 m-re történő meghosszabbításához                      | Méri a talaj nedvességtartamát és a külső hőmérsékletet, amelyek figyelembe vételével teljesen automatikusan szabályozza az öntözést a smart App használatával | 2-6 csatlakoztatott öntöző berendezés vezérléséhez, egymás után                                                                                                                          |
| Alkalmazható a következőkkel                  | GARDENA Öntözőkomputer Flex (Cikksz. 1890), Select (Cikksz. 1891), Bluetooth® (Cikksz. 1889), Master (Cikksz. 1892), MultiControl duo (Cikksz. 1874), Öntözésszevejlő 4030 (Cikksz. 1283) és 6030 (Cikksz. 1284), Öntözőszelep 9 V Bluetooth® (Cikksz. 1285), Kerti szivattyú 6300 (Cikksz. 9058), Kerti szivattyú 6500 (Cikksz. 9059), Házi vízmű 5600 (Cikksz. 9067), Házi vízmű 6300 (Cikksz. 9068)                                                                                                                                                       | Talajnedvesség-érzékelő (Cikksz. 1867)                                                        | Minden smart system készlettel                                                                                                                                 | GARDENA Master (1892) és smart (19031) öntözőkomputerekkel                                                                                                                               |
| Energiaellátás                                | 2 x AA 1,5 V alkáli elemmel (LR6, nem tartalmazza), kb. 1 év működési idő                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | –                                                                                             | 2 x AA 1,5 V-os alkáli elem (LR6, a csomagolás nem tartalmazza)                                                                                                | Mechanikus                                                                                                                                                                               |
| LED állapotjelző                              | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | –                                                                                             | Az Átjáróhoz való vezeték nélküli kapcsolat jelerőssége                                                                                                        | –                                                                                                                                                                                        |
| Írányítás smart App segítségével              | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | –                                                                                             | Ingyenesen letölthető, előfizetési díj nélkül használható okostelefonra, tabletre és számítógépre                                                              | –                                                                                                                                                                                        |
| Követelmények                                 | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | –                                                                                             | smart Átjáró, Internet kapcsolat, okostelefon, tablet vagy számítógép                                                                                          | –                                                                                                                                                                                        |
| Tulajdonságok                                 | A nedvességszint határérték beállítása a Flex, Select és Master Öntözőkomputeren és a Bluetooth® App-ban az összes Bluetooth kompatibilis öntözési megoldás esetén (GARDENA öntözőkomputer, kerti szivattyú, házi vízmű, és 9V-os Öntözőszelep). Az összes többi szenzorral összekapcsolt GARDENA Öntözőkomputeren szabványos érték. Energiatakarékos üzemelés a hosszú elem élettartamért. Kompakt, nagyon lapos kivitel állandó használatra pázsiton és beültetett területeken. Tartósan megbízható érzékelő rendszer az elektrotermikus mérési elv révén. | Hossza 10 m. A talaj felett vagy alatt is használható a vízmentes csatlakozóknak köszönhetően | Mért értékek:<br>Talajnedvesség 0–100 %, Talajhőmérséklet -1–+50 °C                                                                                            | A kertrészek az öntözőkomputer programozásának megfelelően egymás után kapnak öntözést, 26,5 mm-es (G 3/4") külső csatlakozómenettel. Kompletten 5 csapelemmel (18201) és 3 zárósapkával |



## Víztakarékos érzékelő technológia

A Flex, Select, Bluetooth®, Master és MultiControl Duo Öntözőkomputerek kompatibilisek a GARDENA Talajnedvesség érzékelővel. (cikksz. 1867). Az érzékelő megszakítja vagy megakadályozza az időzített öntözéseket elegendő talajnedvesség esetén.



## Akár 6 öntözési terület vezérlése

2–6 csatlakoztatott öntözőberendezés teljesen automata vezérlése egy öntözőkomputerrel. Ideális különböző vízigényű növénycsoportok és kertrészek öntözéséhez, vagy ha a vízmennyiség nem elegendő a esőztetők egyidejű üzemeltetéséhez. A kertrészek az öntözőkomputer programozásának megfelelően, egymás után lesznek öntözve. A nem használt kimenetek egyszerűen elzárhatók.



# Csatlakozz! Irányíts! Növekedj!

A smart system, amely intelligensen nyírja,  
öntözi és gondozza a kertedet.

 **GARDENA**  
smartsystem



# GARDENA smart system



A smart system használatához szükség van a GARDENA smart applikációra és a smart Átjáróra



## GARDENA smart App

Az egész kerteted kézben tarthatod a GARDENA smart App segítségével. Sosem volt ilyen kényelmes a fűnyírás és az öntözés. Még a lámpákat vagy más elektromos eszközöket is könnyedén irányíthatod.



## smart Átjáró

A GARDENA smart App az otthoni WiFi vagy LAN kábel segítségével csatlakozik a smart kertedhez.



## Kezdd a választásod szerinti felhasználással!



### smart Öntözőkomputer – a csapnál

A kert egyes területeit öntözi csapvízzel, az időintervallumokat ellenőrizve. A smart Öntözőkomputer lehetővé teszi számodra, hogy a tökéletes eredmény érdekében távolról is ellenőrizhesd az öntözést.

Ha smart Érzékelővel együtt használod, akkor takarékoskodhatsz a vízzel, és biztosíthatod a megfelelő vízmennyiséget.



### smart Öntözésvezérlő – föld alá telepített öntözés

Könnyedén öntözheted a kerted különböző részeit a talajba süllyesztett öntözőrendszerrel. A smart Öntözésvezérlő akár hat öntözőszelepet is vezérel – mindegyik egymástól függetlenül kezelhető a GARDENA smart App segítségével.

Ha smart Érzékelővel együtt használod, akkor takarékoskodhatsz a vízzel, és biztosíthatod a megfelelő vízmennyiséget.



### smart Érzékelő

Mérd meg a talaj nedvességtartalmát és hőmérsékletét a kertedben vagy a növényládákban, és ellenőrizd a GARDENA smart alkalmazásban! Ha a smart Öntözőkomputert, smart Öntözésvezérlőt vagy a smart Automata szivattyút smart Érzékelővel használod, akkor vizet takaríthatsz meg, és biztosíthatod a megfelelő öntözést.



### smart robotfűnyírók

Okos módon nyírd automatikusan a fűvet!

A GARDENA smart App-on keresztül ellenőrizheted a SILENO robotfűnyíródat, hogy szőnyegszerűre nyírt pázsitod legyen akár 1500 m<sup>2</sup>-en. Fedezd fel az intelligens gyepápolás következő szintjét a LONA™ Intelligence segítségével, amely megtanulja, feltérképezi és alkalmazkodik az egyedi kertedhez.



### smart Vezérelt dugalj

Csatlakoztass bármilyen elektromos készüléket, például kerti lámpát, vagy szökőkút szivattyút a smart Vezérelt dugaljba és bárhol, bármikor ki- vagy bekapcsolhatod őket a GARDENA smart applikáción keresztül. Tökéletes megoldás, hogy a nem smart kerti- vagy nyomószivattyúkat is a smart rendszerhez kapcsolhasd.



### Automata szivattyú

Esővizet is használhatsz háztartási célokra a smart Automata szivattyúval. A GARDENA smart applikáció segítségével előre beállíthatod a kerted öntözési menetrendjét, vagy akár a WC és a mosógép is ellátható az esővízzel. Ha smart Érzékelővel együtt használod, akkor takarékoskodhatsz a vízzel és megfelelő öntözést biztosíthatsz.





## Fedezd fel a GARDENA smart App funkcióit!



### Azonnali kontroll

Mindenholnan egyszerűen ellenőrizheted a kertet a GARDENA smart applikációval. Bárhonnan gondoskodhatsz a kertedről.



### Automatikus ütemezés

A GARDENA smart App ütemezési asszisztenssel segít a kert karbantartásában. Mindent ellenőriz: mikor kell lenyírni a fűvet, megöntözni a növényeket és még számtalan dolgot, bárhol is vagy, távoli ütemezéssel.



### Időjárás érzékelés

A smart Érzékelő nyomon követi a kertben a hőmérsékletet és a talajnedvességet, hogy optimálisan állítsa be az öntözést és vizet takarítson meg.



### Okos otthonok

Írányítsd a hangoddal vagy az applikációval a smart kerti eszközeit az Apple Home, Google Home vagy az Amazon Alexa segítségével.



### Egyszerű beállítás

Egyszerű és irányított beállítás. A GARDENA smart App lépésről-lépésre végigvezet a smart rendszer beállításán. Világos illusztrációkkal, hasznos ötletekkel és varázslókkal segít.



### LONA intelligencia

Az intelligens gyepápolás következő szintje: AI-alapú térképezési technológia, amely helymeghatározással tanul, feltérképezi és alkalmazkodik az egyes kertekhez. Kizárólag a smart SILENO robotfűnyírókban.



### Időjárás előrejelzés

Eső jön? A GARDENA smart App a hivatalos időjárás előrejelzésekhez igazítja az öntözési ütemtervedet.



### Növénykönyvtár

Fedezz fel mindent, amit a növényekről tudnod kell! A virágzásuktól a környezeti igényükig, mindent!





Li-Ion POWER +



CE

Li-Ion POWER +



CE

Li-Ion POWER +



Új!

CE

Li-Ion POWER +



CE

| Termék megnevezése                                                        | smart SILENO city 250 készlet                                                                                                                                                                                                       | smart SILENO city 500 készlet                   | smart SILENO city 600 készlet                   | smart SILENO life 750 készlet                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Cikkszám                                                                  | 19601-72                                                                                                                                                                                                                            | 19602-72                                        | 19603-72                                        | 19701-72                                        |
| PNC                                                                       | 970 57 15 07                                                                                                                                                                                                                        | 970 55 03 07                                    | 970 57 17 07                                    | 970 57 19 07                                    |
| EAN kód                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                 |                                                 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban                             | 1 / 4                                                                                                                                                                                                                               | 1 / 4                                           | 1 / 4                                           | 1 / 4                                           |
| Csomagolási forma                                                         | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                  | Színes kartondoboz                              | Színes kartondoboz                              | Színes kartondoboz                              |
| Tartalma                                                                  | smart Átjáró,<br>smart SILENO city Robotfűnyíró                                                                                                                                                                                     | smart Átjáró,<br>smart SILENO city Robotfűnyíró | smart Átjáró,<br>smart SILENO city Robotfűnyíró | smart Átjáró,<br>smart SILENO life Robotfűnyíró |
| Bővíthető                                                                 | Minden smart system termékkel                                                                                                                                                                                                       | Minden smart system termékkel                   | Minden smart system termékkel                   | Minden smart system termékkel                   |
| Akkumulátor technológia                                                   | Lítium-ion akkumulátor                                                                                                                                                                                                              | Lítium-ion akkumulátor                          | Lítium-ion akkumulátor                          | Lítium-ion akkumulátor                          |
| Akkumulátor teljesítménye                                                 | 18 V                                                                                                                                                                                                                                | 18 V                                            | 18 V                                            | 18 V                                            |
| Akkumulátor kapacitása                                                    | 2,0 Ah                                                                                                                                                                                                                              | 2,0 Ah                                          | 2,0 Ah                                          | 2,0 Ah                                          |
| Töltési idő kb.                                                           | 75 perc                                                                                                                                                                                                                             | 75 perc                                         | 60 perc                                         | 60 perc                                         |
| Fűnyírás időtartama egy töltéssel kb.                                     | 65 perc                                                                                                                                                                                                                             | 65 perc                                         | 65 perc                                         | 65 perc                                         |
| <b>Ajánlott gyepfelület</b>                                               | <b>&lt; 250 m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                       | <b>&lt; 500 m<sup>2</sup></b>                   | <b>&lt; 600 m<sup>2</sup></b>                   | <b>&lt; 750 m<sup>2</sup></b>                   |
| Max. emelkedő                                                             | 35%                                                                                                                                                                                                                                 | 35%                                             | 35%                                             | 35%                                             |
| Vágási magasság, kb. min.–max.                                            | 20–50 mm                                                                                                                                                                                                                            | 20–50 mm                                        | 20–50 mm                                        | 20–50 mm                                        |
| Vágórendszer                                                              | Késtárcsa 3 késsel                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                 |                                                 |
| Töltőrendszer                                                             | Automatikus                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                 |                                                 |
| Súly kb.                                                                  | 7,3 kg                                                                                                                                                                                                                              | 7,3 kg                                          | 7,3 kg                                          | 8,3 kg                                          |
| Méretek (H x Sz x M)                                                      | 55 x 38 x 23 cm                                                                                                                                                                                                                     | 55 x 38 x 23 cm                                 | 55 x 38 x 23 cm                                 | 58 x 39 x 23 cm                                 |
| Határoló vezeték                                                          | 150 m                                                                                                                                                                                                                               | 150 m                                           | 150 m                                           | 200 m                                           |
| Rögzítő tűske                                                             | 200 db                                                                                                                                                                                                                              | 200 db                                          | 200 db                                          | 300 db                                          |
| Tartalék kés                                                              | –                                                                                                                                                                                                                                   | –                                               | –                                               | –                                               |
| Vízmentes csatlakozó                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                               | 4                                               | 4                                               |
| Csatlakozó                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                               | 5                                               | 5                                               |
| Ház                                                                       | Ütésálló műanyag                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                 |                                                 |
| Kijelző                                                                   | LCD beállítási menüvel                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                 |                                                 |
| Munkafelület meghatározása                                                | Határoló vezeték                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                 |                                                 |
| Érzékelők                                                                 | Ütközés-, emelés- és borulásérzékelő                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                 |                                                 |
| Fűnyírási időtartam programozása                                          | Billentyűzettel a kijelzőn és smart App alkalmazással                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                 |                                                 |
| LONA intelligencia                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                 |                                                 |
| Kézi öntözővel tisztítható                                                | •                                                                                                                                                                                                                                   | •                                               | •                                               | •                                               |
| Távolindítási pont                                                        | 3 / állítható                                                                                                                                                                                                                       | 3 / állítható                                   | 3 / állítható                                   | 3 / állítható                                   |
| Mért zajszint [dB(A)] ISO 11094                                           | 57 (dB)A                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                 |                                                 |
| SensorControl – a fű növekedési üteméhez igazítja a fűnyírás gyakoriságát | •                                                                                                                                                                                                                                   | •                                               | •                                               | •                                               |
| Fagy elleni védelem                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                   | •                                               | •                                               | •                                               |
| Spirálvágás                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                   | •                                               | •                                               | •                                               |
| Irányítás smart App segítségével                                          | Ingyenesen letölthető, előfizetési díj nélkül használható okostelefonra, tabletre és számítógépre                                                                                                                                   |                                                 |                                                 |                                                 |
| Követelmények                                                             | Smart Átjáró, Internet kapcsolat, okostelefon, tablet vagy számítógép                                                                                                                                                               |                                                 |                                                 |                                                 |
| Különleges tulajdonságok                                                  | Töltőállomás, csapadékos időben is használható, lopásvédelem/PIN kód, automatikus töltés, rugalmasan elhelyezhető töltőállomás, EasyPassage – keskeny átjárók automatikus kezelése, CorridorCut – szűk átjárók nyírása, fagyvédelem |                                                 |                                                 |                                                 |





| Termék megnevezése                                                        | smart SILENO life 1000 készlet                                                                                                                                                                                                      | smart SILENO life 1250 készlet                  | smart SILENO life 1500 készlet               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Cikkszám                                                                  | 19702-72                                                                                                                                                                                                                            | 19703-72                                        | 19704-72                                     |
| PNC                                                                       | 970 55 04 07                                                                                                                                                                                                                        | 970 57 31 07                                    | 970 57 32 07                                 |
| EAN kód                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                              |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban                             | 1 / 4                                                                                                                                                                                                                               | 1 / 4                                           | 1 / 4                                        |
| Csomagolási forma                                                         | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                  | Színes kartondoboz                              | Színes kartondoboz                           |
| Tartalma                                                                  | smart Átjáró,<br>smart SILENO life Robotfűnyíró                                                                                                                                                                                     | smart Átjáró,<br>smart SILENO life Robotfűnyíró | smart Átjáró,<br>smart SILENO + Robotfűnyíró |
| Bővíthető                                                                 | Minden smart system termékkel                                                                                                                                                                                                       | Minden smart system termékkel                   | Minden smart system termékkel                |
| Akkumulátor technológia                                                   | Lítium-ion akkumulátor                                                                                                                                                                                                              | Lítium-ion akkumulátor                          | Lítium-ion akkumulátor                       |
| Akkumulátor teljesítménye                                                 | 18 V                                                                                                                                                                                                                                | 18 V                                            | 18 V                                         |
| Akkumulátor kapacitása                                                    | 2,0 Ah                                                                                                                                                                                                                              | 2,0 Ah                                          | 2,0 Ah                                       |
| Töltési idő kb.                                                           | 60 perc                                                                                                                                                                                                                             | 60 perc                                         | 60 perc                                      |
| Fűnyírás időtartama egy töltéssel kb.                                     | 65 perc                                                                                                                                                                                                                             | 65 perc                                         | 65 perc                                      |
| <b>Ajánlott gyepfelület</b>                                               | <b>&lt; 1000 m²</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>&lt; 1250 m²</b>                             | <b>&lt; 1500 m²</b>                          |
| Max. emelkedő                                                             | 35%                                                                                                                                                                                                                                 | 35%                                             | 35%                                          |
| Vágási magasság, kb. min.–max.                                            | 20–50 mm                                                                                                                                                                                                                            | 20–50 mm                                        | 20–50 mm                                     |
| Vágórendszer                                                              | Késtárcsa 3 késsel                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                              |
| Töltőrendszer                                                             | Automatikus                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                              |
| Súly kb.                                                                  | 8,3 kg                                                                                                                                                                                                                              | 8,3 kg                                          | 8,3 kg                                       |
| Méretek (H x Sz x M)                                                      | 58 x 39 x 23 cm                                                                                                                                                                                                                     | 58 x 39 x 23 cm                                 | 58 x 39 x 23 cm                              |
| Határoló vezeték                                                          | 200 m                                                                                                                                                                                                                               | 250 m                                           | 250 m                                        |
| Rögzítő tűske                                                             | 300 db                                                                                                                                                                                                                              | 300 db                                          | 300 db                                       |
| Tartalék kés                                                              | –                                                                                                                                                                                                                                   | –                                               | 9 db                                         |
| Vízmentes csatlakozó                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                               | 4                                            |
| Csatlakozó                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                               | 5                                            |
| Ház                                                                       | Ütésálló műanyag                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                              |
| Kijelző                                                                   | LCD beállítási menüvel                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                              |
| Munkafelület meghatározása                                                | Határoló vezeték                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                              |
| Érzékelők                                                                 | Ütközés-, emelés- és borulásérzékelő                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                              |
| Fűnyírási időtartam programozása                                          | Billentyűzettel a kijelzőn és smart App alkalmazással                                                                                                                                                                               |                                                 |                                              |
| LONA intelligencia                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                              |
| Kézi öntözővel tisztítható                                                | •                                                                                                                                                                                                                                   | •                                               | –                                            |
| Távolindítási pont                                                        | 3 / állítható                                                                                                                                                                                                                       | 3 / állítható                                   | 3 / állítható                                |
| Mért zajszint [dB(A)] ISO 11094                                           | 57 (dB)A                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                              |
| SensorControl – a fű növekedési üteméhez igazítja a fűnyírás gyakoriságát | •                                                                                                                                                                                                                                   | •                                               | •                                            |
| Fagy elleni védelem                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                   | •                                               | •                                            |
| Spirálvágás                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                   | •                                               | •                                            |
| Irányítás smart App segítségével                                          | Ingyenesen letölthető, előfizetési díj nélkül használható okostelefonra, tabletre és számítógépre                                                                                                                                   |                                                 |                                              |
| Követelmények                                                             | Smart Átjáró, Internet kapcsolat, okostelefon, tablet vagy számítógép                                                                                                                                                               |                                                 |                                              |
| Különleges tulajdonságok                                                  | Töltőállomás, csapadékos időben is használható, lopásvédelem/PIN kód, automatikus töltés, rugalmasan elhelyezhető töltőállomás, EasyPassage – keskeny átjárók automatikus kezelése, CorridorCut – szűk átjárók nyírása, fagyvédelem |                                                 |                                              |



CE



CE

| Termék megnevezése                            | smart Öntözésvezérlő és Érzékelő készlet                                                             | smart Öntözésvezérlő                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>19210-20</b>                                                                                      | <b>19035-20</b>                                                                                                                                             |
| PNC                                           | 970 65 84 01                                                                                         | 970 65 87 01                                                                                                                                                |
| EAN kód                                       | <br>4 066407 003804 | <br>4 066407 003842                                                      |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 81                                                                                               | 1 / 180                                                                                                                                                     |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                   | Színes kartondoboz                                                                                                                                          |
| Tartalma                                      | smart többcsatornás Öntözésvezérlő, Érzékelő, Átjáró                                                 | smart többcsatornás Öntözésvezérlő                                                                                                                          |
| Felhasználási terület                         | Több terület öntözése a smart App alkalmazással, vezérlőnként 6 db 24 V-os öntözőszelep irányítása   | Több terület öntözése a smart App alkalmazással, 6 db 24 V-os öntözőszelep vezérléséhez                                                                     |
| Bővíthető / Használható                       | Több, mint hat öntözőszelep esetén további smart öntözésvezérlőkkel kiegészíthető                    | Öntözőszelep 24 V (cikksz. 1278), smart Érzékelő (cikksz. 19040), minden smart system készlet. (A legtöbb piacon lévő 24V-os mágnesszeleppel kompatibilis.) |
| Emergiaellátás                                | 230 V / 24 V                                                                                         | 230 V / 36 V                                                                                                                                                |
| Az irányítható 24 V<br>öntözőszelepek száma   | 6                                                                                                    |                                                                                                                                                             |
| Egyéni öntözőprogramok<br>szelepenként        | Egyéni beállítás a smart App alkalmazással                                                           |                                                                                                                                                             |
| Kültéri használatra alkalmas                  | • Védelmi osztály IP X4                                                                              |                                                                                                                                                             |
| Mestercsatorna a szivattyú<br>irányításához   | •                                                                                                    |                                                                                                                                                             |
| Csatlakozás a szelephez                       | 24 V-os csatlakozókábel (cikksz.1280)                                                                |                                                                                                                                                             |
| Irányítás smart App<br>segítségével           | Ingyenesen letölthető, előfizetési díj nélkül használható okostelefonra, tabletre és számítógépre    |                                                                                                                                                             |
| Követelmények                                 | Wifi-Router, Internet kapcsolat, okostelefon, tablet vagy számítógép                                 | smart Átjáró, Internet kapcsolat, okostelefon, tablet vagy számítógép                                                                                       |

## GARDENA smart system bővítmény



CE

| Termék megnevezése                            | smart Érzékelő                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>19040-20</b>                                                                                                                                                |
| PNC                                           | 967 98 65 01                                                                                                                                                   |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 049009                                                         |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 208                                                                                                                                                        |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                                             |
| Felhasználási terület                         | Méri a talaj nedvességtartamát és a külső hőmérsékletet, amelyek figyelembe vételével teljesen automatikusan szabályozza az öntözést a smart App használatával |
| Használható                                   | Minden smart system készlettel                                                                                                                                 |
| Energiaellátás                                | 2 x AA 1,5 V-os alkáli elem (LR6, a csomagolás nem tartalmazza)                                                                                                |
| LED állapotjelző                              | Az Átjáróhoz való vezeték nélküli kapcsolat jelerőssége                                                                                                        |
| Talajnedvesség                                | 0 – 100 %                                                                                                                                                      |
| Külső hőmérséklet                             | –1 – +50 °C                                                                                                                                                    |
| Irányítás smart App segítségével              | Ingyenesen letölthető, előfizetési díj nélkül használható okostelefonra, tabletre és számítógépre                                                              |
| Követelmények                                 | smart Átjáró, Internet kapcsolat, okostelefon, tablet vagy számítógép                                                                                          |







red dot award 2016  
winner



|                                               |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>smart Öntözőkomputer és Érzékelő készlet</b>                                                         |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>19202-20</b>                                                                                         |
| PNC                                           | 967 98 67 01                                                                                            |
| EAN kód                                       |                                                                                                         |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 72                                                                                                  |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                      |
| Tartalma                                      | smart Öntözőkomputer (19031-20),<br>Érzékelő (19040-20), Átjáró                                         |
| Felhasználási terület                         | Automata öntözésre a smart App segítségével ideális<br>a Micro Drip System vagy az esőztető rendszerhez |
| Bővíthető                                     | Minden smart system termékhez                                                                           |
| Követelmények                                 | Internet kapcsolat, okostelefon, tablet vagy számítógép                                                 |

|                                               |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>smart Öntözőkomputer</b>                                                                           |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>19031-20</b>                                                                                       |
| PNC                                           | 967 04 51 01                                                                                          |
| EAN kód                                       |                                                                                                       |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 294                                                                                               |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                    |
| Felhasználási terület                         | Automata öntözés a smart App segítségével ideális a<br>Micro Drip System vagy az esőztető rendszerhez |
| Használható                                   | Minden smart system készlettel, Vízelosztó automatával<br>(cikksz. 1197)                              |
| Energiaellátás                                | 3 x AA 1,5 V-os alkáli elem<br>(LR6, a csomagolás nem tartalmazza)                                    |
| LED állapotjelző                              | Aktív öntözés, jelerősség, merülő elem jelzés                                                         |
| Programozható kimenetek                       | 1                                                                                                     |
| Öntözés időtartama                            | 1 perc – 10 óra                                                                                       |
| Öntözés gyakorisága                           | Tetszés szerint választható                                                                           |
| Kompatibilis csapmenet                        | 26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")                                                                      |
| Üzemi nyomás                                  | 0,5 – 12 bar                                                                                          |
| Irányítás smart App segítségével              | Ingyenesen letölthető, előfizetési díj nélkül használható<br>okostelefonra, tabletre és számítógépre  |
| Követelmények                                 | smart Átjáró, Internet kapcsolat, okostelefon,<br>tablet vagy számítógép                              |
| Különleges tulajdonságok                      | Figyelmeztetést küld a smart App részére,<br>ha a hőmérséklet 5 °C alá esik                           |





|                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termék megnevezése</b>                             | <b>smart Vezérelt dugalj</b>                                                                                        | <b>smart Átjáró</b>                                                                                                    |
| <b>Cikkszám</b>                                       | <b>19095-20</b>                                                                                                     | <b>19005-20</b>                                                                                                        |
| PNC                                                   | 967 79 60 01                                                                                                        | 970 52 74 01                                                                                                           |
| EAN kód                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban         | 1 / 528                                                                                                             | 1 / 228                                                                                                                |
| Csomagolási forma                                     | Színes kartondoboz                                                                                                  | Színes kartondoboz                                                                                                     |
| Tartalom                                              | smart Vezérelt dugalj                                                                                               | smart Átjáró, LAN kábel                                                                                                |
| Felhasználási terület                                 | Kültéri és beltéri elektromos eszközök vezérléséhez (pl. fényforrások, vizes látványosságok, szivattyúk, fényfűzők) | A GARDENA smart rendszer jelke. A GARDENA smart App segítségével minden GARDENA smart terméket az internethez kapcsol. |
| Bővíthető                                             | Az összes smart system készlettel                                                                                   | Az összes smart system készlettel                                                                                      |
| Kültéri felhasználásra<br>(fröccsenés elleni védelem) | • Védelmi osztály IP 44                                                                                             | –                                                                                                                      |
| Maximális kapcsolható terhelés                        | 3680 Watt                                                                                                           | –                                                                                                                      |
| Automatikus ki-/bekapcsolás                           | Egyéni beállítás a smart App alkalmazással                                                                          | –                                                                                                                      |
| Manuális ki-/bekapcsolás                              | A smart alkalmazással és a készüléken lévő gombbal                                                                  | –                                                                                                                      |
| Kézi ki- és bekapcsológomb<br>az adapteren            | •                                                                                                                   | –                                                                                                                      |
| Két érintéses teljes leállítás                        | •                                                                                                                   | –                                                                                                                      |
| Egész éves használat,<br>akár –20 °C-ig               | •                                                                                                                   | –                                                                                                                      |
| Energiaellátás                                        | 230V                                                                                                                | 230V                                                                                                                   |
| Irányítás smart App segítségével                      | Ingyenesen letölthető, előfizetési díj nélkül használható okostelefonra, tabletre és számítógépre                   | Ingyenesen letölthető, előfizetési díj nélkül használható okostelefonra, tabletre és számítógépre                      |
| Követelmények                                         | smart Átjáró, Internet kapcsolat, okostelefon, tablet vagy számítógép                                               | Wifi-Router, Internet kapcsolat, okostelefon, tablet vagy számítógép                                                   |

## smart Vezérelt dugalj – számos felhasználási lehetőség a ház körül és a kertben:



Kerti világítás



Vizes látványosságok



Szivattyúk



# GARDENA ROBOTFŰNYÍRÓK

## AZ intelligens robotfűnyíró. SILENO.

TAPASZTALAT  
25+  
ÉV


A GARDENA robotfűnyírók olyan intelligens eszközök, amelyek teljes körű kapcsolódással, precíz mesterséges intelligenciával, automatikus időjárás és terep funkciókkal rendelkeznek, és kategóriájukban a legcsendesebbek. Az új smart SILENO tartalmazza a LONA™ Intelligence technológiát, amely lehetővé teszi a robotod lokalizálását és navigálását.\*\*

Fedezd fel az intelligens gyepápolás következő szintjét helymeghatározással, kertetérképezéssel, zónakezeléssel, területvédelemmel és még sok más funkcióval.



### Távolról is kapcsolatban

Teljes körű csatlakozás a GARDENA smart systemhez: A kertedről bárholnan gondoskodhatsz\*\*\*.



### Precíz mesterséges intelligencia

A LONA™ Intelligence\*\* megtanulja, feltérképezi és alkalmazkodik az egyedi kertedhez.



### Legcsendesebb

Pihenhetsz a kertben, míg a SILENO csendesen elvégzi a munkát. A kategóriájában legalacsonyabb zajszintet észre sem fogod venni.



### Időjárás és terep


A SILENO profi segítőtárs a kertben, minden időben üzemképes, akár esik, akár fúj. Bármilyen alakú gyepterülettel megbirkózik az egyszerűtől az egyszerűtől, és az emelkedők sem okoznak számára problémát.

\*\*\* A GARDENA smart termékcsaládunkkal teljes mértékben kiélvezheted a smart élményt.

\*\* LONA™ technológia csak az új smart SILENO city és a smart SILENO life modellekkel érhető el.


\* A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően. Az akkumulátorokra nem vonatkozik. Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161

Az intelligens gyepápolás következő szintje. A smart SILENO robotfűnyíró termékcsaládunk LONA™ intelligenciával\* rendelkezik, amely lehetővé teszi a lokalizációt és a navigációt. Ez egy mesterséges intelligencia alapú technológia, amely tanul, feltérképezi és alkalmazkodik az egyes kertekhez. A GARDENA smart App frissítéseinek részeként a LONA™ intelligencia folyamatosan fejlődik, és még izgalmasabb, még relevánsabb termékfunkciókat kínál majd vásárlóinknak az elkövetkező években.




## KERTTÉRKÉPEZÉS

A LONA™ Intelligence megtanulja a kerted elrendezését.



## ZÓNAKEZELÉS

A LONA™ tudja, hogy hol kell kevesebbet vagy gyakrabban nyírni a smart alkalmazáson keresztül általad beállított zónák alapján.



## TERÜLETVÉDELEM

A LONA™ lehetővé teszi a „távolmaradási” zónák meghatározását.



## HELYMEGHATÁROZÁS

A LONA™ lehetővé teszi, hogy valós időben meghatározd a SILENO tartózkodási helyét.

\*LONA™ Intelligence technológia az új smart SILENO city és az új smart SILENO life modelleknél érhető el.



# Robotfűnyírók kis kertekhez



reddot winner 2021



| Termék megnevezése                                                              | SILENO minimo 250                                                                                         | SILENO minimo 400           | SILENO minimo 500             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Cikkszám                                                                        | 15201-32                                                                                                  | 15206-32                    | 15202-32                      |
| PNC                                                                             | 970 46 28 07                                                                                              | 970 51 70 07                | 970 46 29 07                  |
| EAN kód                                                                         |                                                                                                           |                             |                               |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban                                   | 1 / 6                                                                                                     | 1 / 6                       | 1 / 6                         |
| Csomagolási forma                                                               | Színes kartondoboz                                                                                        | Színes kartondoboz          | Színes kartondoboz            |
| Tartalma                                                                        | SILENO minimo robotfűnyíró, töltőállomás és telepítőcsomag                                                |                             |                               |
| Bővíthető                                                                       | –                                                                                                         |                             |                               |
| Akkumulátor technológia                                                         | Lítium-ion akkumulátor                                                                                    |                             |                               |
| Akkumulátor teljesítménye                                                       | 18 V                                                                                                      |                             |                               |
| Akkumulátor kapacitása                                                          | 2,0 Ah                                                                                                    |                             |                               |
| Töltési idő kb.                                                                 | 75 perc                                                                                                   |                             |                               |
| Fűnyírás időtartama egy töltéssel kb.                                           | 65 perc                                                                                                   |                             |                               |
| <b>Ajánlott gyepfelület</b>                                                     | <b>&lt; 250 m<sup>2</sup></b>                                                                             | <b>&lt;400m<sup>2</sup></b> | <b>&lt; 500 m<sup>2</sup></b> |
| Max. emelkedő                                                                   | 25%                                                                                                       |                             |                               |
| Vágási magasság, kb. min.–max.                                                  | 20–45 mm, Torx csavarhúzóval 3 fokozatban állítható magasságú késtárcsa                                   |                             |                               |
| Vágórendszer                                                                    | Késtárcsa 3 késsel                                                                                        |                             |                               |
| Töltőrendszer                                                                   | Automatikus                                                                                               |                             |                               |
| Súly kb.                                                                        | 6,1 kg                                                                                                    |                             |                               |
| Méretek (H x Sz x M)                                                            | 52 x 34 x 22 cm                                                                                           |                             |                               |
| Határoló vezeték                                                                | 150 m                                                                                                     |                             |                               |
| Rögzítő tűske                                                                   | 150 darab                                                                                                 |                             |                               |
| Tartalék kés                                                                    | –                                                                                                         |                             |                               |
| Vízmentes csatlakozó                                                            | 4                                                                                                         |                             |                               |
| Határoló vezeték csatlakozó                                                     | 5                                                                                                         |                             |                               |
| Fűnyírási időtartam programozása                                                | GARDENA Bluetooth® App-on keresztül                                                                       |                             |                               |
| Esőben is nyírhat                                                               | •                                                                                                         |                             |                               |
| Lopásgátló / PIN-kóddal                                                         | •                                                                                                         |                             |                               |
| Kézi öntözővel tisztítható                                                      | •                                                                                                         |                             |                               |
| Távolindítási pont                                                              | 3 beállítható távolindítási pont                                                                          |                             |                               |
| Mért zajszint [dB(A)] ISO 11094                                                 | 57 dB(A)                                                                                                  |                             |                               |
| Rugalmasan elhelyezhető<br>töltőállomás                                         | •                                                                                                         |                             |                               |
| EasyPassage – automatikusan kezeli<br>a szűk átjárókat                          | •                                                                                                         |                             |                               |
| CorridorCut – szűk átjárók nyírása                                              | •                                                                                                         |                             |                               |
| SensorControl - a fű növekedési<br>üteméhez igazítja a fűnyírás<br>gyakoriságát | •                                                                                                         |                             |                               |
| Fagyérzékelés                                                                   | •                                                                                                         |                             |                               |
| Spirálvágás                                                                     | •                                                                                                         |                             |                               |
| Alkalmazáson keresztül<br>vezérelhető                                           | GARDENA Bluetooth® App.<br>Ingyenesen letölthető, előfizetési díj nélkül elérhető okostelefonra, tabletre |                             |                               |
| Követelmények                                                                   | Android vagy iOS okostelefon / tablet Bluetooth® funkcióval                                               |                             |                               |

# Robotfűnyírók kis kertekhez



| Termék megnevezése                                                        | SILENO city 400                                                                                           | SILENO city 600                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                                                  | 15004-32                                                                                                  | 15010-32                                                                                               |
| PNC                                                                       | 967 64 70 07                                                                                              | 970 45 06 07                                                                                           |
| EAN kód                                                                   | <br>4 078500 050661      | <br>4 078500 062787 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban                             | 1 / 4                                                                                                     | 1 / 4                                                                                                  |
| Csomagolási forma                                                         | Színes kartondoboz                                                                                        | Színes kartondoboz                                                                                     |
| Tartalma                                                                  | SILENO city 400 robotfűnyíró, telepítőcsomag, töltő                                                       | SILENO city 600 robotfűnyíró, telepítőcsomag, töltő                                                    |
| Bővíthető                                                                 | –                                                                                                         |                                                                                                        |
| Akkumulátor technológia                                                   | Lítium-ion akkumulátor                                                                                    |                                                                                                        |
| Akkumulátor teljesítménye                                                 | 18 V                                                                                                      |                                                                                                        |
| Akkumulátor kapacitása                                                    | 2,0 Ah                                                                                                    |                                                                                                        |
| Töltési idő kb.                                                           | 60 perc                                                                                                   |                                                                                                        |
| Fűnyírás időtartama egy töltéssel kb.                                     | 65 perc                                                                                                   |                                                                                                        |
| <b>Ajánlott gyepfelület</b>                                               | <b>&lt; 400 m<sup>2</sup></b>                                                                             | <b>&lt; 600 m<sup>2</sup></b>                                                                          |
| Max. emelkedő                                                             | 35%                                                                                                       |                                                                                                        |
| Vágási magasság, kb. min.–max.                                            | 20–50 mm                                                                                                  |                                                                                                        |
| Vágórendszer                                                              | Késtárcsa 3 késsel                                                                                        |                                                                                                        |
| Töltőrendszer                                                             | Automatikus                                                                                               |                                                                                                        |
| Súly kb.                                                                  | 7,3 kg                                                                                                    |                                                                                                        |
| Méret (H x Sz x M)                                                        | 55 x 38 x 23 cm                                                                                           |                                                                                                        |
| Határoló vezeték                                                          | 150 m                                                                                                     |                                                                                                        |
| Rögzítő tűske                                                             | 200 darab                                                                                                 |                                                                                                        |
| Tartalék kés                                                              | külön vásárolható cikksz: 4087-20                                                                         |                                                                                                        |
| Vízmentes csatlakozó                                                      | 4                                                                                                         |                                                                                                        |
| Határoló vezeték csatlakozó                                               | 5                                                                                                         |                                                                                                        |
| Kijelző                                                                   | LCD beállítási menüvel                                                                                    |                                                                                                        |
| Munkafelület meghatározása                                                | Határoló vezeték                                                                                          |                                                                                                        |
| Érzékelők                                                                 | Ütközés-, emelés- és borulásérzékelő                                                                      |                                                                                                        |
| Fűnyírási időtartam programozása                                          | Billentyűzettel a kijelzőn vagy a GARDENA Bluetooth® App-on keresztül                                     |                                                                                                        |
| LONA intelligencia                                                        | –                                                                                                         |                                                                                                        |
| Esőben alkalmazható                                                       | •                                                                                                         |                                                                                                        |
| Lopásgátló / PIN-kóddal                                                   | •                                                                                                         |                                                                                                        |
| Kézi öntözővel tisztítható                                                | •                                                                                                         |                                                                                                        |
| Távolindítási pont                                                        | 3 / állítható                                                                                             |                                                                                                        |
| Mért zajszint [dB(A)] ISO 11094                                           | 57 dB(A)                                                                                                  |                                                                                                        |
| A töltőállomás rugalmasan elhelyezhető                                    | •                                                                                                         |                                                                                                        |
| EasyPassage - automatikusan kezeli a szűk átjárókat                       | •                                                                                                         |                                                                                                        |
| CorridorCut – szűk átjárók nyírása                                        | •                                                                                                         |                                                                                                        |
| SensorControl – a fű növekedési üteméhez igazítja a fűnyírás gyakoriságát | •                                                                                                         |                                                                                                        |
| Fagy elleni védelem                                                       | •                                                                                                         |                                                                                                        |
| Spirálvágás                                                               | •                                                                                                         |                                                                                                        |
| Alkalmazáson keresztül vezérelhető                                        | GARDENA Bluetooth® App.<br>Ingyenesen letölthető, előfizetési díj nélkül elérhető okostelefonra, tabletre |                                                                                                        |
| Követelmények                                                             | Android vagy iOS okostelefon / tablet Bluetooth® funkcióval                                               |                                                                                                        |





| Termék megnevezése                                                        | smart SILENO city 250 készlet                                                                                                                                                                                                       | smart SILENO city 500 készlet | smart SILENO city 600 készlet |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Cikkszám                                                                  | 19601-72                                                                                                                                                                                                                            | 19602-72                      | 19603-72                      |
| PNC                                                                       | 970 57 15 07                                                                                                                                                                                                                        | 970 55 03 07                  | 970 57 17 07                  |
| EAN kód                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                               |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban                             | 1 / 4                                                                                                                                                                                                                               | 1 / 4                         | 1 / 4                         |
| Csomagolási forma                                                         | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                  | Színes kartondoboz            | Színes kartondoboz            |
| Tartalma                                                                  | smart Átjáró, smart SILENO city Robotfűnyíró                                                                                                                                                                                        |                               |                               |
| Bővíthető                                                                 | Minden smart system termékkel                                                                                                                                                                                                       |                               |                               |
| Akkumulátor technológia                                                   | Lítium-ion akkumulátor                                                                                                                                                                                                              |                               |                               |
| Akkumulátor teljesítménye                                                 | 18 V                                                                                                                                                                                                                                |                               |                               |
| Akkumulátor kapacitása                                                    | 2,0 Ah                                                                                                                                                                                                                              |                               |                               |
| Töltési idő kb.                                                           | 75 perc                                                                                                                                                                                                                             | 75 perc                       | 60 perc                       |
| Fűnyírás időtartama egy töltéssel kb.                                     | 65 perc                                                                                                                                                                                                                             |                               |                               |
| Ajánlott gyepfelület                                                      | < 250 m²                                                                                                                                                                                                                            | < 500 m²                      | < 600 m²                      |
| Max. emelkedő                                                             | 35%                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                               |
| Vágási magasság, kb. min.–max.                                            | 20–50 mm                                                                                                                                                                                                                            |                               |                               |
| Vágórendszer                                                              | Késtárcsa 3 késsel                                                                                                                                                                                                                  |                               |                               |
| Töltőrendszer                                                             | Automatikus                                                                                                                                                                                                                         |                               |                               |
| Súly kb.                                                                  | 7,3 kg                                                                                                                                                                                                                              |                               |                               |
| Méret (H x Sz x M)                                                        | 55 x 38 x 23 cm                                                                                                                                                                                                                     |                               |                               |
| Határoló vezeték                                                          | 150 m                                                                                                                                                                                                                               |                               |                               |
| Rögzítő tűske                                                             | 200 db                                                                                                                                                                                                                              |                               |                               |
| Tartalék kés                                                              | –                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                               |
| Vízmentes csatlakozó                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                               |
| Csatlakozó                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                               |
| Ház                                                                       | Ütésálló műanyag                                                                                                                                                                                                                    |                               |                               |
| Kijelző                                                                   | LCD beállítási menüvel                                                                                                                                                                                                              |                               |                               |
| Munkafelület meghatározása                                                | Határoló vezeték                                                                                                                                                                                                                    |                               |                               |
| Érzékelők                                                                 | Ütközés-, emelés- és borulásérzékelő                                                                                                                                                                                                |                               |                               |
| Fűnyírási időtartam programozása                                          | Billentyűzettel a kijelzőn és smart App alkalmazással                                                                                                                                                                               |                               |                               |
| LONA intelligencia                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                               |
| Kézi öntözővel tisztítható                                                | •                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                               |
| Távolindítási pont                                                        | 3 / állítható                                                                                                                                                                                                                       |                               |                               |
| Mért zajszint [dB(A)] ISO 11094                                           | 57 (dB)A                                                                                                                                                                                                                            |                               |                               |
| SensorControl – a fű növekedési üteméhez igazítja a fűnyírás gyakoriságát | •                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                               |
| Fagy elleni védelem                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                               |
| Spirálvágás                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                               |
| Irányítás smart App segítségével                                          | Ingyenesen letölthető, előfizetési díj nélkül használható okostelefonra, tabletre és számítógépre                                                                                                                                   |                               |                               |
| Követelmények                                                             | Smart Átjáró, Internet kapcsolat, okostelefon, tablet vagy számítógép                                                                                                                                                               |                               |                               |
| Különleges tulajdonságok                                                  | Töltőállomás, csapadékos időben is használható, lopásvédelem/PIN kód, automatikus töltés, rugalmasan elhelyezhető töltőállomás, EasyPassage – keskeny átjárók automatikus kezelése, CorridorCut – szűk átjárók nyírása, fagyvédelem |                               |                               |

# Robotfűnyírók közepes méretű kertekhez



| Termék megnevezése                                                        | SILENO life 750                                                                                                        | SILENO life 1000                                                                                     | smart SILENO life 750 készlet                                                                                                  | smart SILENO life 1000 készlet                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                                                  | 15101-32                                                                                                               | 15102-32                                                                                             | 19701-72                                                                                                                       | 19702-72                                                                                               |
| PNC                                                                       | 967 84 53 07                                                                                                           | 967 84 51 07                                                                                         | 970 57 19 07                                                                                                                   | 970 55 04 07                                                                                           |
| EAN kód                                                                   | <br>4 078500 043625                   | <br>4 078500 043724 | <br>4 078500 062572                         | <br>4 078500 062497 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban                             | 1 / 4                                                                                                                  | 1 / 4                                                                                                | 1 / 4                                                                                                                          | 1 / 4                                                                                                  |
| Csomagolási forma                                                         | Színes kartondoboz                                                                                                     | Színes kartondoboz                                                                                   | Színes kartondoboz                                                                                                             | Színes kartondoboz                                                                                     |
| Tartalma                                                                  | SILENO life robotfűnyíró, telepítőcsomag, töltő                                                                        |                                                                                                      | smart Átjáró, smart SILENO life robotfűnyíró, telepítőcsomag, töltő                                                            |                                                                                                        |
| Bővíthető                                                                 | –                                                                                                                      |                                                                                                      | Minden smart system termékkel                                                                                                  |                                                                                                        |
| Akkumulátor technológia                                                   | Lítium-ion akkumulátor                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| Akkumulátor teljesítménye                                                 | 18 V                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| Akkumulátor kapacitása                                                    | 2,0 Ah                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| Töltési idő kb.                                                           | 60 perc                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| Fűnyírás időtartama egy töltéssel kb.                                     | 65 perc                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| Ajánlott gyepfelület                                                      | < 750 m²                                                                                                               | < 1000 m²                                                                                            | < 750 m²                                                                                                                       | < 1000 m²                                                                                              |
| Max. emelkedő                                                             | 35%                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| Vágási magasság, kb. min.–max.                                            | 20–50 mm                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| Vágórendszer                                                              | Késtárcsa 3 késsel                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| Töltőrendszer                                                             | Automatikus                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| Súly kb.                                                                  | 8,3 kg                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| Méretek (H x Sz x M)                                                      | 58 x 39 x 23 cm                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| Határoló vezeték                                                          | 200 m                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| Rögzítő tűske                                                             | 300 darab                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| Tartalék kés                                                              | –                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| Vízmentes csatlakozó                                                      | 4                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| Határoló vezeték csatlakozó                                               | 5                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| Fűnyírási időtartam programozása                                          | Billentyűzettel a kijelzőn és Bluetooth® App-on keresztül                                                              |                                                                                                      | Billentyűzettel a kijelzőn és smart App-on keresztül                                                                           |                                                                                                        |
| LONA intelligencia                                                        | –                                                                                                                      |                                                                                                      | •                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Esőben alkalmazható                                                       | •                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| Lopásgátló / PIN-kóddal                                                   | •                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| Kézi öntözővel tisztítható                                                | •                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| Távolindítási pont                                                        | 3 / állítható                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| A töltőállomás rugalmasan elhelyezhető                                    | •                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| Mért zajszint [dB(A)] ISO 11094                                           | 57 (dB)A                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| EasyPassage - automatikusan kezeli a szűk átjárókat                       | •                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| CorridorCut – szűk átjárók nyírása                                        | •                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| SensorControl – a fű növekedési üteméhez igazítja a fűnyírás gyakoriságát | •                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| Fagy elleni védelem                                                       | •                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| Spirálvágás                                                               | •                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                        |
| Alkalmazáson keresztül vezérelhető                                        | GARDENA Bluetooth® App.<br>Ingyenesen letölthető, előfizetési díj nélkül használható, elérhető okostelefonra, tabletre |                                                                                                      | GARDENA smart App. Ingyenesen letölthető, előfizetési díj nélkül használható, elérhető okostelefonra, tabletre és számítógépre |                                                                                                        |
| Követelmények                                                             | Android vagy iOS okostelefon / tablet Bluetooth® funkcióval                                                            |                                                                                                      | Android vagy iOS okostelefon / tablet internet kapcsolattal                                                                    |                                                                                                        |



## Robotfűnyírók nagy kertekhez



| Termék megnevezése                                                        | SILENO life 1250                                                                                                       | SILENO life 1500                                                                  | smart SILENO life 1250 készlet                                                                                                 | smart SILENO life 1500 készlet                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                                                  | 15103-32                                                                                                               | 15108-32                                                                          | 19703-72                                                                                                                       | 19704-72                                                                            |
| PNC                                                                       | 967 84 52 07                                                                                                           | 970 55 05 07                                                                      | 970 57 31 07                                                                                                                   | 970 57 32 07                                                                        |
| EAN kód                                                                   |                                       |  |                                             |  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban                             | 1 / 4                                                                                                                  | 1 / 4                                                                             | 1 / 4                                                                                                                          | 1 / 4                                                                               |
| Csomagolási forma                                                         | Színes kartondoboz                                                                                                     | Színes kartondoboz                                                                | Színes kartondoboz                                                                                                             | Színes kartondoboz                                                                  |
| Tartalma                                                                  | SILENO life robotfűnyíró, telepítőcsomag, töltő                                                                        |                                                                                   | smart Átjáró, smart SILENO life robotfűnyíró, telepítőcsomag, töltő                                                            |                                                                                     |
| Bővíthető                                                                 | –                                                                                                                      |                                                                                   | Minden smart system termékkel                                                                                                  |                                                                                     |
| Akkumulátor technológia                                                   | Lítium-ion akkumulátor                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                     |
| Akkumulátor teljesítménye                                                 | 18 V                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                     |
| Akkumulátor kapacitása                                                    | 2,0 Ah                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                     |
| Töltési idő kb.                                                           | 60 perc                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                     |
| Fűnyírás időtartama egy töltéssel kb.                                     | 65 perc                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                     |
| Ajánlott gyepfelület                                                      | < 1250 m²                                                                                                              | < 1500 m²                                                                         | < 1250 m²                                                                                                                      | < 1500 m²                                                                           |
| Max. emelkedő                                                             | 35%                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                     |
| Vágási magasság, kb. min.–max.                                            | 20–50 mm                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                     |
| Vágórendszer                                                              | Késtárcsa 3 késsel                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                     |
| Töltőrendszer                                                             | Automatikus                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                     |
| Súly kb.                                                                  | 8,3 kg                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                     |
| Méretek (H x Sz x M)                                                      | 58 x 39 x 23 cm                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                     |
| Határoló vezeték                                                          | 250 m                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                     |
| Rögzítő tűske                                                             | 300 darab                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                     |
| Tartalék kés                                                              | –                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                     |
| Vízmentes csatlakozó                                                      | 4                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                     |
| Határoló vezeték csatlakozó                                               | 5                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                     |
| Fűnyírási időtartam programozása                                          | Billentyűzettel a kijelzőn és Bluetooth® App-on keresztül                                                              |                                                                                   | Billentyűzettel a kijelzőn és smart App-on keresztül                                                                           |                                                                                     |
| LONA intelligencia                                                        | –                                                                                                                      |                                                                                   | •                                                                                                                              |                                                                                     |
| Esőben alkalmazható                                                       | •                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                     |
| Lopásgátló / PIN-kóddal                                                   | •                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                     |
| Kézi öntözővel tisztítható                                                | •                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                     |
| Távolindítási pont                                                        | 3 / állítható                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                     |
| A töltőállomás rugalmasan elhelyezhető                                    | •                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                     |
| Mért zajszint [dB(A)] ISO 11094                                           | 57 (dB)A                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                     |
| EasyPassage - automatikusan kezeli a szűk átjárókat                       | •                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                     |
| CorridorCut – szűk átjárók nyírása                                        | •                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                     |
| SensorControl – a fű növekedési üteméhez igazítja a fűnyírás gyakoriságát | •                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                     |
| Fagy elleni védelem                                                       | •                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                     |
| Spirálvágás                                                               | •                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                     |
| Alkalmazáson keresztül vezérelhető                                        | GARDENA Bluetooth® App.<br>Ingyenesen letölthető, előfizetési díj nélkül használható, elérhető okostelefonra, tabletre |                                                                                   | GARDENA smart App. Ingyenesen letölthető, előfizetési díj nélkül használható, elérhető okostelefonra, tabletre és számítógépre |                                                                                     |
| Követelmények                                                             | Android vagy iOS okostelefon / tablet Bluetooth® funkcióval                                                            |                                                                                   | Android vagy iOS okostelefon / tablet internet kapcsolattal                                                                    |                                                                                     |

\*\*ISO 11094

## Robotfűnyíró tartozékok

|                                               |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |          |         |        |
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>Robotfűnyíró ház</b>                                                                   | <b>ZoneProtect</b>                                                                        | <b>Falitartó robotfűnyíróhoz</b>                                                          |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>15020-20</b>                                                                           | <b>15021-20</b>                                                                           | <b>4045-60</b>                                                                            |
| PNC                                           | 967 93 32 01                                                                              | 970 52 56 01                                                                              | 970 50 27 01                                                                              |
| EAN kód                                       |          |         |        |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 6                                                                                     | 1 / 240                                                                                   | 1 / 146                                                                                   |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                        | Színes kartondoboz euro lyukkal                                                           | Színes kartondoboz euro lyukkal                                                           |
| Alkalmazás                                    | Eső és napsütés elleni védelem a robotfűnyíróhoz és a töltőállomáshoz                     | A gyepterületek rugalmas és ideiglenes kizárása a nyírásból                               | Biztonságos és helytakarékos tárolás                                                      |
| A következőkhöz alkalmazható                  | SILENO minimo,<br>SILENO city,<br>smart SILENO city,<br>SILENO life,<br>smart SILENO life | SILENO minimo,<br>SILENO city,<br>smart SILENO city,<br>SILENO life,<br>smart SILENO life | SILENO minimo,<br>SILENO city,<br>smart SILENO city,<br>SILENO life,<br>smart SILENO life |
| Tartalom                                      | robotfűnyíró ház,<br>6 x rögzítőcsavar                                                    | 1 ZoneProtect jeladó akkumulátorral,<br>USB töltőkábel                                    | falra szerelhető tartó,<br>szerelési anyag                                                |

## Robotfűnyíró tartozékok

|                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |  |  |  |  |
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>Kábelcsatlakozó-védő</b>                                                         | <b>Tároló táska robotfűnyíróhoz</b>                                                 | <b>Karbantartó- és tisztítókészlet robotfűnyíróhoz</b>                                | <b>Keréktisztító kefe</b>                                                             |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>4056-20</b>                                                                      | <b>4057-20</b>                                                                      | <b>4067-20</b>                                                                        | <b>4030-20</b>                                                                        |
| PNC                                           | 967 10 45 01                                                                        | 967 10 47 01                                                                        | 967 10 43 01                                                                          | 592 61 58 01                                                                          |
| EAN kód                                       |  |  |  |  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 288                                                                             | 1 / 36                                                                              | 1 / 75                                                                                | 1 / 1100                                                                              |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz euro lyukkal                                                     | Színes bliszterkártya                                                               | Színes bliszterkártya                                                                 | Színes kartondoboz euro lyukkal                                                       |
| Alkalmazás                                    | A csatlakozók biztonságos és száraz helyen történő téli tárolása                    | Biztonságos és száraz tárolás                                                       | A robotfűnyíró tisztítása és karbantartása                                            | Tisztán tartja a kerekeket a levágott fűtől és egyéb szennyeződésektől                |
| A következőkhöz alkalmazható                  | Valamennyi GARDENA robotfűnyíróhoz                                                  |                                                                                     |                                                                                       | SILENO city / smart SILENO city,<br>SILENO life / smart SILENO life                   |
| Tartalom                                      | 1 x Védődoboz                                                                       | Tároló                                                                              | Műanyagvédő spray,<br>tisztítókefe, csiszoló,<br>csavarhúzó, mikroszálas kendő        | 1 x keréktisztító kefe készlet                                                        |



## Robotfűnyíró tartozékok

| Termék megnevezése                            |                     |                     |                    |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>4087-20</b>                                                                                       | <b>4089-20</b>                                                                                       | <b>4090-20</b>                                                                                       | <b>4088-60</b>                                                                                         | <b>4058-60</b>                                                                                         | <b>4059-60</b>                                                                                         |
| PNC                                           | 966 80 95 01                                                                                         | 966 80 97 01                                                                                         | 966 80 98 01                                                                                         | 966 80 96 02                                                                                           | 967 10 48 02                                                                                           | 967 10 49 02                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 408707 | <br>4 078500 408905 | <br>4 078500 409001 | <br>4 078500 048170 | <br>4 078500 048187 | <br>4 078500 048194 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 1470                                                                                             | 5 / 1470                                                                                             | 2 / 200                                                                                              | 1 / 198                                                                                                | 1 / 300                                                                                                | 1 / 400                                                                                                |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                                                | Színes bliszterkártya                                                                                | Színes csomagolás                                                                                    | Színes bliszterkártya                                                                                  | Színes bliszterkártya                                                                                  | Színes bliszterkártya                                                                                  |
| Alkalmazás                                    | Vágókések<br>kicseréléséhez                                                                          | A határoló vezetékhez<br>és vezetősálhoz                                                             | A határoló vezeték<br>és a vezetősál<br>rögzítéséhez                                                 | A levágandó gyepterület<br>bővítéséhez /<br>kiigazításához                                             | A levágandó gyepterület<br>bővítéséhez /<br>kiigazításához                                             | A sérült vezeték<br>javításához vagy kisebb<br>módosításokhoz                                          |
| A következőkhöz alkalmazható                  | Valamennyi GARDENA robotfűnyíróhoz                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |
| Tartalom                                      | 9 kés<br>rögzítőcsavarokkal                                                                          | 6 vízmentes<br>csatlakozó,<br>3 csatlakozó                                                           | 100 darab                                                                                            | 150 m határoló<br>vezeték                                                                              | 50 m határoló vezeték                                                                                  | 5 m határoló vezeték<br>6 x vízmentes<br>csatlakozó<br>10 x rögzítő tűske                              |



### Fagyérzékelő

Amint a külső hőmérséklet fagy közelié ér, a robotfűnyíró felfüggeszti a működését (SILENO minimo, city és life modellek). Ez megvédi a pázsitot, hiszen a fagyban végzett nyírás árt a fűszálaknak.



### Tömlővel lemosható

A SILENO minimo, city és life modellek egyszerűen, kerti tömlővel lemoshatóak. És már mehet is!



### CorridorCut

A Corridor Cut funkciónak köszönhetően a SILENO minimo, city és life modelleknek nem okoz problémát 60 cm szélességtől a bonyolult vagy keskeny átjárók nyírása. A speciális nyírási mintázatnak köszönhetően a gyepp egyenletes lesz.



### SensorControl

Minden modell rendelkezik SensorControl funkcióval: Az intelligens vágórendszer automatikusan a fű növekedéséhez igazítja a nyírási időtartamot.

# Ügyfélszolgálat és szerviz

Hogyan lehet gyönyörű pázsitod és több szabadidőd egyszerre? Robotfűnyíróval. De melyik robotfűnyíró a megfelelő? Mire kell figyelni a kiválasztáskor?

Szolgáltatásaink áttekintése:

## Termék regisztráció

**További előnyök eléréséhez egyszerűen regisztráld a GARDENA robotfűnyírót a weboldalunkon!**

Ha tudjuk, hogy ki vagy, és milyen termékkel rendelkezel, akkor gyorsabban és pontosabban tudunk kiszolgálni abban az esetben, ha segítségre van szükséged.

Információkat tudunk küldeni a termék frissítéseiről és egyéb ajánlatokról.

[www.gardena.com/registration](http://www.gardena.com/registration)

## Telepítési videók

**Szeretnéd tudni, hogyan telepítsd a robotfűnyírót?**

A Youtube csatornánkon található videók lépésről lépésre megmutatják, hogyan kell beállítani és használni a GARDENA robotfűnyírót:

[www.youtube.com/user/GardenaHungary](https://www.youtube.com/user/GardenaHungary)

További információk találhatóak a weboldalunkon:

[www.gardena.com/hu/tamogatas/](http://www.gardena.com/hu/tamogatas/)



# GARDENA akkumulátoros termékek

Szenvedély, melyet a GARDENA táplál



Akkumulátoros eszközök különféle kerti munkákhoz



GYEPÁPOLÁS



FA &  
BOKORÁPOLÁS



TAKARÍTÁS



SZIVATTYÚZÁS  
& ÖNTÖZÉS

## Kétféle akkumulátoros működés

### 18V POWER FOR ALL Akkumulátor rendszer

Többféle géphez és munkához.



### Beépített akkumulátoros szerszámok

Beépített Li-Ion akkumulátor  
kis feladatokhoz.



## A megfelelő választás:

### Termék akkumulátorral

Egyaránt tartalmazza a szerszámot, az akkumulátort és a töltőt – tökéletes, ha első alkalommal használod a 18V POWER FOR ALL akkumulátor rendszert.

### Termék akkumulátor nélkül

Ideális, ha már rendelkezol otthon kompatibilis 18V POWER FOR ALL akkumulátorral és töltővel.



### 3 év gyártói szavatosság

\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően. Az akkumulátorokra (a termékkel együtt vásárolva) nem vonatkozik. Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161

# 18V POWER FOR ALL

## Akkumulátor rendszer

A **POWER FOR ALL ALLIANCE** a világ vezető gyártóinak egyik legnagyobb, márkákon átívelő akkumulátor-szövetsége, amely az otthoni és kertészeti alkalmazások legnagyobb választékát kínálja.

### EGY 18V-os akkumulátor ökoszisztémában egyesülve

A sokoldalú, 18 V-os akkumulátor rendszer minden igényt kielégít a házban és a ház körül, kint is, bent is. Egyetlen akkumulátorral több, mint 100 eszköz használható több, mint 100 különböző otthoni és kerti alkalmazáshoz.

A **POWER FOR ALL** szövetség társalapítójaként a GARDENA még nagyobb rugalmasságot biztosít az egyetlen akkumulátor használatával működtetett akkus kerti szerszámaival.

Minden 18V GARDENA **POWER FOR ALL** terméken munka közben is láthatod a töltési állapotot a LED kijelzőn.



Egy akkumulátor  
**100+ eszköz**



### A POWER FOR ALL szövetség előnyeinek áttekintése



Az egyik legnagyobb, márkákon átívelő akkumulátor-szövetség.



A legszélesebb variációt nyújtó választék otthoni és kerti használatra.



Helytakarékos.  
Költségtakarékos.  
Védi a környezetet.



A rendszer rugalmasan bővíthető más márkánév alatt futó eszközökkel.



100%-os kompatibilitás a **POWER FOR ALL ALLIANCE** többi tagjával.\*

Ismerd meg a szövetség összes márkáját a [powerforall-alliance.com](http://powerforall-alliance.com) webhelyen

\*A Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LI



## Gyep

Fűnyírás

Li-Ion  
POWER

+

POWER FOR  
**ALL 18V**  
ALLIANCE



14620 / 14630 / 14632 / 14638

Szegélynyírás



9881 / 9884 / 9887 / 9822



14702 / 14700 / 14701

## Bokor és Fa



9836 / 9854 / 9857



14733 / 14730 / 14731



14770 / 14732



14772 /  
14774 /  
14776

## Takarítás



14800 / 14890 / 14820 / 14840 / 14841 / 14842

## Szivattyúzás & Öntözés



14600 / 14602



18640 / 18645





## GARDENA Akkumulátoros fűnyírók

**A megfelelő fűnyíró minden pázsitmérethez**

Akkumulátoros fűnyíróink könnyen használhatók, ergonomikusak és megbízhatóak. Kiválóan nyírják a pázsitot, és hatékonyan gyűjtik össze a levágott fűvet. A szép és egészséges pázsitért.




ENGINEERED  
IN GERMANY



| Termék megnevezése                            | Kézi fűnyíró 22/18V P4A akkumulátorral                       | Kézi fűnyíró 22/18V P4A akkumulátor nélkül          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 14620-20                                                     | 14620-55                                            |
| PNC                                           | 970 51 08 01                                                 | 970 51 09 01                                        |
| EAN kód                                       |                                                              |                                                     |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 8                                                        | 1 / 8                                               |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                           | Színes kartondoboz                                  |
| Üzemidő                                       | Max. 25 perc                                                 | A külön megvásárolt akkumulátor kapacitásától függ. |
| m <sup>2</sup> üzemidőnként (terhelés nélkül) | 50 m <sup>2</sup>                                            | A külön megvásárolt akkumulátor kapacitásától függ. |
| Vágási szélesség                              | 22 cm                                                        |                                                     |
| Központi magasságállítás                      | 3 fokozat 30–50 mm                                           |                                                     |
| Ergonómikusan kialakított tolókar             | •                                                            |                                                     |
| LED töltöttségi állapot jelző                 | •                                                            |                                                     |
| Tartalmaz akkumulátort                        | •                                                            | –                                                   |
| Tartalmaz töltőt                              | •                                                            | –                                                   |
| Akkumulátor típusa                            | Li-Ion                                                       | –                                                   |
| Akkumulátor kapacitása                        | 18 V Li-Ion / 2,5 Ah                                         | –                                                   |
| Súly                                          | 4,7 kg                                                       | 4,2 kg                                              |
| Tartalom                                      | Rendszer akkumulátor P4A PBA 18V/45,<br>Töltő P4A AL 1810 CV | –                                                   |
| Tulajdonságok                                 | Mulcsozókés, kompakt tárolás, elforduló tolókar              |                                                     |

## Kis kertekben tökéletes



### Könnyű és manőverezhető

Nincs több vezetékek vagy erőlködés a kertben – a Kézi Fűnyíró gyors, könnyű és mozgékony. Csak egy finom érintés és könnyedén siklik a gyeped felett, még a legtrükkösebb fűszálakat sem hagyja ki. Annyira könnyű, hogy még egy kézzel is lenyírhatnád a fűvet.

### Kisméretű

Nyírj ott is, ahol soha előtte – pont azokon a kis eldugott helyeken és az akadályok alatt. A Kézi Fűnyíró beprésseli magát a virágágyások közé, a kertibútorok alá és mindenhol, ahol mások ollót használnál. Plusz a kis mérete miatt minimális tárolóhelyet igényel.

### Semmit nem kell gyűjteni

Nincs szükség a fűgyűjtésre – ehelyett a Kézi Fűnyíró apróra darabolja a levágott fűvet, mialatt nyírsz. Ezek a nyesedékek aztán visszahullanak a talajra, természetes tápanyagként szolgálnak, valamint időt és fáradságot takarítanak meg Neked.

ENGINEERED  
IN GERMANY



POWER FOR  
ALL 18V  
ALLIANCE



CE



CE

POWER FOR  
ALL 18V  
ALLIANCE



CE



CE

| Termék megnevezése                            | PowerMax 30/18V P4A Akkumulátoros fűnyíró akkumulátorral              | PowerMax 30/18V P4A Akkumulátoros fűnyíró akkumulátor nélkül | PowerMax 32/18V P4A Akkumulátoros fűnyíró akkumulátorral              | PowerMax 32/18V P4A Akkumulátoros fűnyíró akkumulátor nélkül |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 14630-20                                                              | 14630-55                                                     | 14632-20                                                              | 14632-55                                                     |
| PNC                                           | 970 58 58 01                                                          | 970 58 59 01                                                 | 970 58 60 01                                                          | 970 58 61 01                                                 |
| EAN kód                                       |                                                                       |                                                              |                                                                       |                                                              |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 9                                                                 | 1 / 9                                                        | 1 / 9                                                                 | 1 / 9                                                        |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                    | Színes kartondoboz                                           | Színes kartondoboz                                                    | Színes kartondoboz                                           |
| Ajánlott gyepterület                          | 150 m² max.                                                           |                                                              | 200 m² max.                                                           |                                                              |
| Vágási szélesség                              | 30 cm                                                                 |                                                              | 32 cm                                                                 |                                                              |
| Fűgyűjtő tartály mérete                       | 25 l                                                                  |                                                              | 30 l                                                                  |                                                              |
| Központi magasságállítás                      | Tengelyenként, 3 fokozat 35 / 50 / 65 mm                              |                                                              | 4 fokozat 35 / 45 / 55 / 65 mm                                        |                                                              |
| Ergonómikusan kialakított tolókar             | •                                                                     |                                                              | ErgoTec                                                               |                                                              |
| Terelőfogak<br>(szélekhez közeli nyírás)      | •                                                                     |                                                              | •                                                                     |                                                              |
| PowerPlus motor (szénkefe nélküli)            | •                                                                     |                                                              | •                                                                     |                                                              |
| Összehajtható tolókar                         | •                                                                     |                                                              | •                                                                     |                                                              |
| Fűtartály telítettség jelző                   | •                                                                     |                                                              | •                                                                     |                                                              |
| QuickFit magasság állítás                     | –                                                                     |                                                              | QuickFit Plus                                                         |                                                              |
| CnC rendszer                                  | •                                                                     |                                                              | •                                                                     |                                                              |
| LED töltöttségi állapot jelző                 | –                                                                     |                                                              | •                                                                     |                                                              |
| Akkumulátort tartalmaz                        | •                                                                     | –                                                            | •                                                                     | –                                                            |
| Töltőt tartalmaz                              | •                                                                     | –                                                            | •                                                                     | –                                                            |
| Akkumulátor típusa                            | Li-Ion                                                                | –                                                            | Li-Ion                                                                | –                                                            |
| Akkumulátor teljesítménye                     | 18 V Li-Ion / 4,0 Ah                                                  | –                                                            | 18 V Li-Ion / 4,0 Ah                                                  | –                                                            |
| Súly                                          | 8,6 kg                                                                | 8,0 kg                                                       | 10,2 kg                                                               | 9,6 kg                                                       |
| Tartalom                                      | Rendszer akkumulátor<br>P4A PBA 18 V/72,<br>Gyorstöltő P4A AL 1810 CV | –                                                            | Rendszer akkumulátor<br>P4A PBA 18 V/72,<br>Gyorstöltő P4A AL 1810 CV | –                                                            |



## Ergonómikusan kialakított tolókar

Egyszerű, kényelmes kezelés.



## LED töltöttségi állapot jelző

A tolókaron elhelyezett LED kijelzőn munka közben is látható a töltöttségi állapot.



## QuickFit Plus

Központi magasság állítás – a vágási magasság egyszerű beállításához.



ENGINEERED  
IN GERMANY



|                                               |                                                                           |                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>PowerMax 37/36V P4A<br/>Akkumulátoros fűnyíró akkumulátorral</b>       | <b>PowerMax 37/36V P4A<br/>Akkumulátoros fűnyíró akkumulátor nélkül</b> |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>14638-20</b>                                                           | <b>14638-55</b>                                                         |
| PNC                                           | 970 58 64 01                                                              | 970586501                                                               |
| EAN kód                                       |                                                                           |                                                                         |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 4                                                                     | 1 / 4                                                                   |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                        | Színes kartondoboz                                                      |
| Ajánlott gyepterület                          | 350 m² max.                                                               |                                                                         |
| Vágási szélesség                              | 37 cm                                                                     |                                                                         |
| Fűgyűjtő tartály mérete                       | 45 l                                                                      |                                                                         |
| Központi magasságállítás                      | 4 fokozat 35 / 45 / 55 / 65 mm                                            |                                                                         |
| Ergonómikusan kialakított tolókar             | ErgoTec Plus                                                              |                                                                         |
| Terelőfogak<br>(szélekhez közeli nyírás)      | •                                                                         |                                                                         |
| PowerPlus motor (szénkefe nélküli)            | •                                                                         |                                                                         |
| Összehajtható tolókar                         | •                                                                         |                                                                         |
| Teleszkópos tolókar                           | •                                                                         |                                                                         |
| Fűtartály telítettség jelző                   | •                                                                         |                                                                         |
| QuickFit magasság állítás                     | QuickFit Plus                                                             |                                                                         |
| CnC rendszer                                  | •                                                                         |                                                                         |
| LED töltöttségi állapot jelző                 | •                                                                         |                                                                         |
| Akkumulátort tartalmaz                        | • 2 x                                                                     | –                                                                       |
| Töltőt tartalmaz                              | • Gyorstöltő                                                              | –                                                                       |
| Akkumulátor típusa                            | Li-Ion                                                                    | –                                                                       |
| Akkumulátor teljesítménye                     | 2 x 18 V Li-Ion / 4,0 Ah = 36 V teljesítmény                              | –                                                                       |
| Súly                                          | 15,1 kg                                                                   | 13,9 kg                                                                 |
| Tartalom                                      | 2 x Rendszer akkumulátor<br>P4A PBA 18 V/72,<br>Gyorstöltő P4A AL 1830 CV | –                                                                       |



## PowerPlus, szénkefe nélküli motor

Nagy teljesítményű motor, erőteljes áttétellel biztosítja a folyamatos, nagyerejű és precíz vágást a legnehezebb körülmények között is. Különösen hatékony, hosszú élettartamú.



## CnC Plus Rendszer (Cut and Collect System, azaz vág és gyűjt)

A fűgyűjtőben több nyesedék is összegyűjthető a továbbfejlesztett és irányított levegőáramoltatásnak köszönhetően – így ritkábban kell a gyűjtőt kiüríteni, amivel időt takaríthatsz meg.

# GARDENA PowerMax™ elektromos fűnyírók

Erőteljes és kényelmes

A PowerMax™ elektromos fűnyírók a PowerPlus motornak és a DuraEdge kettősen edzett precíziós késnek köszönhetően kiváló fűnyírást és optimális fűgyűjtést biztosítanak.

## Elektromos fűnyírók

ENGINEERED  
IN GERMANY



| Termék megnevezése                            | PowerMax™ 1100/32<br>elektromos fűnyíró | PowerMax 32/1200 G2<br>elektromos fűnyíró | PowerMax 37/1800 G2<br>elektromos fűnyíró | PowerMax™ 1800/42<br>elektromos fűnyíró                                                                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 5031-20                                 | 14633-20                                  | 14637-20                                  | 5042-20                                                                                                |
| PNC                                           | 967 09 90 01                            | 970 58 62 01                              | 970 58 63 01                              | 967 65 70 01                                                                                           |
| EAN kód                                       |                                         |                                           |                                           |                                                                                                        |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 6                                   | 1 / 9                                     | 1 / 4                                     | 1 / 4                                                                                                  |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                      | Színes kartondoboz                        | Színes kartondoboz                        | Színes kartondoboz                                                                                     |
| Ajánlott gyepterület                          | 300 m <sup>2</sup> -ig                  | 300 m <sup>2</sup> max.                   | 500 m <sup>2</sup> max.                   | 800 m <sup>2</sup> max.                                                                                |
| Teljesítmény                                  | 1100 W                                  | 1200 W                                    | 1800 W                                    | 1800 W                                                                                                 |
| Vágási szélesség                              | 32 cm                                   | 32 cm                                     | 37 cm                                     | 42 cm                                                                                                  |
| Fűgyűjtő tartály mérete                       | 30 l                                    | 30 l                                      | 45 l                                      | 45 l                                                                                                   |
| Állítható vágási magasság                     | 3 fokozat 20–60 mm                      | 4 fokozat 35 / 45 / 55 / 65 mm            | 4 fokozat 35 / 45 / 55 / 65 mm            | 5 fokozat 20–60 mm                                                                                     |
| Központi magasságállítás                      | Tengelyenkénti magasságállítás          | QuickFit Plus                             | QuickFit Plus                             | QuickFit Plus                                                                                          |
| Ergonómikusan kialakított tolókar             | ErgoTec                                 | ErgoTec                                   | ErgoTec Plus                              | ErgoTec Plus                                                                                           |
| Teleszkópos tolókar                           | –                                       | –                                         | •                                         | •                                                                                                      |
| Terelőfogak<br>(szélekhez közeli nyírás)      | •                                       | •                                         | •                                         | •                                                                                                      |
| PowerPlus Motor                               | –                                       | •                                         | •                                         | •                                                                                                      |
| Összehajtható tolókar                         | •                                       | •                                         | •                                         | •                                                                                                      |
| DuraEdge kés                                  | –                                       | •                                         | •                                         | •                                                                                                      |
| Fűtartály telítettség jelző                   | •                                       | •                                         | •                                         | •                                                                                                      |
| CnC rendszer                                  | CnC                                     | •                                         | •                                         | CnC Plus                                                                                               |
| Súly                                          | 8,3 kg                                  | 9,5 kg                                    | 14,2 kg                                   | 14,3 kg                                                                                                |
| Egyéb                                         | –                                       | –                                         | –                                         | Mulcsozóbetéttel                                                                                       |
| Tulajdonságok                                 | helytakarékos tárolás                   | Precíziós kés a kiváló eredményekért      | Precíziós kés a kiváló eredményekért      | 2 az 1-ben (mulcsozással együtt) állítható tolókar magasság, nagy hátsó kerekek, helytakarékos tárolás |



# GARDENA

## Eredeti tartalék kések

Kétszeresen edzett pengék precíziós élezéssel a kiváló vágási eredményekért. Így a penge hosszú ideig éles marad, és pontos vágási eredményt biztosít.

### Fűnyírók / tartalék kések

|                                               |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>Kés PowerMax™ Li-40/32-höz</b>                                                                      | <b>Kés PowerMax™ 1400/34 és 34 E-hez</b>                                                               | <b>Kés PowerMax™ 1100/32-höz</b>                                                                        | <b>Kés PowerMax™ Li-40/37-hez</b>                                                                        | <b>Kés PowerMax™ Li-40/41-hez</b>                                                                        |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>4100-20</b>                                                                                         | <b>4101-20</b>                                                                                         | <b>4102-20</b>                                                                                          | <b>4103-20</b>                                                                                           | <b>4104-20</b>                                                                                           |
| PNC                                           | 967 10 17 01                                                                                           | 967 10 18 01                                                                                           | 967 10 19 01                                                                                            | 591 18 59 01                                                                                             | 967 26 35 01                                                                                             |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 024099 | <br>4 078500 024075 | <br>4 078500 024303 | <br>4 078500 035156 | <br>4 078500 025560 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 3 / 480                                                                                                | 3 / 360                                                                                                | 3 / 574                                                                                                 | 3 / –                                                                                                    | 3 / 420                                                                                                  |
| Csomagolási forma                             | Informatív termékdoboz                                                                                 | Informatív termékdoboz                                                                                 | Informatív termékdoboz                                                                                  | Informatív termékdoboz                                                                                   | Informatív termékdoboz                                                                                   |
| A következőkhöz alkalmazható                  | Cikksz. 5033, 5039, 14621                                                                              | Cikksz. 5034, 4074                                                                                     | Cikksz. 5031                                                                                            | Cikksz. 5038, 14638, 14637                                                                               | Cikksz. 5041                                                                                             |
| Egyéb                                         | Edzett acél                                                                                            | Edzett acél                                                                                            | Edzett acél                                                                                             | Edzett acél, precíziós élezés                                                                            | Edzett acél                                                                                              |

### Fűnyírók / tartalék kések

|                                               |                     |                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>Kés PowerMax 30 cm</b>                                                                              | <b>Kés PowerMax 32 cm</b>                                                                                |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>4120-20</b>                                                                                         | <b>4121-20</b>                                                                                           |
| PNC                                           | 970 65 49 01                                                                                           | 970 65 50 01                                                                                             |
| EAN kód                                       | <br>4 066407 003309 | <br>4 066407 003323 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 3 / –                                                                                                  | 3 / –                                                                                                    |
| Csomagolási forma                             | Informatív termékdoboz                                                                                 | Informatív termékdoboz                                                                                   |
| A következőkhöz alkalmazható                  | Cikksz. 14630                                                                                          | Cikksz. 14632, 14633                                                                                     |
| Egyéb                                         | Edzett acél, precíziós élezés                                                                          | Edzett acél, precíziós élezés                                                                            |

## Alkatrészek elektromos fűnyíróhoz

|                                               |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>Kés PowerMax™<br/>1200/32-höz</b>                                                                 | <b>Kés PowerMax™<br/>36E-hez</b>                                                                     | <b>Kés PowerMax™<br/>42E-hez</b>                                                                      | <b>Kés PowerMax™<br/>37E-hez</b>                                                                       | <b>Kés PowerMax™<br/>42E-hez</b>                                                                       |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>4080-20</b>                                                                                       | <b>4081-20</b>                                                                                       | <b>4082-20</b>                                                                                        | <b>4016-20</b>                                                                                         | <b>4017-20</b>                                                                                         |
| PNC                                           | 966 97 00 01                                                                                         | 966 97 01 01                                                                                         | 966 97 02 01                                                                                          | 585 20 70 01                                                                                           | 585 20 69 01                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 408004 | <br>4 078500 408103 | <br>4 078500 408202 | <br>4 078500 002585 | <br>4 078500 002608 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 3 / 720                                                                                              | 3 / 759                                                                                              | 3 / 759                                                                                               | 3 / 432                                                                                                | 3 / 432                                                                                                |
| Csomagolási forma                             | Informatív termékdoboz                                                                               | Informatív termékdoboz                                                                               | Informatív termékdoboz                                                                                | Informatív termékdoboz                                                                                 | Informatív termékdoboz                                                                                 |
| A következőkhöz alkalmazható                  | Cikksz. 4033, 4073, 5032                                                                             | Elektromos fűnyíróhoz,<br>cikksz. 4037                                                               | Elektromos fűnyíróhoz,<br>cikksz. 4043                                                                | Cikksz. 4075, 5037                                                                                     | Cikksz. 4076, 5042                                                                                     |
| Egyéb                                         | Edzett acél                                                                                          | Edzett acél                                                                                          | Edzett acél                                                                                           | DuraEdge precíziós kés                                                                                 |                                                                                                        |





# GARDENA suhanó kézi fűnyírók

Ez az érintésmentes, precíziós vágási technika tökéletes nyírásképet tesz lehetővé a díszgyepeken. Rendkívül könnyű tolni, csendes és erőtakarékos.

## Suhanó fűnyírók / tartozékok

ENGINEERED  
IN GERMANY



| Termék megnevezése                               | Classic suhanó fűnyíró 330 <sup>2</sup>                                                                                                                                         | Classic suhanó fűnyíró 400 <sup>2</sup> | Comfort suhanó fűnyíró 400 C <sup>2</sup> | Fűgyűjtő kosár <sup>1</sup>                      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Cikkszám                                         | 4027-20                                                                                                                                                                         | 4018-20                                 | 4022-20                                   | 4029-20                                          |
| PNC                                              | 967 09 34 01                                                                                                                                                                    | 967 30 25 01                            | 967 30 26 01                              | 901 05 85 01                                     |
| EAN kód                                          |                                                                                                                                                                                 |                                         |                                           |                                                  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban    | 1 / 12                                                                                                                                                                          | 1 / 12                                  | 1 / 12                                    | 1 / 40                                           |
| Csomagolási forma                                | Színes kartondoboz                                                                                                                                                              | Színes kartondoboz                      | Színes kartondoboz                        | Színes kartondoboz                               |
| Ajánlott gyepterület                             | 150 m <sup>2</sup> max.                                                                                                                                                         | 200 m <sup>2</sup> max.                 | 250 m <sup>2</sup> max.                   | –                                                |
| Munkaszélesség                                   | 33 cm                                                                                                                                                                           | 40 cm                                   | 40 cm                                     | –                                                |
| Vágási magasság, min. - max.                     | 12–42 mm (4-fokozat)                                                                                                                                                            | 12–42 mm (4-fokozat)                    | 12–42 mm (4-fokozat)                      | –                                                |
| Súly                                             | 8,2 kg                                                                                                                                                                          | 8,9 kg                                  | 9,4 kg                                    | 1,3 kg                                           |
| Úrtartalom                                       | –                                                                                                                                                                               | –                                       | –                                         | 35–49 l                                          |
| A következőkhöz alkalmazható                     | –                                                                                                                                                                               | –                                       | –                                         | Összes GARDENA suhanó fűnyíró (4018, 4022, 4027) |
| Ergonómikusan kialakított tolókar                | –                                                                                                                                                                               | –                                       | •                                         | –                                                |
| Nyesedéktelítő a kontrollált fűkidobás érdekében | –                                                                                                                                                                               | –                                       | •                                         | –                                                |
| Ajánlott tartozékok                              | Fűgyűjtő kosár (cikksz. 4029)                                                                                                                                                   | Fűgyűjtő kosár (cikksz. 4029)           | Fűgyűjtő kosár (cikksz. 4029)             | –                                                |
| Anyag                                            | Késhenger edzett minőségi acélból                                                                                                                                               |                                         |                                           | Fémrudak, zsákszövet és minőségi műanyag         |
| Alkalmazás                                       | Precíz fűnyírás, mintha ollóval vágta volna - rendkívül csendes és könnyű tolni                                                                                                 |                                         |                                           | –                                                |
| Speciális tulajdonságok                          | Érintésmentes vágástechnika (késhenger és az alsó kés nem érintkezik), ezáltal különösen csendes és könnyű tolni.                                                               |                                         |                                           | –                                                |
| Tulajdonságok                                    | Összehajtható a tolókar, így helytakarékosan tárolható, speciális bordázott kerekek, tapadástápláló bevont hengerkés, élezett alsó kés, speciálisan kialakított hordozófogantyú |                                         |                                           | –                                                |



### Érintésmentes, precíziós vágási technika

Rendkívül csendes és könnyű tolni.

### Speciálisan kialakított hordozómarkolat

A fűnyíró egyszerű felemeléséhez, szállításához.

### Ergonómikusan kialakított tolókar

Könnyen tolható és kényelmesen kezelhető.

# GARDENA elektromos gyep- / mélyszellőztető

Attraktív megjelenés, optimális irányíthatóság és nagy erő a hatékony gyeptöréshez.



## Állítókar

A munkamélység kényelmesen beállítható.



## Visszahajtható tolókar

Helytakarékos szállítás és tárolás.

## Gyepszellőztető és mélyszellőztető / tartozékok

ENGINEERED  
IN GERMANY



CE



| Termék megnevezése                            | Elektromos mélyszellőztető<br>EVC 1000                                                                                                                   | Fügyűjtő zsák                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>4068-20</b>                                                                                                                                           | <b>4065-20</b>                                                                                           |
| PNC                                           | 901 06 08 01                                                                                                                                             | 901 06 06 01                                                                                             |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 406802                                                   | <br>4 078500 406505 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 8                                                                                                                                                    | 1 / 57                                                                                                   |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                                       | Színes kartondoboz                                                                                       |
| Ajánlott gyepfelület                          | 600 m² max.                                                                                                                                              | –                                                                                                        |
| Teljesítmény                                  | 1000 W                                                                                                                                                   |                                                                                                          |
| Munkaszélesség                                | 30 cm                                                                                                                                                    | –                                                                                                        |
| Súly                                          | 10,5 kg                                                                                                                                                  | –                                                                                                        |
| Úrtartalom                                    | –                                                                                                                                                        | 40 l                                                                                                     |
| A következőkhöz alkalmazható                  | –                                                                                                                                                        | GARDENA elektromos gyepszellőztető ES 500 GARDENA elektromos mélyszellőztető EVC 1000                    |
| Helytakarékos tárolás                         | •                                                                                                                                                        | –                                                                                                        |
| Munkamélység beállítása                       | 3 x 3 mm                                                                                                                                                 | –                                                                                                        |
| Anyag                                         | Kések speciálisan edzett, horganyzott acélból                                                                                                            | –                                                                                                        |
| Alkalmazás                                    | A kompakt, fordulókény mélyszellőztető alaposan és erőteljesen távolítja el a növénymaradványokból képződött réteget, a mohákat és a gyomokat a gyepből. | –                                                                                                        |
| Jellemzők                                     | Vezérlőkar, könnyen szállítható, kerekek speciális futófelülettel, leválasztható fogantyú                                                                | –                                                                                                        |
| Tulajdonságok                                 | Nagy teljesítményű motor nagy húzóerővel. Könnyű beindítani a tolókengyelen található kényelmes kapcsolóval. Könnyen tolható.                            | Könnyű kiüríteni.                                                                                        |



A woman with long blonde hair in a braid, wearing a light blue button-down shirt and jeans, is using a black and orange GARDENA cordless trimmer to trim tall grass in a garden. The background shows a well-maintained lawn, various green shrubs, and trees under bright sunlight.

## GARDENA fűszegélynyírók

### Tökéletes eszközök bármilyen kihíváshoz

Az erős, akkumulátorról vagy elektromos hálózatról működtetett fűszegélynyírókkal

- gyorsan és hatékonyan lehet levágni a gyepek szegélyét
- lenyírni a fűvet a nehezen elérhető helyeken
- megtisztítani az erős fűvel, vagy gazzal benőtt területeket

Elektromos fűszegélynyírókat ajánlunk, ha fontos a nagy teljesítmény. Jól használható magasabb fűhöz és nagyobb felületeken is.

Az akkumulátoros fűszegélynyírók nagyobb szabadságot nyújtanak, függetlenül az áramhálózattól. Erőteljes, különösen hosszú üzemidejű lítium-ion akkumulátorral működnek.



ENGINEERED  
IN GERMANY



1



Termék megnevezése

SmallCut Li-23R  
Akkumulátoros fűszegélynyíró

SmallCut 23/18V P4A  
akkumulátoros fűszegélynyíró  
akkumulátorral <sup>1</sup>

SmallCut 23/18V P4A  
akkumulátoros fűszegélynyíró  
akkumulátor nélkül <sup>1</sup>

| Cikkszám                                      | 9822-20                                                                                              | 14702-20                                                                                              | 14702-55                                                                                               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNC                                           | 967 85 41 01                                                                                         | 970 57 59 01                                                                                          | 970 57 60 01                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 042468 | <br>4 078500 061797 | <br>4 078500 061810 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 22                                                                                               | 1 / 25                                                                                                | 1 / 25                                                                                                 |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                   | Színes kartondoboz                                                                                    | Színes kartondoboz                                                                                     |
| Akkumulátor üzemelési idő                     | Max. 40 perc                                                                                         | Max. 40 perc                                                                                          | A külön megvásárolt akkumulátor kapacitásától függ.                                                    |
| Üzemidőnként vágható hossz (méter)            | Max. 1000 m gypszegegy                                                                               | Max. 1000 m gypszegegy                                                                                | A külön megvásárolt akkumulátor kapacitásától függ.                                                    |
| Vágási kör átmérője                           | 230 mm                                                                                               | 230 mm                                                                                                |                                                                                                        |
| Vágórendszer                                  | RotorCut vágórendszer                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                        |
| Elülső markolat egyénileg beállítható         | –                                                                                                    | –                                                                                                     |                                                                                                        |
| LED töltöttségi állapot jelző                 | –                                                                                                    | •                                                                                                     |                                                                                                        |
| Növényvédő keret                              | –                                                                                                    | –                                                                                                     |                                                                                                        |
| Teleszkópnél                                  | –                                                                                                    | –                                                                                                     |                                                                                                        |
| Szegélynyíró fej dőlésszögének állítása       | –                                                                                                    | –                                                                                                     |                                                                                                        |
| Hozzávaló pótkés                              | Cikkszám: 5368                                                                                       | Cikkszám: 5368                                                                                        |                                                                                                        |
| Akkumulátor beépített / csomag tartalmazza    | •                                                                                                    | •                                                                                                     | –                                                                                                      |
| Töltőt tartalmaz                              | •                                                                                                    | •                                                                                                     | –                                                                                                      |
| Akkumulátor típusa                            | Li-Ion                                                                                               | Li-Ion                                                                                                | –                                                                                                      |
| Akkumulátor teljesítménye                     | 14.4 V Beépített / 2,0 Ah                                                                            | 18 V Li-Ion / 2,0 Ah                                                                                  | –                                                                                                      |
| Súly                                          | 1,7 kg                                                                                               | 2,0 kg                                                                                                | 1,6 kg                                                                                                 |
| Tartalom                                      | Akkumulátortöltővel, 5 db RotorCut pótkéssel (az akkumulátor a termékbe van beépítve)                | Rendszer akkumulátor P4A PBA 18V/36, Töltő P4A AL 1810 CV, 5 db RotorCut kés                          | 5 db RotorCut kés                                                                                      |



## POWER FOR ALL akkumulátor

A töltöttségi szint munka közben is jól látható a fogantyún található LED-eken.



## RotorCut vágórendszer

Tartós műanyag kés a különlegesen pontos vágásért és hatékony munkáért. Egyszerűen cserélhető.



## Ergonomikus fogantyú

Az ergonomikus fogantyú és a kiegészítő elülső markolat különösen kényelmessé teszi a szegélyek lenyírását.



ENGINEERED  
IN GERMANY



| Termék megnevezése                            | EasyCut 23/18V P4A Akkumulátoros fűszegélynyíró akkumulátorral                                 | EasyCut 23/18V P4A Akkumulátoros fűszegélynyíró akkumulátor nélkül | ComfortCut 23/18V P4A Akkumulátoros fűszegélynyíró akkumulátorral                              | ComfortCut 23/18V P4A Akkumulátoros fűszegélynyíró akkumulátor nélkül |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 14700-20                                                                                       | 14700-55                                                           | 14701-20                                                                                       | 14701-55                                                              |
| PNC                                           | 970 51 16 01                                                                                   | 970 51 17 01                                                       | 970 51 18 01                                                                                   | 970 51 19 01                                                          |
| EAN kód                                       |                                                                                                |                                                                    |                                                                                                |                                                                       |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 24                                                                                         | 1 / 24                                                             | 1 / 24                                                                                         | 1 / 24                                                                |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                             | Színes kartondoboz                                                 | Színes kartondoboz                                                                             | Színes kartondoboz                                                    |
| Akkumulátor üzemelési idő                     | Max. 45 perc                                                                                   | A külön megvásárolt akkumulátor kapacitásától függ.                | Max. 56 perc                                                                                   | A külön megvásárolt akkumulátor kapacitásától függ.                   |
| Üzemidőnként vágható hossz (méter)            | Max. 1125 m gyepszegély                                                                        | A külön megvásárolt akkumulátor kapacitásától függ.                | Max. 1400 m gyepszegély                                                                        | A külön megvásárolt akkumulátor kapacitásától függ.                   |
| Vágási kör átmérője                           | 230 mm                                                                                         |                                                                    | 230 mm                                                                                         |                                                                       |
| Vágórendszer                                  | RotorCut vágórendszer                                                                          |                                                                    | RotorCut vágórendszer                                                                          |                                                                       |
| Elülső markolat egyénileg beállítható         | •                                                                                              |                                                                    | •                                                                                              |                                                                       |
| LED töltöttségi állapot jelző                 | •                                                                                              |                                                                    | •                                                                                              |                                                                       |
| Növényvédő keret                              | •                                                                                              |                                                                    | •                                                                                              |                                                                       |
| Teleszkópnél                                  | •                                                                                              |                                                                    | •                                                                                              |                                                                       |
| Szegélynyíró fej dőlésszögének állítása       | •                                                                                              |                                                                    | •                                                                                              |                                                                       |
| Elforgatható szegélynyíró fej                 | –                                                                                              |                                                                    | •                                                                                              |                                                                       |
| Hozzávaló pótkész/Pótszállósó                 | Cikkszám: 5368                                                                                 |                                                                    | Cikkszám: 5368                                                                                 |                                                                       |
| Akkumulátort tartalmaz                        | •                                                                                              | –                                                                  | •                                                                                              | –                                                                     |
| Töltőt tartalmaz                              | •                                                                                              | –                                                                  | •                                                                                              | –                                                                     |
| Akkumulátor típusa                            | Li-Ion                                                                                         | –                                                                  | Li-Ion                                                                                         | –                                                                     |
| Akkumulátor teljesítménye                     | 18 V Li-Ion / 2,0 Ah                                                                           | –                                                                  | 18 V Li-Ion / 2,5 Ah                                                                           | –                                                                     |
| Súly                                          | 2,4 kg                                                                                         | 2,0 kg                                                             | 2,5 kg                                                                                         | 2,1 kg                                                                |
| Tartalom                                      | P4A PBA 18V/36 rendszer akkumulátorral,<br>P4A AL 1810 CV töltővel,<br>5 db RotorCut pótkéssel | 5 db RotorCut pótkéssel                                            | P4A PBA 18V/45 rendszer akkumulátorral,<br>P4A AL 1810 CV töltővel,<br>5 db RotorCut pótkéssel | 5 db RotorCut pótkéssel                                               |



ENGINEERED  
IN GERMANY



| Termék megnevezése                            | EasyCut 450/25<br>fűszegélynyíró                                                                     | ComfortCut 550/28<br>fűszegélynyíró                                                                   | PowerCut 650/28<br>fűszegélynyíró                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 9870-20                                                                                              | 9872-20                                                                                               | 9874-20                                                                                                |
| PNC                                           | 967 98 11 01                                                                                         | 967 98 63 01                                                                                          | 967 98 64 01                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 048590 | <br>4 078500 048989 | <br>4 078500 048996 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 20                                                                                               | 1 / 20                                                                                                | 1 / 20                                                                                                 |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                   | Színes kartondoboz                                                                                    | Színes kartondoboz                                                                                     |
| Motorteljesítmény                             | 450 W                                                                                                | 550 W                                                                                                 | 650 W                                                                                                  |
| Vágási kör átmérője                           | 250 mm                                                                                               | 280 mm                                                                                                | 280 mm                                                                                                 |
| Szállkeresztmetszet                           | 1,6 mm                                                                                               | 1,6 mm                                                                                                | 1,6 mm                                                                                                 |
| Szállhossz                                    | 6 m                                                                                                  | 6 m                                                                                                   | 6 m                                                                                                    |
| Koppintó száladagolás                         | •                                                                                                    | •                                                                                                     | •                                                                                                      |
| Elülső markolat egyénileg beállítható         | •                                                                                                    | •                                                                                                     | •                                                                                                      |
| Növényvédő keret                              | •                                                                                                    | •                                                                                                     | •                                                                                                      |
| Teleszkópnél                                  | •                                                                                                    | •                                                                                                     | •                                                                                                      |
| Szegélynyíró fej dőlésszögének<br>állítása    | •                                                                                                    | •                                                                                                     | •                                                                                                      |
| Elforgatható szegélynyíró fej                 | –                                                                                                    | •                                                                                                     | •                                                                                                      |
| Hozzávaló pótszálsó                           | Cikkszám: 5307                                                                                       | Cikkszám: 5307                                                                                        | Cikkszám: 5307                                                                                         |
| Súly                                          | 2,5 kg                                                                                               | 2,8 kg                                                                                                | 3,0 kg                                                                                                 |



## Állítható a szegélynyíró fej dőlésszöge

Egyetlen gombnyomással könnyedén dönthető a fej. Könnyű és kényelmes munka olyan akadályok alatt is, mint a trambulín vagy kerti pad.

## Elforgatható nyírófej

Szélvágás a túlnőtt gypszelek függőleges nyírásához.

## Nagyszerű vágási teljesítmény

Kényelmes és könnyű szegélynyírók, erőteljesek a magas és erős fű vágásához.



ENGINEERED  
IN GERMANY



reddot award 2016  
winner



CE




CE

| Termék megnevezése                            | SmallCut 300/23 fűszegélynyíró                                                                       | SmallCut Plus 350/23 fűszegélynyíró                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 9805-20                                                                                              | 9806-20                                                                                                |
| PNC                                           | 967 62 38 01                                                                                         | 967 62 39 01                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 016506 | <br>4 078500 016513 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 30                                                                                               | 1 / 30                                                                                                 |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                   | Színes kartondoboz                                                                                     |
| Motorteljesítmény                             | 300 W                                                                                                | 350 W                                                                                                  |
| Vágási kör átmérője                           | 230 mm                                                                                               | 230 mm                                                                                                 |
| Szálkeresztmetszet                            | 1,6 mm                                                                                               | 1,6 mm                                                                                                 |
| Szálhossz                                     | 6 m                                                                                                  | 6 m                                                                                                    |
| Koppintó száladagolás                         | •                                                                                                    | •                                                                                                      |
| Hozzávaló pótszálsó                           | Cikkszám: 5307                                                                                       | Cikkszám: 5307                                                                                         |
| Súly                                          | 1,6 kg                                                                                               | 1,8 kg                                                                                                 |
| Tulajdonságok                                 | –                                                                                                    | XL: + 10 cm vágási magasság a SmallCut 300/23-hoz viszonyítva                                          |





## Fűszegélynyíró tartozékok

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>Pótkés Rotor-Cut</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Pótszállorsó</b>                                                               | <b>Pótszállorsó</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Pótszállorsó</b>                                                                 |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>5368-20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5306-20</b>                                                                    | <b>5307-20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5308-20</b>                                                                      |
| PNC                                           | 901 08 69 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 901 08 27 01                                                                      | 901 08 28 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 901 08 29 01                                                                        |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 6 / 936                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 / 1440                                                                          | 6 / 1848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 / 630                                                                             |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Színes kartondoboz                                                                | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Színes kartondoboz                                                                  |
| Szállkeresztmetszet                           | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,5 mm                                                                            | 1,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,0 mm                                                                              |
| Szálhossz / tartalom                          | 20 kés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 m                                                                              | 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 x 3 m                                                                             |
| A következő fűszegélynyírókhoz<br>alkalmas    | 9823 (EasyCut Li-18/23R),<br>9825 (ComfortCut Li-18/23R),<br>8840 (AccuCut 400 Li),<br>8841 (AccuCut 450 Li),<br>2417 (AccuCut),<br>9822 (SmallCut Li-23R),<br>9876 (EasyCut Li-18/23),<br>9878 (ComfortCut Li-18/23),<br>14700 (EasyCut 23/18V P4A),<br>14701 (ComfortCut 23/18V P4A),<br>14702 (SmallCut 23/18V P4A) | 8844, 8845, 9824                                                                  | Fűszegélynyírókhoz,<br>9805 (SmallCut 300/23),<br>9806 (SmallCut Plus 350/23),<br>9807 (EasyCut 400/25),<br>9808 (ComfortCut 450/25),<br>9809 (ComfortCut Plus 500/27),<br>9827 (PowerCut Li-40/30),<br>8846 (EasyCut 400),<br>8847 (ComfortCut 450),<br>8848 (PowerCut 500),<br>9870 (EasyCut 450/25),<br>9872 (ComfortCut 550/28),<br>9874 (PowerCut 650/28) | 8851, 8852                                                                          |

## Fűszegélynyíró tartozékok

|                                               |                                                                                     |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |  |                                   |
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>Pótszállorsó</b>                                                                 | <b>Fűszegélynyíró<br/>segédkerék</b>                                                                                 |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>5309-20</b>                                                                      | <b>9880-20</b>                                                                                                       |
| PNC                                           | 587 08 31 01                                                                        | 597 77 11 01                                                                                                         |
| EAN kód                                       |  |                                   |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 6 / 1080                                                                            | 6 / 432                                                                                                              |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                  | Színes kartondoboz                                                                                                   |
| Szállkeresztmetszet                           | 2,0 mm                                                                              | –                                                                                                                    |
| Szálhossz / tartalom                          | 4 m                                                                                 | –                                                                                                                    |
| A következő fűszegélynyírókhoz<br>alkalmas    | 9811                                                                                | 9872 (ComfortCut 550/28)<br>9874 (PowerCut 650/28)<br>9878 (ComfortCut Li-18/23)<br>14701<br>(ComfortCut 23/18V P4A) |





# GARDENA akkumulátoros vágóeszközök

## Pecíz gyepszegély- és bokornyírás – akkumulátorral

Hosszabb gyepszegélyek tiszta, precíz vágásához vagy bukszus és kisebb sövények, bokrok formára vágásához. Egyesíti a kézi fűnyíró olló, vagy sövénynyíró olló precíz vágását az akkumulátoros vágóeszközök kényelmével.

Univerzálisan használható fű- vagy bokornyíráshoz, a kések cseréjével. A Comfort modellek dönthető markolattal rendelkeznek és vezetőkerékkel is felszerelhetők (opcionális) a még nagyobb kényelem érdekében.

Most még rugalmasabb választási lehetőség: fűnyíró ollók beépített akkumulátorral vagy 18V POWER FOR ALL akkuval a nagyobb teljesítményhez.



## Akkumulátoros fű- és sövénynyíró ollók

ENGINEERED  
IN GERMANY

Li-Ion  
POWER +



Li-Ion  
POWER +



Li-Ion  
POWER +



| Termék megnevezése                            | AccuCut Li<br>Akkumulátoros fűnyíró olló               | ClassicCut Li<br>Akkumulátoros fűnyíró olló                                 | ComfortCut Li<br>Akkumulátoros fűnyíró olló                               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 9881-20                                                | 9884-20                                                                     | 9887-20                                                                   |
| PCN                                           | 970 66 07 01                                           | 970 62 32 01                                                                | 970 62 36 01                                                              |
| EAN kód                                       |                                                        |                                                                             |                                                                           |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4 / 144                                                | 3 / 120                                                                     | 3 / 129                                                                   |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                     | Színes kartondoboz                                                          | Színes kartondoboz                                                        |
| Akkumulátor típusa / kapacitása               | 3,6 V Li-Ion / 2,0 Ah                                  | 3,6 V Li-Ion / 2,5 Ah                                                       | 3,6 V Li-Ion / 3,0 Ah                                                     |
| Üzemelési idő                                 | Max. 40 perc<br>(= 650 m gyepszegély)                  | Max. 50 perc<br>(= 800 m gyepszegély)                                       | Max. 80 perc<br>(= 1400 m gyepszegély)                                    |
| LED-es töltöttségi szintjelző                 | –                                                      | •                                                                           | •                                                                         |
| Vágási szélesség                              | 8 cm                                                   | 8 cm                                                                        | 8 cm                                                                      |
| Gyors késcsere szerszám nélkül                | –                                                      | •                                                                           | •                                                                         |
| Minőségi kés tapadásgátló bevonattal          | –                                                      | •                                                                           | •                                                                         |
| Dönthető komfort markolat                     | –                                                      | –                                                                           | •                                                                         |
| Tartozék                                      | –                                                      | Külön vásárolható tartozék<br>(Teleszkópos nyél kerékkel, cikkszám: 9859)   | Külön vásárolható tartozék<br>(Teleszkópos nyél kerékkel, cikkszám: 9859) |
| Súly                                          | 560 g                                                  | 550 g                                                                       | 600 g                                                                     |
| Egyéb                                         | Késvédővel, beépített akkumulátorral,<br>gyorstöltővel | Fű- és bokornyíró késsel, élvédővel, beépített akkumulátorral, gyorsöltővel |                                                                           |

ENGINEERED  
IN GERMANY

Li-Ion  
POWER



ÚJ!

CE

Li-Ion  
POWER



ÚJ!

CE


Li-Ion  
POWER



ÚJ!

CE

| Termék megnevezése                            | ComfortCut Li Akkumulátoros fűnyíró olló Teleszkópos nyéllel és kerékkel                             | ClassicCut Li Akkumulátoros fű- és bokornyíró olló készlet                                 | ComfortCut Li Akkumulátoros fű- és bokornyíró olló készlet                                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 9889-20                                                                                              | 9885-20                                                                                    | 9888-20                                                                                    |
| PNC                                           | 970 62 40 01                                                                                         | 970 62 33 01                                                                               | 970 62 37 01                                                                               |
| EAN kód                                       |                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                            |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 3 / 24                                                                                               | 3 / 108                                                                                    | 3 / 108                                                                                    |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                   | Színes kartondoboz                                                                         | Színes kartondoboz                                                                         |
| Akkumulátor típusa / kapacitása               | 3,6 V Li-Ion / 3,0 Ah                                                                                | 3,6 V Li-Ion / 2,5 Ah                                                                      | 3,6 V Li-Ion / 3,0 Ah                                                                      |
| Üzemelési idő                                 | max. 80 perc (= 1400 m gyepszegély)                                                                  | max. 50 perc (= 800 m gyepszegély)                                                         | max. 80 perc (= 1400 m gyepszegély)                                                        |
| LED-es töltöttségi szintjelző                 | •                                                                                                    | •                                                                                          | •                                                                                          |
| Vágási szélesség (fűnyíró adapter)            | 8 cm                                                                                                 | 8 cm                                                                                       | 8 cm                                                                                       |
| Vágási hossz (sövénynyíró adapter)            | 12 cm (Tartozék cikkszám: 9863)                                                                      | 12 cm                                                                                      | 12 cm                                                                                      |
| Gyors késcsere szerszám nélkül                | •                                                                                                    | •                                                                                          | •                                                                                          |
| Minőségi kés tapadásgátló bevonattal          | •                                                                                                    | •                                                                                          | •                                                                                          |
| Dönthető komfort markolat                     | •                                                                                                    | –                                                                                          | •                                                                                          |
| Tartozék                                      | Teleszkópos nyél (kerékkel)                                                                          | Külön vásárolható tartozék (Cikkszám: 9859)                                                | Külön vásárolható tartozék (Cikkszám: 9859)                                                |
| Beépített akkumulátor                         | •                                                                                                    | •                                                                                          | •                                                                                          |
| Töltőkábel                                    | USB-C kábel                                                                                          | USB-C kábel                                                                                | USB-C kábel                                                                                |
| Súly                                          | 600 g (nyél nélkül)                                                                                  | 550 g                                                                                      | 600 g                                                                                      |
| Tartalom                                      | Fű- és bokornyíró kés, kerekek, teleszkópos nyél, élvédő, USB-C kábel (töltő adaptert nem tartalmaz) | Fű- és bokornyíró kés, sövénynyíró kés, élvédő, USB-C kábel (töltő adaptert nem tartalmaz) | Fű- és bokornyíró kés, sövénynyíró kés, élvédő, USB-C kábel (töltő adaptert nem tartalmaz) |



## 2 az 1-ben fű- és bokornyíró olló egyben

Az összes ClassicCut Li és ComfortCut Li modell átalakítható fű-, bokor- vagy sövénynyíró ollóvá.

## Késcsere szerszám nélkül

Gyorsan, egyszerűen és biztonságosan – a kés a különböző munkákhoz nagyon könnyen kicserélhető.

## LED-es kijelző

Egyértelmű akkumulátorállapot / töltöttségi szint kijelző.

## USB töltés

Kényelmes és gyors töltés USB kábellel.

## Minőségi kések

Precíz élezéssel és tapadásgátló bevonattal az optimális vágási teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében.



# GARDENA PowerCut ÚJ 18V POWER FOR ALL akkumulátoros fű- és bokornyíró olló



ENGINEERED  
IN GERMANY



## Nagy teljesítményű eszköz a gyep és a sövény ápolásához

Az új és erősebb GARDENA **POWER FOR ALL** fű- és bokornyíró olló a hosszabb, 20 cm-es sövénynyíró pengével kiváló vágási eredményeket biztosít. A 18 V-os **POWER FOR ALL** akkumulátornak köszönhetően még fenntarthatóbb megoldást kínál a gepszegély- és a bokrok ápolására. A tökéletes ergonómia és a nagyon könnyű súly megkönnyíti a kezelést, és szórakoztatóvá teszi a kertészkedést.

\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően.

A termékkel együtt értékesített akkumulátorra és töltőre nem vonatkozik.

Szavatossági információk:

[www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161



### 18V POWER FOR ALL akkumulátor rendszer

A fűnyíró olló akár 260 percig is működik 2,0 Ah-val. (A működési idő a **POWER FOR ALL** akkumulátor típusától függ.)



### Könnyű és ergonomikus

Tökéletes ergonómia, jól kiegyensúlyozott akkumulátorral. Az **egyszerű kezelés** és a jobb irányítás érdekében.



### Sövénynyíró penge

20 cm-es sövénynyíró penge különböző méretű bokrok egyszerű vágásához.



### Kényelmes tárolás

A termék függőleges helyzetben tárolható.



### 2 az 1-ben – könnyen és szerszám nélkül cserélhető pengék

20 cm-es sövénynyíró penge és 8 cm-es fű- és bokornyíró penge – a tökéletes vágásért és a biztonságért.



### Fű- és bokornyíró penge

Németországban készült minőségi fű- és bokornyíró penge.



## Akkumulátoros fű- és bokornyíró olló

ENGINEERED  
IN GERMANY



ÚJ!



CE

**PowerCut**  
Akkumulátoros fű- és bokornyíró olló  
20/18V P4A akkumulátor nélkül



ÚJ!



CE

**PowerCut**  
Akkumulátoros fű- és bokornyíró olló  
20/18V P4A akkumulátorral  
Promóciós display

|                                               |                                                                                                      |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>14750-55</b>                                                                                      | <b>14750-30</b>                                                                                        |
| PNC                                           | 970 72 55 01                                                                                         | 970 73 23 01                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4 066407 502864 | <br>4 066407 503236 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / –                                                                                                | 18 / –                                                                                                 |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                   | Színes kartondoboz 18 darabos displayben                                                               |
| Üzemelési idő                                 | A külön megvásárolt akkumulátor kapacitásától függ.                                                  | max. 260 perc (= 4000 m gypszegegy, = 260 m <sup>2</sup> bokor, cserje)                                |
| Vágási szélesség (fűnyíró adapter)            | 8 cm                                                                                                 | 8 cm                                                                                                   |
| Vágási hossz (sövénynyíró adapter)            | 20 cm                                                                                                | 20 cm                                                                                                  |
| Gyors késcseré szerszám nélkül                | •                                                                                                    | •                                                                                                      |
| Tartalmaz akkumulátort                        | –                                                                                                    | •                                                                                                      |
| Tartalmaz töltőt                              | –                                                                                                    | •                                                                                                      |
| Akkumulátor típusa                            | Li-Ion                                                                                               | 18V Li-Ion / 2,0 Ah                                                                                    |
| Akkumulátor kapacitása                        | –                                                                                                    | 2,0 Ah                                                                                                 |
| Súly                                          | 590 g                                                                                                | 950 g                                                                                                  |
| Tartalom                                      | –                                                                                                    | P4A PBA 18V/36 rendszer akkumulátor,<br>P4A AL 1810 CV töltő                                           |





## Akkumulátoros fűnyíró olló tartozékok



|                                               |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |  |  |
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>Pótkés</b>                                                                       | <b>Pótkés</b>                                                                       |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>9862-20</b>                                                                      | <b>9863-20</b>                                                                      |
| PNC                                           | 967 90 96 01                                                                        | 967 90 95 01                                                                        |
| EAN kód                                       |  |  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4 / 480                                                                             | 4 / 448                                                                             |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                  | Színes kartondoboz                                                                  |
| Vágási szélesség                              | 8 cm                                                                                | –                                                                                   |
| Vágási hosszúság                              | –                                                                                   | 12 cm                                                                               |
| A következőkhöz alkalmazható                  | ClassicCut Li, ComfortCut Li,<br>PowerCut                                           | ClassicCut Li, ComfortCut Li                                                        |

## Akkumulátoros fűnyíró olló tartozék

|                                                |                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |  |
| <b>Termék megnevezése</b>                      | <b>Teleszkópos nyél kerékkel</b>                                                     |
| <b>Cikkszám</b>                                | <b>9859-20</b>                                                                       |
| PNC                                            | 967 85 70 01                                                                         |
| EAN kód                                        |   |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban  | 3 / 48                                                                               |
| Csomagolási forma                              | Színes kartondoboz                                                                   |
| Állítható magasság                             | Fokozatmentesen 74 – 96 cm között                                                    |
| Ergonómikus markolat                           | •                                                                                    |
| Kábelmentes csatlakoztatás                     | •                                                                                    |
| A következő akkumulátoros ollókhoz<br>alkalmas | ClassicCut Li, ComfortCut Li                                                         |
| Alkalmazási terület                            | Fűszegély és talajtakaró növények nyírásához álló helyzetben                         |





# GARDENA akkumulátoros/elektromos bokor- és sövényápolás

## Kényelmes és erőteljes

Hálózatról üzemelő, vagy akkumulátoros készüléket szeretnél? Bokrot vagy cserjét, kis vagy nagy sövényt nyírnál? A GARDENA a különféle igényekhez és kertekhez a megfelelő sövénynyírókat kínálja.



### Akkumulátoros bokornyírók

Lítium-ion akkumulátoros erőforrás – bukszus, kisebb bokrok és sövények, vezeték nélküli formára vágásához.

Az egyszerűen cserélhető késeknek köszönhetően fűnyíró ollóként is használható. Hosszabb gyepszékék különösen tiszta, pontos vágásának is kiváló eszköze.



### Elektromos-/akkumulátoros sövénynyírók

Könnyű sövénynyírók ergonomikus kialakítású markolatokkal, hogy kényelmesen és biztonságosan lehessen vágni mind a kicsi, mind a nagy sövényeket. Az optimális méretű kések hatékony, gyors és tiszta vágásról gondoskodnak.

Az akkumulátoros készülékek töltési állapotjelzővel vannak ellátva. Nagyobb a mozgásszabadság és különösen hosszú ideig lehet velük dolgozni.



### Elektromos-/akkumulátoros teleszkópos sövénynyírók

Létrá használata nélkül, biztos lábon állva, a magas sövényeket is kényelmesen le lehet velük vágni.

Behajlítható fejjel rendelkeznek, hogy a sövény tetejét és a talajtakaró növényzetet is le lehessen vágni velük.

Az akkumulátoros készülékek töltési állapotjelzővel vannak ellátva. Nagyobb a mozgásszabadság és különösen hosszú ideig lehet velük dolgozni.



ENGINEERED  
IN GERMANY



1



| Termék megnevezése                            | EasyCut Li<br>Akkumulátoros sövénynyíró                      | EasyCut 40/18V P4A<br>Sövénynyíró akkumulátorral <sup>1</sup>   | EasyCut 40/18V P4A<br>Sövénynyíró akkumulátor nélkül <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>9836-20</b>                                               | <b>14733-20</b>                                                 | <b>14733-55</b>                                                   |
| PNC                                           | 967 85 42 01                                                 | 970 57 61 01                                                    | 970 57 62 01                                                      |
| EAN kód                                       |                                                              |                                                                 |                                                                   |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 24                                                       | 1 / 33                                                          | 1 / 33                                                            |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                           | Színes kartondoboz                                              | Színes kartondoboz                                                |
| Működési idő                                  | Max. 60 perc                                                 | Max. 70 perc                                                    | A külön megvásárolt akkumulátor kapacitásától függ.               |
| Üzemidőnként vágható m <sup>2</sup>           | Max. 150 m <sup>2</sup> sövény                               | Max. 175 m <sup>2</sup> sövény                                  | A külön megvásárolt akkumulátor kapacitásától függ.               |
| Kés hossza                                    | 40 cm                                                        | 40 cm                                                           |                                                                   |
| Késnyílás                                     | 16 mm                                                        | 16 mm                                                           |                                                                   |
| Ergonómikusan kialakított markolat            | ErgoTec                                                      | ErgoTec                                                         |                                                                   |
| Ütközés elleni védelem                        | •                                                            | •                                                               |                                                                   |
| LED töltöttségi állapot jelző                 | –                                                            | •                                                               |                                                                   |
| Akkumulátor beépítve / cserélhető             | •                                                            | •                                                               | –                                                                 |
| Tartalmaz töltőt                              | •                                                            | •                                                               | –                                                                 |
| Akkumulátor típusa                            | Li-Ion                                                       | Li-Ion                                                          | –                                                                 |
| Akkumulátor teljesítménye                     | 14,4 V-Béépített / 2,0 Ah                                    | 18 V Li-Ion / 2,0 Ah                                            | –                                                                 |
| Súly                                          | 2,1 kg                                                       | 2,3 kg                                                          | 1,9 kg                                                            |
| Tartalom                                      | Akkumulátortöltővel (az akkumulátor a termékbe van beépítve) | P4A PBA 18V/36 rendszer akkumulátorral, P4A AL 1810 CV töltővel | –                                                                 |



ENGINEERED  
IN GERMANY



CE

CE



CE

CE

| Termék megnevezése                            | ComfortCut 50/18V P4A<br>Sövénynyíró akkumulátorral <sup>1</sup>                                     | ComfortCut 50/18V P4A<br>Sövénynyíró akkumulátor<br>nélkül <sup>1</sup>                              | ComfortCut 60/18V P4A<br>Sövénynyíró akkumulátorral                                                    | ComfortCut 60/18V P4A<br>Sövénynyíró akkumulátor<br>nélkül                                             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 14730-20                                                                                             | 14730-55                                                                                             | 14731-20                                                                                               | 14731-55                                                                                               |
| PNC                                           | 970 51 20 01                                                                                         | 970 51 21 01                                                                                         | 970 51 22 01                                                                                           | 970 51 23 01                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 054249 | <br>4 078500 054256 | <br>4 078500 054263 | <br>4 078500 054270 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 22                                                                                               | 1 / 22                                                                                               | 1 / 22                                                                                                 | 1 / 22                                                                                                 |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                   | Színes kartondoboz                                                                                   | Színes kartondoboz                                                                                     | Színes kartondoboz                                                                                     |
| Működési idő                                  | Max. 45 perc                                                                                         | A külön megvásárolt akkumulátor<br>kapacitásától függ.                                               | Max. 56 perc                                                                                           | A külön megvásárolt akkumulátor<br>kapacitásától függ.                                                 |
| Üzemidőnként vágható m <sup>2</sup>           | Max. 150 m <sup>2</sup> sövény                                                                       | A külön megvásárolt akkumulátor<br>kapacitásától függ.                                               | Max. 188 m <sup>2</sup> sövény                                                                         | A külön megvásárolt akkumulátor<br>kapacitásától függ.                                                 |
| Késhossz                                      | 50 cm                                                                                                |                                                                                                      | 60 cm                                                                                                  |                                                                                                        |
| Pengék közötti távolság                       | 20 mm                                                                                                |                                                                                                      | 20 mm                                                                                                  |                                                                                                        |
| Ergonómikusan kialakított markolat            | ErgoLine                                                                                             |                                                                                                      | ErgoLine                                                                                               |                                                                                                        |
| Ütközés elleni védelem                        | •                                                                                                    |                                                                                                      | •                                                                                                      |                                                                                                        |
| LED töltöttségi állapot jelző                 | •                                                                                                    |                                                                                                      | •                                                                                                      |                                                                                                        |
| Tartalmaz akkumulátort                        | •                                                                                                    | –                                                                                                    | •                                                                                                      | –                                                                                                      |
| Tartalmaz töltőt                              | •                                                                                                    | –                                                                                                    | •                                                                                                      | –                                                                                                      |
| Akkumulátor típusa                            | Li-Ion                                                                                               | –                                                                                                    | Li-Ion                                                                                                 | –                                                                                                      |
| Akkumulátor teljesítménye                     | 18 V Li-Ion / 2,0 Ah                                                                                 | –                                                                                                    | 18 V Li-Ion / 2,5 Ah                                                                                   | –                                                                                                      |
| Súly                                          | 3,0 kg                                                                                               | 2,7 kg                                                                                               | 3,1 kg                                                                                                 | 2,8 kg                                                                                                 |
| Tartalom                                      | P4A PBA 18V/36 rendszer akku-<br>mulátorral, P4A AL 1810 CV töltővel                                 | –                                                                                                    | P4A PBA 18V/45 rendszer akku-<br>mulátorral P4A AL 1810 CV töltővel                                    | –                                                                                                      |





ENGINEERED  
IN GERMANY



reddot award 2016  
winner

**Termék megnevezése**



**EasyCut 420/45**  
**Elektromos sövénynyíró**



**EasyCut 450/50**  
**Elektromos sövénynyíró**



**EasyCut 500/55**  
**Elektromos sövénynyíró**

| Cikkszám                                      | 9830-20            | 9831-20            | 9832-20            |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PNC                                           | 967 60 82 01       | 967 60 83 01       | 967 60 84 01       |
| EAN kód                                       |                    |                    |                    |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 24             | 1 / 24             | 1 / 24             |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz | Színes kartondoboz | Színes kartondoboz |
| Motorteljesítmény                             | 420 W              | 450 W              | 500 W              |
| Kés hossza                                    | 45 cm              | 50 cm              | 55 cm              |
| Késnyílás                                     | 18 mm              | 18 mm              | 18 mm              |
| Ergonómikusan kialakított markolat            | ErgoTec            | ErgoTec            | ErgoTec            |
| Ütközés elleni védelem                        | •                  | •                  | •                  |
| Lézerrel vágott precíziós kések               | –                  | –                  | –                  |
| Súly                                          | 2,6 kg             | 2,7 kg             | 2,8 kg             |



## Ergonómikusan kialakított markolat

A nagy bekapcsológombbal bármely pozícióban kényelmes és biztonságos az indítás.



## Ütközés elleni védelem

Védi a kést a talajhoz közeli vágások esetén.



## ProZone

Professzionális élezés és speciális fogazat a különösen erős ágak könnyed vágásához.

ENGINEERED  
IN GERMANY



reddot award 2017  
winner

**Termék megnevezése**

**ComfortCut 600/55**  
**Elektromos sövénynyíró <sup>1</sup>**



**PowerCut 700/65**  
**Elektromos sövénynyíró**



**Cikkszám**

**9834-20**

**9835-20**

PNC

967 07 94 01

967 07 95 01

EAN kód



Csomagolási egység/  
Raklap egység darabban

1 / 22

1 / 20

Csomagolási forma

Színes kartondoboz

Színes kartondoboz

Motorteljesítmény

600 W

700 W

Kés hossza

55 cm

65 cm

Késnyílás

27 mm

27 mm

Ergonómikusan kialakított markolat

ErgoLine

ErgoLine

Ütközés elleni védelem

•

•

Lézerrel vágott precíziós kések

•

•

ProZone

–

•

Súly

3,5 kg

3,7 kg

Egyéb

–

Innovatív blokkolásgátló penge





ENGINEERED  
IN GERMANY



CE



CE



CE

## Termék megnevezése

**THS 42/18V P4A**  
Teleszkópos sövénynyíró akkumulátorral <sup>1</sup>

**THS 42/18V P4A**  
Teleszkópos sövénynyíró  
akkumulátor nélkül <sup>1</sup>

**THS 500/48**  
Teleszkópos sövénynyíró

| Cikkszám                                      | 14732-20                                                           | 14732-55                                            | 8883-20            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| PNC                                           | 970 51 24 01                                                       | 970 51 25 01                                        | 967 60 27 01       |
| EAN kód                                       |                                                                    |                                                     |                    |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 24                                                             | 1 / 24                                              | 1 / 20             |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                 | Színes kartondoboz                                  | Színes kartondoboz |
| Működési idő                                  | Max. 100 perc                                                      | A külön megvásárolt akkumulátor kapacitásától függ. | –                  |
| Üzemidőnként vágható m <sup>2</sup>           | Max. 250 m <sup>2</sup> sövény                                     | A külön megvásárolt akkumulátor kapacitásától függ. | –                  |
| Motorteljesítmény                             | –                                                                  | –                                                   | 500 W              |
| Kés hossza                                    | 42 cm                                                              | 42 cm                                               | 48 cm              |
| Késnyílás                                     | 16 mm                                                              | 16 mm                                               | 25 mm              |
| Ergonómikusan kialakított<br>markolat         | •                                                                  | •                                                   | •                  |
| Ütközés elleni védelem                        | •                                                                  | •                                                   | •                  |
| Dönthető fej                                  | •                                                                  | •                                                   | •                  |
| Teleszkópnyel                                 | •                                                                  | •                                                   | •                  |
| Lézerrel vágott precíziós kések               | –                                                                  | –                                                   | •                  |
| Elérhető távolság                             | 3,0 m                                                              | 3,0 m                                               | Max. 3,5 m         |
| LED töltöttségi állapot jelző                 | •                                                                  | •                                                   | –                  |
| Tartalmaz akkumulátort                        | •                                                                  | –                                                   | –                  |
| Tartalmaz töltőt                              | •                                                                  | –                                                   | –                  |
| Akkumulátor típusa                            | Li-Ion                                                             | –                                                   | –                  |
| Akkumulátor teljesítménye                     | 18 V Li-Ion / 2,5 Ah                                               | –                                                   | –                  |
| Súly                                          | 3,4 kg                                                             | 3,0 kg                                              | 4,1 kg             |
| Egyéb                                         | P4A PBA 18V/45 rendszer akkumulátorral,<br>P4A AL 1810 CV töltővel | –                                                   | –                  |

## Teleszkópos nyél

Magasabb sövények  
kényelmes nyírásához,  
stabilan a talajon állva.



## Dönthető fej

A sövény tetejének, vagy a talajtakaró növényzet nyírásához.

ENGINEERED  
IN GERMANY


Termék megnevezése

TCS 20/18V P4A  
Teleszkópos ágvágó akkumulátorral <sup>1</sup>

TCS 20/18V P4A  
Teleszkópos ágvágó akkumulátor nélkül <sup>1</sup>

TCS 720/20  
Teleszkópos ágvágó

| Cikkszám                                      | 14770-20                                                                        | 14770-55                                            | 8868-20            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| PNC                                           | 970 51 26 01                                                                    | 970 51 27 01                                        | 967 60 30 01       |
| EAN kód                                       |                                                                                 |                                                     |                    |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 24                                                                          | 1 / 24                                              | 1 / 32             |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                              | Színes kartondoboz                                  | Színes kartondoboz |
| Működési idő                                  | Max. 50 perc                                                                    | A külön megvásárolt akkumulátor kapacitásától függ. | –                  |
| Munkamennyiség                                | Max. 200 vágás (ágátmérő 50 mm),<br>Max. 125 vágás (ágátmérő 80 mm)             | A külön megvásárolt akkumulátor kapacitásától függ. | –                  |
| Motorteljesítmény                             | –                                                                               | –                                                   | 720 W              |
| Vezetőlemez hossza                            | 20 cm                                                                           | 20 cm                                               | 20 cm              |
| A lánc sebessége                              | 3,8 m/s                                                                         | 13 m/s                                              | 13 m/s             |
| Láncosztás                                    | 3/8"                                                                            | 3/8"                                                | 3/8"               |
| Hajtóelem vastagsága                          | 0,43" (1,1 mm)                                                                  | 0,43" (1,1 mm)                                      | 0,43" (1,1 mm)     |
| Olajtartály kapacitása                        | 60 ml                                                                           | 100 ml                                              | 100 ml             |
| Teleszkópnyél                                 | •                                                                               | •                                                   | •                  |
| Dönthető fej                                  | •                                                                               | •                                                   | •                  |
| Vágási ütközőelem                             | •                                                                               | •                                                   | •                  |
| Keskeny felépítés                             | •                                                                               | •                                                   | •                  |
| Tartóheveder                                  | •                                                                               | •                                                   | •                  |
| Elérhető távolság                             | Max. 4,0 m                                                                      | Max. 4,40 m                                         | Max. 4,40 m        |
| LED töltöttségi állapot jelző                 | •                                                                               | –                                                   | –                  |
| Tartalmaz akkumulátort                        | •                                                                               | –                                                   | –                  |
| Tartalmaz töltőt                              | •                                                                               | –                                                   | –                  |
| Akkumulátor típusa                            | Li-Ion                                                                          | –                                                   | –                  |
| Akkumulátor teljesítménye                     | 18 V Li-Ion / 2,5 Ah                                                            | –                                                   | –                  |
| Súly                                          | 3,5 kg                                                                          | 3,1 kg                                              | 3,9 kg             |
| Egyéb                                         | PBA 18V/45 P4A rendszer akkumulátorral,<br>AL 1810 CV töltővel, tartóhevederrel | Tartóhevederrel                                     | Tartóhevederrel    |



### Teleszkópos nyél

A fák és nehezen elérhető cserjék metszéséhez és ritkításához, stabilan a talajon állva. Hatótávolság kb. 4 m.

### Dönthető fej

A magasban és a talajon lévő ágak fáradtságmentes vágásához.

### Vágási ütközőelem

A vágásnál az ág alsó oldalán támaszkodik, és védi a láncot a talaj közelében történő vágás során.

### POWER FOR ALL akkumulátor

A fogantyúban található LED-ekkel a töltési szint jól látható munka közben.



# GARDENA Faápolás

ENGINEERED  
IN GERMANY



## Akkumulátoros és elektromos ágvgók és ágvgó ollók

\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően. A termékkel együtt értékesített akkumulátorra és töltőre nem vonatkozik. Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161



### Akkumulátoros/elektromos magassági ágvgók

Erős, akkumulátoros magassági ágvgó, amelynek segítségével biztos lábon állva, a földről lehet ritkítani és metszeni a fákat.

Behajlítható fejjel rendelkezik, hogy könnyűszerrel lehessen levágni a magasban lévő és a földön fekvő ágakat.



### Akkumulátoros ágvgó ollók

Könnyedén vágható ágak különböző magasságokban akár 5 méterig. A POWER FOR ALL akkumulátorral működő eszközök kényelmessé és egyszerűvé teszik a vágást – egyetlen gombnyomással.

Tökéletes vágási eredmény a Németországban készült precíziós pengéknek köszönhetően.





ENGINEERED  
IN GERMANY



| Termék megnevezése                            | EasyCut 110/18V P4A<br>akkumulátoros ágvágó olló<br>akkumulátorral | EasyCut 110/18V P4A<br>akkumulátoros ágvágó olló<br>akkumulátor nélkül |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 14772-20                                                           | 14772-55                                                               |
| PNC                                           | 970 63 22 01                                                       | 970 63 23 01                                                           |
| EAN kód                                       |                                                                    |                                                                        |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 36                                                             | 1 / 36                                                                 |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                 | Színes kartondoboz                                                     |
| Üzemidőnkénti vágások                         | 400 vágás                                                          | A külön megvásárolt akkumulátor kapacitásától függ.                    |
| Max. vágható ágátmérő                         | 28 mm                                                              |                                                                        |
| Teljes hossz                                  | 110 cm                                                             |                                                                        |
| Ergonómiusan kialakított markolat             | •                                                                  |                                                                        |
| Precíziós élezésű kések                       | •                                                                  |                                                                        |
| Tapadásgátló bevonatú élek                    | •                                                                  |                                                                        |
| LED töltöttségi állapot jelző                 | •                                                                  |                                                                        |
| Teljes vágási magasság                        | Max. 2,5 m                                                         |                                                                        |
| Alkalmazási terület                           | Friss fa, sűrű aljnövényzet és kis fák könnyed vágása              |                                                                        |
| Akkumulátort tartalmaz                        | •                                                                  | –                                                                      |
| Töltőt tartalmaz                              | •                                                                  | –                                                                      |
| Akkumulátor típusa                            | Li-Ion                                                             | –                                                                      |
| Akkumulátor teljesítménye                     | 18 V Li-Ion / 2,0 Ah                                               | –                                                                      |
| Súly                                          | 2,3 kg                                                             | 1,9 kg                                                                 |
| Tartalom                                      | Rendszer akkumulátor PBA 18V/36 P4A,<br>Töltő AL 1810 CV           | –                                                                      |



## Könnyed vágás

Csak biztonságosan a földön állva nyomd meg a vágási gombot.



## GARDENA prémium precíziós vágókés

Tapadásmentes bevonattal a tökéletes vágásért.



## Ergonómius

Tökéletes egyensúly a kényelmes munkavégzéshez.



## POWER FOR ALL akkumulátor-rendszer

A szövetség márkáinak több mint 100 eszközével kompatibilis akkumulátor.



ENGINEERED  
IN GERMANY



| Termék megnevezése                            | HighCut 250/18V P4A<br>teleszkópos akkumulátoros<br>ágvágo olló akkumulátorral | HighCut 250/18V P4A<br>teleszkópos akkumulátoros<br>ágvágo olló akkumulátor nélkül | HighCut 360/18V P4A<br>teleszkópos akkumulátoros<br>ágvágo olló akkumulátorral | HighCut 360/18V P4A<br>teleszkópos akkumulátoros<br>ágvágo olló akkumulátor nélkül |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 14774-20                                                                       | 14774-55                                                                           | 14776-20                                                                       | 14776-55                                                                           |
| PNC                                           | 970 63 25 01                                                                   | 970 63 26 01                                                                       | 970 63 28 01                                                                   | 970 63 29 01                                                                       |
| EAN kód                                       |                                                                                |                                                                                    |                                                                                |                                                                                    |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 24                                                                         | 1 / 24                                                                             | 1 / 24                                                                         | 1 / 24                                                                             |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                             | Színes kartondoboz                                                                 | Színes kartondoboz                                                             | Színes kartondoboz                                                                 |
| Üzemidőnkénti vágások                         | 400 vágás                                                                      | A külön megvásárolt akkumulátor<br>kapacitásától függ.                             | 400 vágás                                                                      | A külön megvásárolt akkumulátor<br>kapacitásától függ.                             |
| Max. vágható ágátmérő                         | 28 mm                                                                          |                                                                                    | 28 mm                                                                          |                                                                                    |
| Teljes hossz                                  | Fokozatmentesen állítható 210 - 250 cm                                         |                                                                                    | Fokozatmentesen állítható 320 - 360 cm                                         |                                                                                    |
| Ergonómikusan kialakított markolat            | •                                                                              |                                                                                    | •                                                                              |                                                                                    |
| Teleszkópos nyél                              | •                                                                              |                                                                                    | •                                                                              |                                                                                    |
| Állítható vágási szög                         | •                                                                              |                                                                                    | •                                                                              |                                                                                    |
| Húzóhorog                                     | •                                                                              |                                                                                    | •                                                                              |                                                                                    |
| Precíziós élezésű kések                       | •                                                                              |                                                                                    | •                                                                              |                                                                                    |
| Tapadásgátló bevonatú élek                    | •                                                                              |                                                                                    | •                                                                              |                                                                                    |
| LED töltöttségi állapot jelző                 | •                                                                              |                                                                                    | •                                                                              |                                                                                    |
| Teljes vágási magasság                        | Max. 4,0 m                                                                     |                                                                                    | Max. 5,0 m                                                                     |                                                                                    |
| Alkalmazási terület                           | Friss fa, kis és közepes méretű fák könnyed vágása                             |                                                                                    | Friss fa könnyű vágása, akár a fa koronájában is a földről létra nélkül        |                                                                                    |
| Akkumulátort tartalmaz                        | •                                                                              | –                                                                                  | •                                                                              | –                                                                                  |
| Töltőt tartalmaz                              | •                                                                              | –                                                                                  | •                                                                              | –                                                                                  |
| Akkumulátor típusa                            | Li-Ion                                                                         | –                                                                                  | Li-Ion                                                                         | –                                                                                  |
| Akkumulátor teljesítménye                     | 18 V Li-Ion / 2,0 Ah                                                           | –                                                                                  | 18 V Li-Ion / 2,0 Ah                                                           | –                                                                                  |
| Súly                                          | 3,8 kg                                                                         | 3,4 kg                                                                             | 4,5 kg                                                                         | 4,1 kg                                                                             |
| Tartalom                                      | Rendszer akkumulátor PBA 18V/36<br>P4A,<br>Töltő AL 1810 CV                    | –                                                                                  | Rendszer akkumulátor PBA 18V/36<br>P4A,<br>Töltő AL 1810 CV                    | –                                                                                  |



## Állítható vágófej

A vágási szög állítható az egyes ágak talajról történő pontos vágásához.



## Húzóhorog

A fán lógó ágak eltávolításához a vágás után.



## LED töltöttségi állapot jelző

A szerszámon jól látható LED kijelző jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.





| Termék megnevezése                            | Lánc                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 4049-20                                                                                              |
| PNC                                           | 585 22 72 01                                                                                         |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 002646 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 1275                                                                                             |
| Csomagolási forma                             | Blisztercsomagolás                                                                                   |
| Láncosztás                                    | 3/8"                                                                                                 |
| Hajtótág vastagsága                           | 0,43" (1,1mm)                                                                                        |
| Használható                                   | Cikkszám: 8866, 8868                                                                                 |







TISZTÍTÁSI  
SZAKÉRTELEM  
50+<sup>+</sup> ÉVE  
GARDENA

Pillanatok alatt patyolattiszta lesz minden. Csak indítsd be és végezd el könnyedén a nehéz feladatokat is a GARDENA akkumulátoros és elektromos eszközeivel. Ezekkel a termékekkel gyors és egyszerű a takarítás. Egy szempillantás alatt tiszta lesz minden. A takarítás a ház körül és a kertben akár szórakoztató is lehet.



## Kifogástalan eredmény minimális erőfeszítéssel

- A moduláris rendszer számos kombinációs lehetőséget kínál a különféle tisztítási feladatok elvégzésére
- Számos felületre: teraszok, sétányok, lépcsők, garázskapuk, falak, kerti bútorok stb.
- Egyszerű és teljes tisztítás, egy lépésben a vízellátásnak köszönhetően

## Spotless results with minimal efforts

- Keskeny kialakítás, hogy munka közben látható legyen a fuga és a kefe
- Ergonomikus és könnyű a kényelmes használat érdekében
- Pontos és gyors gyomirtás, vegyszerek használata nélkül



## Gyors munkavégzés

- Nincs több fárasztó gereblyezés
- Erős fűjási teljesítmény
- Könnyű és jól kiegyensúlyozott a kényelmes munkavégzéshez
- Igény szerint változtatható sebesség

## Szupertiszta

- Gyorsan használható
- Mobil, kompakt és erős
- Hihetetlenül halk
- Soft Clean mód az érzékeny felületekhez



\*Az első GARDENA tisztítókefét 1968-ban gyártottuk

ENGINEERED  
IN GERMANY



ALL 18V  
ALLIANCE



Új!

CE

Új!

CE

ALL 18V  
ALLIANCE



Új!

CE

Új!

CE

ALL 18V  
ALLIANCE



Új!

CE

Termék megnevezése

AquaBrush  
akkumulátoros tisztító  
Universal 04/18V P4A  
akkumulátorral

AquaBrush  
akkumulátoros tisztító  
Universal 04/18V P4A  
akkumulátor nélkül

AquaBrush  
akkumulátoros tisztító  
Patio 03/18V P4A  
akkumulátorral

AquaBrush  
akkumulátoros tisztító  
Patio 03/18V P4A  
akkumulátor nélkül

AquaBrush  
akkumulátoros tisztító  
Compact 02/18V P4A  
akkumulátor nélkül

| Cikkszám                                      | 14842-20                                                                                                                               | 14842-55                                                           | 14841-20                                                                                                                               | 14841-55                                               | 14840-55                                               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| PNC                                           | 970 72 10 01                                                                                                                           | 970 72 11 01                                                       | 970 72 09 01                                                                                                                           | 970 72 17 01                                           | 970 72 08 01                                           |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                        |                                                        |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 12                                                                                                                                 | 1 / 12                                                             | 1 / 12                                                                                                                                 | 1 / 12                                                 | 1 / 15                                                 |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                     | Színes kartondoboz                                                 | Színes kartondoboz                                                                                                                     | Színes kartondoboz                                     | Színes kartondoboz                                     |
| Akkumulátor üzemideje                         | 30 min. max                                                                                                                            | A külön megvásárolt<br>akkumulátor kapacitásától függ.             | 30 min. max                                                                                                                            | A külön megvásárolt<br>akkumulátor kapacitásától függ. | A külön megvásárolt<br>akkumulátor kapacitásától függ. |
| Állítható sebesség                            | •                                                                                                                                      | •                                                                  | •                                                                                                                                      | •                                                      | •                                                      |
| LED töltöttségi állapot jelző                 | •                                                                                                                                      | •                                                                  | •                                                                                                                                      | •                                                      | •                                                      |
| Elülső markolat egyénileg beállítható         | •                                                                                                                                      | •                                                                  | •                                                                                                                                      | •                                                      | •                                                      |
| Felhasználás                                  | Különböző felületek hatékony tisztításához                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                        |                                                        |
| Súly                                          | 3,6-4,4 kg                                                                                                                             | 3,2-4,0 kg                                                         | 4,4 kg                                                                                                                                 | 4,0 kg                                                 | 2,7 kg                                                 |
| Teljes hossz                                  | 1330-1364 mm                                                                                                                           |                                                                    | 1364 mm                                                                                                                                |                                                        | 955 mm                                                 |
| Hálózati vízellátáshoz<br>csatlakoztatható    | •                                                                                                                                      | •                                                                  | •                                                                                                                                      | •                                                      | •                                                      |
| Akkumulátort tartalmaz                        | •                                                                                                                                      | –                                                                  | •                                                                                                                                      | –                                                      | –                                                      |
| Töltőt tartalmaz                              | •                                                                                                                                      | –                                                                  | •                                                                                                                                      | –                                                      | –                                                      |
| Akkumulátor típusa                            | Li-Ion                                                                                                                                 | –                                                                  | Li-Ion                                                                                                                                 | –                                                      | –                                                      |
| Akkumulátor teljesítménye                     | 18V Li-Ion / 2,5 Ah                                                                                                                    | –                                                                  | 18V Li-Ion / 2,5 Ah                                                                                                                    | –                                                      | –                                                      |
| Tartalom                                      | Univerzális hengerkefe,<br>Soft tányérkefe,<br>Szilikon akku fedél,<br>Rendszer akkumulátor<br>PBA 18V/45 P4A,<br>Töltő P4A AL 1810 CV | Univerzális hengerkefe,<br>Soft tányérkefe,<br>Szilikon akku fedél | Univerzális hengerkefe,<br>Soft tányérkefe,<br>Szilikon akku fedél,<br>Rendszer akkumulátor<br>PBA 18V/45 P4A,<br>Töltő P4A AL 1810 CV | Univerzális hengerkefe,<br>Szilikon akku fedél         | Soft tányérkefe,<br>Szilikon akku fedél                |



## VARIÁLD

A moduláris rendszer számos kombinációs lehetőséget kínál a különböző takarítási feladatokra.

## Könnyed tisztítás

A szennyeződés gyorsan és minimális erőfeszítéssel, egyetlen gombnyomással eltávolítható.

## Egyszerű és teljes tisztítás, egy lépésben

A vízellátásnak köszönhetően a szennyeződés megbízhatóan eltávolítható és egyben lemosható.

## Ideális különféle felületekre

Nem csak vízszintes felületeken, mint például fal vagy kövezet, hanem számos függőleges felületen is használható.



ENGINEERED  
IN GERMANY

Új!

CE




Új!

CE



Új!

CE



Új!

CE



Új!

CE

| Termék megnevezése                            | AquaBrush hosszabbító cső | AquaBrush tányérkefe                           | AquaBrush tányérkefe Soft                      | AquaBrush hengerkefe Universal                                                                                                    | AquaBrush hengerkefe Medium                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 14845-20                  | 14846-20                                       | 14847-20                                       | 14848-20                                                                                                                          | 14849-20                                                                                                                          |
| PNC                                           | 546 48 79 01              | 546 48 81 01                                   | 546 48 82 01                                   | 546 48 83 01                                                                                                                      | 546 48 84 01                                                                                                                      |
| EAN kód                                       |                           |                                                |                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / –                     | 1 / –                                          | 3 / –                                          | 3 / –                                                                                                                             | 3 / –                                                                                                                             |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz        | Színes kartondoboz                             | Színes kartondoboz                             | Színes kartondoboz                                                                                                                | Színes kartondoboz                                                                                                                |
| Átmérő                                        | Ø 57 mm                   | 135 mm (kefe nélkül)                           | Ø 170 mm                                       | Ø 100 mm                                                                                                                          | Ø 100 mm                                                                                                                          |
| Hossz                                         | 530 mm                    | 422 mm                                         | –                                              | 190 mm                                                                                                                            | 190 mm                                                                                                                            |
| Alapanyag                                     | Alumínium                 | Puha műanyagszál                               | Puha műanyagszál                               | Műanyagszál                                                                                                                       | Kemény műanyagszál                                                                                                                |
| Felhasználás                                  | Hosszabbító cső           | Karcérzékeny felületek kíméletes tisztításához | Karcérzékeny felületek kíméletes tisztításához | Fafelületek hatékony tisztításához                                                                                                | Kőfelületek tisztítására és a makacs szennyeződések hatékony eltávolítására                                                       |
| Súly                                          | 0,4 kg                    | 1,0 kg                                         | 0,2 kg                                         | 0,4 kg                                                                                                                            | 0,4 kg                                                                                                                            |
| A következő termékekhez használható           | 14840, 14841, 14842       | 14840, 14841, 14842                            | 14840, 14842                                   | 14841, 14842                                                                                                                      | 14841, 14842                                                                                                                      |
| Tulajdonságok                                 |                           |                                                |                                                | Különböző hosszúságú és vastagságú sörté: hatékony tisztításhoz, különösen egyenetlen felületeken, hornyok és rések tisztításához | Különböző hosszúságú és vastagságú sörté: hatékony tisztításhoz, különösen egyenetlen felületeken, hornyok és rések tisztításához |




## Akkumulátoros fugatisztító és tartozékai

ENGINEERED  
IN GERMANY



Új!

CE



Új!

CE



Új!

CE



Új!

CE

**Termék megnevezése**

**EasyWeed Akkumulátoros  
fugatisztító 1800/18V P4A  
akkumulátorral**

**EasyWeed Akkumulátoros  
fugatisztító 1800/18V P4A  
akkumulátor nélkül**

**Fémszálak korongkefe**

**Műanyagszálak korongkefe**

|                                               |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>14820-20</b>                                                                          | <b>14820-55</b>                                                                   | <b>14821-20</b>                                                                     | <b>14822-20</b>                                                                     |
| PNC                                           | 970 72 12 01                                                                             | 970 72 18 01                                                                      | 546 48 87 01                                                                        | 546 48 88 01                                                                        |
| EAN kód                                       |         |  |  |  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 15                                                                                   | 1 / 15                                                                            | 3 / –                                                                               | 3 / –                                                                               |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                       | Színes kartondoboz                                                                | Színes kartondoboz                                                                  | Színes kartondoboz                                                                  |
| Átmérő                                        | –                                                                                        | –                                                                                 | Ø 110 mm                                                                            | Ø 110 mm                                                                            |
| Szélesség                                     | –                                                                                        | –                                                                                 | 10 mm                                                                               | 10 mm                                                                               |
| Alapanyag                                     | –                                                                                        | –                                                                                 | Fémszál (acél)                                                                      | Műanyagszál                                                                         |
| Akkumulátor üzemideje                         | 40 min. max                                                                              | A külön megvásárolt<br>akkumulátor kapacitásától függ.                            | –                                                                                   | –                                                                                   |
| Forgási sebesség                              | 700-1800 rpm                                                                             |                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                   |
| Állítható sebesség                            | •                                                                                        |                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                   |
| LED töltöttségi állapot jelző                 | •                                                                                        |                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                   |
| Elülső markolat egyénileg beállítható         | •                                                                                        |                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                   |
| Teleszkópos nyél                              | •                                                                                        |                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                   |
| Teljes hossz                                  | 971-1210 mm                                                                              |                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                   |
| Felhasználás                                  | Gyors, pontos és ellenőrzött gyomirtásért                                                |                                                                                   | Fugatisztításra nem érzékeny<br>felületeken                                         | Fugatisztításra érzékeny felületeken                                                |
| Súly                                          | 2,6 kg                                                                                   | 2,2 kg                                                                            | 0,13 kg                                                                             | 0,11 kg                                                                             |
| A következő termékekhez<br>használható        |                                                                                          | –                                                                                 | 14820                                                                               | 14820                                                                               |
| Akkumulátort tartalmaz                        | •                                                                                        | –                                                                                 | –                                                                                   | –                                                                                   |
| Töltőt tartalmaz                              | •                                                                                        | –                                                                                 | –                                                                                   | –                                                                                   |
| Akkumulátor típusa                            | Li-Ion                                                                                   | –                                                                                 | –                                                                                   | –                                                                                   |
| Akkumulátort teljesítménye                    | 18V Li-Ion / 2,0 Ah                                                                      | –                                                                                 | –                                                                                   | –                                                                                   |
| Tartalom                                      | Fémszálak korongkefe,<br>Rendszer akkumulátor<br>PBA 18V/36 P4A,<br>Töltő P4A AL 1810 CV | Fémszálak korongkefe                                                              | –                                                                                   | –                                                                                   |





ENGINEERED  
IN GERMANY



| Termék megnevezése                            | PowerJet 18V P4A<br>Lombfűjő<br>akkumulátorral <sup>1</sup>                                                | PowerJet 18V P4A<br>Lombfűjő<br>akkumulátor nélkül <sup>1</sup> | ErgoJet 3000<br>Lombszívó / -fűjő                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 14890-20                                                                                                   | 14890-55                                                        | 9332-20                                                             |
| PNC                                           | 970 51 28 01                                                                                               | 970 51 29 01                                                    | 966 78 61 01                                                        |
| EAN kód                                       |                                                                                                            |                                                                 |                                                                     |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 18                                                                                                     | 1 / 18                                                          | 1 / 12                                                              |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                         | Színes kartondoboz                                              | Színes kartondoboz                                                  |
| Akkumulátor üzemideje                         | Max. 13-23 perc                                                                                            | A külön megvásárolt akkumulátor kapacitásától függ.             | –                                                                   |
| Fújási sebesség                               | Max. 100 km/óra                                                                                            |                                                                 | 310 km/óra                                                          |
| Légáramlás                                    | Max. 7,9 m³/perc                                                                                           |                                                                 | –                                                                   |
| Motorteljesítmény                             | 18 V                                                                                                       |                                                                 | 3000 W                                                              |
| Szívási teljesítmény                          | –                                                                                                          |                                                                 | 170 l/s                                                             |
| Gyűjtőzsák úrtartalma                         | –                                                                                                          |                                                                 | 45 l                                                                |
| Térfogatcsökkentés                            | –                                                                                                          |                                                                 | Max. 16:1                                                           |
| Nagy, egyszerűen üríthető gyűjtőzsák          | –                                                                                                          |                                                                 | •                                                                   |
| Szabályozható sebesség                        | •                                                                                                          |                                                                 | •                                                                   |
| Beépített aprító                              | –                                                                                                          |                                                                 | •                                                                   |
| Kaparóél                                      | –                                                                                                          |                                                                 | •                                                                   |
| Tartóheveder                                  | –                                                                                                          |                                                                 | •                                                                   |
| LED töltöttségi állapot jelző                 | •                                                                                                          |                                                                 | –                                                                   |
| Tartalmaz akkumulátort                        | •                                                                                                          | –                                                               |                                                                     |
| Tartalmaz töltőt                              | •                                                                                                          | –                                                               |                                                                     |
| Akkumulátor típusa                            | Li-Ion                                                                                                     | –                                                               |                                                                     |
| Akkumulátor kapacitása                        | 18 V Li-Ion / 2,5 Ah                                                                                       | –                                                               |                                                                     |
| Súly                                          | 2,3 kg                                                                                                     | 1,8 kg                                                          | 3,6 kg / 4,8 kg                                                     |
| Tartalom                                      | szűkítőfejjel, P4A PBA 18V/45 rendszer<br>akkumulátorral,<br>P4A AL 1810 CV töltővel                       | szűkítőfejjel                                                   | Tartóhevederrel                                                     |
| Tulajdonságok                                 | 2 az 1-ben:<br>széles cső és szűkítőfej többcélú és rugalmas felhasználásra, erőteljes tengelyirányú fújás |                                                                 | Fém aprítókerék, egyszerű váltás a szívó és fújó<br>funkciók között |

### PowerJet 18V P4A Lombfűjő akkumulátorral



### ErgoJet 3000 Lombszívó / -fűjő



#### Beépített aprító

Erős fém lapátok és aprító  
a levelek nagyfokú darálásához  
és gyors komposztálásához.



#### 3 az 1-ben

Lombfűjő és -szívó aprítóval.

ENGINEERED  
IN GERMANY



**AquaClean 24/18V P4A  
Kőzetnyomású mosó  
akkumulátorral**

**Cikkszám** 14800-20

PNC 970 48 91 01



Csomagolási egység/  
Raklap egység darabban

Csomagolási forma Színes kartondoboz

Üzemidő  
(Soft Clean üzemmód)  
Erős (24 bar): max. 16 perc  
Gyengéd (14 bar): max. 20 perc  
Kímélő (9 bar): max. 38 perc

Intuitív irányítópanel  
(on/off, Soft Clean üzemmód)

Max. nyomás

Max. szállító teljesítmény

Szivattyú anyaga

Max. bemeneti hőmérséklet

Szivócső hossza

Vízvezetékhez csatlakoztatható

Felhasználás

Tartalmaz akkumulátort

Tartalmaz töltőt

Akkumulátor típusa

Akkumulátor kapacitása

Súly

Tartalom

P4A PBA 18V/45 rendszer akkumulátorral,  
P4A AL 1810 CV töltővel,  
0°, 15° és 40°-os fúvókával,  
rövid és hosszú csővel,  
OGS tömlőcsatlakozóval,  
5 m szivótömlővel OGS tömlőcsatlakozóval és  
szűrővel  
2 db szilikon védőtokkal kis és nagy méretű  
akkumulátorokhoz

**AquaClean 24/18V P4A  
Kőzetnyomású mosó  
akkumulátor nélkül**

**Cikkszám** 14800-55

PNC 970 48 92 01



Csomagolási egység/  
Raklap egység darabban

Csomagolási forma Színes kartondoboz

A külön megvásárolt akkumulátor kapacitásától függ.  
Erős (24 bar): max. 16 perc  
Gyengéd (14 bar): max. 20 perc  
Kímélő (9 bar): max. 38 perc

Intuitív irányítópanel  
(on/off, Soft Clean üzemmód)

Max. nyomás

Max. szállító teljesítmény  
Erős (24 bar): 250 l/óra  
Gyengéd (14 bar): 200 l/óra  
Kímélő (9 bar): 180 l/óra

Szivattyú anyaga Alumínium

Max. bemeneti hőmérséklet 45 °C

Szivócső hossza 5 m

Vízvezetékhez csatlakoztatható

Felhasználás Makacs szennyeződések mobil és gyors eltávolítása

Tartalmaz akkumulátort

Tartalmaz töltőt

Akkumulátor típusa

Akkumulátor kapacitása

Súly

Tartalom  
0°, 15° és 40°-os fúvókával,  
rövid és hosszú csővel,  
OGS tömlőcsatlakozóval,  
5 m szivótömlővel OGS tömlőcsatlakozóval és  
szűrővel  
2 db szilikon védőtokkal kis és nagy méretű  
akkumulátorokhoz



**AquaClean 24/18V P4A  
Kőzetnyomású mosó  
Prémium készlet**

**Cikkszám** 14800-31

PNC 970 49 06 01



Csomagolási egység/  
Raklap egység darabban

Csomagolási forma Színes kartondoboz

Üzemidő  
(Soft Clean üzemmód)  
Erős (24 bar): max. 16 perc  
Gyengéd (14 bar): max. 20 perc  
Kímélő (9 bar): max. 38 perc

Intuitív irányítópanel  
(on/off, Soft Clean üzemmód)

Max. nyomás

Max. szállító teljesítmény  
Erős (24 bar): 250 l/óra  
Gyengéd (14 bar): 200 l/óra  
Kímélő (9 bar): 180 l/óra

Szivattyú anyaga Alumínium

Max. bemeneti hőmérséklet 45 °C

Szivócső hossza 5 m

Vízvezetékhez csatlakoztatható

Felhasználás Makacs szennyeződések mobil és gyors eltávolítása

Tartalmaz akkumulátort

Tartalmaz töltőt

Akkumulátor típusa

Akkumulátor kapacitása

Súly

Tartalom  
P4A PBA 18V/45 rendszer akkumulátorral,  
P4A AL 1810 CV töltővel,  
0°, 15° és 40°-os fúvókával,  
rövid és hosszú csővel,  
OGS tömlőcsatlakozóval,  
5 m szivótömlővel OGS tömlőcsatlakozóval és  
szűrővel,  
20 l-es vizeszsákkal, tisztítószer  
adagolóval  
2 db szilikon védőtokkal kis és nagy méretű  
akkumulátorokhoz





ENGINEERED  
IN GERMANY

|                                               |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termék megnevezése                            | AquaClean forgó fúvóka                                                                                                                   |
| Cikkszám                                      | 9345-20                                                                                                                                  |
| PNC                                           | 967 91 00 01                                                                                                                             |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 044714                                     |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4 / 2280                                                                                                                                 |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                       |
| Üzemidő (Soft Clean üzemmód)                  | Max. 20 perc                                                                                                                             |
| Max. nyomás                                   | 35 bar                                                                                                                                   |
| Max. szállító teljesítmény                    | 220 l/óra                                                                                                                                |
| Max. bemeneti hőmérséklet                     | 45 °C                                                                                                                                    |
| Felhasználás                                  | Különösen makacs szennyeződésekhez (mohás vagy viharvert felületekhez), az AquaClean Li-40-hez és az AquaClean 24/18V-hez is használható |
| Súly                                          | 0,1 kg                                                                                                                                   |

## POWER FOR ALL akkumulátorok, töltők és akkumulátor készletek

ENGINEERED  
IN GERMANY

|                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termék megnevezése                                       | <br>CE                                                                                     | <br>CE              | <br>CE               | <br>CE                                                                            | <br>CE              | <br>CE              |
| Cikkszám                                                 | 14903-20                                                                                                                                                                      | 14905-20                                                                                               | 14901-20                                                                                                | 14906-20                                                                                                                                                               | 14907-20                                                                                                 | 14908-20                                                                                                 |
| PNC                                                      | 970 50 85 01                                                                                                                                                                  | 970 50 86 01                                                                                           | 970 50 83 01                                                                                            | 970 50 87 01                                                                                                                                                           | 970 50 88 01                                                                                             | 970 50 90 01                                                                                             |
| EAN kód                                                  | <br>4 078500 054416                                                                        | <br>4 078500 054430 | <br>4 078500 054386 | <br>4 078500 054447                                                               | <br>4 078500 054454 | <br>4 078500 054461 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban            | 2 / 620                                                                                                                                                                       | 2 / 448                                                                                                | 1 / 360                                                                                                 | 2 / 160                                                                                                                                                                | 2 / 140                                                                                                  | 2 / 160                                                                                                  |
| Csomagolási forma                                        | Színes kartondoboz                                                                                                                                                            | Színes kartondoboz                                                                                     | Színes kartondoboz                                                                                      | Színes kartondoboz                                                                                                                                                     | Színes kartondoboz                                                                                       | Színes kartondoboz                                                                                       |
| Akkumulátor technológia                                  | Li-Ion                                                                                                                                                                        | Li-Ion                                                                                                 | –                                                                                                       | Li-Ion                                                                                                                                                                 | Li-Ion                                                                                                   | Li-Ion                                                                                                   |
| Akkumulátor feszültsége                                  | 18 V                                                                                                                                                                          | 18 V                                                                                                   | 18 V                                                                                                    | 18 V                                                                                                                                                                   | 18 V                                                                                                     | 18 V                                                                                                     |
| Akkumulátor teljesítménye                                | 2,5 Ah                                                                                                                                                                        | 4,0 Ah                                                                                                 | –                                                                                                       | 2,5 Ah                                                                                                                                                                 | 2,5 Ah                                                                                                   | 4,0 Ah                                                                                                   |
| Teljes feltöltési idő AL 1830 CV<br>gyorstöltővel        | 60 perc                                                                                                                                                                       | 95 perc                                                                                                | –                                                                                                       | 60 perc                                                                                                                                                                | 60 perc                                                                                                  | 95 perc                                                                                                  |
| 80%-os készenléti töltöttség<br>AL 1830 CV gyorstöltővel | 40 perc                                                                                                                                                                       | 64 perc                                                                                                | –                                                                                                       | 40 perc                                                                                                                                                                | 40 perc                                                                                                  | 64 perc                                                                                                  |
| Töltési állapotkijelző                                   | –                                                                                                                                                                             | –                                                                                                      | •                                                                                                       | •                                                                                                                                                                      | •                                                                                                        | •                                                                                                        |
| Súly                                                     | 360 g                                                                                                                                                                         | 660 g                                                                                                  | 400 g                                                                                                   | 760 g                                                                                                                                                                  | 1120 g                                                                                                   | 1000 g                                                                                                   |
| A következő termékekhez<br>használható                   | 14600, 14602, 14620, 14621, 14630, 14632, 14638, 14700, 14701, 14702, 14730, 14731, 14732, 14733, 14750, 14770, 14772, 14774, 14776, 14800, 14820, 14840, 14841, 14842, 14890 |                                                                                                        | PBA 18V és 14902, 14903, 14905                                                                          | 14600, 14602, 14620, 14621, 14630, 14632, 14638, 14700, 14701, 14702, 14730, 14731, 14732, 14733, 14770, 14772, 14774, 14776, 14800, 14820, 14840, 14841, 14842, 14890 |                                                                                                          |                                                                                                          |



# GARDENA fűnyíró ollók

**Kiválóan alkalmas rövidebb gyepszegélyek precíz vágásához.**

Ergonomikus fogantyú típusok a tökéletes tartáshoz. Jobb- és balkezeseknek egyaránt alkalmas. Hullámos csiszolatú kések a pontos vágáshoz, egyenletes vágási magassághoz.



\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően. Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161



## 360°-ban elforgatható vágóél

Jobb- és balkezesek számára egyaránt kényelmesen használható.



## Hullámos élezés

A vágókések megtartják a fűszálakat a vágási tartományban, így gondoskodnak a könnyű és pontos vágásról a kések teljes hosszában, valamint az állandó vágási magasságról.



## Speciális Comfort markolat

Tökéletesen illik a kézbe, és különösen könnyen vág. Az erőátvitel a mutató- és a középső ujjal történik a rendkívül könnyű vágás érdekében.



## Hosszú nyéllel

Egyenes, hátat kímélő testtartás munkavégzés közben.



MADE IN GERMANY



| Termék megnevezése                            | Classic fűnyíró olló                                                                                 | Classic fűnyíró olló ömlesztve                                                                        | Comfort hosszú nyelű, forgatható fűnyíró olló                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>8730-20</b>                                                                                       | <b>8730-30</b>                                                                                        | <b>12100-20</b>                                                                                        |
| PNC                                           | 901 18 48 01                                                                                         | 901 18 51 01                                                                                          | 967 67 05 01                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 873000 | <br>4 078500 873048 | <br>4 078500 032278 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 10 / 360                                                                                             | 10 / 440                                                                                              | 5 / 30                                                                                                 |
| Csomagolási forma                             | Színes információs kártya                                                                            | Kínáló tálcán                                                                                         | Színes információs kártya                                                                              |
| Bevonata                                      | Súrlódáscsökkentő                                                                                    |                                                                                                       | Súrlódás-optimalizált tapadásgátló bevonat                                                             |
| Kés                                           | Edzett és fényes cinkbevonatú                                                                        |                                                                                                       | Edzett és fényes cinkbevonatú                                                                          |
| Penge                                         | Önélező                                                                                              |                                                                                                       | Önélező                                                                                                |
| Élezés                                        | Egyenes                                                                                              |                                                                                                       | Egyenes                                                                                                |
| Ergonomikus markolatforma                     | •                                                                                                    |                                                                                                       | •                                                                                                      |
| Fogantyúk puha elemekkel                      | –                                                                                                    |                                                                                                       | •                                                                                                      |
| Egy kézzel zárható                            | •                                                                                                    |                                                                                                       | •                                                                                                      |
| Elforgatható vágóélek                         | –                                                                                                    |                                                                                                       | • (180°)                                                                                               |
| Nyel                                          | –                                                                                                    |                                                                                                       | •                                                                                                      |
| Nyel dőlésszöge állítható                     | –                                                                                                    |                                                                                                       | •                                                                                                      |
| Nagy kerekek                                  | –                                                                                                    |                                                                                                       | •                                                                                                      |
| Tulajdonságok                                 | Ergonomikusan kialakított markolat, egykezes zár                                                     |                                                                                                       |                                                                                                        |



MADE IN GERMANY



| Termék megnevezése                            | Comfort fűnyíró olló                                                                               | Comfort fűnyíró olló, forgatható           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 8733-29                                                                                            | 8735-29                                    |
| PNC                                           | 901 18 60 01                                                                                       | 901 18 65 01                               |
| EAN kód                                       |                                                                                                    |                                            |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 10 / 400                                                                                           | 10 / 400                                   |
| Csomagolási forma                             | Színes információs kártya                                                                          | Színes információs kártya                  |
| Bevonata                                      | Surlódás-optimalizált tapadásgátló bevonat                                                         | Surlódás-optimalizált tapadásgátló bevonat |
| Kés                                           | Hullámos élezés                                                                                    | Hullámos élezés                            |
| Penge                                         | Önélező                                                                                            | Önélező                                    |
| Speciális Comfort kialakítású markolat        | –                                                                                                  | •                                          |
| Elforgatható vágóél                           | –                                                                                                  | • (360°)                                   |
| Tulajdonságok                                 | Ergonomikusan kialakított fogantyú, lágy elemekkel ellátott fogófelület, egykezes zár, csúszó talp |                                            |



### Precíziós vágás

A fűnyíró olló tapadásmentes bevonatú vágókésai egyenletes vágási magasságú, pontosan nyírt pázsitot eredményeznek.



### Forgatható vágóélek

A pengék 90°-kal elfordíthatók jobbra vagy balra. Ez lehetővé teszi a vágási szög rugalmas beállítását.



### Nagy kerekkel

A fűvön végzett kényelmesebb munkához.



# GARDENA MicroCutting

**Óvatosan kezelendő. Add meg a terménynek a megérdemelt tiszteletet, használd a precíz szerszámok választékát!**

A szenvedélyes kertészek sok időt, erőfeszítést és tiszteletet fektetnek saját terményeik termesztésébe. Az emberek a világ minden táján, még a legkisebb erkélyeken vagy teraszokon is természetesen élelmiszert, hogy egészségesen táplálkozzanak. Ez nem csak divat, hanem fenntartható életmód, ami egyre fontosabb szerephez jut. A GARDENA, mint Európa első számú vágószerszámmárkája, minden betakarítási munkához a megfelelő vágószerszámot kínálja, hogy a termés megkapja a megérdemelt tiszteletet.

## Fűszernövény olló

Tökéletes az olyan fás szárú fűszernövényekhez, mint a rozmaring, a zsálya és a kakukkfű



**Megfelel az élelmiszer biztonsági előírásoknak és mosogatógépben mosható**



**Fenntarthatóan készült**

A markolat több, mint 70%-ban újrahasznosított ipari műanyag hulladékból készült



**Kényelmes munkavégzés**

Jobb- és balkezes felhasználóknak



**Pontos és erős**

Éles, hegyes pengék



**Hosszú élettartam**

Rozsdamentes kések



**Egyszerű lehántás**

Tökéletes rozmaringhoz

<sup>1</sup> A műanyag elemek több, mint 70 %-ban újrahasznosított műanyagból készültek



**Pontos és tiszta vágás**

Éles, keskeny, hegyes pengék a tiszta vágás érdekében.



**Kiváló minőségű rozsdamentes acél**

Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült kés.



**Tartós**

25 év szavatosságot vállalunk a MicroCut termékeinkre



| Termék megnevezése                            | VeggieCut Szüretelő kés                                                                              | VeggieCut Szüretelő kés Promóció                                                                     | FreshCut Szüretelő olló                                                                               | FreshCut Szüretelő olló Készlet                                                                        | GripCut Szüretelő olló, fogó funkcióval                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>12211-20</b>                                                                                      | <b>12211-30</b>                                                                                      | <b>12212-20</b>                                                                                       | <b>12212-36</b>                                                                                        | <b>12213-20</b>                                                                                        |
| PNC                                           | 970 65 53 01                                                                                         | 970 65 59 01                                                                                         | 970 65 54 01                                                                                          | 970 65 60 01                                                                                           | 970 65 56 01                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4 066407 003163 | <br>4 066407 003286 | <br>4 066407 003187 | <br>4 066407 003125 | <br>4 066407 003224 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 10 / –                                                                                               | 14 / –                                                                                               | 10 / –                                                                                                | 5 / –                                                                                                  | 10 / –                                                                                                 |
| Csomagolási forma                             | Színes információs kártya                                                                            | Színes információs kártya                                                                            | Színes információs kártya                                                                             | Színes információs kártya                                                                              | Színes információs kártya                                                                              |
| Precíziós élezésű kések                       | •                                                                                                    | •                                                                                                    | •                                                                                                     | •                                                                                                      | •                                                                                                      |
| Penge anyaga                                  | Rozsdamentes acél                                                                                    | Rozsdamentes acél                                                                                    | Rozsdamentes acél                                                                                     | Rozsdamentes acél                                                                                      | Rozsdamentes acél                                                                                      |
| Penge hossza                                  | 84 mm                                                                                                | 84 mm                                                                                                | 47 mm                                                                                                 | 47 mm                                                                                                  | 45 mm                                                                                                  |
| Teljes hossz                                  | 200 mm                                                                                               | 200 mm                                                                                               | 159 mm                                                                                                | 159 mm                                                                                                 | 156 mm                                                                                                 |
| Ergonomikusan kialakított markolat            | •                                                                                                    | •                                                                                                    | •                                                                                                     | •                                                                                                      | •                                                                                                      |
| Jobb- és balkezes használat                   | •                                                                                                    | •                                                                                                    | •                                                                                                     | •                                                                                                      | •                                                                                                      |
| Egykezes biztonsági zár                       | –                                                                                                    | –                                                                                                    | •                                                                                                     | •                                                                                                      | •                                                                                                      |
| Alkalmazás                                    | Zöldségbetakarításhoz, tisztításhoz és hámozáshoz                                                    | Zöldségbetakarításhoz, tisztításhoz és hámozáshoz                                                    | Bogyósok, friss fűszernövények, elnyílt virágok levágásához. Különösen alkalmas kényes munkákhoz      | Bogyósok, friss fűszernövények, elnyílt virágok levágásához. Különösen alkalmas kényes munkákhoz       | Amikor az egyik kezéd már foglalt, például egy szűrővel, salátástálal vagy egy koktélos pohárral       |
| Tulajdonságok                                 | Tiszta és könnyű vágás, sarló alakú és éles penge                                                    | Tiszta és könnyű vágás, sarló alakú és éles penge                                                    | Precíz és éles olló a tiszta vágás érdekében                                                          | Precíz és éles olló a tiszta vágás érdekében                                                           | Vágás és tartás egyben. Levehető csipesz a könnyű tisztítás érdekében                                  |
| Tartalom                                      | Tokkal, oldalán élezővel, hogy mindig éles kés legyen kéznél                                         | Tokkal, oldalán élezővel, hogy mindig éles kés legyen kéznél                                         | Biztonsági sapka a tároláshoz                                                                         | 3 különböző színű fűszerjelölő táblával                                                                | –                                                                                                      |



### Tiszta és egyszerű vágás

Sarló alakú és éles pengék. Tökéletes zöldség betakarításhoz, tisztításhoz és hámozáshoz.



### Mindig éles

A praktikus övtartóval a kés mindig kéznél van, és a beépített élezőnek köszönhetően mindig éles.



### Fogó funkció

Vágás és tartás, ha az egyik kezéd már foglalt, például az edényt tartod.



### Fűszerjelölő

Jelöld meg az otthon termesztett zöldségeket és fűszernövényeket egyedi feliratokkal.



MADE IN GERMANY



Termék megnevezése

HerbCut  
Fűszernövény ollóHerbCut  
Fűszernövény olló  
KészletMultiCut  
Háztartási olló

| Cikkszám                                      | 12214-20                                                              | 12214-36                                                              | 12215-20                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNC                                           | 970 65 57 01                                                          | 970 65 58 01                                                          | 970 65 52 01                                                                                                        |
| EAN kód                                       |                                                                       |                                                                       |                                                                                                                     |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 10 / –                                                                | 5 / –                                                                 | 10 / –                                                                                                              |
| Csomagolási forma                             | Színes információs kártya                                             | Színes információs kártya                                             | Színes információs kártya                                                                                           |
| Precíziós élezésű kések                       | •                                                                     | •                                                                     | •                                                                                                                   |
| Penge anyaga                                  | Rozsdamentes acél                                                     | Rozsdamentes acél                                                     | Rozsdamentes acél                                                                                                   |
| Penge hossza                                  | 52 mm                                                                 | 52 mm                                                                 | 98 mm                                                                                                               |
| Teljes hossz                                  | 173 mm                                                                | 173 mm                                                                | 226 mm                                                                                                              |
| Ergonomikusan kialakított markolat            | •                                                                     | •                                                                     | •                                                                                                                   |
| Jobb- és balkezes használat                   | •                                                                     | •                                                                     | •                                                                                                                   |
| Ipari műanyag hulladék tartalom               | >70 %                                                                 | >70 %                                                                 | >70 %                                                                                                               |
| Alkalmazás                                    | Fásszárú fűszernövényekhez, mint a rozsmaring, a zsálya és a kakukkfű | Fásszárú fűszernövényekhez, mint a rozsmaring, a zsálya és a kakukkfű | Kézeálló univerzális olló a konyhába és hobbi munkákhoz. Ideális papír, tapéta, bőr, textil, fonál, stb. vágásához. |
| Tulajdonságok                                 | Lyukak a rozsmaringlevelek egyszerű leszedéséhez                      | Lyukak a rozsmaringlevelek egyszerű leszedéséhez                      | Jobb- és balkezesek számára is alkalmas. A hosszú egyenes vágásokat rendkívül pontosan végzi.                       |
| Tartalom                                      | –                                                                     | A tokkal egyszerűen tárolható a virágcserep oldalán                   | –                                                                                                                   |



### A markolat újrahasznosított műanyagból készült

Több, mint 70% újrahasznosított ipari műanyag hulladék.



### Könnyű használat

Három lyuk segít a rozsmaring vagy más fás szárú fűszernövény egyszerű feldolgozásában.



### Élelmiszerbiztonságnak megfelelő és kiváló minőségű, mosogatógépben mosható alapanyagok

Pengék rozsdamentes acélból. A konyhai használat után a mosogatógépben is könnyedén elmosható.



### Praktikus tárolás

A toknak köszönhetően mindig tudod, hol találod meg az ollót.





# GARDENA metszőollók

Könnyen kezelhető, hatékony és tartós a kreatív kertészek számára

Nem számít, hogy rózsát vagy gyümölcsfát kell metszeni – a felhasználók itt megtalálják a feladathoz ideális metszőollót. Ezek a kiváló minőségű, Németországban gyártott metszőollók kényelmesek a kézben és éles pengékkel rendelkeznek, így garantálják a tartós, megbízható vágási eredményeket.

MADE IN GERMANY




\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően. Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161



A fogantyúk távolsága különböző kézméretekhez állítható.



Éles pengék a pontos és tiszta vágási eredmények eléréséhez.



A metszőollók nagyon tartósak – a GARDENA 25 év szavatosságot kínál a termékcsaládra, az új ExpertCut számára pedig akár 35 évet.

## Kiváló választás minden felhasználó és minden feladat számára



Metszőollók kisebb kézbe és finom vágáshoz.



Nagyobb kézbe illő modellek nagyobb vágási átmérővel.



Nagy teljesítményű és robusztus termékek nagyobb erőfeszítést igénylő vágási feladatokhoz.



MADE IN  
GERMANY



red dot award 2016  
winner



| Termék megnevezése                            | Classic metszőolló                     | Classic metszőolló akció | Metszőolló B/S <sup>1</sup>                                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 8754-20                                | 8754-30                  | 8854-20                                                       |
| PNC                                           | 901 18 76 01                           | 901 18 79 01             | 967 04 78 01                                                  |
| EAN kód                                       |                                        |                          |                                                               |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 10 / 1540                              | 30 / 2970                | 10 / 840                                                      |
| Csomagolási forma                             | Színes információs kártya              | Kínáló tálca, ömlesztve  | Színes információs kártya                                     |
| Max. vágási Ø                                 | 18 mm                                  |                          | 20 mm                                                         |
| Vágási elv                                    | Mellévágó                              |                          | Mellévágó                                                     |
| Precíziós élezésű kések                       | •                                      |                          | •                                                             |
| Döntött vágófej                               | •                                      |                          | •                                                             |
| Nedvhoronnyal                                 | •                                      |                          | •                                                             |
| Drótvágóval                                   | •                                      |                          | •                                                             |
| 2 nyélpozíció                                 | •                                      |                          | •                                                             |
| Egykezes biztonsági zár                       | •                                      |                          | •                                                             |
| Ergonomikusan kialakított markolat            | •                                      |                          | •                                                             |
| Kiegészítő puha elemekkel ellátott markolat   | –                                      |                          | 1x                                                            |
| Tapadásgátló bevonattal ellátott penge        | •                                      |                          | •                                                             |
| Alkalmazás                                    | Virágok és fiatal hajtások metszéséhez |                          | Virágok, fiatal hajtások és nyers fa metszéséhez              |
| Tulajdonságok                                 | Nemesacél alsó kés                     |                          | Rozsdamentes acél alsó kés, üvegszállal megerősített markolat |



## 2 nyél pozíció

Az erős vágáshoz és a gyors nyisszantásokhoz.

MADE IN GERMANY



red dot award 2016 winner



| Termék megnevezése                            | Metszőolló B/S-M <sup>1</sup>                                                                     | Metszőolló A/S <sup>1</sup>                           | Metszőolló B/S-M <sup>1</sup> Promóció                                                            | city gardening erkély metszőolló                                                                        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 8857-20                                                                                           | 8855-20                                               | 8853-34                                                                                           | 8707-20                                                                                                 |
| PNC                                           | 967 04 80 01                                                                                      | 967 04 79 01                                          | 967 79 08 01                                                                                      | 967 65 40 01                                                                                            |
| EAN kód                                       |                                                                                                   |                                                       |                                                                                                   |                                                                                                         |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 10 / 840                                                                                          | 10 / 840                                              | 30 / 240                                                                                          | 10 / 840                                                                                                |
| Csomagolási forma                             | Színes információs kártya                                                                         | Színes információs kártya                             | Színes információs kártya                                                                         | Színes információs kártya                                                                               |
| Max. vágási Ø                                 | 22 mm                                                                                             | 18 mm                                                 | 22 mm                                                                                             | –                                                                                                       |
| Vágási elv                                    | Mellévágó                                                                                         | Vágóüllő                                              | Mellévágó                                                                                         | –                                                                                                       |
| Precíziós élezésű kések                       | •                                                                                                 | •                                                     | •                                                                                                 | –                                                                                                       |
| Döntött vágófej                               | •                                                                                                 | •                                                     | •                                                                                                 | –                                                                                                       |
| Nedvhoronnyal                                 | •                                                                                                 | –                                                     | •                                                                                                 | –                                                                                                       |
| Drótvágóval                                   | •                                                                                                 | –                                                     | •                                                                                                 | –                                                                                                       |
| 2 nyélpozíció                                 | •                                                                                                 | •                                                     | •                                                                                                 | –                                                                                                       |
| Egykezes biztonsági zár                       | •                                                                                                 | •                                                     | •                                                                                                 | –                                                                                                       |
| Variálható nyélpozíció                        | 2 állású                                                                                          | –                                                     | 2 állású                                                                                          | –                                                                                                       |
| Kiegészítő puha elemekkel ellátott markolat   | 1x                                                                                                | 1x                                                    | 1x                                                                                                | –                                                                                                       |
| Tapadásgátló bevonattal ellátott penge        | •                                                                                                 | •                                                     | •                                                                                                 | –                                                                                                       |
| Rozsdamentes acél penge                       | Alsó penge                                                                                        | –                                                     | Alsó penge                                                                                        | •                                                                                                       |
| Ergonomikusan kialakított markolat            | •                                                                                                 | •                                                     | •                                                                                                 | •                                                                                                       |
| Alapanyag                                     | –                                                                                                 | Tapadásmentes bevonattal ellátott felső kés           | –                                                                                                 | Rozsdamentes acél                                                                                       |
| Alkalmazás                                    | Virágok, fiatal hajtások és nyers fa metszéséhez                                                  | Előregedett, száraz gallyak és ágak metszéséhez       | Virágok, fiatal hajtások és nyers fa metszéséhez                                                  | Mindenféle vágási feladathoz az erkélyen (pl. virágok, fűszernövények, ágak, műanyag zacskók vágásához) |
| Tulajdonságok                                 | Rozsdamentes acél alsó kés, üvegszállal megerősített markolat, két különböző nyílásszögű markolat | Robusztus vágóüllő, üvegszállal megerősített markolat | Rozsdamentes acél alsó kés, üvegszállal megerősített markolat, két különböző nyílásszögű markolat | A markolat két lépésben nyílik, egykezes biztonsági zár, 2 nyélpozíció                                  |



### Kényelmes

Komfort markolat puha elemekkel a kényelmesebb és biztosabb fogás érdekében.

### Állítható markolat

A markolat nyílásszöge a kéz méretéhez állítható.



MADE IN GERMANY



reddot award 2016 winner



| Termék megnevezése                                 | Vágóüllős metszőolló M                                                          | Metszőolló M                                                                     | Metszőolló S-XL                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                                    | <b>8903-20</b>                                                                  | <b>8904-20</b>                                                                   | <b>8905-20</b>                                                                                                          |
| PNC                                                | 967 04 82 01                                                                    | 967 04 83 01                                                                     | 967 04 84 01                                                                                                            |
| EAN kód                                            |                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                         |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban      | 5 / 700                                                                         | 5 / 700                                                                          | 5 / 700                                                                                                                 |
| Csomagolási forma                                  | Színes információs kártya                                                       | Színes információs kártya                                                        | Színes információs kártya                                                                                               |
| Max. vágási Ø                                      | 23 mm-ig                                                                        | 24 mm-ig                                                                         | 24 mm-ig                                                                                                                |
| Vágási elv                                         | Vágóüllő                                                                        | Mellévágó                                                                        | Mellévágó                                                                                                               |
| Precíziós élezésű kések                            | •                                                                               | •                                                                                | •                                                                                                                       |
| Döntött vágófej                                    | •                                                                               | •                                                                                | •                                                                                                                       |
| Nedvhoronnyal                                      | –                                                                               | •                                                                                | •                                                                                                                       |
| Drótvágóval                                        | –                                                                               | •                                                                                | •                                                                                                                       |
| 2 nyélpozíció                                      | •                                                                               | •                                                                                | •                                                                                                                       |
| Egykezes biztonsági zár                            | •                                                                               | •                                                                                | •                                                                                                                       |
| A markolat nyílásszöge<br>a kézmérethez igazítható | –                                                                               | –                                                                                | fokozatmentes                                                                                                           |
| Ergonomikusan kialakított markolat                 | •                                                                               | •                                                                                | •                                                                                                                       |
| Kiegészítő puha elemekkel ellátott<br>markolat     | 2x                                                                              | 2x                                                                               | 2x                                                                                                                      |
| Tapadásgátló bevonattal ellátott<br>penge          | •                                                                               | •                                                                                | •                                                                                                                       |
| Ütközéscsillapító                                  | •                                                                               | •                                                                                | •                                                                                                                       |
| Alkalmazás                                         | Előregedett, száraz gallyak és ágak metszéséhez                                 | Erősebb ágak, nagyobb átmérőjű nyers gallyak<br>metszéséhez                      | Erősebb ágak, nagyobb átmérőjű nyers gallyak<br>metszéséhez                                                             |
| Tulajdonságok                                      | Robusztus vágóüllő, üvegszállal megerősített<br>markolat, nyélbe beépített rugó | Nemesacél felső kés, üvegszállal megerősített<br>markolat, nyélbe beépített rugó | Nemesacél felső kés, üvegszállal megerősített<br>markolat, változtatható nyílásszögű markolat,<br>nyélbe beépített rugó |



### Precíziós élezésű kések tapadásgátló bevonattal

Finom és pontos metszés, a növények védelme érdekében.



### Vágóüllő

Kemény, száraz gally metszésekor a stabil üllő megtámasztja az ágot, megelőzve a roncsolódást.



### Minden kézbe illik

A markolat nyílásszöge fokozatmentesen a kéz méretéhez állítható.

MADE IN  
GERMANY



## Termék megnevezése

ExpertCut metszőolló

|                                                      |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                             | 12203-20                                                                                                                            |
| PNC                                                  | 970 47 54 01                                                                                                                        |
| EAN kód                                              | <br>4 078500 051613                                |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban        | 5 / 700                                                                                                                             |
| Csomagolási forma                                    | Színes információs kártya                                                                                                           |
| Max. vágási Ø                                        | 22 mm                                                                                                                               |
| Vágási elv                                           | Mellévágó                                                                                                                           |
| Precíziós élezésű kések                              | •                                                                                                                                   |
| Nedvhoronnyal                                        | •                                                                                                                                   |
| Drótvágóval                                          | –                                                                                                                                   |
| 2 nyélpozíció                                        | •                                                                                                                                   |
| Egykezes biztonsági zár                              | •                                                                                                                                   |
| A markolat nyílásszöge a kéz-<br>mérethez igazítható | 2 fokozat                                                                                                                           |
| Ergonomikusan kialakított markolat                   | Kis és közepes méretű kezekhez tökéletes                                                                                            |
| Kiegészítő puha elemekkel ellátott<br>markolat       | 1x                                                                                                                                  |
| Rozsdamentes acélpengék                              | Fokozottan edzett                                                                                                                   |
| Ütközéscsillapító                                    | •                                                                                                                                   |
| Alkalmazás                                           | Nyers ágakhoz és gallyakhoz, ideális gyümölcsfák<br>metszéséhez                                                                     |
| Tulajdonságok                                        | Az új edzési eljárással készült rozsdamentes acél<br>pengék rendkívül erősek és ellenállóak, egész<br>élettartamuk alatt élezhetőek |



## Kényelmes

Bármilyen méretű kezekkel könnyű  
használni.



## Hatékony vágás

Az ExpertCut rozsdamentes acélból  
készült, különösen éles pengéi pontos és  
tisztá vágást eredményeznek.



## Hosszú élettartam

A ExpertCut különösen éles, rozsdamentes acélból  
készült pengékkel rendelkezik, amelyek rendkívül  
robosztusak és tartósak a speciális edzési folya-  
matnak köszönhetően.



MADE IN GERMANY



| Termék megnevezése                            | Comfort metszőolló L                                                                              | Comfort racsnis metszőolló SmartCut                                                                | Premium metszőolló                                                                                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 8906-20                                                                                           | 8798-20                                                                                            | 8702-20                                                                                             |
| PNC                                           | 967 04 85 01                                                                                      | 966 45 30 01                                                                                       | 901 18 15 01                                                                                        |
| EAN kód                                       |  4 078500 018784 |  4 078500 879804 |  4 078500 870207 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 700                                                                                           | 5 / 700                                                                                            | 5 / 700                                                                                             |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                                             | Színes bliszterkártya                                                                              | Színes bliszterkártya                                                                               |
| Max. vágási Ø                                 | 25 mm-ig                                                                                          | 25 mm-ig                                                                                           | 24 mm-ig                                                                                            |
| Vágási elv                                    | Mellévágó                                                                                         | Vágóüllő                                                                                           | Mellévágó                                                                                           |
| Precíziós élezésű kések                       | •                                                                                                 | •                                                                                                  | •                                                                                                   |
| Döntött vágófej                               | •                                                                                                 | •                                                                                                  | •                                                                                                   |
| Nedvhoronnyal                                 | •                                                                                                 | –                                                                                                  | •                                                                                                   |
| Drótvágóval                                   | •                                                                                                 | –                                                                                                  | •                                                                                                   |
| 2 nyélpozíció                                 | •                                                                                                 | •                                                                                                  | •                                                                                                   |
| Egykezes biztonsági zár                       | •                                                                                                 | •                                                                                                  | •                                                                                                   |
| Ergonomikusan kialakított markolat            | •                                                                                                 | •                                                                                                  | •                                                                                                   |
| Kiegészítő puha elemekkel ellátott markolat   | 2x                                                                                                | 2x                                                                                                 | 2x                                                                                                  |
| Tapadásgátló bevonattal ellátva               | •                                                                                                 | •                                                                                                  | –                                                                                                   |
| Alkalmazás                                    | Erősebb ágak, nagyobb átmérőjű nyers gallyak metszéséhez                                          | Erősebb ágak, nagyobb átmérőjű száraz gallyak metszéséhez                                          | Erősebb ágak, nagyobb átmérőjű nyers gallyak metszéséhez                                            |
| Tulajdonságok                                 | Nemesacél alsó kés erős, alumínium markolattal cserélhető késekkel, állítócsavarral               | Erős alumínium markolattal, racsnis mechanizmussal a megnövelt teljesítményért (2x több erő)       | Kovácsolt alsó késsel, erős alumínium markolattal, cserélhető késsel, állítócsavarral               |



### SmartCut funkció

A racsnis mechanizmus automatikusan aktiválódik, a teljesítmény megnő és a nagyobb átmérőjű ágakkal is megbirkózik

### Cserélhető kések / állítócsavar

A hosszú élettartam és a tartós és tökéletes metszés érdekében.



# GARDENA AssistCut akkumulátoros metszőolló

## Extra teljesítmény a lenyűgöző vágásokhoz

A GARDENA AssistCut akkumulátoros metszőolló hatékony segítséget nyújt, vágásról vágásra. Amint a szerszám intelligens érzékelője ellenállást észlel, a beépített motor bekapcsol, és akár 5-szörös extra teljesítménnyel támogat Téged. Az érzékelhető segítség minden vágást nagyban megkönnyít. Így akár 25 milliméter átmérőjű ágak is könnyedén vághatók.

ENGINEERED  
IN GERMANY



\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően. Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161



### Intelligens érzékelő

Extra erővel segít az egyszerű, erőfeszítés nélküli vágás érdekében.




### Ergonomikus kialakítás

Állítható kézméret a kényelmes vágási élményért.



### Precíziós élezésű pengék

Németországban gyártott prémium acél vágókés.



### 1400 akkus vágás

A teljesen feltöltött akkumulátor 1400 könnyed vágást tesz lehetővé.



### Hosszú akkumulátor-élettartam

Az akkumulátoros rásegítés bármikor kikapcsolható. Ez megakadályozza az akkumulátor merülését és növeli annak élettartamát.



### USB-C

Az AssistCut bármikor gyorsan és egyszerűen feltölthető a mellékelt USB-C kábellel (tápegység nem tartozék). Az akkumulátor 100 perc alatt töltődik fel teljesen.



ENGINEERED  
IN GERMANY



CE

|                                               |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termék megnevezése                            | AssistCut<br>Akkumulátoros metszőolló                                                                |
| Cikkszám                                      | 12222-20                                                                                             |
| PNC                                           | 970 53 48 01                                                                                         |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 057417 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 3 / 162                                                                                              |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                   |
| Max. vágási Ø                                 | 25 mm                                                                                                |
| Teljes hossz                                  | 269 mm                                                                                               |
| Teljes súly                                   | 500 g                                                                                                |
| LED-es töltöttségi szintjelző                 | •                                                                                                    |
| Power +                                       | 5 x több erő                                                                                         |
| Vágási elv                                    | Mellévágó                                                                                            |
| Precíziós élezésű kések                       | Made in Germany                                                                                      |
| Kés alapanyaga                                | Rozsdamentes acél                                                                                    |
| Nedvhoronnyal                                 | •                                                                                                    |
| Ergonomikusan kialakított markolat            | •                                                                                                    |
| Variálható nyélpozíció                        | 2 steps                                                                                              |
| Akkumulátor típus/teljesítmény                | Li-Ion / 3.6 V                                                                                       |
| Alkalmazás                                    | Ideális nyers fa metszéséhez                                                                         |
| Tulajdonságok                                 | Az intelligens érzékelő extra teljesítményt nyújt, amikor szükség van rá                             |
| Tartalom                                      | USB-C kábel a töltéshez (a töltő nem tartozék)                                                       |





# GARDENA sövénynyírók ollók

## Dolgozz kényelmesen minden vágási helyzetben

A termékcsalád meggyőző a kiváló vágási teljesítményével, könnyű súlyával, modern megjelenésével és ergonomikus formáival.



\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően.

Szavatossági információk:  
[www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty)  
vagy +36 1 251 4161



### NatureCut

Robusztus és tartós nyelek 100% FSC tanúsítvánnyal rendelkező fából. A 20 fokos, tökéletes munkavégzési szög kényelmes és megvédi a kezeket a sérüléstől.



### PrecisionCut

Ennek a sövénynyírónak a különleges geometriája segíti az egyszerű formázást, az egyenes pengék pedig tökéletes vágási eredményt nyújtanak.



### EasyCut

A tökéletesen kiegyensúlyozott sövénynyíró különösen könnyű vágást tesz lehetővé. A szálerősített nyelek nagyon könnyűek, és tökéletesek a hosszan tartó munkavégzéshez.



### 2in1 EnergyCut

2 az 1-ben innováció:

1. pozíció: Akár 2,5-szer több erő vastagabb ágak vágásához
2. pozíció: nagyobb területek gyors nyírásához



### TeleCut

A teleszkópos alumínium nyelek 20 cm-rel is megnövelhetőek a magasabban lévő felületek eléréséhez és a nagyobb erőátvitelhez.



Az élővédő tároláshoz is használható.





**NatureCut  
sövénynyíró olló <sup>1</sup>**

**PrecisionCut  
sövénynyíró olló <sup>2</sup>**

| Termék megnevezése                            | NatureCut<br>sövénynyíró olló <sup>1</sup>                                                           | PrecisionCut<br>sövénynyíró olló <sup>2</sup>                                                                                             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>12300-20</b>                                                                                      | <b>12302-20</b>                                                                                                                           |
| PNC                                           | 967 98 89 01                                                                                         | 967 98 91 01                                                                                                                              |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 049078 | <br>4 078500 049115                                    |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4 / 112                                                                                              | 4 / 144                                                                                                                                   |
| Csomagolási forma                             | Termékasztó színes információs kártya élvédővel                                                      |                                                                                                                                           |
| Teljes hossz                                  | 535 mm                                                                                               | 407 mm                                                                                                                                    |
| Kés hossza                                    | 230 mm                                                                                               | 180 mm                                                                                                                                    |
| Élezés                                        | Hullámos                                                                                             | Egyenes                                                                                                                                   |
| Tapadásgátló bevonatú élek                    | •                                                                                                    | •                                                                                                                                         |
| Beépített ágvágo                              | •                                                                                                    | –                                                                                                                                         |
| Ütközéscsillapítók                            | •                                                                                                    | •                                                                                                                                         |
| Ergotec                                       | Ergonomikus kialakítású, fából készült kör formájú nyél                                              | Ergonomikus kialakítású kerek nyél                                                                                                        |
| Tulajdonságok                                 | Robusztus és hosszú élettartamú, 100% FSC® fából,<br>a tároláshoz is használható élvédővel           | Könnyű formázás Z alakú nyelelkel. Tökéletes vágási eredmény az egyenes<br>pengéknek köszönhetően, a tároláshoz is használható élvédővel. |



**Hullámos élek**

Hatékonyabb a nagyobb felületek  
nyírásához.



**Egyenes pengék**

A pontos formázáshoz és a tökéletes  
vágási eredményhez.




**Tökéletes vágási szög**

Kényelmes és biztonságos a kezek  
számára.



**Tökéletes munkavégzés  
a Z formának köszönhetően**

Kényelmes a gömb formák  
kialakításához és biztonságos a  
kezeknek.



1



reddot winner 2020



**EasyCut**  
sövénynyíró olló<sup>1</sup>

**2in1 EnergyCut**  
sövénynyíró olló<sup>1</sup>

**TeleCut**  
sövénynyíró olló

| Termék megnevezése                            | EasyCut<br>sövénynyíró olló <sup>1</sup>                                                                   | 2in1 EnergyCut<br>sövénynyíró olló <sup>1</sup>                                                                                                              | TeleCut<br>sövénynyíró olló                                                                                               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>12301-20</b>                                                                                            | <b>12303-20</b>                                                                                                                                              | <b>12304-20</b>                                                                                                           |
| PNC                                           | 967 98 90 01                                                                                               | 967 98 92 01                                                                                                                                                 | 967 98 93 01                                                                                                              |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 049092       | <br>4 078500 049139                                                        | <br>4 078500 049153                    |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4 / 112                                                                                                    | 4 / 80                                                                                                                                                       | 4 / 72                                                                                                                    |
| Csomagolási forma                             | Termékakasztó színes információs kártya élvédővel                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |
| Teljes hossz                                  | 537 mm                                                                                                     | 601 mm                                                                                                                                                       | 700–900 mm                                                                                                                |
| Kés hossza                                    | 200 mm                                                                                                     | 230 mm                                                                                                                                                       | 230 mm                                                                                                                    |
| Élezés                                        | Hullámos                                                                                                   | Hullámos                                                                                                                                                     | Hullámos                                                                                                                  |
| Tapadásgátló bevonatú élek                    | •                                                                                                          | •                                                                                                                                                            | •                                                                                                                         |
| Beépített ágvágó                              | •                                                                                                          | •                                                                                                                                                            | •                                                                                                                         |
| Ütközéscsillapítók                            | •                                                                                                          | •                                                                                                                                                            | •                                                                                                                         |
| Ergotec                                       | Ergonomikus kialakítású kerek nyél                                                                         | Ergonomikus kialakítású kerek nyél                                                                                                                           | Robusztus, kiegyensúlyozott nyelek<br>a tökéletes fogáshoz                                                                |
| Tulajdonságok                                 | Nagyon könnyű súly.<br>Minden pozícióban kényelmes és könnyű vágás,<br>a tároláshoz is használható élvédő. | Kétfokozatú fogaskerék:<br>1. pozíció: Akár 2,5-szer több erő vastagabb ághoz<br>2. pozíció: vékony ágak gyors nyírása.<br>Tároláshoz is használható élvédő. | Kifejezetten magas sövények nyírásához.<br>Hosszabb elérés (+20 cm), nagyobb erőkar,<br>tároláshoz is használható élvédő. |



**2 az 1-ben EnergyCut:**  
Kétfokozatú fogaskerék

1. fokozat akár 2,5-szer több erő,  
vastag ágakhoz




2. fokozat 1:1,  
vékony ágak gyors vágásához



**Beépített ágvágó**

Hatékony a vastagabb ágak  
elvághatásához.



**Tökéletes ergonomia**

Kevesebb fáradtság a vágás.  
Robusztus és tartós. Ütközés  
csillapítás a beépített ütközőkkel.



# GARDENA ágvágó ollók



\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően. Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161

## Nagyobb vágóerő játszi könnyedséggel

Innovatív megoldások és a legmodernebb anyagok biztosítják az extra kényelmet és a kiváló vágást.



### EasyCut

Classic ágvágó ollók.

Az ágak könnyedén vágathatók a kis súlynak és a kitűnő ergonómiának köszönhetően.



### EnergyCut

Ágvágó ollók beépített áttétellel az erőteljes vágás érdekében.

A többszörös áttételnek köszönhetően kisebb erőfeszítésre van szükség még vastagabb ágak vágásakor is.



### TeleCut

Teleszkópos ágvágó ollók.

Az állítható karokkal még a távoli ágak pontos vágása is egyszerű.



### SlimCut

Ágvágó ollók 0°-os nyitási szélességgel és beépített kétszeres áttétellel.

A hosszú alumínium nyél és a különösen keskeny fej miatt ez az ágvágó olló ideális sűrű bokrok és sövények ritkításához.





MADE IN GERMANY



red dot design award  
winner 2019

Termék megnevezése



EasyCut  
500 B ágsvágó olló



EasyCut  
680 B ágsvágó olló



EasyCut  
680 B ágsvágó olló +  
metszőolló akció



EasyCut  
680 A ágsvágó olló

| Cikkszám                                      | 12002-20                                                       | 12003-20     | 12003-30              | 12004-20                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| PNC                                           | 967 86 68 01                                                   | 967 86 69 01 | 967 86 81 01          | 967 86 82 01                                      |
| EAN kód                                       |                                                                |              |                       |                                                   |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4 / 224                                                        | 4 / 140      | 12 / 48               | 4 / 112                                           |
| Csomagolási forma                             | Termékakasztó színes információs kártya élvédővel              |              | Dekoratív displayben  | Termékakasztó színes információs kártya élvédővel |
| Max. vágható ágátmérő                         | 42 mm                                                          | 42 mm        | 42 mm / 18 mm         | 40 mm                                             |
| Teljes hossz                                  | 500 mm                                                         | 680 mm       | 680 mm (ágsvágó olló) | 680 mm                                            |
| Teljes súly                                   | 895 g                                                          | 1035 g       | 1035 g (ágsvágó olló) | 1040 g                                            |
| Vágási elv                                    | Mellésvágó                                                     | Mellésvágó   | Mellésvágó            | Vágóüllő                                          |
| Precíziós élezésű kések                       | •                                                              | •            | •                     | •                                                 |
| Tapadásgátló bevonatú élek                    | •                                                              | •            | •                     | •                                                 |
| Ergonomikusan kialakított markolat            | •                                                              | •            | •                     | •                                                 |
| Markolat kiegészítő puha elemekkel            | •                                                              | •            | •                     | •                                                 |
| Ütközéscsillapítók                            | •                                                              | •            | •                     | •                                                 |
| Anyagok                                       | Csepp alakú alumínium karok                                    |              |                       |                                                   |
| Alkalmazási terület                           | Ideális friss fához                                            |              |                       | Száraz fa vágásához                               |
| Tulajdonságok                                 | Ultrakönnnyű és ergonomikus. Tároláshoz is használható élvédő. |              |                       |                                                   |



## Mellésvágó

A kétpengéjű olló ideális nyers fához.



## Vágóüllő

A stabil vágóüllő alkalmas kemény, száraz fa vágásához és támasztékot nyújt metszéskor, így a kéreg nem sérül meg.



## ErgoTec markolat

Ergonomikus markolat puha elemekkel a szükséges csúszásmentességért, a könnyű kezelhetőségért és a biztonságos munkavégzésért.



## Precíziós élezésű kések

A kiváló vágási geometriájú precíziós élezésű kések könnyű és pontos vágást tesznek lehetővé, ami különösen kíméletes a növényekkel.



MADE IN GERMANY



reddot design award  
winner 2019

## Termék megnevezése

**EnergyCut  
600 B ágvágó olló**

**EnergyCut  
750 B ágvágó olló**

## Cikkszám

**12006-20**

**12007-20**

PNC

967 86 84 01

967 86 85 01

EAN kód



Csomagolási egység/  
Raklap egység darabban

2 / 150

2 / 90

Csomagolási forma

Termékakasztó színes információs kártya élvédővel

Termékakasztó színes információs kártya élvédővel

Max. vágható ágátmérő

42 mm

42 mm

Teljes hossz

600 mm

750 mm

Teljes súly

1010 g

1125 g

Power +

3x nagyobb vágóerő

3x nagyobb vágóerő

Vágási elv

Mellévágó

Mellévágó

Precíziós élezésű kések

•

•

Tapadásgátló bevonatú élek

•

•

Ergonomikusan kialakított markolat

•

•

Markolat kiegészítő puha elemekkel

•

•

Ütközéscsillapítók

•

•

Alkalmazott erőátviteli technológia

Fogas áttétel

Anyagok

Csepp alakú alumínium karok

Alkalmazási terület

Ideális friss fához

Tulajdonságok

Cserélhető kések. Tároláshoz is használható élvédő.



## Könnyű

Nagyon kis súlyú ágvágó olló az optimalizált geometriának és a könnyű anyagok felhasználásának köszönhetően, ideértve az alumínium karokat.



## Több vágóerő

A beépített áttétel rendkívül lecsökkenti a vágáshoz szükséges erőt.



## Cserélhető kések

A felső kés cserélhető, a csatlakozás igény szerint állítható.



## Bevonat

Tapadásmentes extra bevonat a sima vágásért, a gyors tisztításért és a rozsda elleni védelemért.

MADE IN GERMANY



reddot design award  
winner 2019



|                                           |                                                                                                      |                                                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termék megnevezése</b>                 | <b>TeleCut 520-670 B</b>                                                                             | <b>TeleCut 650-900 B ágvágó olló</b>                                                                   |
| <b>Cikkszám</b>                           | <b>12005-20</b>                                                                                      | <b>12009-20</b>                                                                                        |
| PNC                                       | 967 86 83 01                                                                                         | 967 86 87 01                                                                                           |
| EAN kód                                   | <br>4 078500 043427 | <br>4 078500 043519 |
| Csomagolási egység/Raklap egység darabban | 4 / 192                                                                                              | 2 / 130                                                                                                |
| Csomagolási forma                         | Termékakasztó és színes információs kártya élvédővel                                                 |                                                                                                        |
| Max. vágható ágátmérő                     | 42 mm                                                                                                | 42 mm                                                                                                  |
| Teljes hossz                              | 520-670 mm                                                                                           | 650 - 900 mm                                                                                           |
| Teljes súly                               | 975 g                                                                                                | 1320 g                                                                                                 |
| Vágási elv                                | Mellévágó                                                                                            | Mellévágó                                                                                              |
| Precíziós élezésű kések                   | •                                                                                                    | •                                                                                                      |
| Non-stick-extra coated blades             | •                                                                                                    | •                                                                                                      |
| Ergonomikusan kialakított markolat        | •                                                                                                    | •                                                                                                      |
| Markolat kiegészítő puha elemekkel        | •                                                                                                    | •                                                                                                      |
| Ütközéscsillapítók                        | •                                                                                                    | •                                                                                                      |
| Alkalmazott erőátviteli technológia       | Hosszabb erőkar, több erő                                                                            |                                                                                                        |
| Anyagok                                   | Alumínium karok                                                                                      |                                                                                                        |
| Alkalmazás                                | Ideális friss fához                                                                                  |                                                                                                        |
| Tulajdonságok                             | Teleszkópos. Tároláshoz is használható élvédő.                                                       | Teleszkópos.                                                                                           |





MADE IN GERMANY



1



reddot design award  
winner 2019

Termék megnevezése

SmartCut  
racsnis vágóüllős ágvágó olló <sup>1</sup>

PremiumCut 700 B  
ágvágó olló <sup>1</sup>

Comfort  
ágvágó olló 500 BL

Cikkszám

8773-20

8710-20

8770-20

PNC

966 61 72 01

901 18 27 01

901 19 21 01

EAN kód



Csomagolási egység/  
Raklap egység darabban

2 / 110

2 / 110

2 / 154

Csomagolási forma

Termékakasztó és színes információs kártya

Termékakasztó és színes információs kártya

Termékakasztó és színes információs kártya

Max. vágható ágátmérő

45 mm

40 mm

35 mm

Teljes hossz

59 cm

70 cm

50 cm

Teljes súly

1295 g

1253 g

620 g

Erőnövelés

250%

18%

38%

Vágási elv

Vágóüllő

Mellévágó

Mellévágó

Precíziós élezésű kések

•

•

•

Tapadásgátló bevonatú élek

• (felső kés)

–

•

Ergonomikusan kialakított markolat

•

•

•

Markolat kiegészítő puha elemekkel

–

–

–

Kiegészítő puha elemekkel ellátott markolat

•

–

–

Ütközéscsillapítók

–

•

•

Erőnövelési technika

SmartCut technológia 4-fokozatú racsnis mechanizmussal

Kétszer hajlított, stabil alumínium karok

Szabadalmazott fogas áttétel a 38%-kal nagyobb vágóerő érdekében

Anyagok

Alumínium vágóüllő. Ovális alumínium karok

Erős, dupla alumínium fogantyúk

–

Tulajdonságok

Erőteljes vágóüllős ágvágó olló erős ágak és kemény fa vágásához. Tároláshoz is használható élvédő.

Döntött vágófej. Tároláshoz is használható élvédő.

Rendkívül könnyű, erős és kézhezálló. Friss ágak vágásához



## SmartCut racsnis ágvágó olló

Erős és kényelmes. Az innovatív racsnis funkciónak köszönhetően még az erősebb gallyak és a száraz ágak is könnyedén vághatóak.



## Premium kés

A speciális acélból készült cserélhető késeknek és kovácsolt alsó késeknek köszönhetően az ágvágó olló élettartama igen hosszú.



|                                               |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>SlimCut ágvágo olló</b>                                                                           |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>12010-20</b>                                                                                      |
| PNC                                           | 967 86 88 01                                                                                         |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 043533 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 2 / 80                                                                                               |
| Csomagolási forma                             | Termékakasztó és színes információs kártya                                                           |
| Max. vágható ágátmérő                         | 28 mm                                                                                                |
| Teljes hossz                                  | 1170 mm                                                                                              |
| Teljes súly                                   | 1200 g                                                                                               |
| Power +                                       | 12x nagyobb vágóerő                                                                                  |
| Vágási elv                                    | Mellévágó                                                                                            |
| Precíziós élezésű kések                       | •                                                                                                    |
| Tapadásgátló bevonatú élek                    | •                                                                                                    |
| Ergonomikusan kialakított markolat            | •                                                                                                    |
| Markolat kiegészítő puha elemekkel            | •                                                                                                    |
| Alkalmazott erőátviteli technológia           | Kétszeres áttétel; a gyors és erőteljes vágásért                                                     |
| Anyagok                                       | Alumínium                                                                                            |
| Alkalmazási terület                           | Ideális sűrű aljnövényzethez és nyers fához                                                          |
| Tulajdonságok                                 | Ultrakönnyű és ergonomikus, kétszeres áttétellel                                                     |



### Kétszeres áttétel

A beépített kétszeres áttétel biztosítja az optimális vágóerőt. Egyetlen mozdulat csupán és a vastag ágakhoz ajánlott 1:12 áttétel 1:6 arányúvá módosítható a vékony ágak gyors vágásakor.



### Állítható magasságú markolat

A markolatot a nyélen egyéni magasságodhoz állíthatod be, hogy kíméletes testhelyzetben dolgozhass.



### Nagyon keskeny fej

Hogy jobban beférjen a szűk helyekre és a sűrű aljnövényzetbe.



# GARDENA magassági ágvágó ollók

## A magas fák és sűrű bokrok célszerszáma

Mindent elérhet akadály nélkül! Pontosan, precízen vág, még a fák lombkoronájában is. Létra nélkül is biztonságos és kényelmes.


MADE IN GERMANY




\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően. Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161.

### Ágvágó ollók / bokornyíró ollók

MADE IN GERMANY



| Termék megnevezése                            | StarCut 160 plus ágvágó olló                                                                                                                                                  | StarCut 410 plus teleszkópos ágvágó olló                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 12000-20                                                                                                                                                                      | 12001-20                                                                                                                                                                                                                                      |
| PNC                                           | 967 63 83 01                                                                                                                                                                  | 967 63 76 01                                                                                                                                                                                                                                  |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4 / 96                                                                                                                                                                        | 2 / 88                                                                                                                                                                                                                                        |
| Csomagolási forma                             | Késvédő és színes információs kártya                                                                                                                                          | Késvédő és színes információs kártya                                                                                                                                                                                                          |
| Max. vágható ágátmérő                         | 32 mm-ig                                                                                                                                                                      | 32 mm-ig                                                                                                                                                                                                                                      |
| Teljes hossz                                  | 160 cm                                                                                                                                                                        | Fokozatmentesen 230 és 410 cm között                                                                                                                                                                                                          |
| Beállítható vágási szög (200°)                | •                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                             |
| Erőátviteli rendszer                          | 12x több vágóerő                                                                                                                                                              | 12x több vágóerő                                                                                                                                                                                                                              |
| T-markolat                                    | •                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                             |
| Teljes vágási magasság                        | max. 3,5 m                                                                                                                                                                    | max. 6,5 m                                                                                                                                                                                                                                    |
| Belülre beépített húzókötel                   | •                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kés                                           | A speciális formájú kés az ágat az optimális vágásfelületen tartja                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Anyagok                                       | Precíziós élezésű kések tapadásgátló bevonattal                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Alkalmazási terület                           | Sűrű bokrok és kis- vagy közepes méretű fák ágainak fáradságmentes vágásához                                                                                                  | Egyszerűen és kényelmesen vágható akár a fa koronája is a talajról, létra nélkül                                                                                                                                                              |
| Tulajdonságok                                 | A teljes hosszban belülről épített húzómechanizmus és a kompakt vágófej miatt nem gabalyodik bele semmibe vágáskor. Az új állítható kampóval eltávolíthatók a fennakadt ágak. | A teljes hosszban belülről épített húzómechanizmus és a kompakt vágófej miatt nem gabalyodik bele semmibe vágáskor. Az új állítható kampóval eltávolíthatók a vágás után ott maradt ágak, a szorítócsavarral pedig egyszerű a hosszszállítás. |



#### Könnyű kezelhetőség

A T-fogantyú segíti a jobb fogást, ha a lombcsúcsot kell alakítani.

#### Acélfogas áttétel

A belső acélfogas áttétel különösen robusztus és tartós. A többszörös áttétel érezhetően nagyobb vágóerőt biztosít.

#### Beállítható vágási szög

A vágási szög 200°-ig egyénileg, a talajról beállítható az ágak precíz levágása érdekében.

MADE IN GERMANY



|                                                           |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termék megnevezése</b>                                 | <b>combisystem ágvágó olló</b>                                                                       |
| <b>Cikkszám</b>                                           | <b>298-20</b>                                                                                        |
| PNC                                                       | 967 31 98 01                                                                                         |
| EAN kód                                                   | <br>4 078500 012614 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban             | 4 / 96                                                                                               |
| Csomagolási forma                                         | Színes információs kártya műanyag késvédővel                                                         |
| Maximális vágható ágátmérő Ø                              | 35 mm-ig                                                                                             |
| Vágási elv                                                | Mellévágó                                                                                            |
| Beakasztható az ágba                                      | •                                                                                                    |
| Késkialakítás a precíz ágbeakasz-<br>táshoz               | •                                                                                                    |
| Biztonsági kengyel                                        | •                                                                                                    |
| Húzókötel hossza                                          | 4,7 m                                                                                                |
| Szakításálló húzókötel                                    | •                                                                                                    |
| Csigasoros mechanika                                      | •                                                                                                    |
| D-formájú fogantyúval az erőteljes,<br>kényelmes munkához | •                                                                                                    |
| D-formájú húzófogantyú<br>kötéltárolóval                  | •                                                                                                    |
| Kötélvég rögzítés                                         | •                                                                                                    |
| Kézi ollóként is használható                              | •                                                                                                    |
| Ajánlott nyél                                             | combisystem teleszkópos nyél                                                                         |
| Anyagok                                                   | Edzett, tapadásgátló bevonattal ellátott kés a tiszta, pontos vágáshoz                               |
| Alkalmazási terület                                       | Friss hajtások kényelmes eltávolításához nagy magasságban.                                           |
| Tulajdonságok                                             | Hatalmas erőmegtakarítás az 5-szörös görgőáttétellel (3x több erő)                                   |



### Beakasztható az ágba

Csekély erőfőrdítés és kényelmes húzás

### D-fogantyú

Az állítható D-fogantyúval hatékonyan és kényelmesen dolgozhat.

### Csigasoros mechanika

Fáradtság nélküli metszés az 5-szörös görgőáttételnek és a dupla emelő áttételnek köszönhetően.





| Termék megnevezése                            | combisystem teleszkópos nyél<br>90–145 cm                                                                                                                      | combisystem teleszkópos nyél<br>160–290 cm                                                                                                                                                                 | combisystem teleszkópos nyél<br>210–390 cm                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 3719-20                                                                                                                                                        | 3720-20                                                                                                                                                                                                    | 3721-20                                                           |
| PNC                                           | 967 86 04 01                                                                                                                                                   | 967 31 91 01                                                                                                                                                                                               | 967 31 92 01                                                      |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 210                                                                                                                                                        | 4 / 200                                                                                                                                                                                                    | 4 / 200                                                           |
| Csomagolási forma                             | Termékakasztó színes információs kártyával                                                                                                                     | Etikettezve                                                                                                                                                                                                | Etikettezve                                                       |
| Hossz                                         | 90–145 cm                                                                                                                                                      | 160–290 cm                                                                                                                                                                                                 | 210–390 cm                                                        |
| Munkamagasság                                 | –                                                                                                                                                              | 5 m-ig                                                                                                                                                                                                     | 6 m-ig                                                            |
| Kompatibilitás                                | Az összes combisystem szerszámmal<br>(kivéve combisystem hólapát)                                                                                              | Az összes combisystem szerszámmal<br>(kivéve combisystem hólapát)                                                                                                                                          | Az összes combisystem szerszámmal<br>(kivéve combisystem hólapát) |
| Anyag                                         | Kiváló minőségű alumínium                                                                                                                                      | Kiváló minőségű alumínium                                                                                                                                                                                  | Kiváló minőségű alumínium                                         |
| Duroplast bevonat a nyél külsején             | –                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                          | •                                                                 |
| Elveszítetetlen rögzítőcsavar                 | •                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                          | •                                                                 |
| Rögzítőcsavar puha műanyag<br>elemekkel       | •                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                          | •                                                                 |
| Nyomógombos hosszabbítás                      | –                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                          | •                                                                 |
| Ovális nyélforma                              | –                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                          | •                                                                 |
| Ütköző                                        | –                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                          | •                                                                 |
| Tulajdonságok                                 | Könnyű mégis tartós alumíniumból készült, a belseje galvanizált alumínium cső, a külseje bőrbarát műanyagborítással a kényelmes és csúszásmentes használatért. | A hosszúság egyszerűen, nyomógombbal állítható be.<br>Az ütköző megakadályozza a nyél váratlan összecsiszódását.<br>Az ovális nyélforma nagyobb stabilitást nyújt és nem engedi elfordulni a belső nyelet. |                                                                   |



### Egyénre szabott beállítás

A hosszúság egyszerűen, nyomógombbal állítható be.

### Biztos rögzítés

Nagy, elveszítetetlen rögzítőcsavar puha műanyag elemekkel. A rögzítés ellenáll a húzásnak és elfordulásnak.

### Ovális nyélforma

Az ovális nyélforma nagyobb stabilitást nyújt és nem engedi elfordulni a belső nyelet.





# GARDENA kerti fűrészek

Sokat tudó választék a ház körüli és a kerti fűrészelési munkákhoz



\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően. Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161.



## combisystem fűrészek

Sokféle felhasználási lehetőség.

Kézi fűrészként, vagy a GARDENA combisystem nyéllel használható.

Döntött, vagy precíziós élezésű fogazat háromszoros csiszolattal.

Húzó mozdulatkor sem csúszik le a kezed a puha elemekkel ellátott és visszahajló markolatról.



## Kerti fűrészek

Korrózió- és kopásálló krómozott felületű fűrészlapp.

3-szoros csiszolatú, speciális fogazat, amely rendkívüli élességének köszönhetően sima és tiszta vágási felületet biztosít.

Az impulzus-edzett fogazat, tartósan profi minőséget biztosít.



MADE IN GERMANY



| Termék megnevezése                                      | combisystem keretes fűrés                                                                        | combisystem kerti fűrés 300 PP                        | combisystem kerti fűrés 300 PP ívelt                  | combisystem kerti fűrés 300 P ívelt                                   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                                         | <b>691-20</b>                                                                                    | <b>8737-20</b>                                        | <b>8738-20</b>                                        | <b>8739-20</b>                                                        |
| PNC                                                     | 900 86 24 01                                                                                     | 967 23 80 01                                          | 967 23 82 01                                          | 967 23 83 01                                                          |
| EAN kód                                                 |                                                                                                  |                                                       |                                                       |                                                                       |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban           | 5 / 180                                                                                          | 6 / 324                                               | 6 / 324                                               | 6 / 324                                                               |
| Csomagolási forma                                       | Színes információs borító                                                                        | Színes információs kártya                             | Színes információs kártya                             | Színes információs kártya                                             |
| Laphossz                                                | 350 mm                                                                                           | 325 mm                                                | 315 mm                                                | 340 mm                                                                |
| Hasznos fűréshossz                                      | 220 mm                                                                                           | 300 mm                                                | 300 mm                                                | 300 mm                                                                |
| Fogazás                                                 | Finom csiszolatú fogazás                                                                         | Döntött fogazás                                       | Döntött fogazás                                       | Precíziós fogazás 3-szoros csiszolattal (húzófűrés)                   |
| Biztonsági zár                                          | –                                                                                                | •                                                     | •                                                     | •                                                                     |
| Kemény krómozott felületű, minőségi nemesacél fűrészlap | •                                                                                                | •                                                     | •                                                     | •                                                                     |
| Impulzus-edzett fogazat                                 | –                                                                                                | •                                                     | •                                                     | •                                                                     |
| Felakasztható                                           | –                                                                                                | •                                                     | •                                                     | •                                                                     |
| Csúszásgátló a markolatvégen                            | •                                                                                                | •                                                     | •                                                     | •                                                                     |
| Élvédő                                                  | –                                                                                                | •                                                     | •                                                     | •                                                                     |
| Tépőkampó                                               | –                                                                                                | –                                                     | •                                                     | •                                                                     |
| Ajánlott nyél                                           | combisystem teleszkóprúd cikksz. 3720-20 vagy 3721-20                                            | combisystem teleszkóprúd cikksz. 3720-20 vagy 3721-20 | combisystem teleszkóprúd cikksz. 3720-20 vagy 3721-20 | combisystem teleszkóprúd cikksz. 3720-20 vagy 3721-20                 |
| Anyagok                                                 | Rozsdamentes fészítőelemek. Rozsdásodás ellen védett acél keretszerkezet.                        | –                                                     | –                                                     | –                                                                     |
| Alkalmazási terület                                     | Kézi fűrészként, vagy combisystem nyéllel használható                                            |                                                       |                                                       |                                                                       |
| Tulajdonságok                                           | A fűrészlap 360°-kal elforgatható, csavarodásmentes fűrészlappállítás, utánállítható lapfeszítés | Húzásra és tolásra vág                                | Húzásra és tolásra vág                                | A precíziós fogazatnak köszönhetően kisebb erő szükséges, húzásra vág |



#### Ergonomikus markolat

Húzó mozdulatkor sem csúszik le a kéz a beépített puha elemeknek, és a markolatvégen lévő csúszásgátlónak köszönhetően.



#### Profi minőségű fűrészlap

A minőségi nemesacél, impulzus-edzett foghegyek és a krómozott felület magas védelmet nyújtanak a kopás és a korrózió ellen.



#### Biztonsági zár



A biztonsági zár garantálja a combisystem kerti fűrés és a combisystem nyél biztonságos összekapcsolódását.



#### Tépőkampó

Megkönnyíti a levágott ágak kihúzását a lombból.

MADE IN GERMANY



| Termék megnevezése                                       | Kerti összecsukható fűrészt 135 P                                                                    | Kerti összecsukható fűrészt 200 P                                                                     | Kerti fűrészt 300 P                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                                 | 8742-20                                                                                              | 8743-20                                                                                               | 8745-20                                                                                                |
| PNC                                                      | 967 23 84 01                                                                                         | 967 23 85 01                                                                                          | 967 23 86 01                                                                                           |
| EAN kód                                                  | <br>4 078500 874205 | <br>4 078500 874304 | <br>4 078500 874502 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban            | 4 / 672                                                                                              | 4 / 320                                                                                               | 4 / 456                                                                                                |
| Csomagolási forma                                        | Színes információs kártya                                                                            | Színes információs kártya                                                                             | Színes információs kártya                                                                              |
| Laphossz                                                 | 170 mm                                                                                               | 240 mm                                                                                                | 310 mm                                                                                                 |
| Hasznos fűrészhossz                                      | 135 mm                                                                                               | 200 mm                                                                                                | 300 mm                                                                                                 |
| Fogazás                                                  | Precíziós fogazás 3-szoros csiszolattal (húzófűrészt)                                                |                                                                                                       |                                                                                                        |
| Kemény krómozott felületű, minőségi nemesacél fűrészlapp | •                                                                                                    | •                                                                                                     | •                                                                                                      |
| Impulzus-edzett fogazat                                  | •                                                                                                    | •                                                                                                     | •                                                                                                      |
| 3 lehetséges beállításban rögzíthető fűrészlapp          | •                                                                                                    | •                                                                                                     | –                                                                                                      |
| Felakasztható                                            | •                                                                                                    | •                                                                                                     | •                                                                                                      |
| Csúszásgátló a markolatvégen                             | •                                                                                                    | •                                                                                                     | •                                                                                                      |
| Tulajdonságok                                            | Húzásra vág                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                        |



### Ergonomikus markolat

Húzó mozdulatkor sem csúszik le a kéz a beépített puha elemeknek, és a markolatvégen lévő csúszásgátlónak köszönhetően.



### Profi minőségű fűrészlapp

A minőségi nemesacél, impulzus-edzett foghegyek és a kemény krómozott felület magas védelmet nyújtanak a kopás és a korrózió ellen.



### Precíziós fogazás 3-szoros csiszolattal (húzófűrészt)

Húzó fűrészelés, mellyel kis erőfőrdítással gyors eredmény, éles és tiszta vágási kép érhető el.



### Rögzíthető fűrészlapp

3 lehetséges beállításban rögzíthető a sokoldalú felhasználás érdekében.



# GARDENA fejszék

## Egy fejsze, minden esetre

Favágáshoz, hasogatáshoz és gallyazáshoz, illetve fa megmunkálásához.



\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően. Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161.



### Munkafolyamathoz igazodó él- és fejszefej geometria

A GARDENA fejszék él- és fejgeometriája a feladathoz és a munkahelyzetekhez igazodik, így maximális eredményt garantál.

A vágási szögnek és az ék alakú fejnek köszönhetően a GARDENA hasítófejszék különösen alkalmasak tűzifa aprításra.



### Ütésvédelem

A rászegecselt nemesacél ütésvédő védelmet nyújt a nyélnek, ha az ütés lecsúszik.



### Kalapács funkció

Ékek egyszerű és hatékony beveréséhez.

A megmunkált ütőfelület kíméli az ékeket és az aprító rönköket.

Az acél ékek kivételével valamennyi közkedvelt éktípushoz, így pl. fa-, műanyag és alumínium ékekhez is használható.

## Fejszék különleges tulajdonságokkal

Munkafolyamathoz igazodó él- és fejszefej geometria

Edzett penge kiváló szerszámacélból



Nemesacél ütésvédő



Üvegszál erősítésű műanyag nyél



Puha elemekkel ellátott nyél



Kalapács funkció



Törésálló fej-nyél kapcsolódás



A súlypont közel van a fejsze fejéhez

Kampó alakú nyélvég

MADE IN  
EUROPE


| Termék megnevezése                            | Univerzális fejsze<br>900 B                                                                          | Univerzális fejsze<br>1000 A                                                                         | Univerzális fejsze<br>1400 A                                                                         | Hasítófejsze<br>1600 S                                                                                 | Hasítófejsze<br>2800 S                                                                                 | Élező                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 8713-48                                                                                              | 8714-48                                                                                              | 8716-48                                                                                              | 8718-48                                                                                                | 8719-48                                                                                                | 8712-20                                                                                                |
| PNC                                           | 967 33 02 01                                                                                         | 967 33 03 01                                                                                         | 967 33 04 01                                                                                         | 967 33 05 01                                                                                           | 967 33 06 01                                                                                           | 967 95 70 01                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 015196 | <br>4 078500 015288 | <br>4 078500 015233 | <br>4 078500 015219 | <br>4 078500 015172 | <br>4 078500 046718 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4 / 288                                                                                              | 4 / 192                                                                                              | 2 / 108                                                                                              | 2 / 108                                                                                                | 2 / 80                                                                                                 | 4 / 288                                                                                                |
| Csomagolási forma                             | Színes információs<br>kártya                                                                         | Színes információs<br>kártya                                                                         | Színes információs<br>kártya                                                                         | Színes információs<br>kártya                                                                           | Színes információs<br>kártya                                                                           | Színes információs<br>kártya                                                                           |
| Hossz                                         | 34 cm                                                                                                | 45 cm                                                                                                | 60 cm                                                                                                | 60 cm                                                                                                  | 70 cm                                                                                                  | –                                                                                                      |
| Teljes súly                                   | 900 g                                                                                                | 1000 g                                                                                               | 1400 g                                                                                               | 1600 g                                                                                                 | 2800 g                                                                                                 | –                                                                                                      |
| Fejszefej súlya                               | 700 g                                                                                                | 700 g                                                                                                | 1000 g                                                                                               | 1200 g                                                                                                 | 2300 g                                                                                                 | –                                                                                                      |
| Fejszefej bevonata                            | Tapadásgátló bevonattal ellátva                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        | –                                                                                                      |
| Ütésvédő                                      | –                                                                                                    | –                                                                                                    | •                                                                                                    | •                                                                                                      | •                                                                                                      | –                                                                                                      |
| Kalapács funkció                              | •                                                                                                    | •                                                                                                    | •                                                                                                    | •                                                                                                      | •                                                                                                      | –                                                                                                      |
| Élvédő                                        | • (övre való rögzítésre<br>is alkalmas)                                                              | •                                                                                                    | •                                                                                                    | •                                                                                                      | •                                                                                                      | –                                                                                                      |
| Tulajdonságok                                 | Kalapács funkció,<br>speciális bevonat                                                               | Kalapács funkció,<br>speciális bevonat                                                               | Kalapács funkció,<br>speciális bevonat                                                               | Kalapács funkció,<br>speciális bevonat                                                                 | Kalapács funkció,<br>speciális bevonat                                                                 | Ergonomikus markolat,<br>kézvédelem, csúszás-<br>mentes gumitalp                                       |



### GARDENA univerzális fejsze 900B

Kiválóan használható gyújtós készítésére, kis fák gallyazására, illetve tűrázáshoz, kempingezéshez.



### GARDENA univerzális fejszék

A GARDENA univerzális fejszék különösen jól használhatók kis fák kivágásához, gyantás fa gallyazásához és darabolásához.



### GARDENA hasítófejszék

Az ék alakú fej szétteszi a fát, megkönnyítve a tűzifa könnyű és hatékony hasítását.







# GARDENA ClassicLine

## Kerti szerszámok

### A megfelelő szerszám minden évszakban

A GARDENA ClassicLine kerti szerszámokkal minden fontos kerti és ház körüli munka elvégezhető. A minőségi fa- vagy fémnycél és a robusztus, elsőrendű acélból vagy műanyagból készült eszközök tartós egységet alkotnak. A GARDENA ClassicLine termékei minden felhasználási területet lefednek az ásástól, a gereblyézésten át a hó eltakarításáig.



## ClassicLine

| Termék megnevezése                            |                                                                                 |                                                                                 |                                                   |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>17050-20</b>                                                                                                                                                   | <b>17051-20</b>                                                                                                                                                   | <b>17052-20</b>                                                                                                                     | <b>17053-20</b>                                                                                          | <b>17054-20</b>                                                                                          | <b>17550-30</b>                                                                                          |
| PNC                                           | 967 95 44 01                                                                                                                                                      | 967 95 45 01                                                                                                                                                      | 970 74 15 01                                                                                                                        | 970 74 16 01                                                                                             | 970 74 17 01                                                                                             | 967 95 52 01                                                                                             |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 047203                                                            | <br>4 078500 047227                                                            | <br>4 066407 503601                             | <br>4 066407 503625 | <br>4 066407 503649 | <br>4 078500 047241 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 240                                                                                                                                                           | 5 / 240                                                                                                                                                           | 5/-                                                                                                                                 | 5/-                                                                                                      | 5/-                                                                                                      | 15 / 45                                                                                                  |
| Csomagolási forma                             | Színes információs kártya                                                                                                                                         | Színes információs kártya                                                                                                                                         | Színes információs kártya                                                                                                           | Színes információs kártya                                                                                | Színes információs kártya                                                                                | Színes információs kártya                                                                                |
| Anyag                                         | Edzett, minőségi acélpenge                                                                                                                                        | Edzett, minőségi acélpenge                                                                                                                                        | Edzett, minőségi acélpenge                                                                                                          | Edzett, minőségi acélpenge                                                                               | Edzett, minőségi acélpenge                                                                               | Minőségi műanyag                                                                                         |
| Alkalmazás                                    | Talaj forgatáshoz, mozgatáshoz, lazításhoz és eltávolításhoz                                                                                                      | Talaj forgatáshoz, mozgatáshoz, lazításhoz és eltávolításhoz                                                                                                      | Talaj forgatáshoz, mozgatáshoz, lazításhoz és eltávolításhoz. Kíméli a gyökereket és az élő szervezeteket                           | Talaj forgatáshoz, mozgatáshoz, lazításhoz és eltávolításhoz                                             | Különböző anyagok emeléséhez és áthelyezéséhez.                                                          | Hótakarításhoz                                                                                           |
| Tulajdonságok                                 | D markolat, 120 cm hossz, extra lábtámasz és védelem, széles rálépő a jó erőfelhasználásért és a véletlen csúszásból származó sérülés kockázatának csökkentéséért | D markolat, 120 cm hossz, extra lábtámasz és védelem, széles rálépő a jó erőfelhasználásért és a véletlen csúszásból származó sérülés kockázatának csökkentéséért | D markolat, hosszú, masszív, ellenálló fogak kiváló minőségű bevonattal, az ovális nyélprofil megakadályozza a véletlen elfordulást | D markolat, extra széles lábtámasz, műanyag nyélborítás, csúszásmentes kezelés                           | D markolat, a peremek egyszerűen teszik az anyagok emelését és áthelyezését.                             | 120 cm hossz, D-alakú markolat a használat közbeni plusz erőért. 40 cm-es alumínium éllel.               |



The mark of  
responsible forestry



| Termék megnevezése                            | ClassicLine Lombseprű                                     | ClassicLine Gereblye                                                  | ClassicLine Fém lombseprű                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 17200-20                                                  | 17201-20                                                              | 17202-20                                    |
| PNC                                           | 967 95 46 01                                              | 967 95 47 01                                                          | 967 95 48 01                                |
| EAN kód                                       |                                                           |                                                                       |                                             |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 300                                                   | 5 / 300                                                               | 5 / 250                                     |
| Csomagolási forma                             | Színes információs kártya                                 | Színes információs kártya                                             | Színes információs kártya                   |
| Nyel átmérője                                 | 24 mm                                                     | 28 mm                                                                 | 28 mm                                       |
| Munkaszélesség                                | 450 mm                                                    | 360 mm                                                                | 450 mm                                      |
| Nyel anyaga                                   | FSC® 100%-tanúsított fenyőfa                              |                                                                       |                                             |
| Szerszám anyaga                               | Minőségi műanyag                                          | Acél                                                                  | Acél                                        |
| Alkalmazás                                    | Levelek és fűnyesedék összegereblyezéséhez                | Univerzális szerszám gereblyezéshez, egyenetlenshez és talajmunkákhoz | Levél, fű és kerti hulladék eltakarításához |
| Különleges tulajdonságok                      | Robusztus és tartós, függesztőlyuk az egyszerű tárolásért |                                                                       |                                             |



The mark of  
responsible forestry



| Termék megnevezése                            | ClassicLine Kerti kapa egyenes                            | ClassicLine Terasz seprű             | ClassicLine Kerti seprű              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 17203-20                                                  | 17204-20                             | 17205-20                             |
| PNC                                           | 967 95 49 01                                              | 967 95 50 01                         | 967 95 51 01                         |
| EAN kód                                       |                                                           |                                      |                                      |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 300                                                   | 5 / 150                              | 5 / 250                              |
| Csomagolási forma                             | Színes információs kártya                                 | Színes információs kártya            | Színes információs kártya            |
| Nyel átmérője                                 | 28 mm                                                     | 24 mm                                | 24 mm                                |
| Munkaszélesség                                | 80 mm                                                     | 400 mm                               | 250 mm                               |
| Nyel anyaga                                   | FSC® 100%-tanúsított fenyőfa                              |                                      |                                      |
| Szerszám anyaga                               | Acél                                                      | Minőségi műanyag                     | Minőségi műanyag                     |
| Alkalmazás                                    | Talajlazítás könnyedén                                    | Takarítás bel- és kültéren, teraszon | Takarítás bel- és kültéren, teraszon |
| Különleges tulajdonságok                      | Robusztus és tartós, függesztőlyuk az egyszerű tárolásért |                                      |                                      |




# GARDENA

## nagy szerszámok

Kemény munka könnyedén

Mértékadó a tulajdonságok és komfort terén:



### ErgoLine

- Ergonomikus műanyag markolatok a tökéletes fogásért minden helyzetben
- Ergonomikusan kialakított markolatok a derékkímélő munkavégzésért
- ErgoLine teleszkópos ásó bármely testmagassághoz
- Extraszéles és biztonságos rálépő és éles ásólap a könnyű talajmunkálásért




### NatureLine

- Tartós kőrisfa nyél
- Extra széles rálépővel és éles pengével a könnyű talajműveléshez



\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően. Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161





| Termék megnevezése                            | Ergoline Teleszkópos ásó                                                                                                                                                               | Ergoline Csúcsos ásó                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 17020-20                                                                                                                                                                               | 17012-20                                                                                                                                 |
| PNC                                           | 967 86 17 01                                                                                                                                                                           | 967 86 15 01                                                                                                                             |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4 / 48                                                                                                                                                                                 | 4/48                                                                                                                                     |
| Csomagolási forma                             | Színes információs kártya                                                                                                                                                              | Színes információs kártya                                                                                                                |
| Teljes hossz                                  | 106 cm – 123 cm                                                                                                                                                                        | 117 cm                                                                                                                                   |
| Nyel formája                                  | D nyél                                                                                                                                                                                 | D nyél                                                                                                                                   |
| Nyel anyaga                                   | Műanyag                                                                                                                                                                                | Műanyag                                                                                                                                  |
| Anyag                                         | Edzett lap minőségi acélból minőségi bevonattal                                                                                                                                        | Edzett lap minőségi acélból minőségi bevonattal                                                                                          |
| Extraszéles rálépő                            | •                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                        |
| Csúszásmentes profil                          | •                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                        |
| Alkalmazási terület                           | Talaj forgatáshoz, mozgatáshoz, lazításhoz és eltávolításhoz                                                                                                                           | Talaj forgatáshoz, mozgatáshoz, lazításhoz és eltávolításhoz. Különösen alkalmas kemény talaj megmunkálásához.                           |
| Tulajdonságok                                 | Teleszkópos nyél minden testmagassághoz. Kitűnő ergonómiájú műanyag markolat két különböző fogással, ovális nyélprofil a kényelmes munkáért, extra széles rálépővel és éles ásólappal. | Kitűnő ergonómiájú műanyag markolat többféle fogáshoz, ovális nyélprofil a kényelmes munkáért, extra széles rálépővel és éles ásólappal. |



### Ergonomikusan kialakított markolat

Kényelmes fogás bármilyen helyzetben az ergonomikus műanyag markolatnak köszönhetően.



### Széles rálépő

Széles, speciálisan kialakított rálépő garantálja a tökéletes erőátvitelt és a biztonságos használatot.



### Éles penge

Erős és éles penge a hatékony munkavégzéshez.





Új!



NatureLine csúcsos ásó

17001-20

967 86 11 01



4 / 48

Színes információs kártya

117 cm

D nyél

100% FSC® fa

Edzett lap minőségi acélból minőségi bevonattal

•

•

Talaj forgatáshoz, mozgatáshoz, lazításhoz és eltávolításhoz. Különösen alkalmas kemény talaj megmunkálásához.

Ergonomikus fa nyél extra széles rálépővel és éles ásólappal

Új!



NatureLine ásóvilla

17002-20

967 86 12 01



4 / 48

Színes információs kártya

117 cm

D nyél

100% FSC® fa

4 lándzsa alakú fog edzett minőségi acélból kiváló minőségű bevonattal

–

–

Talaj forgatáshoz, mozgatáshoz, lazításhoz és eltávolításhoz. Kíméli a gyökereket és az élő szervezeteket

Ergonomikus fa nyél négy lándzsa alakú foggal





# GARDENA szüretelő eszközök

Bővüljön a szerszámcsaládod.

Cserélhető eszközök mindenfajta szüreteléshez.



## Rugalmas rendszer

Cserélhető tartozékok bármilyen szüreteléshez.



## Minden kerti alkalmazásra

Válaszd ki a megfelelő eszközt a gondtalan szüreteléshez.



## Robusztus csatlakozás

A combisystem termékeket egyszerűen a nyélhez kell csatlakoztatni, és szorosan rögzíteni a csavarral. A megbízható technológia garantálja a biztos csatlakozást és a megbízható munkát.



## Tartós

A GARDENA 25 év szavatosságot vállal az összes combisystem termékre.

\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően.  
Szavatossági információk:  
[www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty)  
vagy +36 1 251 4161





## Szüretelés



| Termék megnevezése                            | combisystem<br>Bogyógyümölcs-szüretelő                                                                                                                                 | combisystem<br>Bogyógyümölcs-szüretelő<br>készlet                                                                                      | combisystem<br>Ághúzó horog                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>17400-20</b>                                                                                                                                                        | <b>17400-30</b>                                                                                                                        | <b>17401-20</b>                                                                                                               |
| PNC                                           | 970 63 81 01                                                                                                                                                           | 970 63 78 01                                                                                                                           | 970 63 80 01                                                                                                                  |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 066242                                                                   | <br>4 078500 066136                                  | <br>4 078500 066228                        |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 2 / 100                                                                                                                                                                | 20 / 80                                                                                                                                | 5 / 930                                                                                                                       |
| Csomagolási forma                             | Színes információs kártya                                                                                                                                              | 20 db-os displayben színes információs kártyával                                                                                       | Akasztó színes információs kártyával                                                                                          |
| Alkalmazási terület                           | Bogyók és csonthéjasok kényelmes szedése                                                                                                                               | –                                                                                                                                      | Segíti az alma és körte betakarítását                                                                                         |
| Újrahasznosított műanyag aránya               | több mint 90% (ebből több mint 85% újrahasznosított háztartási műanyag hulladék, több mint 5% újrahasznosított ipari műanyag hulladék)                                 | több mint 90% (ebből több mint 85% újrahasznosított háztartási műanyag hulladék, több mint 5% újrahasznosított ipari műanyag hulladék) | –                                                                                                                             |
| Tulajdonságok                                 | A forgatható eszköz megkönnyíti a bogyók és csonthéjasok széles választékának szedését. Fogantyúval rendelkezik, így a szerszám combisystem nyél nélkül is használható | 20 komplett szerszám, egyenként 1 x 3721, 1 x 17400                                                                                    | Az ágak megrázása a gyümölcs szüreteléshez, ágak hótól való megtisztítása, levágott ágak kihúzása, valamint fák alátámasztása |

## Szüretelés



| Termék megnevezése                            | combisystem<br>gyümölcszsüretelő                                                                                                                                                                                                                                           | combisystem<br>gyümölcsfelszedő                                                                                                                                                | combisystem<br>gyümölcsfelszedő készlet                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>3115-20</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3108-20</b>                                                                                                                                                                 | <b>3108-30</b>                                                                                           |
| PNC                                           | 967 67 65 01                                                                                                                                                                                                                                                               | 967 63 51 01                                                                                                                                                                   | 967 63 52 01                                                                                             |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 033565                                                                                                                                                                     | <br>4 078500 018005                                                                        | <br>4 078500 017985 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 / 24                                                                                                                                                                         | 10 / 20                                                                                                  |
| Csomagolási forma                             | Színes információs kártya                                                                                                                                                                                                                                                  | Akasztó színes információs kártyával                                                                                                                                           | 10 db-os displayben színes információs kártyával                                                         |
| Alkalmazási terület                           | Kényelmes gyümölcszsüreteléshez                                                                                                                                                                                                                                            | Megkönnyíti a különböző méretű (kb. 4-9 cm) gyümölcs felszedését                                                                                                               | –                                                                                                        |
| Tulajdonságok                                 | A nyílások közti fogazattal egyszerű a gyümölcszsüretelés. A munkaszög a gyorskioldó rendszerrel igény szerint állítható. Markolattal ellátva, így a szerszám combisystem nyél nélkül is használható. A gyűjtőzsák hálós anyagból készült, hogy a tartalma látható legyen. | Könnyen kiüríthető (nincs szükség más tartozékra [szabadalmazott]), lapát funkció az egyes gyümölcsök nehezen hozzáférhető helyeken történő összegyűjtéséhez (pl. fák mellett) | 10 komplett szerszám, egyenként 1 x 3108, 1 x 130 cm-es FSC® 100% fanyél                                 |

# GARDENA combisystem

**Bővüljön a szerszámcsaládod.**

**Cserélhető. Tartós. Bármilyen kertészeti feladathoz.**

A praktikus GARDENA combisystem lehetővé teszi, hogy többet végezz kevesebbrel. A cserélhető tartozékoknak köszönhetően a rendszer a megfelelő szerszámot kínálja minden kertészeti feladathoz.

## Rugalmas rendszer

Cserélhető tartozékok bármilyen kertészeti feladathoz.

## Minden kerti alkalmazásra

Válaszd ki a megfelelő eszközt az elvégzendő munkához.

## Robusztus csatlakozás

A combisystem terméket egyszerűen a nyélhez kell csatlakoztatni, és szorosan rögzíteni a csavarral. A megbízható technológia garantálja a biztos csatlakozást és a megbízható munkát.

## Tartós

A GARDENA 25 év szavatosságot vállal az összes combisystem termékre.



\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően.

Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161



The mark of responsible forestry



**A GARDENA combisystem minden évszakban a megfelelő tartozékot kínálja a különböző felhasználási területekhez.**



## Talajművelés

Hozd ki a legtöbbet a kertből a föld, az ágyások és a talaj gondozásával.




## Tisztítás

Minden pillanat alatt makulátlanul tiszta lehet. Könnyítsd meg ezeket a trükkös feladatokat. A GARDENA combisystemmel a tisztítás praktikus és kényelmes.



## Gyomirtás

Olyan kertészek számára, akik pontosan és környezetbarát módon szeretnék eltávolítani a gyomokat.



## Vágás

A combisystem vágóeszközök nagyszerű segítséget jelentenek a magas fák egyszerű és könnyű vágásához.



## Gyepápolás

A gyönyörű pázsit a kertek egyik legkívánatosabb része. A cserélhető gyepápoló tartozékok optimálisak a gyep gondozására.



## Szüretelés


A bogyós bokroktól az almáig a GARDENA combisystem a megfelelő szüretelő eszközöket kínálja.

\*Az első GARDENA tisztítókefét 1968-ban gyártottuk.





## combisystem kisszerszámok



| Termék megnevezése                            | combisystem kiskapa szívformájú                                                                | combisystem kiskapa egyenes          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 8911-20                                                                                        | 8915-20                              |
| PNC                                           | 967 09 35 01                                                                                   | 967 09 37 01                         |
| EAN kód                                       |                                                                                                |                                      |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 390                                                                                        | 5 / 280                              |
| Csomagolási forma                             | Akaszto szines információs kártyával                                                           | Akaszto szines információs kártyával |
| Munkaszélesség                                | 6 cm                                                                                           | 6,5 cm                               |
| Anyag                                         | Kiváló, minőségi acélból, bevonattal ellátva                                                   |                                      |
| Ergonomikusan kialakított markolat            | •                                                                                              | •                                    |
| Puha elemekkel ellátott markolat              | •                                                                                              | •                                    |
| Alkalmazási terület                           | A talaj lazításához, levegőztetéséhez, gyomláláshoz                                            |                                      |
| Tulajdonságok                                 | Korrózió ellen védett, meghosszabbítható, elveszíthetetlen állítócsavar puha műanyag elemekkel |                                      |

## combisystem kisszerszámok



| Termék megnevezése                            | combisystem kisseprű                                                                           | combisystem kis talajlazító                             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 8919-20                                                                                        | 8921-20                                                 |
| PNC                                           | 967 09 39 01                                                                                   | 967 09 40 01                                            |
| EAN kód                                       |                                                                                                |                                                         |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 450                                                                                        | 5 / 570                                                 |
| Csomagolási forma                             | Akaszto szines információs kártyával                                                           | Akaszto szines információs kártyával                    |
| Munkaszélesség                                | 12 cm                                                                                          | 7 cm                                                    |
| Anyag                                         | Kiváló, minőségi acélból, bevonattal ellátva                                                   |                                                         |
| Ergonomikusan kialakított markolat            | •                                                                                              | •                                                       |
| Puha elemekkel ellátott markolat              | •                                                                                              | •                                                       |
| Még húzó mozdulatoknál sem csúszik            | •                                                                                              | •                                                       |
| Alkalmazási terület                           | Levél, gyom és fűnyesedék összegereblyezéshez a virágágyásokban                                | A talaj gyökérkímélő fellazításához és levegőztetéséhez |
| Tulajdonságok                                 | Korrózió ellen védett, meghosszabbítható, elveszíthetetlen állítócsavar puha műanyag elemekkel |                                                         |

## combisystem kisszerszámok



| Termék megnevezése                            | combisystem virágkarom                                                                         | combisystem virággereblye                    | combisystem fugakaparó                                                                                                                                          | combisystem viráglapát                                                                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>8923-20</b>                                                                                 | <b>8925-20</b>                               | <b>8927-20</b>                                                                                                                                                  | <b>8929-20</b>                                                                                 |
| PNC                                           | 967 09 41 01                                                                                   | 967 09 47 01                                 | 967 09 48 01                                                                                                                                                    | 967 09 49 01                                                                                   |
| EAN kód                                       |                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 640                                                                                        | 5 / 520                                      | 5 / 700                                                                                                                                                         | 5 / 520                                                                                        |
| Csomagolási forma                             | Akaszto színes információs kártyával                                                           | Akaszto színes információs kártyával         | Akaszto színes információs kártyával                                                                                                                            | Akaszto színes információs kártyával                                                           |
| Munkaszélesség                                | 7 cm                                                                                           | 8,5 cm                                       | –                                                                                                                                                               | 8,5 cm                                                                                         |
| Anyag                                         | Kiváló, minőségi acélból, bevonattal ellátva                                                   | Kiváló, minőségi acélból, bevonattal ellátva | Kétoldalasan élezett, edzett nemesacél kés, rozsdamentes                                                                                                        | Kiváló, minőségi acélból, bevonattal ellátva                                                   |
| Ergonomikusan kialakított markolat            | •                                                                                              | •                                            | •                                                                                                                                                               | •                                                                                              |
| Puha elemekkel ellátott markolat              | •                                                                                              | •                                            | •                                                                                                                                                               | •                                                                                              |
| Még húzó mozdulatoknál sem csúszik            | •                                                                                              | •                                            | •                                                                                                                                                               | •                                                                                              |
| Alkalmazási terület                           | A talaj fellazításához és levegőztetéséhez                                                     | Gereblyezéshez és a talaj lazításához        | Fű, moha és gaz falszegélyekről, kőlapok fugáiból történő, könnyű eltávolításához                                                                               | Ültetési és átültetési munkákhoz.                                                              |
| Tulajdonságok                                 | Korrózió ellen védett, meghosszabbítható, elveszíthetetlen állítócsavar puha műanyag elemekkel |                                              | Nem csúszik húzó mozgáskor sem. Kompletten, minőségi késvédővel. Korrózió ellen védett, meghosszabbítható, elveszíthetetlen állítócsavar puha műanyag elemekkel | Korrózió ellen védett, meghosszabbítható, elveszíthetetlen állítócsavar puha műanyag elemekkel |

## combisystem kisszerszám nyelek



| Termék megnevezése                                   | combisystem kisszerszám hosszabbítónyel                                                                                                                                        | combisystem kisszerszám nyél                                                                     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                                      | <b>8900-20</b>                                                                                                                                                                 | <b>8909-20</b>                                                                                   |
| PNC                                                  | 901 20 19 01                                                                                                                                                                   | 970 44 48 01                                                                                     |
| EAN kód                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban        | 5 / 810                                                                                                                                                                        | 6 / 1008                                                                                         |
| Csomagolási forma                                    | Akaszto színes információs kártyával                                                                                                                                           | Termékkártya                                                                                     |
| Hossz                                                | 78 cm                                                                                                                                                                          | 16 cm                                                                                            |
| Kompatibilitás                                       | Valamennyi combisystem kisszerszámhoz                                                                                                                                          | Valamennyi combisystem kisszerszámhoz                                                            |
| Elveszíthetetlen állítócsavar puha műanyag elemekkel | •                                                                                                                                                                              | •                                                                                                |
| Felakasztófül a kényelmes tároláshoz                 | •                                                                                                                                                                              | •                                                                                                |
| Anyag                                                | Kiváló minőségű alumínium                                                                                                                                                      | Kiváló minőségű műanyag                                                                          |
| Tulajdonságok                                        | Könnyű, de erős nyél alumíniumból, bőrbarát markolatvédővel. A combisystem kisszerszám kézi markolatát egyszerűen le kell venni, és a hosszabbítónyel végére fel kell csavarni | Ergonomikusan kialakított, puha elemekkel ellátott markolat. Még húzó mozdulatoknál sem csúszik. |



## Kisszerszámok



| Termék megnevezése                            | Gyomláló                                                                          | Viráglapát 8 cm                                                                    | Viráglapát 6 cm                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>8935-20</b>                                                                    | <b>8950-20</b>                                                                     | <b>8951-20</b>                                                                      |
| PNC                                           | 967 09 51 01                                                                      | 967 09 56 01                                                                       | 967 09 58 01                                                                        |
| EAN kód                                       |  |  |  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 950                                                                           | 20 / 960                                                                           | 20 / 960                                                                            |
| Csomagolási forma                             | Akaszto szines információs kártyával                                              | Display tálcán 20 db                                                               | Display tálcán                                                                      |
| Munkaszélesség                                | –                                                                                 | 8 cm                                                                               | 6 cm                                                                                |
| Anyag                                         | Kiváló, minőségi acélból, bevonattal ellátva                                      |                                                                                    |                                                                                     |
| Ergonomikusan kialakított markolat            | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |
| Puha elemekkel ellátott markolat              | •                                                                                 | –                                                                                  | –                                                                                   |
| Még húzó mozdulatoknál sem csúszik            | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |
| Alkalmazási terület                           | Gyomok eltávolítása                                                               | Ültetési és átültetési munkák                                                      |                                                                                     |
| Tulajdonságok                                 | Munkamélység 14.5 cm,<br>ellenáll a korrózióknak                                  | Ellenáll a korrózióknak                                                            | Ellenáll a korrózióknak                                                             |

## Kisszerszámok



| Termék megnevezése                            | Virágvilla                                                                          | Viráglapát 12 cm                                                                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>8952-20</b>                                                                      | <b>8953-20</b>                                                                        |
| PNC                                           | 967 09 59 01                                                                        | 967 09 60 01                                                                          |
| EAN kód                                       |  |  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 20 / 960                                                                            | 5 / 280                                                                               |
| Csomagolási forma                             | Display tálcán 20 db                                                                | Display tálcán 5 db                                                                   |
| Munkaszélesség                                | 7,5 cm                                                                              | 12 cm                                                                                 |
| Anyag                                         | Kiváló, minőségi acélból, bevonattal ellátva                                        |                                                                                       |
| Ergonomikusan kialakított markolat            | •                                                                                   | •                                                                                     |
| Még húzó mozdulatoknál sem csúszik            | •                                                                                   | •                                                                                     |
| Alkalmazási terület                           | Gyökereket kímélő ültetési és átültetési munkák                                     | Ültetési és átültetési munkák                                                         |
| Tulajdonságok                                 | Ellenáll a korrózióknak                                                             | Ellenáll a korrózióknak                                                               |

## Kisszerszámok



| Termék megnevezése                            | Comfort kiskapa                                                                   | Comfort kisseprű                                                                   | Comfort kis talajlazító                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>8955-20</b>                                                                    | <b>8956-20</b>                                                                     | <b>8957-20</b>                                                                      |
| PNC                                           | 967 09 61 01                                                                      | 967 09 62 01                                                                       | 967 09 63 01                                                                        |
| EAN kód                                       |  |  |  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 450                                                                           | 5 / 450                                                                            | 5 / 650                                                                             |
| Csomagolási forma                             | Akaszto szines informaciós kártyával                                              | Akaszto szines informaciós kártyával                                               | Akaszto szines informaciós kártyával                                                |
| Munkaszélesség                                | 6 cm                                                                              | 12 cm                                                                              | 7 cm                                                                                |
| Anyag                                         | Kiváló, minőségi acélból, bevonattal ellátva                                      |                                                                                    |                                                                                     |
| Ergonomikusan kialakított markolat            | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |
| Puha elemekkel ellátott markolat              | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |
| Még húzó mozdulatoknál sem csúszik            | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |
| Alkalmazási terület                           | A talaj lazításához, levegőztetéséhez, gyomlálásához                              | Levél, gyom és fűnyesedék összegereblyezéséhez a virágágyásokban                   | A talaj gyökérkimélő fellazításához és levegőztetéséhez                             |
| Tulajdonságok                                 | Ellenáll a korrózióknak                                                           | Ellenáll a korrózióknak                                                            | Ellenáll a korrózióknak                                                             |

## Kisszerszámok



| Termék megnevezése                            | Comfort virággerelye                                                                | Comfort fugakaparó                                                                   | Comfort viráglapát                                                                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>8958-20</b>                                                                      | <b>8959-20</b>                                                                       | <b>8960-20</b>                                                                        |
| PNC                                           | 967 09 64 01                                                                        | 967 09 65 01                                                                         | 967 09 67 01                                                                          |
| EAN kód                                       |  |  |  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 600                                                                             | 5 / 700                                                                              | 5 / 520                                                                               |
| Csomagolási forma                             | Akaszto szines informaciós kártyával                                                | Akaszto szines informaciós kártyával                                                 | Akaszto szines informaciós kártyával                                                  |
| Munkaszélesség                                | 8,5 cm                                                                              | –                                                                                    | 8,5 cm                                                                                |
| Anyag                                         | Kiváló, minőségi acélból, bevonattal ellátva                                        | Mindkét oldalon élezett, edzett, kiváló minőségű acél kés, rozsdavédett              | Kiváló, minőségi acélból, bevonattal ellátva                                          |
| Ergonomikusan kialakított markolat            | •                                                                                   | •                                                                                    | •                                                                                     |
| Puha elemekkel ellátott markolat              | •                                                                                   | •                                                                                    | •                                                                                     |
| Még húzó mozdulatoknál sem csúszik            | •                                                                                   | •                                                                                    | •                                                                                     |
| Alkalmazási terület                           | Gereblyezéshez és a talaj lazításához                                               | Fű, moha és gyomok eltávolítására fugákból járólapon és falakon                      | Ültetéshez és átültetéshez                                                            |
| Tulajdonságok                                 | Ellenáll a korrózióknak                                                             | Rozsdásodás elleni védelem                                                           | Ellenáll a korrózióknak                                                               |



## Kisszerszámok – promóciós termékek



| Termék megnevezése                            | Kéziszerszám készlet                                                                                                      | Kéziszerszám készlet locsolókannával                                                                                                                                                    | city gardening Szerszámkészlet erkélyre <sup>1</sup>                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>8965-30</b>                                                                                                            | <b>8966-30</b>                                                                                                                                                                          | <b>8974-20</b>                                                                                         |
| PNC                                           | 967 09 68 01                                                                                                              | 967 09 69 01                                                                                                                                                                            | 967 69 42 01                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 023368                      | <br>4 078500 023856                                                                                   | <br>4 078500 035064 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 20 / 80                                                                                                                   | 20 / 80                                                                                                                                                                                 | 5 / 340                                                                                                |
| Csomagolási forma                             | Dekoratív, 60 cm x 40 cm alapterületű displayben, ajándékcsoomagolásban                                                   | Dekoratív, 60 cm x 40 cm alapterületű displayben                                                                                                                                        | Színes termékkártya                                                                                    |
| Alapanyag                                     | Kiváló, minőségi acélból, bevonattal ellátva, kesztyű: vízálló tenyér résszel ellátva, metszőolló: nemesacél alsó késsel. | Kiváló minőségű műanyagból készült többfunkciós kanna                                                                                                                                   | Ötött alumínium és kiváló minőségű műanyag                                                             |
| Ergonomikusan kialakított markolat            | •                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                      |
| Még húzó mozdulatoknál sem csúszik            | •                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                       | –                                                                                                      |
| Alkalmazási terület                           | Lapátolás, gyomeltávolítás, ültetés, átültetés, virágok és fiatal hajtások metszése                                       | Öntözés, lapátolás, ültetés, átültetés, virágok és fiatal hajtások metszése                                                                                                             | Ültetés és átültetés, talajlazítás                                                                     |
| Tulajdonságok                                 | További termékinformációkat lásd a 8950, 8935, 8754 és 206 cikkszámú termékeknél                                          | Többfunkciós műanyag kanna; egy eszköz két funkcióval: öntözéshez és lapátoláshoz (pl. virág-földhöz). További termékinformációkat lásd a 8950, 8935, 8754 és 206 cikkszámú termékeknél | –                                                                                                      |

## Kisszerszámok – promóciós termékek



| Termék megnevezése                            | city gardening Kéziszerszám készlet dobozban                                                                                              | city gardening Kéziszerszám készlet dobozban Promóciós display                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>8971-20</b>                                                                                                                            | <b>8971-30</b>                                                                                         |
| PNC                                           | 970 72 23 01                                                                                                                              | 970 72 27 01                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4 066407 502703                                    | <br>4 066407 502710 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 2 / 78                                                                                                                                    | 12 / 48                                                                                                |
| Csomagolási forma                             | Színes termékszalag                                                                                                                       | Dekoratív displayben                                                                                   |
| Alapanyag                                     | Ötött alumínium és kiváló minőségű műanyag                                                                                                |                                                                                                        |
| Ergonomikusan kialakított markolat            | •                                                                                                                                         | •                                                                                                      |
| Puha elemekkel ellátott markolat              | •                                                                                                                                         | •                                                                                                      |
| Még húzó mozdulatoknál sem csúszik            | –                                                                                                                                         | –                                                                                                      |
| Alkalmazási terület                           | Ültetéshez, átültetéshez, talajlazításhoz, virágok és fűszernövények metszéséhez, a szennyeződések felsőprérése az erkélyeken, teraszokon |                                                                                                        |
| Tulajdonságok                                 | Főleg erkélyeken/teraszokon használható szerszámkészlet, tárolódobozsal                                                                   |                                                                                                        |









# GARDENA combisystem nyelek

Egy nyél, különböző szerszámok –  
számtalan felhasználási lehetőség egész évben

- Különböző nyeleket választhat a felhasználástól és a testmérettől függően
- Garantáltan stabilan csatlakozik a szerszám és a nyél
- Egyszerűen rögzíthető a puha műanyag csavarral
- Nálunk a környezetvédelem elsődleges szempont:  
fából készült nyeleink megfelelnek az FSC® szabványoknak



\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően. Az akkumulátorokra nem vonatkozik. Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161

## combisystem nyelek



### Termék megnevezése

combisystem fanyél  
130 cm

combisystem fanyél  
150 cm

combisystem fanyél  
180 cm

combisystem alumínium nyél  
130 cm

combisystem alumínium nyél  
150 cm

### Cikkszám

3723-20

3725-20

3728-20

3713-20

3715-20

PNC

901 05 20 01

901 05 23 01

901 05 25 01

901 05 18 01

901 05 19 01

EAN kód



Csomagolási egység/  
Raklap egység darabban

10 / 640

10 / 640

10 / 640

10 / 750

10 / 600

Csomagolási forma

Zsugorfóliázva,  
etikettezve

Zsugorfóliázva,  
etikettezve

Zsugorfóliázva,  
etikettezve

Zsugorfóliázva,  
etikettezve

Zsugorfóliázva,  
etikettezve

Hossz

130 cm

150 cm

180 cm

130 cm

150 cm

Kompatibilitás

Az összes combisystem  
szerszámhoz

Az összes combisystem  
szerszámhoz

Az összes combisystem  
szerszámhoz

Az összes combisystem  
szerszámhoz

Az összes combisystem  
szerszámhoz

Anyag

100% FSC® fa /  
alumínium

100% FSC® fa /  
alumínium

100% FSC® fa /  
alumínium

alumínium

alumínium

Elveszíthetetlen állítócsavar

•

•

•


•

•

Tulajdonságok

Rögzítőcsavar puha műanyag elemekkel.  
A kiváló minőségű, rugalmas kőrisfa csillapítja a rezgéseket.  
Európai fa, FSC® minősítéssel rendelkezik.  
Eloxált alumíniumcső a stabil szerszámrögzítéshez.  
Ergonomikus kialakítású nyél, ezért kényelmes és csúszásmentes a kézben.

Könnyű és stabil, kiváló minőségű alumíniumból.  
Bőrbarát műanyag borítás a kényelmes, csúszásmentes használathoz.



| Termék megnevezése                                     | combisystem-ergoline<br>aluminium nyél                                                                                                                           | combisystem<br>teleszkópos nyél<br>90 - 145 cm                                                                                                                                     | combisystem<br>Ergoline aluminium nyél<br>150 cm                                                                                                                                                                              | combisystem<br>teleszkópos nyél<br>160 - 290 cm                                                                                                                                                   | combisystem<br>teleszkópos nyél<br>210 - 390 cm |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Cikkszám                                               | 3734-20                                                                                                                                                          | 3719-20                                                                                                                                                                            | 3745-20                                                                                                                                                                                                                       | 3720-20                                                                                                                                                                                           | 3721-20                                         |
| PNC                                                    | 966 04 42 01                                                                                                                                                     | 967 86 04 01                                                                                                                                                                       | 901 05 27 01                                                                                                                                                                                                                  | 967 31 91 01                                                                                                                                                                                      | 967 31 92 01                                    |
| EAN kód                                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban          | 4 / 180                                                                                                                                                          | 5 / 210                                                                                                                                                                            | 6 / 132                                                                                                                                                                                                                       | 4 / 200                                                                                                                                                                                           | 4 / 200                                         |
| Csomagolási forma                                      | Akaszto színes információs<br>kártyával                                                                                                                          | Akaszto színes információs<br>kártyával                                                                                                                                            | Akaszto színes információs<br>kártyával                                                                                                                                                                                       | Etikettezve                                                                                                                                                                                       | Etikettezve                                     |
| Hossz                                                  | 130 cm                                                                                                                                                           | 90 - 145 cm                                                                                                                                                                        | 150 cm                                                                                                                                                                                                                        | 160 - 290 cm                                                                                                                                                                                      | 210 - 390 cm                                    |
| Munkavégzési magasság                                  | –                                                                                                                                                                | –                                                                                                                                                                                  | –                                                                                                                                                                                                                             | 5 m-ig                                                                                                                                                                                            | 5 m-ig                                          |
| Kompatibilitás                                         | Az összes combisystem<br>szerszámhoz                                                                                                                             | Az összes combisystem<br>szerszámhoz                                                                                                                                               | Az összes combisystem<br>szerszámhoz                                                                                                                                                                                          | Az összes combisystem<br>szerszámhoz                                                                                                                                                              | Az összes combisystem<br>szerszámhoz            |
| Anyag                                                  | Kiváló minőségű alumínium                                                                                                                                        | Kiváló minőségű alumínium                                                                                                                                                          | Kiváló minőségű alumínium                                                                                                                                                                                                     | Kiváló minőségű alumínium                                                                                                                                                                         | Kiváló minőségű alumínium                       |
| Duroplast bevonat a nyél külsején                      | –                                                                                                                                                                | –                                                                                                                                                                                  | –                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                 | •                                               |
| Elveszthetetlen állítócsavar                           | •                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                 | •                                               |
| Elveszthetetlen állítócsavar puha<br>műanyag elemekkel | –                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                  | –                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                 | •                                               |
| Nyomógombos hosszabbítás                               | –                                                                                                                                                                | –                                                                                                                                                                                  | –                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                 | •                                               |
| Ovális nyélforma                                       | –                                                                                                                                                                | –                                                                                                                                                                                  | –                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                 | •                                               |
| Ütköző                                                 | –                                                                                                                                                                | –                                                                                                                                                                                  | –                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                 | •                                               |
| Tulajdonságok                                          | A legömbölyített nyélfogó a nyél végén meggátolja a csúszást, és javítja a hátsó vezető kéz fogását. Bordázott műanyag köpeny a kézbarát, jó fogású használathoz | Könnyű mégis tartós alumíniumból készült, a belseje galvanizált alumínium cső, a külseje bőrbarát műanyag borítással a kényelmes és csúszásmentes használatért. Nagy rögzítőcsavar | Hátat kímélő munkavégzés az ergonomikus formájú görbülettel. A legömbölyített nyélfogó a nyél végén meggátolja a csúszást, és javítja a hátsó vezető kéz fogását. Bordázott műanyag köpeny a kézbarát, jófogású használathoz. | A hosszúság egyszerűen, nyomógombbal állítható be. Az ütköző megakadályozza a nyél váratlan összecsuúsását. Az ovális nyélforma nagyobb stabilitást nyújt és nem engedi elfordulni a belső nyelet |                                                 |





# GARDENA combisystem tárolás

## Minden rendezetten a legkisebb helyen



- Gyönyörű kompakt kialakítású, helytakarékos tárolási megoldások, hogy elkerüljék a rendetlenséget a fészerben vagy a garázsban
- Alkalmas combisystem szerszámokhoz és nyelekhez, kéziszerszámokhoz, kerti szerszámokhoz, ásóhoz és villához, valamint OGS öntözőtartozékokhoz
- Minden szerszámtartó egyedileg felszerelhető és bővíthető a legnagyobb rugalmasság érdekében
- Újrahasznosított műanyagból készült

\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően.  
Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161


### combisystem tárolás

MADE IN EUROPE



| Termék megnevezése                            | combisystem Flex Szerszámtartó                                                                                                          | Flex Szerszámtartó                                                                                                                                        | Flex Szerszámtartó betét                                                     | Flex Nyéltartó betét                                        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>3505-20</b>                                                                                                                          | <b>3506-20</b>                                                                                                                                            | <b>3507-20</b>                                                               | <b>3508-20</b>                                              |
| PNC                                           | 970 63 15 01                                                                                                                            | 970 63 16 01                                                                                                                                              | 970 63 17 01                                                                 | 970 63 18 01                                                |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                             |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 6 / 144                                                                                                                                 | 4 / 144                                                                                                                                                   | 4 / 912                                                                      | 4 / 912                                                     |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                      | Színes kartondoboz                                                                                                                                        | Színes kartondoboz                                                           | Színes kartondoboz                                          |
| Függőleges és vízszintes használat            | •                                                                                                                                       | –                                                                                                                                                         | •                                                                            | –                                                           |
| Szerszámtartók / nyéltartók száma             | 4 / –                                                                                                                                   | 2 / 2                                                                                                                                                     | 2 / –                                                                        | – / 2                                                       |
| Tartó kis akasztóval                          | •                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                         | •                                                                            | –                                                           |
| A szerszámtartók alkalmasak                   | combisystem eszközök, OGS, metszőollók                                                                                                  | combisystem eszközök, OGS, metszőollók                                                                                                                    | combisystem eszközök, OGS, metszőollók                                       | –                                                           |
| A nyéltartók alkalmasak                       | –                                                                                                                                       | Nyelek, otthoni és kerti szerszámok, mindenfajta nyél                                                                                                     | –                                                                            | Nyelek, otthoni és kerti szerszámok, mindenfajta nyél       |
| Nyél tárolás                                  | 4 combisystem nyél / fém akasztókon                                                                                                     | 2 combisystem nyél / a tartó oldalsó kivágásában, 2 bármilyen nyél / a nyéltartóban                                                                       | –                                                                            | 2 db bármilyen nyél                                         |
| Univerzális akasztóval                        | • / max. 4 kg                                                                                                                           | • / max. 4 kg                                                                                                                                             | –                                                                            | –                                                           |
| Bővíthető további tartóval                    | •                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                         | –                                                                            | –                                                           |
| Csavarokkal és tiplikkel együtt szállítjuk    | •                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                         | –                                                                            | –                                                           |
| Maximum teherbírás                            | 10 kg                                                                                                                                   | 10 kg                                                                                                                                                     | 1 kg                                                                         | 2 kg                                                        |
| Szélesség (fém akasztók nélkül)               | 50 cm                                                                                                                                   | 50 cm                                                                                                                                                     | –                                                                            | –                                                           |
| Átmérőre alkalmas                             | –                                                                                                                                       | 15-27 mm                                                                                                                                                  | –                                                                            | 15-29 mm                                                    |
| Alapanyag                                     | Kiváló minőségű műanyag/fém                                                                                                             | Kiváló minőségű műanyag                                                                                                                                   | Kiváló minőségű műanyag                                                      | Kiváló minőségű műanyag/gumi                                |
| Újrahasznosított műanyag aránya               | több, mint 90% újrahasznosított háztartási műanyag hulladék                                                                             | több, mint 80% újrahasznosított háztartási műanyag hulladék                                                                                               | több, mint 70% újrahasznosított háztartási műanyag hulladék                  | több, mint 70% újrahasznosított háztartási műanyag hulladék |
| Alkalmazási terület                           | Helytakarékos tárolási megoldás combisystem szerszámokhoz és nyelekhez. Eredeti OGS öntöző-tartozékokhoz, metszőollókhoz és ollókhoz is | Helytakarékos tárolási megoldás combisystem szerszámokhoz, kéziszerszámokhoz és nyelekhez. Eredeti OGS öntözőtartozékokhoz, metszőollókhoz és ollókhoz is | Kiegészítés a combisystem Flex Szerszámtartóhoz vagy a Flex Szerszámtartóhoz | Kiegészítés a Flex Szerszámtartóhoz                         |
| Tulajdonságok                                 | Rugalmasan elhelyezhető magasságban és pozícióban (30°-os lépésekben)                                                                   | Rugalmasan elhelyezhető magasságban és pozícióban (30°-os lépésekben)                                                                                     | Rugalmasan elhelyezhető magasságban és pozícióban (30°-os lépésekben)        | Rugalmasan elhelyezhető szélességben                        |

MADE IN  
EUROPE



| Termék megnevezése                                 | Plus Szerszámtartó                                                                                                                                     | Pót tartó és kampó készlet                                                                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                                    | <b>3509-20</b>                                                                                                                                         | <b>3510-20</b>                                                                                         |
| PNC                                                | 970 63 19 01                                                                                                                                           | 970 63 20 01                                                                                           |
| EAN kód                                            | <br>4 066407 002012                                                   | <br>4 066407 002036 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban      | 4 / 112                                                                                                                                                | 4 / 576                                                                                                |
| Csomagolási forma                                  | Színes kartondoboz                                                                                                                                     | Színes kartondoboz                                                                                     |
| Tartók & akasztók száma                            | 3 / 1                                                                                                                                                  | 1 / 1                                                                                                  |
| Maximum teherbírás a teljes Plus<br>Szerszámtartón | 60 kg                                                                                                                                                  | –                                                                                                      |
| Rögzíthető nyélátmérők                             | Ø 18–40 mm                                                                                                                                             | Ø 18–40 mm                                                                                             |
| Max. súly tartónként / akasztónként                | 10 kg                                                                                                                                                  | Tartó: 10 kg / akasztó: 5 kg                                                                           |
| Szélesség                                          | Kb. 78 cm                                                                                                                                              | –                                                                                                      |
| Alapanyag                                          | Alumínium tartórúd üvegszál erősítésű műanyag betétekkel.<br>Horganyzott acél akasztók gumi borítással                                                 | Üvegszál erősítésű műanyag tartó. Horganyzott acél akasztók<br>gumi borítással                         |
| Újrahasznosított műanyag aránya                    | akasztóban több, mint 70% újrahasznosított háztartási műanyag hulladék                                                                                 | akasztóban több, mint 70% újrahasznosított háztartási műanyag hulladék                                 |
| Csavarokkal és tiplikkel együtt<br>szállítjuk      | •                                                                                                                                                      | –                                                                                                      |
| Alkalmazási terület                                | Helytakarékos tárolás benti és kerti szerszámoknak, combisystem<br>szerszámoknak, eredeti OGS öntözőtartozékoknak és egyéb praktikus<br>kiegészítőknek | A Plus Szerszámtartó kiegészítői.<br>A tartók külön-külön is felszerelhetők a falra                    |
| Tulajdonságok                                      | Zárható fali rögzítők a könnyű nyitáshoz és tartóval vagy kampóval történő<br>bővítéshez                                                               | Akasztó: gömbcsuklós univerzális akasztó a szerszámok egyensúlyához                                    |





## combisystem gyepápolás




| Termék megnevezése                            | combisystem lombseprű                                                                                | combisystem műanyag lombseprű XXL vario                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>3102-20</b>                                                                                       | <b>3107-20</b>                                                                                                                                                           |
| PNC                                           | 901 03 87 01                                                                                         | 966 64 16 01                                                                                                                                                             |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 310208 | <br>4 078500 310703                                                                   |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 130                                                                                              | 3 / 42                                                                                                                                                                   |
| Csomagolási forma                             | Akaszto színes információs kártyával                                                                 | Színes információs kártya                                                                                                                                                |
| Munkaszélesség                                | 50 cm                                                                                                | 77 cm                                                                                                                                                                    |
| Ajánlott nyélhossz                            | 130 cm                                                                                               | 130 cm vagy 150 cm                                                                                                                                                       |
| Anyagok                                       | Rugalmas, horganyzott rugóacélfogak                                                                  | Műanyag kivitel beépített alumínium csővel a stabilitás érdekében                                                                                                        |
| Alkalmazási terület                           | Levelek, levágott fű és egyéb kerti hulladék összesöpréséhez                                         | Nagy felületek gyors takarításához: lomb, fűnyesedék, gyepszellőztető nyesedéke és más kerti hulladék gereblyezéséhez                                                    |
| Tulajdonságok                                 | —                                                                                                    | 2 részre osztható, hogy az összegereblyezett hulladék könnyedén felemelhető legyen. Összecsukható a helytakarékos tároláshoz. Nagy rögzítőfűl a könnyed szétválasztáshoz |

## combisystem gyepápolás



| Termék megnevezése                            | combisystem állítható fémseprű                                                                         | combisystem állítható műanyag lombseprű                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>3103-20</b>                                                                                         | <b>3099-20</b>                                                                                           |
| PNC                                           | 901 03 88 01                                                                                           | 967 63 23 01                                                                                             |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 310307 | <br>4 078500 017343 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 200                                                                                                | 5 / 60                                                                                                   |
| Csomagolási forma                             | Akaszto színes információs kártyával                                                                   | Akaszto színes információs kártyával                                                                     |
| Munkaszélesség                                | 30 – 50 cm                                                                                             | 35 cm – 52 cm                                                                                            |
| Ajánlott nyélhossz                            | 130 cm                                                                                                 | 130 cm                                                                                                   |
| Anyagok                                       | Rugalmas, horganyzott rugóacélfogak                                                                    | Kiváló minőségű műanyag                                                                                  |
| Alkalmazási terület                           | Levelek, levágott fű és egyéb kerti hulladék összesöpréséhez                                           | Levelek, levágott fű és egyéb kerti hulladék összesöpréséhez                                             |
| Tulajdonságok                                 | Állítható távolságú fogazat                                                                            | 6 fokozatban állítható műanyag fogazat                                                                   |

## combisystem gyepápolás



| Termék megnevezése                            | combisystem lombseprő                                                                                | combisystem fűszegélylenyeső                                                                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>3101-20</b>                                                                                       | <b>3149-20</b>                                                                                         |
| PNC                                           | 901 03 85 01                                                                                         | 901 04 08 01                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 310109 | <br>4 078500 314909 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 120                                                                                              | 5 / 340                                                                                                |
| Csomagolási forma                             | Akaszto színes információs kártyával                                                                 | Színes információs kártya                                                                              |
| Munkaszélesség                                | 43 cm                                                                                                | 22,5 cm                                                                                                |
| Ajánlott nyélhossz                            | 130 cm                                                                                               | 130 cm                                                                                                 |
| Anyagok                                       | Kiváló minőségű műanyag                                                                              | Kiváló, minőségi acélból, bevonattal ellátva                                                           |
| Alkalmazási terület                           | Levelek és fűnyesedék kis területen történő összegereblyezéséhez                                     | A fűszegély lenyeséséhez                                                                               |
| Tulajdonságok                                 | Könnyű, kézreálló, kíméli a fűvet                                                                    | Élezett és edzett él. Szűrva és tolva használható                                                      |


## combisystem gyepápolás



| Termék megnevezése                            | combisystem fűgereblye                                                                                 | combisystem gereblye lapát                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>3381-20</b>                                                                                         | <b>3120-20</b>                                                                                                                                            |
| PNC                                           | 901 04 49 01                                                                                           | 967 97 71 01                                                                                                                                              |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 338103 | <br>4 078500 048132                                                  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 120                                                                                                | 3 / 69                                                                                                                                                    |
| Csomagolási forma                             | Akaszto színes információs kártyával                                                                   | Színes információs kártya                                                                                                                                 |
| Munkaszélesség                                | 60 cm                                                                                                  | 36,5 cm                                                                                                                                                   |
| Ajánlott nyélhossz                            | 180 cm                                                                                                 | 130 cm                                                                                                                                                    |
| Anyagok                                       | Kiváló, minőségi acélból, bevonattal ellátva                                                           | Kiváló minőségű műanyag                                                                                                                                   |
| Alkalmazási terület                           | A gyep levelektől és levágott fűtől való megtisztításához, kisebb felületekhez                         | 3 az 1-ben: gereblyezés, lapátolás és szállítás. Számátalan alkalmazási lehetőség minden évszakban: levelek, ágak, fű és sövénynyesedék összegyűjtéséhez. |
| Tulajdonságok                                 | Nyessedékgyűjtő funkció                                                                                | Egyszerre lapát és gereblye                                                                                                                               |



## combisystem gyepápolás



| Termék megnevezése                            | combisystem fűlevegőztető                                                                                  | combisystem vágógereblye                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>3391-20</b>                                                                                             | <b>3392-20</b>                                                                                                                                    |
| PNC                                           | 901 04 51 01                                                                                               | 901 04 54 01                                                                                                                                      |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 339100       | <br>4 078500 339209                                            |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 135                                                                                                    | 5 / 120                                                                                                                                           |
| Csomagolási forma                             | Akaszto színes információs kártyával                                                                       | Akaszto színes információs kártyával                                                                                                              |
| Munkaszélesség                                | 35 cm                                                                                                      | 35 cm                                                                                                                                             |
| Ajánlott nyélhossz                            | 180 cm                                                                                                     | 180 cm                                                                                                                                            |
| Anyagok                                       | Fém                                                                                                        | Fém                                                                                                                                               |
| Alkalmazási terület                           | A pázsit tisztítására, moha, filcréteg eltávolítására, valamint földrögök aprítására, terepkiegyenlítésre. | Hegyes fogazat a moha és az összefilcesedett fű eltávolításához. Lekerekített, sűrű fogazat a levelek, hulladék és kis kövek összegereblyezéséhez |
| Tulajdonságok                                 | Sajtott, horganyzott vágófogak                                                                             | Sajtott, horganyzott vágó- és gereblyező fogak                                                                                                    |

## combisystem gyepápolás



| Termék megnevezése                            | combisystem fűlevegőztető „Boy”                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>3395-20</b>                                                                                         |
| PNC                                           | 901 04 55 01                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 339506 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 3 / 66                                                                                                 |
| Csomagolási forma                             | Színes információs kártya                                                                              |
| Munkaszélesség                                | 32 cm                                                                                                  |
| Ajánlott nyélhossz                            | 180 cm                                                                                                 |
| Anyagok                                       | Rozsdamentes rugóacélból készült, speciális csúszóbordás kés.                                          |
| Alkalmazási terület                           | Moha, gyomok és filcréteg eltávolítására                                                               |
| Tulajdonságok                                 | A kerekek könnyű, erőtakarékos munkavégzést tesznek lehetővé                                           |



## combisystem talajmegtisztítás



| Termék megnevezése                            | combisystem répakapa                                                                                 | combisystem saraboló                                                                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>3190-20</b>                                                                                       | <b>3193-20</b>                                                                                         |
| PNC                                           | 901 04 27 01                                                                                         | 901 04 30 01                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 319003 | <br>4 078500 319300 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 350                                                                                              | 5 / 300                                                                                                |
| Csomagolási forma                             | Akaszto szines informaciós kártyával                                                                 | Akaszto szines informaciós kártyával                                                                   |
| Munkaszélesség                                | 18 cm                                                                                                | 16 cm                                                                                                  |
| Ajánlott nyélhossz                            | 150 cm                                                                                               | 150 cm                                                                                                 |
| Anyagok                                       | Rozsdamentes, nemesacél lemez                                                                        | Rozsdamentes, nemesacél lemez                                                                          |
| Alkalmazási terület                           | For hoeing and weeding                                                                               | Húzásos gyomláláshoz<br>és talajlazításhoz                                                             |
| Tulajdonságok                                 | Rozsdamentes, nemesacél lemez                                                                        | Duplakengyeles konstrukció nagy igénybevételhez,<br>rozsdamentes nemesacél penge                       |

## combisystem talajmegtisztítás




| Termék megnevezése                            | combisystem barázdakapa                                                                                | combisystem gyomkapa                                                                                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>3118-20</b>                                                                                         | <b>3113-20</b>                                                                                           |
| PNC                                           | 901 03 99 01                                                                                           | 901 03 98 01                                                                                             |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 311809 | <br>4 078500 311304 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 230                                                                                                | 5 / 450                                                                                                  |
| Csomagolási forma                             | Akaszto szines informaciós kártyával                                                                   | Akaszto szines informaciós kártyával                                                                     |
| Munkaszélesség                                | 16 cm                                                                                                  | 16 cm                                                                                                    |
| Ajánlott nyélhossz                            | 150 cm                                                                                                 | 150 cm                                                                                                   |
| Anyagok                                       | Kiváló minőségű bevonatos acél, duroplast bevonattal                                                   | Rozsdamentes, nemesacél lemez                                                                            |
| Alkalmazási terület                           | Burgonya és zöldség kiszántása.<br>Könnyen húz barázdákat is.                                          | Felső talajréteg lazítása, mélyebb gyökerű gyomok eltávolítására                                         |
| Tulajdonságok                                 | A hegyes csúcs könnyen feltöri a talajt                                                                | Rozsdamentes, nemesacél lemez                                                                            |






## combisystem talajmegtunkálás



| Termék megnevezése                            | combisystem kis gereblye                                                                               | combisystem gereblye                                                                                    | combisystem kengyeles gereblye                                                                           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 3185-20                                                                                                | 3178-20                                                                                                 | 3168-20                                                                                                  |
| PNC                                           | 901 04 22 01                                                                                           | 901 04 17 01                                                                                            | 901 04 12 01                                                                                             |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 318501 | <br>4 078500 317801 | <br>4 078500 316804 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 800                                                                                                | 5 / 350                                                                                                 | 5 / 240                                                                                                  |
| Csomagolási forma                             | Akaszto színes információs kártyával                                                                   | Akaszto színes információs kártyával                                                                    | Akaszto színes információs kártyával                                                                     |
| Munkaszélesség                                | 18,5 cm / 10 fog                                                                                       | 36 cm / 14 fog                                                                                          | 36 cm / 14 fog                                                                                           |
| Ajánlott nyélhossz                            | 130 cm                                                                                                 | 150 cm                                                                                                  | 150 cm                                                                                                   |
| Anyagok                                       | Kiváló, minőségi acélból, bevonattal ellátva                                                           |                                                                                                         |                                                                                                          |
| Alkalmazási terület                           | Sokoldalúan felhasználható kiskertekben<br>pl. tisztogatáshoz, érdesítéshez és egyengetéshez           | Sokoldalú szerszám gereblyezéshez, egyengetéshez és talajműveléshez                                     |                                                                                                          |
| Tulajdonságok                                 | –                                                                                                      | –                                                                                                       | Duplakengyeles konstrukció nagy igénybevételhez<br>és biztos irányításhoz                                |





| Termék megnevezése                            | combisystem 2in1 talajlazító-gereblye                                                                    | combisystem talajlazító                                                                                                              | combisystem kerti kapa                                                                                                 | combisystem kerti kapa, egyenes                                                                                             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 3165-20                                                                                                  | 3166-20                                                                                                                              | 3215-20                                                                                                                | 3219-20                                                                                                                     |
| PNC                                           | 970 47 44 01                                                                                             | 901 04 10 01                                                                                                                         | 901 04 41 01                                                                                                           | 966 64 18 01                                                                                                                |
| EAN kód                                       |  4 078500 052139        |  4 078500 316606                                    |  4 078500 321501                    |  4 078500 321907                         |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 3 / 180                                                                                                  | 5 / 420                                                                                                                              | 5 / 680                                                                                                                | 5 / 360                                                                                                                     |
| Csomagolási forma                             | Akasztó színes információs kártyával                                                                     | Akasztó színes információs kártyával                                                                                                 | Akasztó színes információs kártyával                                                                                   | Akasztó színes információs kártyával                                                                                        |
| Munkaszélesség                                | 9 cm                                                                                                     | 9 cm                                                                                                                                 | 7 cm                                                                                                                   | 9 cm                                                                                                                        |
| Ajánlott nyélhossz                            | 130 cm                                                                                                   | 130 cm                                                                                                                               | 130 cm                                                                                                                 | 130 cm vagy 150 cm                                                                                                          |
| Anyagok                                       | Kiváló, minőségi acélból, bevonattal ellátva                                                             | Kiváló, minőségi acélból, bevonattal ellátva                                                                                         | Kiváló, minőségi acélból, bevonattal ellátva                                                                           | Kiváló, minőségi acélból, bevonattal ellátva                                                                                |
| Alkalmazási terület                           | 2 in 1 eszköz: A gyom megfizetése a talajban a karmokkal, a gyom eltávolítása az ágyásról a gereblyével. | A talaj gyökérkímélő fellazításához és levegőztetéséhez. Legjobban köves talajoknál és sűrűn ültetett növénykultúrákhoz alkalmazható | Növénykímélő kapáláshoz, gyomláláshoz, levegőztetéshez, barázdahúzáshoz és egyengetéshez sűrűn ültetett sorkultúrákban |                                                                                                                             |
| Tulajdonságok                                 | Talajlazító és gereblye egyben                                                                           | –                                                                                                                                    | 2 ágú villa, hegyes kapafej                                                                                            | 3 ágú villa, széles kapafej, speciális élformával a hatékonyabb talaj porhanyításhoz, hogy a kapa könnyen hatoljon a földbe |







| Termék megnevezése                            | combisystem<br>fugatisztító kefe M                                                                | combisystem<br>2in1 fugakaparó                                                                                                                 | combisystem<br>3in1 fugatisztító                                                                                                                                                                                                        | combisystem<br>gyümölcsfelseszedő                                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 3605-20                                                                                           | 3607-20                                                                                                                                        | 3608-20                                                                                                                                                                                                                                 | 3108-20                                                                                                                         |
| PNC                                           | 966 64 25 01                                                                                      | 970 47 51 01                                                                                                                                   | 970 47 53 01                                                                                                                                                                                                                            | 967 63 51 01                                                                                                                    |
| EAN kód                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 625                                                                                           | 5 / 690                                                                                                                                        | 5 / 570                                                                                                                                                                                                                                 | 1 / 24                                                                                                                          |
| Csomagolási forma                             | Akaszto szines információs<br>kártyával                                                           | Akaszto szines információs<br>kártyával                                                                                                        | Akaszto szines információs<br>kártyával                                                                                                                                                                                                 | Akaszto szines információs<br>kártyával                                                                                         |
| Ajánlott nyélhossz                            | 130 / 150 cm                                                                                      | 130 / 150 cm                                                                                                                                   | 130 / 150 cm                                                                                                                                                                                                                            | 130 / 150 cm                                                                                                                    |
| Anyagok                                       | A kefefej kiváló minőségű<br>műanyagból, specilis acél sörték,<br>jó tisztítási hatékonysággal    | A ház kiváló minőségű<br>műanyagból, a penge és a kaparó<br>rozsdamentes acélból                                                               | A ház kiváló minőségű műanyagból,<br>a penge és a kaparó rozsdamentes<br>acélból, a sörték speciális acélból                                                                                                                            | Kiváló minőségű műanyagból                                                                                                      |
| Alkalmazási terület                           | Segítségével járólapok fugáiból és<br>falak éleiből könnyedén eltávolítható<br>a piszok és a moha | 2 az 1-ben szerszám: Vékony<br>rozsdamentes acél penge keskeny<br>fugákhoz, ívelt háromszög alakú<br>rozsdamentes kaparó szélesebb<br>fugákhoz | 3 az 1-ben szerszám: Vékony<br>rozsdamentes acél penge keskeny<br>fugákhoz, hajlított háromszög alakú<br>rozsdamentes kaparó a szélesebb<br>fugákhoz, fém sörték a moha<br>eltávolításához vagy az eltávolított<br>gyomok elsöpöréséhez | Megkönnyíti a különböző méretű<br>(kb. 4-9 cm) gyümölcs felszedését                                                             |
| Tulajdonságok                                 | Kaparóélel                                                                                        | A kaparó speciális formája segít<br>eltávolítani a gyomokat a szélesebb<br>fugákból, a kaparó cserélhető                                       | A kaparó speciális formája segít<br>eltávolítani a gyomokat a szélesebb<br>fugákból, a penge és a kaparó<br>cserélhető                                                                                                                  | Gyümölcs felszedése a rugós-<br>kosárral és a lapát funkciót is ellátó<br>űrítő nyíláson melyen keresztül<br>könnyedén üríthető |



| Termék megnevezése                            | combisystem<br>teraszseprű                                                             | combisystem<br>kerti seprű                                                                  | combisystem<br>partvis                                                               | combisystem<br>víztoló                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 3609-20                                                                                | 3622-20                                                                                     | 3630-20                                                                              | 3642-20                                                                             |
| PNC                                           | 967 67 67 01                                                                           | 967 63 25 01                                                                                | 966 64 34 01                                                                         | 901 05 05 01                                                                        |
| EAN kód                                       |                                                                                        |                                                                                             |                                                                                      |                                                                                     |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 300                                                                                | 5 / 100                                                                                     | 5 / 150                                                                              | 5 / 260                                                                             |
| Csomagolási forma                             | Akaszto szines információs<br>kártyával                                                | Akaszto szines információs<br>kártyával                                                     | Akaszto szines információs<br>kártyával                                              | Akaszto szines információs<br>kártyával                                             |
| Munkaszélesség                                | 32 cm                                                                                  | 45 cm                                                                                       | 34 cm                                                                                | 43 cm                                                                               |
| Ajánlott nyélhossz                            | 130 cm                                                                                 | 130 / 150 cm                                                                                | 130 / 150 cm                                                                         | 130 / 150 cm                                                                        |
| Anyagok                                       | A seprűház minőségi műanyagból,<br>a seprű kiemelkedően rugalmas<br>műanyagból készült | A seprűház kiváló minőségű<br>műanyagból, a seprű kemény<br>és puha polipropilénből készült | A kefefej kiváló minőségű<br>műanyagból, polipropilén<br>és lőszőr keverék sörtékkel | Ház kiváló minőségű műanyagból,<br>sejtgumbiból készült, strapabíró<br>kettős éllel |
| Alkalmazási terület                           | Teraszok tisztításához                                                                 | Szennyeződések összesepresére<br>a házon kívül                                              | Szennyeződések összesepresére<br>a házon belül                                       | Köpadlókról és sima felületekről a<br>víz eltávolításához                           |
| Tulajdonságok                                 | —                                                                                      | Kaparóél a betaposott szennyeződések<br>vagy a nedves lomb eltávolításához                  | A lekerekített élek védik a bútorokat                                                | Kettős éllel                                                                        |



| Termék megnevezése                            | combisystem<br>Bogyógyümölcs-szüretelő                                                                                                                                                                       | combisystem<br>Bogyógyümölcs-szüretelő<br>készlet                                                                                                                                                            | combisystem<br>Ághúzó horog                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 17400-20                                                                                                                                                                                                     | 17400-30                                                                                                                                                                                                     | 17401-20                                                                                                                            |
| PNC                                           | 970 63 81 01                                                                                                                                                                                                 | 970 63 78 01                                                                                                                                                                                                 | 970 63 80 01                                                                                                                        |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 2 / 100                                                                                                                                                                                                      | 20 / 80                                                                                                                                                                                                      | 5 / 930                                                                                                                             |
| Csomagolási forma                             | Színes információs kártya                                                                                                                                                                                    | 20 db-os displayben színes információs kártyával                                                                                                                                                             | Akasztó színes információs kártyával                                                                                                |
| Ajánlott nyél                                 | combisystem teleszkópos nyél akár 5 méteres<br>magasságban történő munkavégzéshez                                                                                                                            | –                                                                                                                                                                                                            | combisystem teleszkópos nyél akár 5 méteres<br>magasságban történő munkavégzéshez                                                   |
| Anyagok                                       | Tartós műanyagból (újrahasznosított műanyag<br>mennyisége: több, mint 90%, ebből több mint<br>85% újrahasznosított háztartási műanyag<br>hulladék, több mint 5 % újrahasznosított ipari<br>műanyag hulladék) | Tartós műanyagból (újrahasznosított műanyag<br>mennyisége: több, mint 90%, ebből több mint<br>85% újrahasznosított háztartási műanyag<br>hulladék, több mint 5 % újrahasznosított ipari<br>műanyag hulladék) | Kiváló minőségű bevonatos acél, durcoplast<br>bevonattal                                                                            |
| Alkalmazási terület                           | Bogyósok és csonthéjasok kényelmes szedése                                                                                                                                                                   | –                                                                                                                                                                                                            | Segíti az alma és körte betakarítását                                                                                               |
| Tulajdonságok                                 | A forgatható eszköz megkönnyíti a bogyósok és<br>csonthéjasok széles választékának szedését.<br>Fogantyúval rendelkezik, így a szerszám com-<br>bisystem nyél nélkül is használható                          | 20 komplett szerszám,<br>egyenként 1 x 3721,<br>1 x 17400                                                                                                                                                    | Az ágak megrázása a gyümölcs szüreteléshez,<br>ágak hótól való megtisztítása, levágott ágak<br>kihúzása, valamint fák alátámasztása |







| Termék megnevezése                            | combisystem gyümölcsszüretelő                                                                                                                                                                                                                                          | combisystem szögletseprű                                                                                                    | combisystem ereszcsonna tisztító                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | combisystem ereszcsonna tisztító displayben                                                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>3115-20</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3634-20</b>                                                                                                              | <b>3651-20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3651-30</b>                                                                                      |
| PNC                                           | 967 67 65 01                                                                                                                                                                                                                                                           | 967 67 68 01                                                                                                                | 967 67 69 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 967 67 70 01                                                                                        |
| EAN kód                                       |  4 078500 033565                                                                                                                                                                      |  4 078500 033626                           |  4 078500 033664                                                                                                                                                                                                                                |  4 078500 033688 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 / 90                                                                                                                      | 5 / 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 / 48                                                                                             |
| Csomagolási forma                             | Színes információs kártya                                                                                                                                                                                                                                              | Színes információs kártya                                                                                                   | Színes információs kártya                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 db, dekoratív, 60 cm x 40 cm alapterületű displayben                                             |
| Ajánlott nyél                                 | combisystem teleszkópnýélhez ajánlott 5 m magasságig                                                                                                                                                                                                                   | combisystem teleszkópnýélhez ajánlott 5 m magasságig                                                                        | combisystem teleszkópnýélhez ajánlott 5 m magasságig                                                                                                                                                                                                                                                                               | –                                                                                                   |
| Anyagok                                       | A fogónyél és a feje minőségi műanyagból, a gyűjtőzsák hálós anyagból készült                                                                                                                                                                                          | A fogónyél és a sörték kiváló minőségű műanyagból készültek.                                                                | Feje és sörtéi minőségi műanyagból készültek. Erős polipropilénből készült kefe                                                                                                                                                                                                                                                    | Feje és sörtéi minőségi műanyagból készültek. Erős polipropilénből készült kefe                     |
| Alkalmazási terület                           | Kényelmes gyümölcsszüreteléshez                                                                                                                                                                                                                                        | Pókháló eltávolításához, rendkívül jól használható a sarkok tisztításához.                                                  | Ereszcsonna tisztításához                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ereszcsonna tisztításához                                                                           |
| Tulajdonságok                                 | A nyílások közti fogazattal egyszerű a gyümölcsszedés. A munkaszög a gyorskioldó rendszerrel igény szerint állítható. Markolattal ellátva, így a szerszám combisystem nyél nélkül is használható. A gyűjtőzsák hálós anyagból készült, hogy a tartalma látható legyen. | A gyorskioldó rendszer használatával dőlésszöge állítható. Markolattal ellátva, így combisystem nyél nélkül is használható. | Két kaparó a hatékony tisztításhoz. Original GARDENA system csatlakozóelemmel a vízzel történő tisztításhoz. Az erős sörték kiválóan tisztítanak, különösen vízzel együtt. A munkaszög a gyorskioldó rendszer használatával tetszés szerint állítható. Markolattal ellátva, így a szerszám combisystem nyél nélkül is használható. | 1 x 3721 nyél<br>1 x 3651 ereszcsonna tisztító                                                      |



## combisystem ágvágó



|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>combisystem ágvágó olló</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>298-20</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| PNC                                           | 967 31 98 01                                                                                                                                                                                                                                         |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4 / 96                                                                                                                                                                                                                                               |
| Csomagolási forma                             | Színes információs kártya műanyag élvédővel                                                                                                                                                                                                          |
| Max. vágható ágátmérő                         | 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vágási elv                                    | Mellévágó                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kötél hossza                                  | 4,7 m                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ajánlott nyél                                 | combisystem teleszkópos nyelekhez                                                                                                                                                                                                                    |
| Anyagok                                       | Edzett, tapadásmentes penge                                                                                                                                                                                                                          |
| Alkalmazási terület                           | Friss hajtások kényelmes eltávolításához nagy magasságban                                                                                                                                                                                            |
| Tulajdonságok                                 | 60%-os erőmegtakarítás érhető el az 5-szörös görögőáttétellel, a támasztókécsa formája miatt jól beakasztható az ágba, biztonsági kengyel, szakításállító húzókötel, csigasoros mechanika, D-formájú húzófogantyú kötéltárolóval, kötélvég rögzítés. |

## combisystem kerti fűrészek



|                                               |                                                                                                  |                                                       |                                                       |                                                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>combisystem keretes fűrész</b>                                                                | <b>combisystem kerti fűrész 300 PP</b>                | <b>combisystem kerti fűrész 300 PP ívelt</b>          | <b>combisystem kerti fűrész 300 P ívelt</b>                           |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>691-20</b>                                                                                    | <b>8737-20</b>                                        | <b>8738-20</b>                                        | <b>8739-20</b>                                                        |
| PNC                                           | 900 86 24 01                                                                                     | 967 23 80 01                                          | 967 23 82 01                                          | 967 23 83 01                                                          |
| EAN kód                                       |                                                                                                  |                                                       |                                                       |                                                                       |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 180                                                                                          | 6 / 324                                               | 6 / 324                                               | 6 / 324                                                               |
| Csomagolási forma                             | Színes információs borító                                                                        | Színes információs kártya                             | Színes információs kártya                             | Színes információs kártya                                             |
| Laphossz                                      | 350 mm                                                                                           | 325 mm                                                | 315 mm                                                | 340 mm                                                                |
| Hasznos fűrészhossz                           | 220 mm                                                                                           | 300 mm                                                | 300 mm                                                | 300 mm                                                                |
| Fogazás                                       | Finom csiszolatú fogazás                                                                         | Döntött fogazás                                       | Döntött fogazás                                       | Precíziós fogazás 3-szoros csiszolattal (húzófűrész)                  |
| Ajánlott nyél                                 | combisystem teleszkóprúd cikksz. 3720-20 vagy 3721-20                                            | combisystem teleszkóprúd cikksz. 3720-20 vagy 3721-20 | combisystem teleszkóprúd cikksz. 3720-20 vagy 3721-20 | combisystem teleszkóprúd cikksz. 3720-20 vagy 3721-20                 |
| Anyagok                                       | Rozsdamentes feszítőelemek. Rozsdásodás ellen védett acél keretszerkezet.                        | –                                                     | –                                                     | –                                                                     |
| Alkalmazási terület                           | Kézi fűrészként, vagy combisystem nyéllel használható                                            |                                                       |                                                       |                                                                       |
| Tulajdonságok                                 | A fűrészlap 360°-kal elforgatható, csavarodásmentes fűrészlap-állítás, utánállítható lapfeszítés | Húzásra és tolásra vág                                | Húzásra és tolásra vág                                | A precíziós fogazatnak köszönhetően kisebb erő szükséges, húzásra vág |

További információk az itt látható termékekről a 207. oldalon.





## combisystem készletek



### Termék megnevezése



### combisystem lombseprű készlet



### combisystem állítható műanyag lombseprű készlet



### combisystem gereblye lapát készlet



| Cikkszám                                      | <b>3022-20</b>                                                              | <b>3099-30</b>                                                              | <b>3120-30</b>                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| PNC                                           | 901 03 47 01                                                                | 967 63 24 01                                                                | 967 97 70 01                                                               |
| EAN kód                                       |                                                                             |                                                                             |                                                                            |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 20 / 60                                                                     | 20 / 60                                                                     | 10 / 30                                                                    |
| Csomagolási forma                             | Dekoratív, 60 cm x 40 cm alapterületű displayben                            | Dekoratív, 60 cm x 40 cm alapterületű displayben                            | Dekoratív, 60 cm x 40 cm alapterületű displayben                           |
| Termékinformáció                              | Lásd a 3102 és 3723 sz. cikkeket                                            | Lásd a 3104 és 3723 sz. cikkeket                                            | Lásd a 3120 és 3723 sz. cikkeket                                           |
| Tartalom                                      | 20 komplett szerszám, egyenként 1 x 3102,<br>1 x 130 cm-es FSC® 100% fanyél | 20 komplett szerszám, egyenként 1 x 3104,<br>1 x 130 cm-es FSC® 100% fanyél | 10 komplett szerszám egyenként 1 x 3120,<br>1 x 130 cm-es FSC® 100% fanyél |



## combisystem készletek



### Termék megnevezése



### combisystem lombseprő készlet



### combisystem XXL műanyag lombseprő készlet



### combisystem gyümölcsfelszedő készlet

| Cikkszám                                      | 3020-23                                                                     | 3015-20                                                           | 3108-30                                                                        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PNC                                           | 901 03 44 01                                                                | 901 03 36 01                                                      | 967 63 52 01                                                                   |
| EAN kód                                       |                                                                             |                                                                   |                                                                                |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 20 / 60                                                                     | 20 / 40                                                           | 10 / 20                                                                        |
| Csomagolási forma                             | Dekoratív, 60 cm x 40 cm<br>alapterületű displayben                         | Dekoratív, 60 cm x 40 cm<br>alapterületű displayben               | Dekoratív, 60 cm x 40 cm<br>alapterületű displayben                            |
| Termékinformáció                              | Lásd a 3101 és 3723 sz. cikkeket                                            | Lásd a 3106 és 3723 sz. cikkeket                                  | Lásd a 3108 és 3723 sz. cikkeket                                               |
| Tartalom                                      | 20 komplett szerszám, egyenként 1 x 3101,<br>1 x 130 cm-es FSC® 100% fanyél | 20 komplett szerszám, egyenként<br>1 x 3106, 1 x 130 cm-es fanyél | 10 komplett szerszám,<br>egyenként 1 x 3108,<br>1 x 130 cm-es FSC® 100% fanyél |

## combisystem készletek

1



### Termék megnevezése



### combisystem gereblye készlet



### combisystem kerti seprő készlet <sup>1</sup>

| Cikkszám                                      | 3024-20                                                                     | 3622-30                                                                        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PNC                                           | 901 03 48 01                                                                | 967 63 26 01                                                                   |
| EAN kód                                       |                                                                             |                                                                                |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 20 / 60                                                                     | 20 / 60                                                                        |
| Csomagolási forma                             | Dekoratív, 60 cm x 40 cm alapterületű displayben                            | Dekoratív, 60 cm x 40 cm<br>alapterületű displayben                            |
| Termékinformáció                              | 30 cm széles gereblye 12 foggal nyél: 3723 cikkszámú termék                 | lásd a 3621 és 3723 sz. cikkeket                                               |
| Tartalom                                      | 20 komplett szerszám, egyenként 1 x 3177,<br>1 x 130 cm-es FSC® 100% fanyél | 20 komplett szerszám,<br>egyenként 1 x 3107,<br>1 x 130 cm-es FSC® 100% fanyél |





| Termék megnevezése                                                      | combisystem hólapát KST 40                                                                                                                                                                            | combisystem hólapát KST 50           | combisystem hólapát ES 40                                         | Kézi kiszóró                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hótoló                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                                                | 3240-20                                                                                                                                                                                               | 3241-20                              | 3242-20                                                           | 3255-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3260-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PNC                                                                     | 966 04 36 01                                                                                                                                                                                          | 966 04 37 01                         | 966 04 38 01                                                      | 967 17 21 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 967 16 91 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EAN kód                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban                           | 4 / 48                                                                                                                                                                                                | 4 / 48                               | 4 / 48                                                            | 30 / 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 / 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Csomagolási forma                                                       | Akaszto színes információs kártyával                                                                                                                                                                  | Akaszto színes információs kártyával | Akaszto színes információs kártyával                              | Dekoratív, 60 cm x 40 cm alapterületű displayben                                                                                                                                                                                                                                                                          | Színes információs kártya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Munkaszélesség                                                          | 40 cm                                                                                                                                                                                                 | 50 cm                                | 40 cm                                                             | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ajánlott nyélhossz                                                      | combisystem-ergoline alumínium nyél 130 cm (3734)                                                                                                                                                     |                                      |                                                                   | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Él                                                                      | Halk, nagy kopásállóságú, hajlékony műanyag él, mely kíméletes a talajhoz. Ideális minden típusú talajhoz, különösen alkalmas egyenetlen felületen, mint pl. természetkövön, térkövön, vagy járólapon |                                      |                                                                   | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hosszú élettartamú, robusztus cink bevonatú acél él                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Széles perem a magas stabilitás érdekében                               | •                                                                                                                                                                                                     | •                                    | •                                                                 | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A magas oldalperem megakadályozza a hó lecsúszását kétoldalt a lapátról | •                                                                                                                                                                                                     | •                                    | •                                                                 | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Széles bordák a jó csúszási tulajdonságokért                            | •                                                                                                                                                                                                     | •                                    | •                                                                 | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Különösen sima a felület struktúrája, hogy a hó könnyebben csússzon le  | •                                                                                                                                                                                                     | •                                    | •                                                                 | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anyagok                                                                 | Kiváló minőségű műanyag; -40°C-ig törésálló és ellenáll a szórósó hatásának                                                                                                                           |                                      |                                                                   | Kiváló minőségű műanyag                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kiváló minőségű műanyag; -40°C-ig törésálló és ellenáll a szórósó hatásának                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alkalmazási terület                                                     | Hó eltakarításához                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                   | Téli szóróanyag kisebb felületeken történő egyszerű kiszórására                                                                                                                                                                                                                                                           | Nagyobb felületeken a kényelmes hóeltakarításhoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tulajdonságok                                                           | A lapát szöge optimális a tökéletes takarítási munkákhoz                                                                                                                                              |                                      | A lapát szöge optimális a tökéletes takarítási eredmény érdekében | A nagy állítófejnek köszönhetően könnyen állítható, pl. kesztyűben történő használatkor. A bajonettzárral könnyen nyitható. A tartályt könnyű kézben tartani, a 2 oldalon található bordázott markolattal. Töltési mennyiség:<br>Homok: kb. 1,7 kg<br>Szórósó: kb. 1,4 kg<br>Zúzalék: kb. 1,65 kg<br>Műtrágya: kb. 1,3 kg | A 3-fokozatú teleszkópos nyél egyedileg állítható a testmagassághoz (kb. 30 cm). Hőszigetelő műanyag bevonatú nyél. A hó kényelmesen lebilenthető a plusz fogantyúval. A kialakított taposófelület megkönnyíti a használatot. A megerősített taposórész nagy stabilitású. Helytakarékos tárolás: a nyél leszerelhető (szerszám nélkül) és a lapáttest alá helyezhető. |



## Hótoló

Kényelmes hóeltakarítás nagyobb felületekről. A teleszkópos nyél segítségével a testmagassághoz állítható. Helytakarékos tárolás.

## combisystem hólapát

A hó egyszerű eltakarításához. Választható halk, nagy kopásállóságú műanyag éllel, vagy ellenálló nemesacél éllel.

## Kézi kiszóró

A téli szóróanyag egyszerű kiszórásához. Egyedülálló adagolórendszerrel.



# GARDENA szórókocsik

## Innovatív és kényelmes – legyen a gyeprápadzás nélkül is gyönyörű

A megfelelő modell minden kertmérethez és felhasználáshoz. Többé semmi nem szóródik ki!  
Mivel a munka kezdetekor és végeztével azonnal nyitható és zárható, semmilyen anyag nem szóródhat ki véletlenül.  
Forgó technológia a hatékony és gyors alkalmazásért.



Egész évben használható. Vetéshez, műtrágyázáshoz és akár útszóró só kijuttatásához is.



### Kézi kiszóró S

Anyagok célzott kiszórásához



### Kézi kiszóró M

Ideális kis és közepes méretű gyepekhez és városi kertekhez. Gyors és könnyű az intuitív röptőtárcsás kiszórónak köszönhetően.



### Szórókocsi L

Közepes méretű kertekhez. Nincs többé véletlenül kiszóródott anyag. Nyit/zár funkció a markolaton. Szabadalmaztatott zárószalag puha műanyag peremmel. Ergonomikusan beállítható mennyiség álló helyzetben.



### Szórókocsi XL

Nagyobb kertekhez. Akár 6 m szórási szélesség a kényelmes munkavégzéshez nagy területeken. Pontosan szór a széleken a korlátozott oldalsó szórási táv miatt.





| Termék megnevezése                                         | Kézi kiszóró S <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kézi kiszóró M <sup>1</sup>                                                                                                                                                                            | Kézi kiszóró M promóció <sup>1</sup>                                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                                   | 3255-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 431-20                                                                                                                                                                                                 | 431-34                                                                              |
| PNC                                                        | 967 17 21 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 967 67 59 01                                                                                                                                                                                           | 967 81 49 01                                                                        |
| EAN kód                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban              | 30 / 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 / 48                                                                                                                                                                                                 | 18 / 72                                                                             |
| Csomagolási forma                                          | Dekoratív, 60 cm x 40 cm alapterületű displayben                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                     | Dekoratív, 60 cm x 40 cm alapterületű displayben                                    |
| Hatókör/szórási szélesség                                  | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 m - max. 4 m (a forgantyú sebessége és a kiszórandó anyag függvényében)                                                                                                                              |                                                                                     |
| Térfogat                                                   | 1,2 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,8 l                                                                                                                                                                                                  | 1,8 l                                                                               |
| Ajánlott gyepterület nagysága, kb.                         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                     | 100 m <sup>2</sup>                                                                  |
| Egyenletes szórás                                          | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Szabadon forgó lemez                                                                                                                                                                                   | Szabadon forgó lemez                                                                |
| Nyitás/zárás                                               | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hüvelykujjal                                                                                                                                                                                           | Hüvelykujjal                                                                        |
| Ergonomikus mennyiségi beállítás                           | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 szintjelzés a markolaton                                                                                                                                                                             | 4 szintjelzés a markolaton                                                          |
| Műtrágya, fűmag és útszóró só<br>kiszórásához              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                   |
| Vas-szulfát, homok és porított<br>szóróanyagok kijuttatása | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                   |
| Alkalmasság porállagú szóróanyagok<br>és homok kiszórására | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | –                                                                                                                                                                                                      | –                                                                                   |
| Adagolás                                                   | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | –                                                                                                                                                                                                      | –                                                                                   |
| Húzókarral                                                 | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | –                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                   |
| Szórástáblázzal                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | –                                                                                                                                                                                                      | –                                                                                   |
| Kétkerék-meghajtás                                         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | –                                                                                                                                                                                                      | –                                                                                   |
| Golyócsapággal                                             | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | –                                                                                                                                                                                                      | –                                                                                   |
| Robosztus U-alakú tolókar marko-<br>lattal                 | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | –                                                                                                                                                                                                      | –                                                                                   |
| Praktikusan tárolható                                      | Helytakarékosan a polcon                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| Könnyen tisztítható                                        | Vízzel leöblíthető                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| Anyagok                                                    | Kiváló minőségű műanyag                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Minőségi korrózió- és ütésálló műanyagból                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| Felhasználása                                              | Téli szóróanyag kisebb felületeken történő<br>egyszerű kiszórására                                                                                                                                                                                                                                                                   | Műtrágya, magvak és útszóró só kiszórásához                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| Különleges tulajdonságok                                   | A nagy állítófejnek köszönhetően könnyen<br>állítható, pl. kesztyűben történő használatkor.<br>A bajonettzárral könnyen nyitható. A tartályt<br>könnyű kézben tartani, a 2 oldalon található<br>bordázott markolattal.<br>Töltési mennyiség:<br>Homok: kb. 1,7 kg, Szórósó: kb. 1,4 kg<br>Zúzalék: kb. 1,65 kg, Műtrágya: kb. 1,3 kg | Ergonomikus fogantyú, egész évben használható,<br>a szórandó anyagok egyszerűen és gyorsan kijuttatatók.<br>Max. tölthető mennyiség: műtrágya: kb. 1,65 kg, útszóró só: kb. 2,0 kg, magvak: kb. 1,0 kg |                                                                                     |



A téli szóróanyag egyszerű kijuttatása.  
Beépített adagoló rendszerrel.



Ergonomikus fogantyú – a központi súlypontnak köszönhetően.  
Egyszerű és gyors – intuitív forgattyús mechanizmus.



| Termék megnevezése                                         | Szórókocsi L                                                                                                                                                                                           | Szórókocsi XL                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                                            | <b>432-20</b>                                                                                                                                                                                          | <b>436-20</b>                                                                                                                |
| PNC                                                        | 967 67 61 01                                                                                                                                                                                           | 967 67 62 01                                                                                                                 |
| EAN kód                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban              | 1 / 24                                                                                                                                                                                                 | 1 / 8                                                                                                                        |
| Csomagolási forma                                          | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                     | Színes kartondoboz                                                                                                           |
| Hatókör/szórási szélesség                                  | 45 cm                                                                                                                                                                                                  | 1,5 m - max. 6 m<br>(a haladási sebesség és a kiszórandó anyag függvényében)                                                 |
| Térfogat                                                   | 12,5 l                                                                                                                                                                                                 | 18 l                                                                                                                         |
| Ajánlott gyepterület nagysága, kb.                         | 400 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                     | 800 m <sup>2</sup>                                                                                                           |
| Egyenletes szórás                                          | Innovatív, kiemelkedően rugalmas, kétrészes szóróhenger                                                                                                                                                | Szabadon forgó lemez                                                                                                         |
| Nyitás/zárás                                               | A markolaton                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |
| Ergonomikus mennyiségi beállítás                           | Álló helyzetben                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |
| Műtrágya, fűmag és útszóró só<br>kiszórásához              | •                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                            |
| Vas-szulfát, homok és porított<br>szóróanyagok kijuttatása | •                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                            |
| Alkalmasság porállagú szóróanyagok<br>és homok kiszórására | •                                                                                                                                                                                                      | –                                                                                                                            |
| Adagolás                                                   | 10 szintjelzés a markolaton                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |
| Húzókarral                                                 | •                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                            |
| Szórástáblázat/adagolás                                    | A megfelelő adagolás beállításában segít a szórástáblázat. Letölthető: <a href="https://www.gardena.com/hu/termek/gyepapolas/szorokocsik">https://www.gardena.com/hu/termek/gyepapolas/szorokocsik</a> |                                                                                                                              |
| Kétkerék-meghajtás                                         | •                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                            |
| Golyóscsapággal                                            | •                                                                                                                                                                                                      | –                                                                                                                            |
| Robosztus U-alakú tolókar marko-<br>lattal                 | •                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                            |
| Praktikusan tárolható                                      | • (álló vagy felakasztva)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |
| Könnyen tisztítható                                        | Vízzel leöblíthető                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |
| Anyagok                                                    | Minőségi, korrózió- és ütésálló műanyag.<br>Robosztus alumínium tolókar, rozsdamentes acélodrót                                                                                                        |                                                                                                                              |
| Felhasználása                                              | Műtrágya, magvak, mész, útszóró só és homok kiszórásához.                                                                                                                                              | Műtrágya, magvak és útszóró só kiszórásához                                                                                  |
| Különleges tulajdonságok                                   | Zárószalag műanyag peremmel a megbízható zárásért. Tartónyel az egyszerű kiürítéshez és tisztításhoz.                                                                                                  | A különlegesen nagy szórósszélesség időt takarít meg. Tartónyel a széleknél történő szóráshoz és a tisztább felhasználáshoz. |



A szabadalmaztatott, puha műanyag peremmel ellátott reteszelő biztosítja, hogy a szóróanyag véletlenül se szóródjon ki, használat után sem.

A szórólemezen található, állítható takarópanel pontos anyagkijuttatást tesz lehetővé, és egészen a szélekig szór



# GARDENA pumpás és nyomástermetezők



## Gondos növényápolás a házban és a kert körül

Gyengéd öntözés, párasítás, tápoldatozás vagy növényvédőszeresek kijuttatása – a kertimádók bármelyik célra igényük szerint választhatnak a GARDENA új pumpás és nyomástermetező kínálatából.

\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően. Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161



## Minden évszakban

## Sokoldalú permetezők a kertbe és a háztartásba



450 ml



Növénytermesztés



0,75 l / 1,0 l



Szobanövények



1,25 l



Balkon- és terasznövények





5 l



**Kültéri Comfort**



5 l



**Kültéri Plus & EasyPump**



12 l



**Kültéri XL**

## Az új ötletek kibővítik és egyszerűsítik a használatot:



### Termeszd magad!

A megfelelő termék már az elejétől.



### Szűrővel együtt

Saját készítésű bio pertmetszer betöltéséhez.



### Akkumulátorral

Erőteljes Li-Ion akkumulátoros működés – automatikus nyomásgenerálás kézi pumpálás nélkül.





| Termék megnevezése                            | Szobai permetező 0,45 l                                                                                   | Pumpás permetező 0,75 l   | Pumpás permetező 1 l                                                                          | EasyPump pumpás permetező 1 l                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 11102-20                                                                                                  | 11110-20                  | 11112-20                                                                                      | 11114-20                                                  |
| PNC                                           | 970 47 68 01                                                                                              | 970 47 69 01              | 970 46 27 01                                                                                  | 970 47 75 01                                              |
| EAN kód                                       |                                                                                                           |                           |                                                                                               |                                                           |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 12 / 216                                                                                                  | 6 / 180                   | 6 / 156                                                                                       | 4 / 156                                                   |
| Csomagolási forma                             | Színes termékakasztó                                                                                      | Színes termékakasztó      | Színes termékakasztó                                                                          | Színes információs szalag                                 |
| Ürtartalom                                    | 0,45 l                                                                                                    | 0,75 l                    | 1 l                                                                                           | 1 l                                                       |
| Réz permetező fúvóka                          | –                                                                                                         | •                         | •                                                                                             | •                                                         |
| 360° funkció                                  | •                                                                                                         | •                         | •                                                                                             | •                                                         |
| Fokozatmentesen állítható szórófej            | –                                                                                                         | •                         | •                                                                                             | •                                                         |
| Könnyű feltöltés/kiürítés                     | –                                                                                                         | •                         | Másodlagos adagolónyílás                                                                      | •                                                         |
| Szűrő a szívócsővön                           | •                                                                                                         | •                         | •                                                                                             | •                                                         |
| Töltöttségi szintjelzés                       | Áttetsző                                                                                                  |                           |                                                                                               |                                                           |
| Alkalmazási terület                           | Palántázáshoz                                                                                             | Kertben és a háztartásban |                                                                                               |                                                           |
| Energiaforrás                                 | –                                                                                                         | –                         | –                                                                                             | 2 AA elem (nem tartalmazza)                               |
| Üzemidő                                       | –                                                                                                         | –                         | –                                                                                             | Permetező pára max. 4,5 óra<br>Sugárpermetezés max. 4 óra |
| Tulajdonságok                                 | További zuhanyfúvóka, tároló megoldás a második fúvókához, ideális palántákhoz, kíméletes és lágy öntözés | –                         | Második betöltőnyílás a könnyű:<br>– újratöltéshez<br>– keverék hozzáadáshoz<br>– kiürítéshez | Kényelmes, elemmel működik, nincs szükség pumpálásra      |

## Az új ötletek kibővítik és egyszerűsítik a használatot:



### Könnyű hozzákeverés, feltöltés és kiürítés

Második nyílás adagoló kupakkal.



### Minden pozícióban működik

360° funkció.



### Egyértelmű szintjelzés

Áttetsző.



| Termék megnevezése                            | Nyomáspermetező 1,25 l                                                         | Comfort<br>nyomáspermetező 5 l            | Comfort<br>nyomáspermetező 5 l displayben                                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>11120-20</b>                                                                | <b>11130-20</b>                           | <b>11130-30</b>                                                               |
| PNC                                           | 970 46 13 01                                                                   | 970 46 15 01                              | 970 47 71 01                                                                  |
| EAN kód                                       |                                                                                |                                           |                                                                               |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4 / 96                                                                         | 8 / 40                                    | 16 / 40                                                                       |
| Csomagolási forma                             | Színes termékasztó                                                             | Színes címkével, zsugorfóliába csomagolva | Színes címkével, zsugorfóliába csomagolva,<br>dekoratív displayben (16 darab) |
| Űrtartalom                                    | 1,25 l                                                                         | 5 l                                       |                                                                               |
| 360° funkció                                  | •                                                                              | –                                         |                                                                               |
| Könnyű feltöltés/kiürítés                     | Másodlagos adagolónyílás                                                       | Széles tartály nyílás (120 mm)            |                                                                               |
| Max. üzemi nyomás                             | 3 bar                                                                          | 3 bar                                     |                                                                               |
| Fokozatmentesen állítható szórófej            | •                                                                              | •                                         |                                                                               |
| Biztonsági túlnyomáscsúszó                    | •                                                                              | •                                         |                                                                               |
| Ergonomikus fogantyú                          | zárral                                                                         | •                                         |                                                                               |
| Töltöttségi szintjelzés                       | •                                                                              | •                                         |                                                                               |
| Tömlőhossz                                    | –                                                                              | 150 cm                                    |                                                                               |
| Beépített szűrő                               | • (szívócsőben)                                                                | • (alumíniumcsőben)                       |                                                                               |
| Szűrő saját készítésű folyadékokhoz           | –                                                                              | • tartalmazza                             |                                                                               |
| Impulzuszelep tartós rögzítéssel              | –                                                                              | •                                         |                                                                               |
| Tartóheveder                                  | –                                                                              | •                                         |                                                                               |
| Max. megengedett üzemi hőmérséklet            | 40 °C                                                                          | 40 °C                                     |                                                                               |
| Permetezőfúvóka anyaga                        | Réz                                                                            | Kiváló minőségű műanyagok rézlemezrel     |                                                                               |
| Permetezőcső tartó                            | –                                                                              | •                                         |                                                                               |
| Alkalmazási terület                           | Terasz / városi kertészkedés                                                   | Növényápolás, -védelem és tápanyagozás    |                                                                               |
| Tulajdonságok                                 | 90 °-ban elhajtható fúvóka, integrált ujjtámaszok<br>a könnyű nyitás érdekében | Fúvókavédelemmel ellátott talpakkal       |                                                                               |

## Az új ötletek kibővítik és egyszerűsítik a használatot:



### Egyszerű betöltés

Széles betöltő nyílás.



### Talpakkal

A kényelmes pumpáláshoz és a fúvóka védeleméhez.





| Termék megnevezése                            | Plus nyomáspermetező 5 l                                                                                                                                                                    | EasyPump nyomáspermetező 5 l                                                                                                                                                                | Háti permetező 12 l                                                                                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>11138-20</b>                                                                                                                                                                             | <b>11136-20</b>                                                                                                                                                                             | <b>11140-20</b>                                                                                        |
| PNC                                           | 970 47 73 01                                                                                                                                                                                | 970 47 72 01                                                                                                                                                                                | 970 47 74 01                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 052467                                                                                        | <br>4 078500 052481                                                                                       | <br>4 078500 052399 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 3 / 18                                                                                                                                                                                      | 3 / 18                                                                                                                                                                                      | 1 / 16                                                                                                 |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                          | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                          | Színes kartondoboz                                                                                     |
| Akkumulátor üzemidő                           | –                                                                                                                                                                                           | Permetező pára max. 2 óra<br>Sugárpermetezés max. 1 óras                                                                                                                                    | –                                                                                                      |
| Akkumulátor típusa                            | –                                                                                                                                                                                           | Li-Ion                                                                                                                                                                                      | –                                                                                                      |
| Akkumulátor kapacitása                        | –                                                                                                                                                                                           | 4.2 V max-beépített / 2.0 Ah                                                                                                                                                                | –                                                                                                      |
| Úrtartalom                                    | 5 l                                                                                                                                                                                         | 5 l                                                                                                                                                                                         | 12 l                                                                                                   |
| Könnyű feltöltés/kiürítés                     | Másodlagos adagolónyílás                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             | Széles tartály nyílás                                                                                  |
| Max. üzemi nyomás                             | 3 bar                                                                                                                                                                                       | 3 bar                                                                                                                                                                                       | –                                                                                                      |
| Fokozatmentesen állítható szórófej            | •                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                      |
| Dönthető fúvóka                               | •                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                           | –                                                                                                      |
| Biztonsági túlnyomásszelep                    | •                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                           | –                                                                                                      |
| Ergonomikus fogantyú                          | •                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                      |
| Tömlőhossz                                    | 150 cm                                                                                                                                                                                      | 150 cm                                                                                                                                                                                      | 125 cm                                                                                                 |
| Beépített szűrő                               | • (alumíniumcsőben)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |
| Szűrő saját készítésű folyadékokhoz           | • tartalmazza                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |
| Impulzuszelep tartós rögzítéssel              | •                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                           | –                                                                                                      |
| Tartóheveder                                  | • (párnázott)                                                                                                                                                                               | • (párnázott)                                                                                                                                                                               | • (mindkét oldalra felerősíthető)                                                                      |
| Második fogantyú                              | • (tömlőtekeréssel)                                                                                                                                                                         | • (tömlőtekeréssel)                                                                                                                                                                         | –                                                                                                      |
| Max. megengedett üzemi hőmérséklet            | 40 °C                                                                                                                                                                                       | 40 °C                                                                                                                                                                                       | 35 °C                                                                                                  |
| Permetezőfúvóka anyaga                        | Réz                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |
| Teleszkópos permetezőcső                      | •                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                      |
| Töltöttségi szintjelzés                       | •                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                      |
| Permetezőcső tartó                            | •                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                      |
| Alkalmazási terület                           | Növényápolás, -védelem és tápanyagozás                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |
| Tulajdonságok                                 | Második betöltőnyílás a könnyű:<br>– újratöltéshez<br>– keverék hozzáadáshoz<br>– kiürítéshez<br><br>Fúvókavédelemmel ellátott talpakkal, teleszkópos permetezőcsővel, elhajtható fúvókával | Második betöltőnyílás a könnyű:<br>– újratöltéshez<br>– keverék hozzáadáshoz<br>– kiürítéshez<br><br>Fúvókavédelemmel ellátott talpakkal, teleszkópos permetezőcsővel, elhajtható fúvókával | Jobb- és balkézrel is használható, teleszkópos permetezőcsővel                                         |
| Tartalom                                      | –                                                                                                                                                                                           | USB kábel (az akkumulátor a termékbe van építve)                                                                                                                                            | –                                                                                                      |



| Termék megnevezése                            | Permetező harang                                                                                     | Hosszabbítócső                                                                                       | Teleszkópos hosszabbítócső                                                                             | Szűrő                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>11150-20</b>                                                                                      | <b>11152-20</b>                                                                                      | <b>11154-20</b>                                                                                        | <b>11156-20</b>                                                                                        |
| PNC                                           | 970 47 81 01                                                                                         | 970 47 78 01                                                                                         | 970 47 79 01                                                                                           | 970 47 80 01                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 052559 | <br>4 078500 052573 | <br>4 078500 052535 | <br>4 078500 052627 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4 / 192                                                                                              | 4 / 2000                                                                                             | 4 / 1360                                                                                               | 8 / 3072                                                                                               |
| Csomagolási forma                             | Matrica                                                                                              | Akasztó színes információs<br>kártyával                                                              | Akasztó színes információs<br>kártyával                                                                | Színes információs kártya                                                                              |
| Hossz                                         | –                                                                                                    | 50 cm                                                                                                | 60 - 100 cm                                                                                            |                                                                                                        |
| Kompatibilis a következőkkel                  | Cikkszám: 11130, 11134, 11136,<br>11138                                                              | Cikkszám: 11130, 11134, 11136,<br>11138, 822, 823, 824, 828, 867,<br>869                             | Cikkszám: 11130, 11134, 11136,<br>11138, 822, 823, 824, 828, 867,<br>869                               | Cikkszám: 11120, 11130, 11134,<br>11136, 11138, 822, 823, 824,<br>828, 867, 869                        |
| Tulajdonságok                                 | Megelőzhető, hogy a permetet<br>elvigye a szél                                                       | –                                                                                                    | –                                                                                                      | Saját készítésű, természetes<br>folyadékok töltésére                                                   |






# GARDENA kesztyűk

## Minden munkához a megfelelő kesztyű

Sokféle felhasználásra szánt termékválaszték a ház körüli és kerti munkákhoz

- Ökotex 100 tanúsítvány
- Kiváló minőségű és strapabíró anyagok az ideális védelem érdekében
- Modern, tetszetős megjelenés
- Optimális viselet és jó illeszkedés
- Mobiltelefonhoz is alkalmas



### Kesztyűk kertészkedéshez és növényápoláshoz

Minden kerti és növényápolási munkához pl. ültetéshez, átültetéshez, gerelyezéshez stb.



### Kesztyűk ültetéshez

Jó tapadást és nedvesség elleni védelmet igénylő kerti és talajmunkákhoz, például ültetéshez, gyomláláshoz és gereblyezéshez.



### Kesztyűk szerszámokhoz

Minden mechanikus és motoros kerti szerszámmal, pl. fejsze, sövénynyíró és ágvágóval végzett munkához.



### Kesztyűk bokorápoláshoz

Bokrok és tüskés növények ápolásához.



### Kesztyű rózsáápoláshoz

Rózsák és tüskés növények ápolásához.



\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően. Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161.

\*\*Az első GARDENA tisztítókeféjét 1968-ban gyártottuk



CE



CE



CE



CE



CE

**Termék megnevezése**

**Kesztyű kertészkedéshez és növényápoláshoz**

**Kesztyű ültetéshez**

**Kesztyű szerszámokhoz**

**Kesztyű bokorápoláshoz**

**Rózsáápoló kesztyű**

| Cikkszám méret 7/S                            | 11500-20                                                                                         | 11510-20                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNC                                           | 970 47 04 01                                                                                     | 970 47 07 01                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                             |
| EAN kód                                       |                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                             |
| Cikkszám méret 8/M                            | 11501-20                                                                                         | 11511-20                                                                                                                      | 11520-20                                                                                                                                     | 11530-20                                                                      | 11540-20                                                                                    |
| PNC                                           | 970 47 05 01                                                                                     | 970 47 08 01                                                                                                                  | 970 47 11 01                                                                                                                                 | 970 47 14 01                                                                  | 970 47 16 01                                                                                |
| EAN kód                                       |                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                             |
| Cikkszám méret 9/L                            | 11502-20                                                                                         | 11512-20                                                                                                                      | 11521-20                                                                                                                                     | 11531-20                                                                      | 11541-20                                                                                    |
| PNC                                           | 970 47 06 01                                                                                     | 970 47 09 01                                                                                                                  | 970 47 12 01                                                                                                                                 | 970 47 15 01                                                                  | 970 48 76 01                                                                                |
| EAN kód                                       |                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                             |
| Cikkszám méret 10/XL                          |                                                                                                  | 11513-20                                                                                                                      | 11522-20                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                             |
| PNC                                           |                                                                                                  | 970 47 10 01                                                                                                                  | 970 47 13 01                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                             |
| EAN kód                                       |                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                             |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 6 pár / 1152 db                                                                                  |                                                                                                                               | 6 pár / 576 db                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                             |
| Csomagolási forma                             | Színes információs kártya                                                                        | Színes információs kártya                                                                                                     | Színes információs kártya                                                                                                                    | Színes információs kártya                                                     | Színes információs kártya                                                                   |
| Anyag                                         | 65% poliészter,<br>15% nejlón,<br>12% pamut,<br>6% poliuretán,<br>2% elasztán                    | 42% poliészter,<br>55% nitril,<br>3% elasztán                                                                                 | 44% poliészter,<br>32% nejlón,<br>12% gumí,<br>6% poliuretán,<br>4% pamut,<br>2% elasztán                                                    | 40% poliészter,<br>35% nejlón,<br>18% poliuretán,<br>5% pamut,<br>2% elasztán | 38% poliészter,<br>32% nejlón,<br>16% poliuretán,<br>8% aramid,<br>4% pamut,<br>2% elasztán |
| Légáteresztő                                  | •                                                                                                | •                                                                                                                             | •                                                                                                                                            | •                                                                             | •                                                                                           |
| Jófogású bevonat                              | •                                                                                                | •                                                                                                                             | •                                                                                                                                            | •                                                                             | •                                                                                           |
| Érintékpennyő kezelés                         | •                                                                                                | •                                                                                                                             | •                                                                                                                                            | •                                                                             | •                                                                                           |
| Vízálló                                       | –                                                                                                | • (tenyér)                                                                                                                    | –                                                                                                                                            | –                                                                             | –                                                                                           |
| Párnázott tenyerek                            | –                                                                                                | –                                                                                                                             | •                                                                                                                                            | –                                                                             | –                                                                                           |
| Hosszú kesztyűszárak                          | –                                                                                                | –                                                                                                                             | –                                                                                                                                            | •                                                                             | •                                                                                           |
| Oekotex 100 minősítés                         | •                                                                                                | •                                                                                                                             | •                                                                                                                                            | •                                                                             | •                                                                                           |
| Alkalmazási terület                           | Minden kerti és növényápolási munkához pl. ültetéshez, átültetéshez, gereblyezéshez stb.         | Jó tapadást és nedvesség elleni védelmet igénylő kerti és talajmunkákhoz, például ültetéshez, gyomláláshoz és gereblyezéshez. | Minden mechanikus és motoros kerti szerszámmal, pl. fejsze, sövényfűró és ág-vágóval végzett munkához.                                       | Bokrok és tüskés növények ápolásához.                                         | Rózsák és tüskés növények ápolásához.                                                       |
| Tulajdonságok                                 | Elastikus szövésű anyag a mandzsettánál és a hátsó résznél, valamint izzadáselelyelő pamutszövet | Vízálló nitril tenyér rész                                                                                                    | Elastikus szövésű anyag a mandzsettánál és a hátsó résznél, valamint izzadáselelyelő pamutszövet megerősítés a hüvelyk és a mutatóujj között | Megerősítés a hüvelyk és a mutatóujj között                                   | Szűrőálló aramid anyag a tenyér és az ujjak részén                                          |





# GARDENA gyűjtőeszközök

## Gyűjts kényelmesen



A GARDENA gyűjtőeszközök kényelmessé teszik rendrakást a házban és a kertben.

Ergonómikus összegyűjtést és könnyű szállítást tesznek lehetővé hajlongás nélkül a hát kímélete érdekében.

- Hatékony rendbetétel a megfelelő tartozékkal, hogy megkönnyítse a munkát
- Kellemes kezelhetőség – ergonomikus markolat forgatható fogantyúval a hát kímélete érdekében
- Kényelmes gyűjtés a szögletes formájú, összehajtható kerti hulladékgyűjtő zsák segítségével



### Levél- és fűgyűjtő

Könnnyűvé teszi a lehullott levelek vagy a levágott fű összegyűjtését.



### Kerti szemétfelszedő 4 az 1-ben

Sokoldalú használhatóság a 4 az 1-ben funkciónak köszönhetően. Funkciók: a tüske, fogó, kaparó és a kiegészítő seprőkarmok egyszerűvé és ergonomi-kussá teszik a kerti hulladék felszedését.



### Kerti hulladékgyűjtő zsák

Szögletes forma az ergonomikus összegyűjtésért. Könnyen hordozható a megerősített alsó résznek köszönhetően.

\*Az első GARDENA tisztítókefét 1968-ban gyártottuk





Új!



Új!




Új!

| Termék megnevezése                               | Kerti szemétfelszedő<br>4 az 1-ben <sup>1,2</sup>                                          | Kerti hulladékgyűjtő zsák<br>M 127 I <sup>3</sup> | Kerti hulladékgyűjtő zsák<br>L 220 I <sup>3</sup> |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Cikkszám                                         | 11700-20                                                                                   | 11715-20                                          | 11716-20                                          |
| PNC                                              | 970 71 39 01                                                                               | 970 71 43 01                                      | 970 71 42 01                                      |
| EAN kód                                          |                                                                                            |                                                   |                                                   |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban    | 6 / 150                                                                                    | 8 / –                                             | 8 / –                                             |
| Csomagolási forma                                | Színes termékkártya                                                                        | Színes információs karton                         | Színes információs karton                         |
| Méret                                            | –                                                                                          | 127 l                                             | 220 l                                             |
| Újrahasznosított műanyag<br>alapanyag mennyisége | A műanyag elemek több, mint 70% újrahasznosított háztartási műanyag hulladékból készültek. |                                                   |                                                   |

MADE IN  
EUROPE






| Termék megnevezése                            | Levél- és fűgyűjtő <sup>2</sup>                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 3565-20                                                                                                                                                        |
| PNC                                           | 967 98 27 01                                                                                                                                                   |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                                                |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 6                                                                                                                                                          |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                                             |
| Alkalmazási terület                           | Könnyűvé teszi a lehullott levelek vagy a levágott fű időtakarékos, fáradságmentes összegyűjtését nagy területeken. Nem kell hajolni és nem lesz koszos a kéz. |
| Anyag                                         | Kiváló minőségű műanyag és kiváló minőségű alumínium                                                                                                           |
| Munkaszélesség                                | 49 cm                                                                                                                                                          |
| Tulajdonságok                                 | Nincs motor, környezetbarát. Könnyű a talajhoz való magasságállítás. A gyűjtőzsák egyszerű eltávolítása. Ergonomikus alakú fogantyú. Kompakt tárolás.          |





<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY**



| Termék megnevezése                            | Gyomkiszűrő                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kerti kocsi <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>3518-20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>232-20</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| PNC                                           | 970 47 50 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 900 83 40 01                                                                                                                                                                                                                            |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 052092                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <br>4 078500 023207                                                                                                                                  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4 / 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 / 23                                                                                                                                                                                                                                  |
| Csomagolási forma                             | Színes információs kártya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                      |
| Alkalmazási terület                           | Innovatív megoldás a problémás gyomok (főleg a gyermekláncfű) egyszerű és hatékony eltávolításához.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Innovatív megoldás a problémás gyomok (főleg a gyermekláncfű) egyszerű és hatékony eltávolításához.                                                                                                                                     |
| Anyag                                         | Kiváló minőségű műanyag és kiváló minőségű bevonatos acél duroplast bevonattal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fém váz, rozsdamentes                                                                                                                                                                                                                   |
| Terhelhetőség                                 | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70 kg-ig                                                                                                                                                                                                                                |
| Tulajdonságok                                 | <p>2 speciális (szabadalmaztatott) penge lehetővé teszi a könnyű behatolást a talajba és a gyomok könnyed kihúzását. Különleges alakú fogantyú támogatja a forgó erőátvitelt. Beépített kidobási funkcióval, amely lehetővé teszi a kihúzott gyom könnyed eltávolítását anélkül, hogy be kellene piszkolni a kezeket. A talp rálépője segít behatolni a talajba.</p> <div data-bbox="447 981 1189 1310">     </div> <p>Nyomd a talajba! Fordítsd 180°-kal jobbra! Húzd ki és kész! A kihúzott gyomok egyszerű eltávolítása – tiszta marad a kéz!</p> | <p>Állítható magasságú zsáktartó, levehető zsáktartó, a kereskedelembe kapható szemetesszákokhoz, nagy, stabil kerekek gyepekkel, speciális bordázattal, rozsdamentes anyag, 2 combisystem nyél és két kisszerszám is felerősíthető</p> |





| Termék megnevezése                            | Ágyáskeret barna<br>9 cm                                                                             | Ágyáskeret barna<br>15 cm                                                                            | Ágyáskeret barna<br>20 cm                                                                             | Ágyáskeret zöld<br>9 cm                                                                                | Ágyáskeret zöld<br>15 cm                                                                               | Ágyáskeret zöld<br>20 cm                                                                               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 530-20                                                                                               | 532-20                                                                                               | 534-20                                                                                                | 536-20                                                                                                 | 538-20                                                                                                 | 540-20                                                                                                 |
| PNC                                           | 900 84 67 01                                                                                         | 900 84 68 01                                                                                         | 900 84 69 01                                                                                          | 900 84 70 01                                                                                           | 900 84 71 01                                                                                           | 900 84 72 01                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 053006 | <br>4 078500 053204 | <br>4 078500 053402 | <br>4 078500 053600 | <br>4 078500 053808 | <br>4 078500 054003 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 6 / 192                                                                                              | 6 / 144                                                                                              | 6 / 96                                                                                                | 6 / 192                                                                                                | 6 / 144                                                                                                | 6 / 96                                                                                                 |
| Csomagolási forma                             | Színes szalag                                                                                        | Színes szalag                                                                                        | Színes szalag                                                                                         | Színes szalag                                                                                          | Színes szalag                                                                                          | Színes szalag                                                                                          |
| Hossz                                         | 9 m                                                                                                  | 9 m                                                                                                  | 9 m                                                                                                   | 9 m                                                                                                    | 9 m                                                                                                    | 9 m                                                                                                    |
| Magasság                                      | 9 cm                                                                                                 | 15 cm                                                                                                | 20 cm                                                                                                 | 9 cm                                                                                                   | 15 cm                                                                                                  | 20 cm                                                                                                  |
| Alkalmazási terület                           | Megakadályozza a gyökök elterjedését és az elburjánzást                                              |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |
| Anyag                                         | Kiváló minőségű műanyag                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |
| Anyagvastagság                                | 1 mm                                                                                                 | 1 mm                                                                                                 | 1 mm                                                                                                  | 1 mm                                                                                                   | 1 mm                                                                                                   | 1 mm                                                                                                   |





# ClickUp!

## Stílusos kiegészítők minden évszakban

Számos új, egész évben használható dekorációs elemmel bővítettük az innovatív ClickUp! termékcsaládot. Az új ClickUp! Erkély-csatlakozó az erkélyre hozza el a ClickUp! életstílus-rendszert. Az egyedülálló dekorációs rendszer mostantól könnyedén használható az erkélyen! A jól ismert gyorscsatlakozó ugyanolyan gyorsan és egyszerűen működik az Erkély-csatlakozóval, mint a ClickUp! Tartórúddal. A design és az okos funkcionalitás nagyszerű kombinációját teszi lehetővé az erkélyen vagy a kertben.

A kerthez, amely tele van...

- ... pillangókkal
- ... magasban pompázó virágokkal
- ... meleg ragyogással
- ... gyengéd szárnycsapkodással



\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül


a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően.

Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161.

*Egy kattintással  
cserélhetők!*





|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                             |    |                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                |                                                      |  |
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>ClickUp!<br/>Tartórúd <sup>1</sup></b>                                                                                                                                                                                                             | <b>ClickUp!<br/>Erkély-csatlakozó <sup>2</sup></b>                                                                                 | <b>ClickUp!<br/>Virágtál</b>                                                                                    | <b>ClickUp!<br/>Esőmérő</b>                                                                                                             |                                                                                     |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>11300-20</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11410-20</b>                                                                                                                    | <b>11320-20</b>                                                                                                 | <b>11340-20</b>                                                                                                                         |                                                                                     |
| PNC                                           | 970 49 68 01                                                                                                                                                                                                                                          | 970 53 67 01                                                                                                                       | 970 49 67 01                                                                                                    | 970 49 64 01                                                                                                                            |                                                                                     |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                                                      |                                                   |                              |                                                      |                                                                                     |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 140                                                                                                                                                                                                                                               | 3 / 864                                                                                                                            | 4 / 48                                                                                                          | 4 / 192                                                                                                                                 |                                                                                     |
| Csomagolási forma                             | Színes termékakasztó                                                                                                                                                                                                                                  | Színes kartondoboz                                                                                                                 | Színes kartondoboz                                                                                              | Színes kartondoboz                                                                                                                      |                                                                                     |
| Alapanyag                                     | Tartós FSC® 100% fa nyél erős rozsdamentes cövekkel                                                                                                                                                                                                   | Kiváló minőségű, fagy- és UV-álló műanyag                                                                                          | Kiváló minőségű, fagyálló PMMA anyag (akrilüveg)                                                                | Teljesen átlátszó, fagyálló és mosogatógépben mosható PMMA anyag (akrilüveg)                                                            |                                                                                     |
| Méretek                                       | átmérő 3,2 cm, magasság: 117 cm                                                                                                                                                                                                                       | hossz: 8,6 cm, szélesség: 3,2 cm, magasság: 16 cm                                                                                  | átmérő 25 cm, magasság: 15 cm                                                                                   | átmérő 6 cm, magasság: 27 cm                                                                                                            |                                                                                     |
| Rendszer csatlakozás                          | GARDENA ClickUp! Gyorscsatlakozó, gyors, egyszerű és stabil kapcsolat                                                                                                                                                                                 | GARDENA ClickUp! Gyorscsatlakozó, gyors, egyszerű és stabil kapcsolat                                                              | GARDENA ClickUp! Gyorscsatlakozó a ClickUp! nyélhez vagy a ClickUp! Erkély-csatlakozóhoz                        |                                                                                                                                         |                                                                                     |
| Alkalmazás                                    | A dekorációs eszköz talajba rögzítéséhez                                                                                                                                                                                                              | Erkélykorláthoz rögzítéshez                                                                                                        | Ültetéshez                                                                                                      | Csapadék méréséhez                                                                                                                      |                                                                                     |
| Alkalmas                                      | A ClickUp! rendszer stabil alapja                                                                                                                                                                                                                     | Erkélykorláthoz rögzítés a ClickUp! rendszerben                                                                                    | A következő szintre emeli a növényeidet                                                                         | Hasznos eszköz a csapadék ellenőrzésére                                                                                                 |                                                                                     |
| Felhasználás                                  | Az összes ClickUp! kiegészítőhöz használható – a hangulatod vagy az évszakok szerint váltogasd a dekorációt                                                                                                                                           | Az összes ClickUp! kiegészítőhöz használható - a hangulatod vagy az évszakok szerint váltogasd a dekorációt                        | Ültető tál közepes méretű növények vagy virágok számára. Használd a ClickUp! tartórúddal (külön megvásárolható) | A csapadék mérésére. Használd a ClickUp! tartórúddal (külön megvásárolható)                                                             |                                                                                     |
| Tulajdonság                                   | Erősen rögzíthető a talajba                                                                                                                                                                                                                           | Erkélyre rögzítés 1-6 cm-es szögletes és max. 5 cm átmérőjű kerek erkélykorlátokhoz. Csak vízszintes korláthoz, biztonsági pánttal | Vízvezetés csepegtető peremmel, hogy ne csöpögjön a víz a nyélen                                                | Jól olvasható skála 0 és 100 l/m <sup>2</sup> között. A mérőedényt könnyű kiüríteni – csak le kell választani és ki kell önteni a vizet |                                                                                     |



### Gyorscsatlakozó

Az innovatív GARDENA ClickUp! rendszerben a tartozékok nagyon könnyen cserélhetők. A praktikus gyorscsatlakozóval minden elem könnyen, gyorsan és biztonságosan rögzíthető. A gyorscsatlakozó ugyanolyan gyorsan és egyszerűen működik az Erkély-csatlakozóval, mint a ClickUp! Tartórúddal.





1




red dot winner 2021



| Termék megnevezése                            | ClickUp!<br>Olajfáklya                                                                                                                                                                   | ClickUp!<br>Madáretető                                                                                                                                                                        | ClickUp!<br>Rovarhotel <sup>1</sup>                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>11360-20</b>                                                                                                                                                                          | <b>11380-20</b>                                                                                                                                                                               | <b>11370-20</b>                                                                                                                                                     |
| PNC                                           | 970 49 65 01                                                                                                                                                                             | 970 49 66 01                                                                                                                                                                                  | 970 49 63 01                                                                                                                                                        |
| EAN kód                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4 / 108                                                                                                                                                                                  | 3 / 60                                                                                                                                                                                        | 4 / 72                                                                                                                                                              |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                       | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                            | Színes kartondoboz                                                                                                                                                  |
| Alapanyag                                     | Kiváló minőségű rozsdamentes acéllemez                                                                                                                                                   | Teljesen átlátszó, fagyálló és mosogatógépben mosható PMMA anyag (akrilüveg)                                                                                                                  | Tartós, FSC® 100% fa, egész évben használható és hosszú élettartamú a műanyag keretnek köszönhetően                                                                 |
| Méret                                         | átmérő: 10 cm, magasság: 36,3 cm                                                                                                                                                         | átmérő: 15,2 cm, magasság: 35 cm                                                                                                                                                              | Mélység: 11 cm, szélesség: 14,9 cm, magasság: 36,8 cm                                                                                                               |
| Rendszer csatlakozás                          | GARDENA ClickUp! Gyorscsatlakozó a ClickUp! nyélhez vagy a ClickUp! Erkély-csatlakozóhoz                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |
| Alkalmazás                                    | Hangulatvilágításhoz                                                                                                                                                                     | Madarak etetése                                                                                                                                                                               | Rovarvédelem                                                                                                                                                        |
| Alkalmas                                      | Meleg ragyogást biztosít a kertben                                                                                                                                                       | Éttermek a kertben élő kismadarak számára                                                                                                                                                     | Biztonságos otthont kínál a kertben élő rovaroknak                                                                                                                  |
| Felhasználás                                  | Hangulatvilágítás a kertben. Használj a ClickUp! Tartórudat vagy a ClickUp! Erkély-csatlakozót, és a szokásos lámpaolajat (külön megvásárolhatóak)                                       | Madáretető állomás a kerti kismadarak számára – helyezd el a kertben, és tegyél bele madáreledelt! Használj a ClickUp! Tartórudat vagy a ClickUp! Erkély-csatlakozóval (külön megvásárolható) | Nyújts biztonságos otthont a kertben élő rovaroknak. Használj a ClickUp! Tartórudat vagy a ClickUp! Erkély-csatlakozóval (külön megvásárolható)                     |
| Tulajdonság                                   | Min. 6 órás világítás kb. 300 ml-es lámpaolaj-tartállyal. Szél- és esővédő lemezzel rendelkezik. Praktikus oltókanál a láng biztonságos kioltásához. EN 14059:2002 szabványnak megfelel. | Praktikus madáretető (apró szemű magokhoz)                                                                                                                                                    | Különböző helyiségek több rovar számára: 2 x szoba a méhek számára, 1 x szoba a lepkek számára, 1 x szoba a katicák számára, a legújabb irodalom alapján fejlesztve |





\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően. Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161.



\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően. Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161.



| Termék megnevezése                            | ClickUp!<br>Madárfürdő <sup>1,2</sup>                                                                                                                             | ClickUp!<br>Mécsestartó <sup>2</sup>                                                                                                                                                   | ClickUp!<br>Szolár lámpa <sup>3</sup>                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>11420-20</b>                                                                                                                                                   | <b>11430-20</b>                                                                                                                                                                        | <b>11440-20</b>                                                                                                                                                                           |
| PNC                                           | 970 49 68 01                                                                                                                                                      | 970 53 67 01                                                                                                                                                                           | 970 49 67 01                                                                                                                                                                              |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 057356                                                              | <br>4 078500 057394                                                                                  | <br>4 078500 057370                                                                                    |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 3 / 72                                                                                                                                                            | 4 / 72                                                                                                                                                                                 | 3 / 90                                                                                                                                                                                    |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                                                | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                     | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                        |
| Alapanyag                                     | Kiváló minőségű, fagyálló műanyag                                                                                                                                 | Üveg felső tál, fém alsó rész                                                                                                                                                          | HDPE                                                                                                                                                                                      |
| Méretek                                       | átmérő 26 cm, magasság: 9,1 cm                                                                                                                                    | átmérő 15,4 cm, magasság: 19,7 cm                                                                                                                                                      | átmérő 11 cm, magasság: 30,7 cm                                                                                                                                                           |
| Rendszer csatlakozás                          | GARDENA ClickUp! Gyorscsatlakozó a ClickUp! Tartórúddal vagy a ClickUp! Erkély-csatlakozóval                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |
| Alkalmazás                                    | Madárfürdő                                                                                                                                                        | Hangulatvilágításhoz                                                                                                                                                                   | Hangulatvilágításhoz                                                                                                                                                                      |
| Alkalmas                                      | Kis fürdő a madaraknak                                                                                                                                            | Fény az éjszakában, meghitt hangulat a kertben vagy az erkélyen                                                                                                                        | Fény, amikor szükség van rá                                                                                                                                                               |
| Felhasználás                                  | Madárfürdő a kerti kismadarak számára – helyezd el a kertben vagy az erkélyen, a ClickUp! Tartórúddal vagy a ClickUp! Erkély-csatlakozóval (külön megvásárolható) | Világítás a kertben vagy az erkélyen, használd gyertyával vagy teamécssel (külön megvásárolható) és a ClickUp! Tartórúddal vagy a ClickUp! Erkély-csatlakozóval (külön megvásárolható) | Napenergia tárolása – sötétben automatikusan bekapcsol (kb. 6 óra világítási idő)                                                                                                         |
| Tulajdonság                                   | –                                                                                                                                                                 | Legfeljebb 8 cm magas gyertyával vagy teamécssel használható. Állítható magasságú belső tányér, amely a gyertya magasságához igazítható                                                | Szükség esetén: Könnyen cserélhető újratölthető Ni-mH akkumulátor (kereskedelemben kapható Ni-mH AA 2500 mAh 1,2V). Könnyen levehető az elemet és a napelemes modul tartalmazó felső rész |





# GARDENA city gardening

## Kertészkedni mindenhol lehet – még a város kellős közepén is

A tendencia szemmel látható; egyre több embert vonz a városi életforma, akik mindeközben ragaszkodnak a saját, privát, zöld oázisukhoz. Végére is, miért ne lehetne a városközpontban élni és saját kerttel rendelkezni egy időben? Egyre több virág nyílik, egyre több növény zöldell az erkélyeken, teraszokon és tetőteraszokon. A jelszó: szürke helyett legyen zöld!

A GARDENA városi kertészkedéssel (city gardening) többé nincs akadálya a szenvedélyes kertészkedésnek, legyen akármilyen kicsi a rendelkezésre álló hely. Zöldre vágynál a városban? Ne keresd tovább! A GARDENA City gardening a várost zöldébbé, színesébbé, élhetőbbé varázsolja! Az ajtódon kilépve máris élvezheted mindezt!

## Mindenütt zöld, a legkisebb helyeken is



### Teraszok/ tetőteraszok / kis kertek (20-50 m<sup>2</sup>)

- Átlagméret 20-50 m<sup>2</sup>
- Számátalan cserepes és dézsás növény
- Rendkívül kicsi tárolóhely
- Általában vízvételi hely
- Pihenőhely



### Erkélyek (5-30 m<sup>2</sup>)

- Rendkívül kicsi tárolóhely
- Kizárólag cserepes és dézsás növények
- Kicsi és kezelhető
- Minimális tárolóhely – kompakt, és helytakarékos megoldások szükségesek
- Általában nincs vízvételi hely
- Aprócska idill






# Ültetés & növényápolás

## A növények zöld oázissá varázsolhatják az erkélyeket és a teraszokat

Megfelelő kerti ápolószerekkel egyszerűen és könnyen megy a növények karbantartása és az egészségük megőrzése.

A GARDENA kínálata:

- Kiváló minőségű termékek, masszív anyagokból és hosszú élettartammal
- Okos és könnyű tárolási megoldások egyedi termékkialakítással



### Ültetés

Kis kerti szerszámok és kesztyűk – az egyszerű beültetéshez és átültetéshez.



### Növényápolás

Vágóeszközök – tartsd formában a növényeidet!  
Szivattyú és nyomó permetezők – a gyengéd öntözéshez pl. magokhoz és palántákhoz, valamint tápoldatozáshoz.



### Takarítás

Kézi porszívó és ültetőszőnyegek – tisztán és rendben tarthatod az erkélyedet.



## Termékek balkonokra és teraszra



CE



CE



CE



CE

| Termék megnevezése                            | Kesztyű ültetéshez 7/S    | Kesztyű ültetéshez 8/M    | Kesztyű ültetéshez 9/L    | Kesztyű ültetéshez 10/XL  |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>11510-20</b>           | <b>11511-20</b>           | <b>11512-20</b>           | <b>11513-20</b>           |
| PNC                                           | 970 47 07 01              | 970 47 08 01              | 970 47 09 01              | 970 47 10 01              |
| EAN kód                                       |                           |                           |                           |                           |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 6 pár / 1152 db           | 6 pár / 1152 db           | 6 pár / 1152 db           | 6 pár / 1152 db           |
| Csomagolási forma                             | Színes információs kártya | Színes információs kártya | Színes információs kártya | Színes információs kártya |
| További információk a termékekről             | 257. oldal                | 257. oldal                | 257. oldal                | 257. oldal                |



## Termékek balkonokra és teraszra



CE

| Termék megnevezése                            | Szobai permetező<br>0,45 l | Pumpás permetező<br>0,75 l | Pumpás permetező<br>1 l | EasyPump<br>pumpás permetező 1 l | Nyomáspermetező<br>1,25 l |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Cikkszám                                      | 11102-20                   | 11110-20                   | 11112-20                | 11114-20                         | 11120-20                  |
| PNC                                           | 970 47 68 01               | 970 47 69 01               | 970 46 27 01            | 970 47 75 01                     | 970 46 13 01              |
| EAN kód                                       |                            |                            |                         |                                  |                           |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 12 / 216                   | 6 / 180                    | 6 / 156                 | 4 / 156                          | 4 / 96                    |
| Csomagolási forma                             | Színes termékasztó         | Színes termékasztó         | Színes termékasztó      | Színes információs borító        | Színes termékasztó        |
| További információk a termékekről             | 252. oldal                 |                            |                         |                                  | 253. oldal                |

## Termékek balkonokra és teraszra



| Termék megnevezése                            | city gardening<br>Erkély metszőolló                                                                                 | city gardening<br>Szerszámkészlet erkélyre     | city gardening<br>Balcony Box                                                                                                                | city gardening<br>Balcony Box<br>Trade Promotional Display |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                      | 8707-20                                                                                                             | 8974-20                                        | 8971-20                                                                                                                                      | 8971-30                                                    |
| PNC                                           | 967 65 40 01                                                                                                        | 967 69 42 01                                   | 970 72 23 01                                                                                                                                 | 970 72 27 01                                               |
| EAN kód                                       |                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                              |                                                            |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 10 / 840                                                                                                            | 5 / 340                                        | 2 / 78                                                                                                                                       | 12 / 48                                                    |
| Csomagolási forma                             | Színes termékkártya                                                                                                 | Színes termékkártya                            | Színes információs termékszalag                                                                                                              | Dekoratív displayben                                       |
| Anyag                                         | Rozsdamentes acél                                                                                                   | Présöntésű alumínium és magas minőségű műanyag |                                                                                                                                              |                                                            |
| Ergonomikus markolatok puha<br>elemekkel      | •                                                                                                                   | •                                              | •                                                                                                                                            | •                                                          |
| Alkalmazási terület                           | Mindenféle vágási<br>feladathoz az erkélyen<br>(pl. virágok, fűszernövények, ágak,<br>műanyag<br>zacskók vágásához) | Ültetés és átültetés, talajlazítás             | Ültetéshez, átültetéshez, talajlazításhoz, virágok és fűszernövények<br>metszéséhez, a szennyeződések felsőprésére az erkélyeken, teraszokon |                                                            |
| Tulajdonságok                                 | A markolat két lépésben nyílik, egy-<br>kezes biztonsági zár, 2 nyélpozíció                                         | –                                              | Főleg erkélyeken/teraszokon használható szerszámkészlet, tárolódobozal                                                                       |                                                            |



# GARDENA ültető- és nyesedékgyűjtő szőnyegek



\*A termék vásárlásától számított 3 hónapon belül a [gardena.com/registration](http://gardena.com/registration) oldalon történő regisztrációját követően. Szavatossági információk: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) vagy +36 1 251 4161.

## Ültetéshez, átültetéshez és formára nyíráshoz. Nincs több kosz.

Ezek a szőnyegek hasznos segítséget nyújtanak mindenféle átültetéskor és formára nyíráskor. Bárhol használhatók: erkélyen, teraszon, a lakásban ... és minden tiszta marad! Gyorsan el lehet takarítani a felesleges talajt és nyesedéket. A takaróval tisztább és kényelmesebb a munkavégzés.

S



### Szőnyeg S ültetéshez és átültetéshez

- A szélek patenttel állíthatók
- Víztaszító anyagból

M



### Szőnyeg M ültetéshez és átültetéshez

- A szélek patenttel állíthatók
- Víztaszító anyagból
- Négy fogantyúval
- Zárható nyílás a letakarításához



### Nyesedékgyűjtő szőnyeg

- Víztaszító anyagból
- Négy fogantyúval
- Cseréphez vagy törzshöz állítható gallér

S M



### Nincs több kosz munka közben

Terítsd le a szőnyeget, állítsd be a széleit a patentek segítségével, hogy se a föld, se egyéb hulladék ne kerüljön az asztalra vagy padlóra. A hulladék könnyedén kiüríthető a szemetesbe vagy a komposztba – így minden tiszta marad.

M



### Praktikusan tisztítható

Olyan kényelmes: Csak nyisd ki a középen található nyílást a talaj és a növényi hulladékok szemetesbe vagy komposztra ürítéséhez. A fogantyúkkal egyszerű a szőnyeg letakarítása és szállítása.



### Gyűjtsd össze a nyesedéket

Egyszerűen helyezd a gallért, vagyis az állítható nyílást a növény törzsére vagy a cserép köré, vágd a növényt formára, hajtsd össze a szőnyeget és ürítsd a tartalmát, az ágakat és leveleket a szemetesbe vagy a komposztra.





| Termék megnevezése                            | city gardening<br>Ültetőszőnyeg S | city gardening<br>Ültetőszőnyeg M                                  | city gardening<br>Nyesedékgyűjtő szőnyeg          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>505-20</b>                     | <b>506-20</b>                                                      | <b>508-20</b>                                     |
| PNC                                           | 967 94 64 01                      | 967 94 72 01                                                       | 967 94 80 01                                      |
| EAN kód                                       |                                   |                                                                    |                                                   |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4 / 240                           | 2 / 104                                                            | 2 / 104                                           |
| Csomagolási forma                             | Színes termékkártya               | Színes termékkártya                                                | Színes termékkártya                               |
| Anyag                                         | PP ponyva                         | PP ponyva                                                          | PP ponyva                                         |
| Méretek                                       | 80 x 80 cm                        | 100 x 120 cm                                                       | 150 x 150 cm                                      |
| Alkalmazási terület                           | Ültetés és átültetés              | Ültetés és átültetés                                               | Formára nyírás és metszés                         |
| Tulajdonságok                                 | Víztesztő ponyva, fém patentek    | Víztesztő ponyva, fém patentek, négy fogantyú, zárható ürítőnyílás | Víztesztő ponyva, négy fogantyú, állítható gallér |





# Öntözés

A GARDENA a különböző körülményeknek megfelelően különféle megoldásokat kínál az öntözéshez, még akkor is, ha az erkélyen vagy a teraszon nincs vízcsap

## Mobil öntözés



### Ha nincs vízcsap az erkélyen

A GARDENA beltéri csapcsatlakozója megbízható és rugalmas hozzáférést biztosít az eredeti GARDENA OGS rendszer csatlakozókkal a beltéri csapokhoz.



### Kültéri vízcsap

A különféle tömlők és öntözőfejek tökéletes megoldásokat kínálnak bármilyen felhasználáshoz.

## Automatikus öntözés



### Ha nincs vízcsap az erkélyen

A napenergiával működő GARDENA AquaBloom készlet és az Önműködő erkélyláda öntöző készlet gondozás nélküli, automatikus öntözési megoldást kínálnak hálózati áram nélküli erkélyekre és teraszokra.



### Kültéri vízcsap esetén

A virágcserepek és a beültetett növények öntözéséhez ajánlott Micro-Drip indulókészletek ideális megoldást jelentenek az automatikus öntözőrendszerek világában.





<sup>1</sup> MADE IN   
GERMANY

<sup>2</sup> MADE IN  
EUROPE



| Termék megnevezése                            | Adapter beltéri vízcsaphoz <sup>1</sup>                                                                                          | Liano™ Life textiltömlő készlet 10 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                           | city gardening terasz tömlőkészlet 7,5 m <sup>1</sup>                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>18210-20</b>                                                                                                                  | <b>18441-20</b>                                                                                                                                                                                             | <b>18401-20</b>                                                                                                |
| PNC                                           | 967 98 06 01                                                                                                                     | 970 64 24 01                                                                                                                                                                                                | 967 08 93 01                                                                                                   |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 048514                             | <br>4 066407 501683                                                                                                       | <br>4 078500 023283         |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 10 / 800                                                                                                                         | 24 / 96                                                                                                                                                                                                     | 1 / 36                                                                                                         |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                                                                            | Tasak                                                                                                                                                                                                       | Színes infószalag                                                                                              |
| Átmérő                                        | –                                                                                                                                | 13 mm (1/2")                                                                                                                                                                                                | 9 mm                                                                                                           |
| Hossz                                         | –                                                                                                                                | 10 m                                                                                                                                                                                                        | 7,5 m                                                                                                          |
| Tulajdonságok                                 | Miután kicserélte a vízcsap szűrőjét, az Original GARDENA System bármikor gyorsan a csaphoz csatlakoztatható, vagy leszerelhető. | Könnyen manőverezhető, kis súlyú, egyszerűen tárolható, UV- és fagyálló, szennytaszító, ellenálló külső borítás, tökéletes az érzékeny felületekre, ftalát (<0,1%), kadmium-, ólom- és báriummentes (<0,1%) | Tömlőtartóval a könnyű és helytakarékos tárolás érdekében.<br>A spirális tömlő használat után visszatekeredik. |
| Tartalom                                      | –                                                                                                                                | OGS elemekkel, öntözőfejjel és csapelemekkel 18225/18220                                                                                                                                                    | Original GARDENA System elemekkel és locsolóval                                                                |
| További információk a termékekről             | 16. oldalon                                                                                                                      | 59. oldalon                                                                                                                                                                                                 | 48. oldalon                                                                                                    |

<sup>1</sup> MADE IN   
GERMANY

<sup>2</sup> MADE IN  
EUROPE



| Termék megnevezése                            | Liano™ TapFix tömlőtároló <sup>2</sup>                                                                                                | city gardening terasz tömlődob készlet 10 m <sup>1</sup>                                                | city gardening Erkély öntözőfej                                                                                |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>18590-20</b>                                                                                                                       | <b>18400-20</b>                                                                                         | <b>18405-20</b>                                                                                                |
| PNC                                           | 970 54 77 01                                                                                                                          | 967 08 92 01                                                                                            | 967 90 91 01                                                                                                   |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 058131                                | <br>4 078500 023276 | <br>4 078500 044608       |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4/100                                                                                                                                 | 1 / 24                                                                                                  | 5 / 360                                                                                                        |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                    | Színes kartondoboz                                                                                      | Színes információs kártya                                                                                      |
| Átmérő                                        | –                                                                                                                                     | 11 mm                                                                                                   | –                                                                                                              |
| Hossz                                         | –                                                                                                                                     | 10 m                                                                                                    | –                                                                                                              |
| Utáncsepegésgátló                             |                                                                                                                                       | •                                                                                                       | –                                                                                                              |
| Tulajdonságok                                 | Szerszám nélküli telepítés, a fal károsodása vagy fúrása nélkül, UV- és fagyálló, lyuk szög/csavar számára a hátoldalon a tároláshoz. | Könnyű és helytakarékos, beépített fogantyú                                                             | Ideális öntözéshez erkélyen. Extralágú sugár csökkentett vízfolyással. Impulzuskioldó auto-mata zárrendszerrel |
| Tartalom                                      | 1/2", 3/4" és 1"-os csapadapterrel.                                                                                                   | 11,5 m minőségi tömlővel (10 m + 1,5 m csatlakozó), Original GARDENA System elemekkel és locsolóval     | –                                                                                                              |



## Termékek erkélyre és teraszra

<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY** 



reddot winner 2020  
innovative product

**Termék megnevezése**



CE

**AquaBloom Set**  
napelemes csepegtető szivattyú készlet <sup>2</sup>



CE

**AquaBloom napelemes csepegtető**  
szivattyú készlet Víztartállyal



CE

**Víztartály <sup>1</sup>**

| Cikkszám                                      | 13300-20                                                                                             | 13301-20                                                                                              | 13367-20                                                                                               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNC                                           | 967 99 90 01                                                                                         | 970 54 87 01                                                                                          |                                                                                                        |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 049481 | <br>4 078500 058216 | <br>4 078500 058278 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 3 / 72                                                                                               | 3 / 30                                                                                                | 3 / 48                                                                                                 |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                   | Színes információs tasak                                                                              | Színes matrica                                                                                         |
| Áram csatlakozás szükséges                    | –                                                                                                    | –                                                                                                     | –                                                                                                      |
| Víz csatlakozás szükséges                     | –                                                                                                    | –                                                                                                     | –                                                                                                      |
| További információk a termékekről             | 103. oldal                                                                                           | 103. oldal                                                                                            | 103. oldal                                                                                             |

## Termékek erkélyre és teraszra

**MADE IN GERMANY** 



**Termék megnevezése**



CE

**city gardening**  
Önműködő erkélyláda öntözés



CE

**city gardening**  
Automata öntözőkanna / nyaralás alatti  
öntözés



CE

**Automata öntözőkanna készlet**  
Víztartállyal

| Cikkszám                                      | 1407-20                                                                                                | 1265-20                                                                                                 | 13366-20                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNC                                           | 900 91 67 01                                                                                           | 900 90 29 01                                                                                            | 970 54 88 01                                                                                             |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 140706 | <br>4 078500 126502 | <br>4 078500 058292 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 3 / 108                                                                                                | 4 / 112                                                                                                 | 3 / 30                                                                                                   |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                     | Színes kartondoboz                                                                                      | Színes információs tasak                                                                                 |
| Áram csatlakozás szükséges                    | •                                                                                                      | •                                                                                                       | •                                                                                                        |
| Víz csatlakozás szükséges                     | –                                                                                                      | –                                                                                                       | –                                                                                                        |
| További információk a termékekről             | 102. oldal                                                                                             | 102. oldal                                                                                              | 102. oldal                                                                                               |





## Termékek erkélyre és teraszra

|                                               |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>Indulókészlet cserepes növényekhez S</b>                                                                                                                                                            | <b>Indulókészlet cserepes növényekhez M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Indulókészlet cserepes növényekhez M automatic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>13000-20</b>                                                                                                                                                                                        | <b>13001-20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>13002-20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PNC                                           | 967 66 20 01                                                                                                                                                                                           | 967 03 94 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 967 03 95 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EAN kód                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4 / 240                                                                                                                                                                                                | 3 / 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 / 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                     | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Felhasználási terület                         | 5 cserepes növényhez                                                                                                                                                                                   | 7 cseréphez és 3 virágládához                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 cseréphez és 3 virágládához                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tartalom                                      | 1 tömlőelem 917,<br>1 alapelem 1000,<br>10 m elosztócső 3/16",<br>5 szabályozható végcsepegtető 0-20 l/óra,<br>1 záródugó 4,6 mm (3/16"),<br>5 T-elem 4,6 mm (3/16"),<br>5 leszűrőtüske 4,6 mm (3/16") | 1 alapelem 1000,<br>15 m vezetékcső 1/2",<br>10 m elosztócső 3/16",<br>1 T-elem 13 mm (1/2")<br>7 szabályozható végcsepegtető,<br>6 szabályozható sorcsepegtető<br>10 szűkítő T-elem,<br>2 zárótömítés 13 mm (1/2"),<br>3 záródugó 4,6 mm (3/16"),<br>11 leszűrőtüske 13 mm (1/2"),<br>13 leszűrőtüske 4,6 mm (3/16")<br>1 tisztítótű | 1 Öntözőkomputer,<br>1 alapelem 1000,<br>15 m vezetékcső 1/2",<br>10 m elosztócső 3/16",<br>1 T-elem 13 mm (1/2"),<br>7 szabályozható végcsepegtető,<br>6 szabályozható sorcsepegtető<br>10 szűkítő T-elem,<br>2 zárótömítés 13 mm (1/2"),<br>3 záródugó 4,6 mm (3/16"),<br>11 leszűrőtüske 13 mm (1/2"),<br>13 leszűrőtüske 4,6 mm (3/16")<br>1 tisztítótű |
| Bővíthető                                     | Maximum 15 cserépig meghosszabbítható                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Automata öntözés                              | –                                                                                                                                                                                                      | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Öntözőkomputerrel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Termékek erkélyre és teraszra

**MADE IN GERMANY**



|                                               |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>Bővítő készlet cserepes növényekhez XL</b>                                                                                                |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>13006-20</b>                                                                                                                              |
| PNC                                           | 967 03 99 01                                                                                                                                 |
| EAN kód                                       |                                                           |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4 / 240                                                                                                                                      |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                           |
| Felhasználási terület                         | Indulókészlet cserepes növényekhez M és Indulókészlet cserepes növényekhez M automatic bővítésére (4 növény), cikksz. 13001 és 13002         |
| Tartalom                                      | 10 m elosztócső, 4 szűkítő T-elem,<br>12 sorcsepegtető 2 l/h,<br>10 leszűrőtüske 4,6 mm (3/16"),<br>1 tisztítótű, 4 zárósapka 4,6 mm (3/16") |





## Életmód & dekoráció

Az erkélyek és a teraszok – mint a nappalik kibővítése – ideális szabadidős és rekreációs területek



A GARDENA kültéri hűtése felfrissülést nyújt a forró nyári napokon.

- Finom permetpára – kellemesen hűt anélkül, hogy vizes lennél
- Könnyű felszerelés – erkélyeken, teraszokon napernyők és sátrak alatt
- Rugalmas használat – kompatibilis az eredeti GARDENA System OGS elemekkel



|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>city gardening Párásító készlet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>city gardening Párásító fűvóka</b>                                                                                                                         |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>13135-20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>13136-20</b>                                                                                                                                               |
| PNC                                           | 967 69 29 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 967 69 30 01                                                                                                                                                  |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 034852                                                                                                                                                                                                                                       | <br>4 078500 034876                                                        |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 3 / 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 / 630                                                                                                                                                       |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Színes bliszterkártya                                                                                                                                         |
| Akalmazás                                     | A párásító készlet szabadtéri hűsítésre használható forró nyári napokon. A finom vízpermetet mikropertetező fűvókák szórják, ami akár 6 °C-al is csökkentheti a hőmérsékletet. Könnyedén felszerelhető erkélyekre, teraszokra, napernyők alá vagy sátrakba. A rendszer vízcsapra csatlakoztatható a beépített OGS tömlőelem használatával. | A permetező fűvókák finom ködpermettel frissítenek és hűsítenek forró nyári napokon. A tartalék fűvókák kompatibilisek a Párásító készlettel cikksz. 13135-20 |
| Tartalma                                      | 10 m 3,5 mm belső átmérőjű tömlő, 7 mikropertetező fűvóka (1 fűvóka vízmegállítóval), 13 rögzítő kapocs, 13 csavar, csatlakozóelem szabályozó szeleppel és tömlőelemmel                                                                                                                                                                    | 3 db fűvóka                                                                                                                                                   |
| Vizátfolyás                                   | 13 l/óra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,9 l/óra                                                                                                                                                     |
| Felhasználás                                  | További kiegészítéssel bővíthető, cikksz. 13135-20                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cikksz. 13135-20                                                                                                                                              |



### Változatos felhasználási lehetőségek

Többféleképpen használható, például erkélyeken, teraszokon, napernyők alatt vagy sátrakban.



### Magas komfortfokozat

A párásító készlet hűsítő és frissítő vízpermettel magas komfortot biztosít forró nyári napokon.



### Kényelmes vízvétel

A vízvétel közvetlenül a csapról történik OGS tömlőelem használatával. A vízmegállítóval rendelkező párásító fűvóka megelőzi a csepegést.



# NatureUp!

## A függőleges kertrendszer

### Vigyázz, kész, falra fel!

A városi kertek manapság az ég felé törnek. Zöldellnek az erkélyek, teraszok és tetők. A NatureUp! a város szívében buzdít „zöld tettekre”.

#### A küldetés: többféle növény nevelése kis helyen, hogy a város szebb, zöldebb és színesebb legyen.

Azonnal szeretnéd élvezni a kert zöldjét?

Akár most rögtön is nekikezdhetsz az erkélyen, a teraszon vagy a bejárati ajtónál.

Ha körül nézel, már most is láthatsz függőleges zöld vagy virágos falakat.

A természet már most is hódít függőleges irányban. Eljött az ideje, hogy végre te is kihasználd, és beültess olyan helyeket, amelyekre eddig nem volt lehetőséged, vagy nem is gondoltál rá! A „zöldítés” nagyon egyszerű, ha praktikus elemekkel fedjük le a fal egészét.

#### Így buzdít a NatureUp! „zöld tettekre”.

- A legkisebb helyekből is zöld oázis válhat, virágokkal, fűszernövényekkel, zöldségfélékkel
- Új lehetőségek
- Lenyűgözően okos dizájn
- Modern belátásvédelem
- Az okos öntözés elérhető (opcionális)
- Időjárásálló



#### Falra szerelhető tartó

Fali tartó csavarokkal és tiplikkel. A növények egyszerűen felakaszthatók, akár a képek a falra.



#### Elemes rendszer

Az összekapcsolódó elemeknek köszönhetően az összeállítás és szétszedés is egyszerű. Rugalmasan bővíthető jobbra, balra, fel és a sarkokon.



#### Összeszerelése egyszerű

Az egyes elemek könnyedén, szerszám nélkül összeilleszthetők.






MADE IN GERMANY



| Termék megnevezése                            | NatureUp!<br>Függőleges készlet                                                                                                                                                                                                 | NatureUp!<br>Sarak készlet                                                                          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>13150-20</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>13153-20</b>                                                                                     |
| PNC                                           | 967 69 31 01                                                                                                                                                                                                                    | 967 69 32 01                                                                                        |
| EAN kód                                       |  4 078500 034890                                                                                                                               |  4 078500 034906 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 15                                                                                                                                                                                                                          | 1 / 72                                                                                              |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                              | Színes kartondoboz                                                                                  |
| Felhasználási terület                         | Függőleges kertészkedéshez erkélyen, teraszon és balkonon                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |
| Tartalma                                      | 3 függőleges ültetőláda, 3 fedél, 1 alaplemez, 12 kapocs                                                                                                                                                                        | 3 sarok ültetőláda, 3 fedél, 1 alaplemez, 6 kapocs, 2 rögzítő, 16 edzett acélszeg                   |
| Helyigény (H x Sz)                            | 65 cm x 15 cm                                                                                                                                                                                                                   | 17 cm x 17 cm                                                                                       |
| Növények száma                                | 9 növény számára                                                                                                                                                                                                                | 3 növény számára                                                                                    |
| Méret (Készlet) (H x Sz x M)                  | 65 cm x 15 cm x 54 cm                                                                                                                                                                                                           | 17 cm x 17 cm x 54 cm                                                                               |
| Bővítés                                       | 13150-20 vagy 13153-20 cikkszámú termékekkel                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
| Automata öntözés                              | NatureUp! Függőleges öntözőkészlettel cikksz. 13156-20,<br>NatureUp! Sarok öntözőkészlettel cikksz. 13157-20,<br>GARDENA öntözőkomputerrel (opcionális) és NatureUp! Bővített öntözőkészlettel<br>Vízátrolóhoz cikksz. 13158-20 |                                                                                                     |

MADE IN GERMANY



| Termék megnevezése                            | NatureUp!<br>Függőleges falitartó                                                                                       | NatureUp!<br>Sarak falitartó                                                                          | NatureUp!<br>Csatlakozókapocs                                                                                                 | NatureUp!<br>Rögzítő                                                                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>13162-20</b>                                                                                                         | <b>13163-20</b>                                                                                       | <b>13164-20</b>                                                                                                               | <b>13166-20</b>                                                                                       |
| PNC                                           | 967 69 38 01                                                                                                            | 967 69 39 01                                                                                          | 967 69 40 01                                                                                                                  | 967 69 43 01                                                                                          |
| EAN kód                                       |  4 078500 034975                     |  4 078500 034999   |  4 078500 035026                         |  4 078500 035040 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 3 / 168                                                                                                                 | 3 / 168                                                                                               | 10 / 1320                                                                                                                     | 10 / 1080                                                                                             |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                                                                   | Színes bliszterkártya                                                                                 | Színes bliszterkártya                                                                                                         | Színes bliszterkártya                                                                                 |
| Felhasználási terület                         | Akár 3 függőleges ültetőláda felakasztásához; max. 6 ültetőláda felakasztásához 2 x 13162-20 cikkszámú termék szükséges | 3 sarok ültetőláda felakasztásához egy sarokba, vagy 6 sarok ültetőláda 180°-ban ívelt elhelyezéséhez | A függőleges és/vagy sarok ültetőládák egymással és a fedéllel összekapcsolásához, és a rögzítőelemekhez való kapcsolódásához | A függőleges és sarok ültetőládák stabil rögzítéséhez a falhoz vagy egyéb függőleges helyre           |
| Tartalma                                      | 1 fali tartó, 2 csavar, 2 tipli, 4 rögzítő, 16 edzett acélszeg                                                          | 2 speciális alaplemez, 3 kapocs, 8 rögzítő, 32 edzett acélszeg                                        | 8 kapocs                                                                                                                      | 4 rögzítő prémium kétoldalú ragasztóval, 16 edzett acélszeg                                           |
| Méretei (H x Sz x M), kb.                     | 18,2 x 13,3 x 8,9 cm (fali tartó)                                                                                       | –                                                                                                     | –                                                                                                                             | 5,0 x 5,0 x 0,8 cm                                                                                    |

MADE IN GERMANY



CE

| Termék megnevezése                            | NatureUp!<br>Függőleges öntözőrendszer vízcsapra                                                                                                                                                                                                                                                                       | NatureUp!<br>Sarak öntözőkészlet vízcsapra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NatureUp!<br>Bővített öntözőkészlet<br>víztárolóhoz <sup>1</sup>                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>13156-20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>13157-20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>13158-20</b>                                                                                                                                                       |
| PNC                                           | 967 69 33 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 967 69 34 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 967 69 36 01                                                                                                                                                          |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 034913                                                                                                                                                                                                                   | <br>4 078500 034937                                                                                                                                                                                                                                                                     | <br>4 078500 034951                                                                |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 3 / 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 / 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 / 162                                                                                                                                                               |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Színes kartondoboz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Színes kartondoboz                                                                                                                                                    |
| Felhasználási terület                         | Akár 27 növény vagy 9 függőleges tartó öntözéséhez vízvételi helyről                                                                                                                                                                                                                                                   | Akár 12 növény vagy 12 függőleges tartó öntözéséhez vízvételi helyről                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vízvételi hely hiányában kombinálható a következő termékekkel: Függőleges ültetőláda: cikksz. 13156-20 és Sarok ültetőláda: cikksz. 13157-20                          |
| Tartalma                                      | 1 alapelem 1000,<br>1 elzárószelep 4,6 mm (3/16"),<br>6 kötőelem 4,6 mm (3/16"),<br>7 T-elem 4,6 mm (3/16"),<br>1 keresztcsatló 4,6 mm (3/16"),<br>2 L-elem 4,6 mm (3/16"),<br>10 zárótömítés 4,6 mm (3/16"),<br>9 csepegtetőcső 65 cm,<br>8 elosztócső 15,5 cm,<br>1 elosztócső 150 cm<br>(minden cső 4,6 mm (3/16")) | 1 alapelem 1000,<br>1 elzárószelep 4,6 mm (3/16"),<br>12 kötőelem 4,6 mm (3/16"),<br>10 T-elem 4,6 mm (3/16"),<br>1 keresztcsatló 4,6 mm (3/16"),<br>13 L-elem 4,6 mm (3/16"),<br>13 zárótömítés 4,6 mm (3/16"),<br>12 csepegtetőcső 14 cm,<br>11 elosztócső 15,5 cm,<br>3 elosztócső 4 cm,<br>9 elosztócső 8,5 cm,<br>1 elosztócső 150 cm<br>(minden cső 4,6 mm (3/16")) | Időzíthető transzformátor beépített időzítővel és 14 választható programmal.<br>A beépített AUTO STOP funkció azonnal leállítja a szivattyút, ha kiürül a víztartály. |
| Növények száma                                | Akár 27 növényhez                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Akár 12 növényhez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                     |
| Automata öntözés                              | GARDENA öntözőkomputerrel (opcionális)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GARDENA öntözőkomputerrel (opcionális)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Időzíthető transzformátorral                                                                                                                                          |
| Vízátfolyás csepegtetőnként                   | 1,6 l/óra                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,6 l/óra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | –                                                                                                                                                                     |
| Felhasználás                                  | A vízcsap és az alapelem 1000 összekapcsolásához ajánljuk a Csatlakozóelem készletet Classic 13 mm (1/2"), 1,5 m cikksz. 18011-20                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nature Up! Függőleges Öntözőkészlettel cikksz. 13156-20 és Nature Up! Sarok Öntözőkészlettel cikksz. 13157-20                                                         |





# GARDENA PÓTALKATRÉSZEK

Minden eszökhöz a megfelelő alkatrészt!



Az Original GARDENA Systemhez



Öntözéshez



Nyomáspermetezőkhöz



Metszőollókhöz



Fűrészekhez



Fűnyírókhöz



Fűszegélynyírókhöz




Akkumulátoros gépekhez

Teljes pótalkatrész kínálatunkat keresd a [www.gardena.hu](http://www.gardena.hu) oldalon.





## Original GARDENA System

|                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                        |                                |  |  |  |  |
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>0-gyűrű</b>                                                                                                          | <b>Négyszögesítő adapter</b>                                                                                    | <b>Tömítés készlet 3/4"-os csapelemhez</b>                                        | <b>Tömítés készlet 1"-os csapelemhez</b>                                           | <b>Profi rendszerű tömítéskészlet</b>                                               | <b>Adapter</b>                                                                      |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>5303-20</b>                                                                                                          | <b>5304-20</b>                                                                                                  | <b>1124-20</b>                                                                    | <b>1125-20</b>                                                                     | <b>2824-20</b>                                                                      | <b>5305-20</b>                                                                      |
| PNC                                           | 901 08 24 01                                                                                                            | 901 08 25 01                                                                                                    | 900 89 52 01                                                                      | 900 89 53 01                                                                       | 901 02 12 01                                                                        | 901 08 26 01                                                                        |
| EAN-kód                                       |                                        |                                |  |  |  |  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 10 / 1560                                                                                                               | 10 / 1320                                                                                                       | 10 / 4080                                                                         | 10 / 4080                                                                          | 10 / 4800                                                                           | 6 / 1728                                                                            |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                                                                   | Színes bliszterkártya                                                                                           | Színes bliszterkártya                                                             | Színes bliszterkártya                                                              | Színes bliszterkártya                                                               | Színes bliszterkártya                                                               |
| A következő termékekhez használható           | Minden Original GARDENA rendszerű csatlakozó-elemhez, mint pl. kuplungos rendszerelemek, locsolók, öntözők és esőztetők | GARDENA Sprinkler Cikksz. 2080, 2081, 2082, 2089, 2084, 1971, 1973, 1975, 1977, 1021, 1022, 18700, 18702, 18704 | A 901-50, 2901-20, 18201, 18221 és 18241 cikkszámú csapelemekhez.                 | A 902-50, 2902-20, 18202, 18222 és 18242 cikkszámú csapelemekhez.                  | Profi rendszerű csapelemekhez, cikksz. 2801-20 és 2802-20                           | –                                                                                   |
| Tartalom                                      | 5 db 0-gyűrű                                                                                                            | –                                                                                                               | 1 lapostömítés, 3 db 0-gyűrű                                                      | 3 db 0-gyűrű, 1 lapostömítés                                                       | 3 db 0-gyűrű és 1-1 lapostömítés ert. 2801, 2802                                    | –                                                                                   |
| Felhasználási terület                         | –                                                                                                                       | –                                                                                                               | –                                                                                 | –                                                                                  | –                                                                                   | Átmenet 33,3 mm-es (G 1) külső menetről 26,5 mm-es (G 3/4) belső menetre            |

## Öntözés

|                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |  |
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>Vízdugó megállító szeleppel</b>                                                  |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>5797-20</b>                                                                      |
| PNC                                           | 901 09 42 01                                                                        |
| EAN-kód                                       |  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4 / 1152                                                                            |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                               |
| A következő termékekhez használható           | Vízkonnektorhoz, cikksz. 2797                                                       |
| Hatótávolság                                  | –                                                                                   |
| Esőztetési szektor                            | –                                                                                   |
| Tulajdonságok                                 | –                                                                                   |







## Nyomáspermetezők

|                                               |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                     |                     |                     |
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>Hosszabbítócső</b>                                                                                  | <b>Teleszkópos hosszabbítócső</b>                                                                       | <b>Tömítés készlet permetezőkhöz</b>                                                                     |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>11152-20</b>                                                                                        | <b>11154-20</b>                                                                                         | <b>11162-20</b>                                                                                          |
| PNC                                           | 970 47 78 01                                                                                           | 970 47 79 01                                                                                            | 970 51 39 01                                                                                             |
| EAN-kód                                       | <br>4 078500 052573 | <br>4 078500 052535 | <br>4 078500 055376 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4 / 96                                                                                                 | 4 / 1360                                                                                                | 10 / 2880                                                                                                |
| Csomagolási forma                             | Akaszto színes információs kártyával                                                                   | Akaszto színes információs kártyával                                                                    | Színes bliszterkártya                                                                                    |
| Hossz                                         | 50 cm                                                                                                  | 60 - 100 cm                                                                                             |                                                                                                          |
| Kompatibilis a következőkkel                  | Cikkszám: 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869                                     | Cikkszám: 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869                                      | Szivattyúkhöz / nyomáspermetezőkhöz, cikksz. 11110, 11112, 11114, 11120, 11130, 11136, 11138             |

## Metszőollók

| Termék megnevezése                            |  |  |  |  |                              |                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>5362-20</b>                                                                    | <b>5363-20</b>                                                                    | <b>5352-20</b>                                                                     | <b>5353-20</b>                                                                      | <b>5359-20</b>                                                                                                  | <b>5379-20</b>                                                                                             |
| PNC                                           | 901 08 59 01                                                                      | 901 08 60 01                                                                      | 901 08 53 01                                                                       | 901 08 54 01                                                                        | 901 08 57 01                                                                                                    | 966 66 13 01                                                                                               |
| EAN kód                                       |  |  |  |  |                              |                         |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 10 / 1920                                                                         | 10 / 1920                                                                         | 10 / 1560                                                                          | 10 / 1560                                                                           | 10 / 1560                                                                                                       | 10 / 1560                                                                                                  |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                             | Színes bliszterkártya                                                             | Színes bliszterkártya                                                              | Színes bliszterkártya                                                               | Színes bliszterkártya                                                                                           | Színes bliszterkártya                                                                                      |
| A következő termékekhez<br>használható        | Metszőollóhoz,<br>cikksz. 8701                                                    | Metszőollóhoz,<br>cikksz. 8702                                                    | Fa- és szőlőmetsző<br>ollókhöz, cikksz. 343,<br>és metszőollókhöz,<br>cikksz. 609  | Metszőollókhöz,<br>cikksz. 600, 601,<br>602, 603, 604, 610,<br>611, 612, 613, 614   | Metszőollókhöz,<br>cikksz. 607, 608,<br>617, 618, 8701,<br>8702, 8785, 8787,<br>8788, 8790, 8792,<br>8793, 8906 | Metszőollókhöz,<br>cikksz. 8707, 8754,<br>8755, 8757, 8759,<br>8854, 8855, 8857,<br>12202, 12203,<br>12210 |

## Akkumulátoros nyírók

| Termék megnevezése                            |                                         |   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>9862-20</b>                                                                                                            | <b>9863-20</b>                                                                      |
| PNC                                           | 967 90 96 01                                                                                                              | 967 90 95 01                                                                        |
| EAN kód                                       |                                        |  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 4 / 480                                                                                                                   | 4 / 448                                                                             |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                        | Színes kartondoboz                                                                  |
| A következő termékekhez<br>használható        | Akkumulátoros fűnyíró ollókhöz,<br>9853, 9854, 9855, 9856,<br>9857, 9858, 9884, 9885,<br>9886, 9887, 9888, 9889,<br>14750 | 9853, 9854, 9855, 9856,<br>9857, 9858, 9884, 9885,<br>9886, 9887, 9888, 9889        |
| Vágási szélesség                              | 8 cm                                                                                                                      | –                                                                                   |
| Vágási hosszúság                              | –                                                                                                                         | 12 cm                                                                               |



## Fűrészek

| Termék megnevezése                            |  |  |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>5358-20</b>                                                                      | <b>4049-20</b>                                                                       | <b>6006-20</b>                                                                        |
| PNC                                           | 901 08 55 01                                                                        | 585 22 72 01                                                                         | 966 05 58 01                                                                          |
| EAN kód                                       |  |  |  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 7020                                                                            | 5 / 1275                                                                             | 3 / 459                                                                               |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya                                                               | Színes bliszterkártya                                                                | Színes bliszterkártya                                                                 |
| Jellemzők                                     | Fűrészhez, cikksz. 691                                                              | Ágvágóhoz: 8866, 14770                                                               | Tiszta növényi alapú olaj                                                             |



## Fűnyírók / tartalék kések

|                                               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |  |  |  |
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>Kés PowerMax™ 1200/32-höz</b>                                                  | <b>Kés PowerMax™ 36E-hez</b>                                                       | <b>Kés PowerMax™ 42E-hez</b>                                                        |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>4080-20</b>                                                                    | <b>4081-20</b>                                                                     | <b>4082-20</b>                                                                      |
| PNC                                           | 966 97 00 01                                                                      | 966 97 01 01                                                                       | 966 97 02 01                                                                        |
| EAN kód                                       |  |  |  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 3 / 720                                                                           | 3 / 759                                                                            | 3 / 759                                                                             |
| Csomagolási forma                             | Infomatív termékdoboz                                                             | Infomatív termékdoboz                                                              | Infomatív termékdoboz                                                               |
| A következő termékekhez<br>használható        | Elektromos fűnyíró,<br>cikksz. 4033, 4073, 5032                                   | Elektromos fűnyíró,<br>cikksz. 4037                                                | Elektromos fűnyíró,<br>cikksz. 4043                                                 |
| Anyaga                                        | Edzett acél                                                                       | Edzett acél                                                                        | Edzett acél                                                                         |

## Fűnyírók / tartalék kések

|                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |    |    |    |    |    |
| <b>Termék megnevezése</b>                    | <b>Kés PowerMax 30 cm</b>                                                           | <b>Kés PowerMax 32 cm</b>                                                           | <b>Kés PowerMax™ 37E-hez</b>                                                         | <b>Kés PowerMax™ 42E-hez</b>                                                          | <b>Kés PowerMax™ Li-40/32-höz</b>                                                     |
| <b>Cikkszám</b>                              | <b>4120-20</b>                                                                      | <b>4121-20</b>                                                                      | <b>4016-20</b>                                                                       | <b>4017-20</b>                                                                        | <b>4100-20</b>                                                                        |
| PNC                                          | 970 65 49 01                                                                        | 970 65 50 01                                                                        | 585 20 70 01                                                                         | 585 20 69 01                                                                          | 967 10 17 01                                                                          |
| EAN kód                                      |  |  |  |  |  |
| Csomagolási egység/Raklap egység<br>darabban | 3 / 270                                                                             | 3 / 432                                                                             | 3 / 432                                                                              | 3 / 432                                                                               | 3 / 480                                                                               |
| Csomagolási forma                            | Infomatív termékdoboz                                                               | Infomatív termékdoboz                                                               | Infomatív termékdoboz                                                                | Infomatív termékdoboz                                                                 | Infomatív termékdoboz                                                                 |
| A következő termékekhez<br>használható       | Akkumulátoros fűnyíró,<br>cikksz. 14630                                             | Akkumulátoros és<br>elektromos fűnyíró,<br>cikksz. 14632, 14633                     | Elektromos fűnyíró,<br>cikksz. 4075, 5037                                            | Elektromos fűnyíró,<br>cikksz. 4076, 5042                                             | Akkumulátoros fűnyíró,<br>cikksz. 5033, 5039, 14621                                   |
| Anyaga                                       | Edzett acél, precíziós élezés                                                       | Edzett acél, precíziós<br>köszörülés                                                | DuraEdge precíziós kés                                                               | DuraEdge precíziós kés                                                                | Edzett acél                                                                           |

## Fűnyírók / tartalék kések

|                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |  |  |  |  |
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>Kés PowerMax™ 1400/34 és 34 E-hez</b>                                            | <b>Kés PowerMax™ 1100/32-höz</b>                                                    | <b>Kés PowerMax™ Li-40/37-hez</b>                                                     | <b>Kés PowerMax™ Li-40/41-hez</b>                                                     |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>4101-20</b>                                                                      | <b>4102-20</b>                                                                      | <b>4103-20</b>                                                                        | <b>4104-20</b>                                                                        |
| PNC                                           | 967 10 18 01                                                                        | 967 10 19 01                                                                        | 591 18 59 01                                                                          | 967 26 35 01                                                                          |
| EAN kód                                       |  |  |  |  |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 3 / 360                                                                             | 3 / 574                                                                             | 3 / –                                                                                 | 3 / 420                                                                               |
| Csomagolási forma                             | Infomatív termékdoboz                                                               | Infomatív termékdoboz                                                               | Infomatív termékdoboz                                                                 | Infomatív termékdoboz                                                                 |
| A következő termékekhez<br>használható        | Elektromos fűnyíró,<br>cikksz. 5034, 4074                                           | Elektromos fűnyíró,<br>cikksz. 5031                                                 | Akkumulátoros fűnyíró,<br>cikksz. 5038, 14638, 14637                                  | Akkumulátoros fűnyíró,<br>cikksz. 5041                                                |
| Anyaga                                        | Edzett acél                                                                         | Edzett acél                                                                         | DuraEdge precíziós kés                                                                | Edzett acél                                                                           |



# Robotfűnyíró tartozékok

|                                               |                                     |                                          |                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
|                                               |                                     |                                          |                       |
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>Tartalék kés robotfűnyíróhoz</b> | <b>Vízmentes csatlakozó / csatlakozó</b> | <b>Rögzítő tűske</b>  |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>4087-20</b>                      | <b>4089-20</b>                           | <b>4090-20</b>        |
| PNC                                           | 966 80 95 01                        | 966 80 97 01                             | 966 80 98 01          |
| EAN kód                                       |                                     |                                          |                       |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 5 / 1470                            | 5 / 1470                                 | 2 / 200               |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya               | Színes bliszterkártya                    | Színes bliszterkártya |
| A következőkhöz alkalmazható                  | Valamennyi GARDENA robotfűnyíróhoz  |                                          |                       |

# Robotfűnyíró tartozékok

|                                               |                                    |                              |                                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
|                                               |                                    |                              |                                           |
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>Határoló vezeték 150 m</b>      | <b>Határoló vezeték 50 m</b> | <b>Javító készlet határoló vezetékhez</b> |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>4088-60</b>                     | <b>4058-60</b>               | <b>4059-60</b>                            |
| PNC                                           | 966 80 96 02                       | 967 10 48 02                 | 967 10 49 02                              |
| EAN kód                                       |                                    |                              |                                           |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 1 / 198                            | 1 / 300                      | 1 / 400                                   |
| Csomagolási forma                             | Színes bliszterkártya              | Színes bliszterkártya        | Színes bliszterkártya                     |
| A következőkhöz alkalmazható                  | Valamennyi GARDENA robotfűnyíróhoz |                              |                                           |




|                                               |                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                            |                     |                              |                     |                     |
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>Pótkés Rotor-Cut</b>                                                                                     | <b>Pótszállorsó</b>                                                                                  | <b>Pótszállorsó</b>                                                                                            | <b>Pótszállorsó</b>                                                                                    | <b>Pótszállorsó</b>                                                                                    |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>5368-20</b>                                                                                              | <b>5306-20</b>                                                                                       | <b>5307-20</b>                                                                                                 | <b>5308-20</b>                                                                                         | <b>5309-20</b>                                                                                         |
| PNC                                           | 901 08 69 01                                                                                                | 901 08 27 01                                                                                         | 901 08 28 01                                                                                                   | 901 08 29 01                                                                                           | 587 08 31 01                                                                                           |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 536806        | <br>4 078500 530606 | <br>4 078500 530705          | <br>4 078500 530804 | <br>4 078500 012744 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 6 / 936                                                                                                     | 6 / 1440                                                                                             | 6 / 1848                                                                                                       | 6 / 630                                                                                                | 6 / 1080                                                                                               |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                          | Színes kartondoboz                                                                                   | Színes kartondoboz                                                                                             | Színes bliszterkártya                                                                                  | Színes bliszterkártya                                                                                  |
| Szállkeresztmetszet                           | –                                                                                                           | 1,5 mm                                                                                               | 1,6 mm                                                                                                         | 2,0 mm                                                                                                 | 2,0 mm                                                                                                 |
| Szálhossz / tartalom                          | 20 kés                                                                                                      | 10 m                                                                                                 | 6 m                                                                                                            | 2 x 3 m                                                                                                | 4 m                                                                                                    |
| A következő termékekhez<br>használható        | Fűszegélynyírókhoz,<br>cikksz. 9823, 9825, 8840,<br>8841, 2417, 9822, 9876,<br>9878, 14700, 14701,<br>14702 | Fűszegélynyírókhoz,<br>cikksz. 8844, 8845, 9824                                                      | Fűszegélynyírókhoz,<br>cikksz. 9805, 9806, 9807,<br>9808, 9809, 9827, 8846,<br>8847, 8848, 9870, 9872,<br>9874 | Fűszegélynyírókhoz,<br>cikksz. 8851, 8852                                                              | Fűszegélynyírókhoz,<br>cikksz. 9811                                                                    |





## Fűszegélynyírók

|                                               |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                      |                      |                      |
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>Pótszállorsó</b>                                                                                    | <b>Pótszállorsó</b>                                                                                     | <b>Pótszállorsó</b>                                                                                      |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>5364-20</b>                                                                                         | <b>5365-20</b>                                                                                          | <b>5367-20</b>                                                                                           |
| PNC                                           | 901 08 61 01                                                                                           | 901 08 63 01                                                                                            | 901 08 67 01                                                                                             |
| EAN kód                                       | <br>4 078500 536400 | <br>4 078500 536509 | <br>4 078500 536707 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 6 / 1470                                                                                               | 6 / 1848                                                                                                | 6 / 1470                                                                                                 |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                     | Színes kartondoboz                                                                                      | Színes kartondoboz                                                                                       |
| Szálhossz                                     | 6 m                                                                                                    | 6 m                                                                                                     | 4 m                                                                                                      |
| A következő termékekhez<br>használható        | Fűszegélynyíróhoz, Cikksz. 2401                                                                        | Fűszegélynyíróhoz, Cikksz. 2402                                                                         | Fűszegélynyíróhoz, Cikksz. 2404                                                                          |

|                                               |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                 |                     |                     |                     |
| <b>Termék megnevezése</b>                     | <b>Pótszállorsó</b>                                                                                                | <b>Pótszállorsó</b>                                                                                    | <b>Komplett szálkazetta</b>                                                                              | <b>Komplett szálkazetta</b>                                                                              |
| <b>Cikkszám</b>                               | <b>5369-20</b>                                                                                                     | <b>5372-20</b>                                                                                         | <b>5370-20</b>                                                                                           | <b>5371-20</b>                                                                                           |
| PNC                                           | 901 08 70 01                                                                                                       | 901 08 76 01                                                                                           | 901 08 72 01                                                                                             | 901 08 74 01                                                                                             |
| EAN-kód                                       | <br>4 078500 536905             | <br>4 078500 537209 | <br>4 078500 537001 | <br>4 078500 537100 |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban | 6 / 1428                                                                                                           | 5 / 1800                                                                                               | 5 / 3795                                                                                                 | 5 / 1800                                                                                                 |
| Csomagolási forma                             | Színes kartondoboz                                                                                                 | Színes bliszterkártya                                                                                  | Színes bliszterkártya                                                                                    | Színes kartondoboz                                                                                       |
| Szálhossz                                     | 6 m                                                                                                                | 2 x 5 m                                                                                                | 4 m                                                                                                      | 6 m                                                                                                      |
| A következő termékekhez<br>használható        | Fűszegélynyírókhoz, cikksz. Art.-Nr. 2542, 2544, 2555, és damilos kaszákhoz, cikksz. 2545, 2546 a '99-es szériától | Fűszegélynyírókhoz, cikksz. 2557, 2558, 2560, 2565, és damilos kaszához, cikksz. 2548                  | Fűszegélynyíróhoz, cikksz. 2540, és az accu-system V12 fűszegélynyíróhoz TL 21                           | Fűszegélynyírókhoz, cikksz. 2542, 2544, 2550, 2555, és damilos fűkaszákhoz, cikksz. 2545, 2546           |



| Termék megnevezése                                       | <br>Rendszer akkumulátor P4A<br>18V/45 | <br>Rendszer akkumulátor P4A<br>18V/72 | <br>Gyorstöltő P4A<br>AL 1830 CV |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                                          | <b>14903-20</b>                                                                                                         | <b>14905-20</b>                                                                                                          | <b>14901-20</b>                                                                                                     |
| PNC                                                      | 970 50 85 01                                                                                                            | 970 50 86 01                                                                                                             | 970 50 83 01                                                                                                        |
| EAN-kód                                                  | <br>4 078500 054416                    | <br>4 078500 054430                    | <br>4 078500 054386              |
| Csomagolási egység/<br>Raklap egység darabban            | 2 / 620                                                                                                                 | 2 / 448                                                                                                                  | 1 / 288                                                                                                             |
| Csomagolási forma                                        | Színes kartondoboz                                                                                                      | Színes kartondoboz                                                                                                       | Színes kartondoboz                                                                                                  |
| Akkumulátor technológia                                  | Li-Ion                                                                                                                  | Li-Ion                                                                                                                   | –                                                                                                                   |
| Akkumulátor feszültsége                                  | 18 V                                                                                                                    | 18 V                                                                                                                     | 18 V                                                                                                                |
| Akkumulátor kapacitása                                   | 2,5 Ah                                                                                                                  | 4,0 Ah                                                                                                                   | –                                                                                                                   |
| Teljes feltöltési idő AL 1830 CV<br>gyorstöltővel        | 60 perc                                                                                                                 | 95 perc                                                                                                                  | –                                                                                                                   |
| 80%-os készenléti töltöttség AL<br>1830 CV gyorstöltővel | 40 perc                                                                                                                 | 64 perc                                                                                                                  | –                                                                                                                   |
| Töltési állapotkijelző                                   | –                                                                                                                       | –                                                                                                                        | •                                                                                                                   |
| Súly                                                     | 360 g                                                                                                                   | 600 g                                                                                                                    | 400 g                                                                                                               |
| A következő termékekhez<br>használható                   | 14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890                                      |                                                                                                                          | PBA 18V akkumulátorok és 14902, 14903, 14905                                                                        |



## Termékjegyzék

| Cikkszám | Termék megnevezése                    | Oldalszám | Cikkszám | Termék megnevezése                                           | Oldalszám |
|----------|---------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 232-20   | Kerti kocsi                           | 260       | 1347-29  | MD 13 mm-es (1/2") vezetékcső 50 m                           | 95        |
| 241-20   | Fali tömlőtartó                       | 48        | 1348-29  | MD 4,6 mm-es (3/16") elosztócső 50 m                         | 95        |
| 298-20   | combisystem ágvágó olló               | 209, 243  | 1350-29  | MD 4,6 mm-es (3/16") elosztócső 15 m                         | 95        |
| 431-20   | Kézi kiszóró M                        | 248       | 1354-20  | MD alapelem 2000                                             | 94        |
| 431-34   | Kézi kiszóró M promóció               | 248       | 1355-20  | MD alapelem 1000                                             | 94        |
| 432-20   | Szórókocsi L                          | 249       | 1362-29  | MD hosszabbító csepegtető cső növény sorokhoz 4,6 mm (3/16") | 91        |
| 436-20   | Szórókocsi XL                         | 249       | 1365-29  | MD 360°-os permetező fúvóka                                  | 99        |
| 505-20   | city gardening Ültetőszőnyeg S        | 270       | 1367-29  | MD 180°-os permetező fúvóka                                  | 99        |
| 506-20   | city gardening Ültetőszőnyeg M        | 270       | 1368-29  | MD 90°-os permetező fúvóka                                   | 99        |
| 508-20   | city gardening Nyesedékgyűjtő szőnyeg | 270       | 1369-29  | MD 360°-os forgó permetező esőztető                          | 100       |
| 530-20   | Ágyáskeret barna 9 cm                 | 261       | 1370-29  | MD csikfúvóka                                                | 99        |
| 532-20   | Ágyáskeret barna 15 cm                | 261       | 1371-29  | MD ködfúvóka                                                 | 100       |
| 534-20   | Ágyáskeret barna 20 cm                | 261       | 1372-29  | MD vég-csikfúvóka                                            | 99        |
| 536-20   | Ágyáskeret zöld 9 cm                  | 261       | 1374-29  | MD Szabályozószelep                                          | 100       |
| 538-20   | Ágyáskeret zöld 15 cm                 | 261       | 1377-20  | MD hosszabbítócső permetezőfúvókákhoz                        | 100       |
| 540-20   | Ágyáskeret zöld 20 cm                 | 261       | 1389-20  | MD föld alatti csepegtetőcső induló készlet 13,7 mm          | 93        |
| 691-20   | combisystem keretes fűrés             | 212, 243  | 1391-29  | MD szabályozható végcsepegtető                               | 97        |
| 931-50   | OGS csatlakozóelem                    | 20        | 1395-20  | MD föld alatti csepegtető bővítő készlet 13,7 mm             | 93        |
| 934-50   | OGS Y-elem                            | 20        | 1396-29  | MD 6-állású permetező fúvóka                                 | 99        |
| 940-26   | OGS 2-utas elosztó                    | 15        | 1407-20  | city gardening Önműködő erkélyláda öntözés                   | 102, 273  |
| 958-30   | Kerti zuhany                          | 32        | 1411-20  | Szívókészlet 3,5 m 1"                                        | 86        |
| 959-20   | Kerti zuhany duo                      | 32        | 1412-20  | Szívótömlő 3,5 m 1"                                          | 86        |
| 960-20   | Kerti zuhany trio                     | 32        | 1417-20  | Úszó visszafolyásgátló                                       | 87        |
| 961-20   | Kerti zuhany solo                     | 32        | 1418-20  | Szívókészlet 7 m 1"                                          | 86        |
| 969-20   | Classic permetező esőztető            | 34        | 1420-20  | Csőhosszabbító                                               | 84        |
| 971-32   | Basic piramis esőztető                | 34        | 1489-20  | Mélykútszivattyú 5500/5 inox                                 | 78        |
| 972-20   | Permetező esőztető                    | 34        | 1490-20  | Fúrógép-szivattyú                                            | 85        |
| 989-20   | Szappanrudak                          | 40        | 1492-20  | Premium mélykútszivattyú 6000/5 inox                         | 78        |
| 996-20   | Tömlőesőztető                         | 38        | 1499-20  | Premium mélykútszivattyú 6000/5 inox automatic               | 78        |
| 1124-20  | Tömítés készlet 3/4"-os csapelemhez   | 281       | 1505-23  | Profi-System rendszerű csatlakozókészlet                     | 113       |
| 1125-20  | Tömítés készlet 1"-os csapelemhez     | 281       | 1513-27  | SP csap-csatlakozóelem                                       | 113       |
| 1197-29  | Vízelosztó 6 zónás                    | 125       | 1720-22  | Szívótömlő (3/4"), méteráru                                  | 86        |
| 1254-29  | Szelepdoboz V1                        | 120       | 1721-22  | Szívótömlő (1"), méteráru                                    | 86        |
| 1255-29  | Szelepdoboz V3                        | 120       | 1723-20  | Szívótömlő csatlakozóelem (3/4")                             | 87        |
| 1265-20  | city gardening Automata öntözőkanna   | 102, 273  | 1724-20  | Szívótömlő csatlakozóelem (1")                               | 87        |
| 1278-27  | Öntözőszelep 24 V                     | 120       | 1726-20  | Szívóoldali szűrő visszafolyás-gátlóval (3/4")               | 87        |
| 1280-20  | 24 V-os csatlakozó kábel              | 120       | 1727-20  | Szívóoldali szűrő visszafolyásgátlóval (1")                  | 87        |
| 1282-20  | Kábelszorító 24 V                     | 120       | 1728-20  | Szívóoldali szűrő visszafolyásgátlóval                       | 87        |
| 1283-29  | Classic öntözésvezérlő 4030           | 119       | 1729-20  | Szívótömlő csővezeték (vert) kutakhoz (1")                   | 87        |
| 1284-29  | Classic öntözésvezérlő 6030           | 119       | 1730-20  | Előszűrő szivattyúhoz 6000 l/óra                             | 83        |
| 1285-29  | Öntözőszelep 9 V Bluetooth            | 121       | 1731-20  | Előszűrő szivattyúhoz 3000 l/óra                             | 83        |
| 1287-20  | Vezérlőelem 9V Bluetooth              | 121       | 1745-20  | Búvárszivattyú csatlakozóelem KM 1"/1"                       | 84        |
| 1290-20  | Doboz nyomásszabályozó szűrőhöz       | 113       | 1746-20  | Tömlő csatlakozó 38mm ( 1 1/2")                              | 84        |
| 1323-29  | MD 4,6 mm-es (3/16") záródugó         | 96        | 1752-20  | Szivattyú csatlakozókészlet                                  | 84        |
| 1340-29  | MD végcsepegtető 2 l/óra              | 97        | 1757-20  | Automata szivattyú 3500/4E                                   | 69        |
| 1341-29  | MD végcsepegtető 4 l/óra              | 97        | 1758-20  | Comfort háztartási automata szivattyú 4000/5E                | 69        |
| 1346-29  | MD 13 mm-es (1/2") vezetékcső 15 m    | 95        | 1759-20  | Comfort háztartási automata szivattyú 5000/5E LCD            | 69        |



## Termékjegyzék

| Cikkszám | Termék megnevezése                                              | Oldalszám | Cikkszám | Termék megnevezése                                                             | Oldalszám |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1760-20  | Prémium háztartási automata szivattyú 6000/6E LCD inox          | 69        | 2770-20  | Víztelenítő csatlakozó készlet                                                 | 113       |
| 1762-20  | Hordóürítő szivattyú 4000/1                                     | 75        | 2771-20  | SP T-elem 25 mm                                                                | 112       |
| 1764-20  | Hordóürítő szivattyú 4700/2 INOX                                | 75        | 2773-20  | SP L-elem 25 mm                                                                | 112       |
| 1766-20  | Hordóürítő szivattyú 4700/2 INOX automatic                      | 75        | 2775-20  | SP kötőelem 25 mm                                                              | 112       |
| 1768-20  | Merülő-nyomószivattyú 5900/4 Inox                               | 77        | 2778-20  | SP záróelem 25 mm                                                              | 112       |
| 1773-20  | Merülő-nyomószivattyú 6100/5 Inox automata                      | 77        | 2780-20  | SP L-elem 25 mm x 1/2" külső menettel                                          | 110       |
| 1867-20  | Talajnedvesség-érzékelő                                         | 125       | 2781-20  | SP L-elem 25 mm x 3/4" külső menettel                                          | 110       |
| 1868-20  | Hosszabító kábel                                                | 125       | 2782-20  | SP sarokelem 25 mm x 1/2" külső menettel                                       | 110       |
| 1874-29  | Öntözőkomputer MultiControl duo                                 | 124       | 2783-20  | SP sarokelem 25 mm x 3/4" külső menettel                                       | 110       |
| 1888-20  | Öntözőkomputer Easy Plus                                        | 123       | 2784-20  | SP L-elem 25 mm x 3/4" belső menettel                                          | 110       |
| 1889-29  | Öntözőkomputer Bluetooth                                        | 123       | 2786-20  | SP T-elem 25 mm x 1/2" külső menettel                                          | 110       |
| 1890-29  | Öntözőkomputer Flex                                             | 123       | 2787-20  | SP T-elem 25 mm x 3/4" külső menettel                                          | 110       |
| 1891-29  | Öntözőkomputer Select                                           | 123       | 2790-20  | SP T-elem 25 mm x 3/4" belső menettel                                          | 110       |
| 1892-29  | Öntözőkomputer Master                                           | 123       | 2801-20  | Profi-System csapelem 1/2"                                                     | 23        |
| 1948-20  | Comfort Köresztető Vario csúszótalpon                           | 34        | 2802-20  | Profi-System csapelem 3/4"                                                     | 23        |
| 1949-20  | Comfort Köresztető Vario leszúrótűskével                        | 34        | 2814-20  | Profi-System OGS csatlakozású vízmegállító                                     | 23        |
| 1953-20  | Classic körlocsoló Foxtro                                       | 34        | 2817-20  | Profi-System tömlőelem                                                         | 23        |
| 1968-20  | Gyöngyözőcső 7,5 m                                              | 38        | 2818-20  | Profi-System locsoló                                                           | 25        |
| 1969-20  | Gyöngyözőcső 15 m                                               | 38        | 2819-20  | Profi-System zárószabályozó                                                    | 23        |
| 1987-22  | Gyöngyözőcső 13 mm, méteráru                                    | 38        | 2821-20  | Profi-System készülékelem                                                      | 24        |
| 1989-20  | Gyöngyözőcső csatlakozó készlet                                 | 38        | 2824-20  | Profi rendszerű tömítéskészlet                                                 | 281       |
| 2060-20  | Comfort köresztető Samba                                        | 34        | 2830-20  | Profi-System szűkítő csatlakozóelem                                            | 24        |
| 2068-20  | Classic 4-felület esőztető TWIST                                | 34        | 2831-20  | Profi-System csatlakozóelem                                                    | 24        |
| 2073-20  | Classic 6-felület esőztető Boogie                               | 34        | 2833-20  | Profi-System Y-elem                                                            | 24        |
| 2650-20  | Classic fali tömlődob 60 tömlővezető görgővel                   | 47        | 2834-20  | Profi-System Y-szűkítőelem                                                     | 24        |
| 2674-20  | Fém tömlőkocsi 100                                              | 45        | 2835-20  | Profi-System T-elem                                                            | 24        |
| 2700-20  | Vezetékcső 25 mm / 25 m                                         | 112       | 2847-20  | Profi-System permetező-locsoló                                                 | 25        |
| 2701-20  | Vezetékcső 25 mm / 50 m                                         | 112       | 2849-20  | Profi-System öntözőrúd                                                         | 25        |
| 2727-20  | Csővágó 25 mm                                                   | 112       | 2906-20  | OGS belső menetes adapter buborékosítóval                                      | 16        |
| 2728-20  | SP béklyó 25 mm x 3/4" belső menet                              | 111       | 2917-20  | OGS átmeneti tömlőelem                                                         | 16        |
| 2739-20  | SP esőztető csatlakozó 3/4" x 1/2"                              | 111       | 2921-20  | OGS készülékelem 3/4" külső menettel                                           | 19        |
| 2740-20  | SP esőztető csatlakozó 3/4" x 3/4"                              | 111       | 2922-26  | Készülékelem amerikai menettel                                                 | 19        |
| 2742-20  | SP hosszabító cső 1/2"                                          | 114       | 2931-29  | OGS csatlakozóelem                                                             | 20        |
| 2743-20  | SP hosszabító cső 3/4"                                          | 114       | 2934-20  | OGS y-elem                                                                     | 20        |
| 2750-20  | SP kereszt elem szelephez 3 x 1" belső és 1 x 1" külső menettel | 114       | 2942-20  | OGS zárószabályozó tömlőelem 1/2"                                              | 19        |
| 2751-20  | SP t-elem szelephez 2 x 1" belső és 1 x 1" külső menettel       | 114       | 2943-20  | OGS zárószabályozó tömlőelem 3/4"                                              | 19        |
| 2752-20  | SP l-elem szelephez 1 x 1" belső és 1 x 1" külső menettel       | 114       | 2998-20  | OGS csuklós csapelem 1/2", 5/8", 3/4", 1" belső menettel                       | 15        |
| 2753-20  | SP szelep összekötő 1"                                          | 114       | 2999-20  | OGS csuklós csapelem 3/4", 1" belső menettel                                   | 15        |
| 2754-20  | SP szelep összekötő 1" / 3/4"                                   | 114       | 3015-20  | combisystem lombseprű XXL készlet (3106/fanyél 130 cm FSC® 100%)               | 245       |
| 2755-20  | SP t-elem szelephez 1 x 1" belső és 2 x 1" külső menettel       | 114       | 3020-23  | combisystem lombseprű készlet (3101/fanyél 130 cm FSC® 100%)                   | 245       |
| 2758-20  | Szelepdoboz összekötő                                           | 120       | 3022-20  | combisystem fém lombseprű készlet (3102/fanyél 130 cm FSC® 100%)               | 244       |
| 2760-37  | SP víztelenítő szelep                                           | 113       | 3024-20  | combisystem gereblye készlet (3177/fanyél 130 cm FSC® 100%)                    | 245       |
| 2761-20  | SP kötőelem 25 mm x 3/4" belső menettel                         | 112       | 3099-20  | combisystem állítható műanyag lombseprű                                        | 234       |
| 2762-20  | SP kötőelem 25 mm x 1" belső menettel                           | 112       | 3099-30  | combisystem állítható műanyag lombseprű készlet (3099/fanyél 130 cm FSC® 100%) | 244       |
| 2763-20  | SP kötőelem 25 mm x 1" külső menettel                           | 112       | 3101-20  | combisystem lombseprű                                                          | 235       |
| 2764-20  | Sarokelem 25 mm x 3/4" belső menettel                           | 110       | 3102-20  | combisystem lombseprű                                                          | 234       |
| 2765-20  | SP furatkészítő béklyóhoz 3/4" menet                            | 111       | 3103-20  | combisystem állítható fémseprű                                                 | 234       |

## Termékjegyzék

| Cikkszám | Termék megnevezése                                                  | Oldalszám | Cikkszám | Termék megnevezése                              | Oldalszám |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------|-----------|
| 3107-20  | combisystem műanyag lombseprű XXL vario                             | 234       | 3651-30  | combisystem ereszcsonna tisztító                | 242       |
| 3108-20  | combisystem gyümölcsfelszedő                                        | 240       | 3713-20  | combisystem alumínium nyél 130 cm               | 230       |
| 3108-30  | combisystem gyümölcsfelszedő készlet (3108/fanyél 130 cm FSC® 100%) | 245       | 3715-20  | combisystem alumínium nyél 150 cm               | 230       |
| 3113-20  | combisystem gyomkapa                                                | 237       | 3719-20  | combisystem teleszkópos nyél 90–145 cm          | 231       |
| 3115-20  | combisystem gyümölcszsűretelő                                       | 222, 242  | 3720-20  | combisystem teleszkópos nyél 160–290 cm         | 231       |
| 3118-20  | combisystem barázdakapa                                             | 237       | 3721-20  | combisystem teleszkópos nyél 210–390 cm         | 231       |
| 3120-20  | combisystem gereblye lapát                                          | 235       | 3723-20  | combisystem fanyél 130 cm FSC® 100%             | 230       |
| 3120-30  | combisystem gereblye-lapát készlet FSC® 100%                        | 244       | 3725-20  | combisystem fanyél 150 cm FSC® 100%             | 230       |
| 3149-20  | combisystem fűszegélylenyeső                                        | 235       | 3728-20  | combisystem fanyél 180 cm FSC® 100%             | 230       |
| 3165-20  | combisystem 2in1 talajlazító-gereblye                               | 239       | 3734-20  | combisystem-ergoline alumínium nyél             | 231       |
| 3166-20  | combisystem talajlazító                                             | 239       | 3745-20  | combisystem Ergoline alumínium nyél 150 cm      | 231       |
| 3168-20  | combisystem kengyeles gereblye                                      | 238       | 4016-20  | Kés PowerMax™ 37E-hez                           | 153, 284  |
| 3178-20  | combisystem gereblye                                                | 238       | 4017-20  | Kés PowerMax™ 42E-hez                           | 153, 284  |
| 3185-20  | combisystem kis gereblye                                            | 238       | 4018-20  | Classic suhanó fűnyíró 400                      | 154       |
| 3190-20  | combisystem répakapa                                                | 237       | 4022-20  | Comfort suhanó fűnyíró 400 C                    | 154       |
| 3193-20  | combisystem saraboló                                                | 237       | 4027-20  | Classic suhanó fűnyíró 330                      | 154       |
| 3215-20  | combisystem kerti kapa                                              | 239       | 4029-20  | Fűgyűjtő kosár                                  | 154       |
| 3219-20  | combisystem kerti kapa, egyenes                                     | 239       | 4030-20  | Keréktisztító kefe                              | 141       |
| 3240-20  | combisystem hólapát KST 40                                          | 246       | 4045-60  | Falirtató robotfűnyíróhoz                       | 141       |
| 3241-20  | combisystem hólapát KST 50                                          | 246       | 4049-20  | Lánc                                            | 177, 283  |
| 3242-20  | combisystem-hólapát ES 40                                           | 246       | 4056-20  | Kábelcsatlakozó-védő                            | 141       |
| 3255-30  | Kézi kiszóró                                                        | 246, 248  | 4057-20  | Tároló táská robotfűnyíróhoz                    | 141       |
| 3260-20  | Hótoló                                                              | 246       | 4058-60  | Határoló vezeték 50 m                           | 142, 285  |
| 3381-20  | combisystem fűgereblye                                              | 235       | 4059-60  | Javító készlet határoló vezetékhez              | 142, 285  |
| 3391-20  | combisystem fűlevegőztető                                           | 236       | 4065-20  | Fűgyűjtő zsák                                   | 155       |
| 3392-20  | combisystem vágógereblye                                            | 236       | 4067-20  | Karbantartó- és tisztítókészlet robotfűnyíróhoz | 141       |
| 3395-20  | combisystem fűlevegőztető „Boy”                                     | 236       | 4068-20  | Elektromos mélyszellőztető EVC 1000             | 155       |
| 3412-20  | Virághagyma-ültető                                                  | 229       | 4080-20  | Kés PowerMax™ 1200/32-höz                       | 153, 284  |
| 3487-20  | Palántázó                                                           | 229       | 4081-20  | Kés PowerMax™ 36E-hez                           | 153, 284  |
| 3505-20  | combisystem Flex Szerszámtartó                                      | 232       | 4082-20  | Kés PowerMax™ 42E-hez                           | 153, 284  |
| 3506-20  | Flex Szerszámtartó                                                  | 232       | 4087-20  | Tartalék kés robotfűnyíróhoz                    | 142, 285  |
| 3507-20  | Flex Szerszámfeltartó betét                                         | 232       | 4088-60  | Határoló vezeték 150 m                          | 142, 285  |
| 3508-20  | Flex Nyéltartó betét                                                | 232       | 4089-20  | Vízmentes csatlakozó / csatlakozó készlet       | 142, 285  |
| 3509-20  | Plus Szerszámtartó                                                  | 233       | 4090-20  | Rögzítő tűske                                   | 142, 285  |
| 3510-20  | Pót tartó és kampó készlet                                          | 233       | 4100-20  | Kés PowerMax™ Li-40/32-höz                      | 152, 284  |
| 3518-20  | Gyomkiszűrő                                                         | 260       | 4101-20  | Kés PowerMax™ 1400/34 és 34 E-hez               | 152, 284  |
| 3565-20  | Levél- és fűgyűjtő                                                  | 259       | 4102-20  | Kés PowerMax™ 1100/32-höz                       | 152, 284  |
| 3605-20  | combisystem fugatisztító kefe M                                     | 240       | 4103-20  | Kés PowerMax™ Li-40/37-hez                      | 152, 284  |
| 3607-20  | combisystem 2in1 fugakaparó                                         | 240       | 4104-20  | Kés PowerMax™ Li-40/41-hez                      | 152, 284  |
| 3608-20  | combisystem 3in1 fugatisztító                                       | 240       | 4120-20  | Kés PowerMax 30 cm                              | 152, 284  |
| 3609-20  | combisystem teraszseprű                                             | 240       | 4121-20  | Kés PowerMax 32 cm                              | 152, 284  |
| 3622-20  | combisystem kerti seprű                                             | 240       | 4951-20  | Átlátszó tömlő 3 x 1 mm, méteráru               | 61        |
| 3622-30  | combisystem kerti seprű (3622/fanyél 130 cm FSC® 100%)              | 245       | 4962-20  | Átlátszó tömlő 16 x 2,5 mm, méteráru            | 61        |
| 3630-20  | combisystem partvis                                                 | 240       | 5001-20  | Lapos tömlő 25 mm                               | 61        |
| 3634-20  | combisystem szögletseprű                                            | 242       | 5002-20  | Lapos tömlő 1 1/4" 50M                          | 61        |
| 3642-20  | combisystem víztoló                                                 | 240       | 5003-20  | Lapos tömlő 38 mm                               | 61        |
| 3651-20  | combisystem ereszcsonna tisztító                                    | 242       | 5004-20  | Lapos tömlő 50 mm                               | 61        |



## Termékjegyzék

| Cikkszám | Termék megnevezése                           | Oldalszám | Cikkszám | Termék megnevezése                                | Oldalszám |
|----------|----------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------|-----------|
| 5005-20  | Lapos tömlő Készlet 38 mm                    | 61, 84    | 8251-20  | Pipeline Négyszögesőztető                         | 117       |
| 5031-20  | PowerMax™ 1100/32 elektromos fűnyíró         | 151       | 8252-20  | Pipeline Kerti vízcsp                             | 117       |
| 5042-20  | PowerMax™ 1800/42 elektromos fűnyíró         | 151       | 8262-20  | Pipeline Csatlakozódoboz                          | 116       |
| 5303-20  | O-gyűrű                                      | 281       | 8264-20  | Pipeline Szabályozó és vízelzáró doboz            | 116       |
| 5304-20  | Négyszögesőztető adapter                     | 19, 281   | 8266-20  | Pipeline Vízállomás                               | 116       |
| 5305-20  | Adapter                                      | 281       | 8310-29  | MD nyomáskiegyenlítő végcsepegtető 2 l/óra        | 97        |
| 5306-20  | Pótszálsó                                    | 161, 286  | 8311-29  | MD nyomáskiegyenlítő sorcsepegtető 2 l/óra        | 98        |
| 5307-20  | Pótszálsó                                    | 161, 286  | 8313-29  | MD keverőtartály                                  | 94        |
| 5308-20  | Pótszálsó                                    | 161, 286  | 8316-29  | MD szabályozható végcsepegtető, nyomáskiegyenlítő | 97        |
| 5309-20  | Pótszálsó                                    | 161, 286  | 8317-29  | MD szabályozható sorcsepegtető, nyomáskiegyenlítő | 98        |
| 5352-20  | Szőlőmetszőolló-rugó                         | 283       | 8320-29  | MD kifelület-fúvóka                               | 100       |
| 5353-20  | Metszőolló laprugó                           | 283       | 8321-29  | MD kifelület sorfúvóka                            | 100       |
| 5358-20  | Tartalék fűrészlap                           | 283       | 8322-29  | MD szerelési segédelem                            | 94        |
| 5359-20  | Metszőolló rugó                              | 283       | 8324-29  | MD 13 mm-es (1/2") zárótömítés                    | 96        |
| 5362-20  | Felsőké                                      | 283       | 8329-29  | MD T-elem 1/2" (2db)                              | 96        |
| 5363-20  | Felsőké                                      | 283       | 8330-29  | MD T-elem 3/16" permetező fúvókákhoz (10 db)      | 96        |
| 5364-20  | Pótszálsó                                    | 287       | 8331-29  | MD T-elem 1/2" permetező fúvókákhoz (5 db)        | 100       |
| 5365-20  | Pótszálsó                                    | 287       | 8332-29  | MD T-elem 3/16" permetező fúvókákhoz (5 db)       | 100       |
| 5367-20  | Pótszálsó                                    | 287       | 8333-20  | MD szűkítőelem (5 db)                             | 96        |
| 5368-20  | Pótkés RotorCut                              | 161, 286  | 8334-29  | MD keresztelem 3/16" (10 db)                      | 96        |
| 5369-20  | Pótszálsó                                    | 287       | 8337-29  | MD kötőelem 3/16" (10 db)                         | 96        |
| 5370-20  | Komplett szálkazetta                         | 287       | 8339-29  | MD keresztelem 1/2" (2 db)                        | 96        |
| 5371-20  | Komplett szálkazetta                         | 287       | 8343-29  | MD sorcsepegtető 2 l/h (10 db)                    | 98        |
| 5372-20  | Pótszálsó                                    | 287       | 8344-29  | MD sorcsepegtető 4 l/h (10 db)                    | 98        |
| 5379-20  | Metszőolló spirálrugó                        | 283       | 8356-29  | MD kötőelem 1/2" (3 db)                           | 96        |
| 5797-20  | Víz dugó megállító szeleppel                 | 281       | 8357-29  | MD zárószelep 3/16" (2 db)                        | 95        |
| 6006-20  | Bio láncolaj 1l                              | 283       | 8358-29  | MD zárószelep 1/2"                                | 95        |
| 8009-20  | Classic fali tömlődob 50 készlet             | 47        | 8364-20  | MD négyszögesőztető OS 90                         | 100       |
| 8010-20  | Classic tömlődob 10 készlet                  | 47        | 8379-20  | MD csőtartó 3/16" (5 db)                          | 95        |
| 8135-20  | Premium impulzus-, kör- és szektorosóztető   | 37        | 8380-29  | MD csőtartó 1/2" (2 db)                           | 95        |
| 8141-20  | Comfort impulzus-, kör- és szektorosóztető   | 37        | 8381-29  | MD L-elem 3/16" (10 db)                           | 96        |
| 8142-20  | Comfort impulzus-, kör- és szektorosóztető   | 37        | 8382-29  | MD L-elem 1/2" (2 db)                             | 96        |
| 8143-20  | Comfort turbinás esőztető                    | 37        | 8392-29  | MD szabályozható sorcsepegtető (10 db)            | 98        |
| 8144-20  | Comfort turbinás esőztető                    | 37        | 8702-20  | Premium metszőolló                                | 196       |
| 8193-20  | OGS 2-utas elosztó                           | 16        | 8707-20  | city gardening erkély metszőolló                  | 193, 268  |
| 8194-20  | OGS 4-utas elosztó                           | 16        | 8710-20  | PremiumCut 700 B Ágvágó olló                      | 206       |
| 8200-20  | Nyomásszabályzó szűrő                        | 113       | 8712-20  | Élező                                             | 215       |
| 8203-29  | SP turbinás esőztető t 200                   | 108       | 8713-48  | Univerzális fejsze 900 B                          | 215       |
| 8205-29  | SP turbinás esőztető t 380                   | 108       | 8714-48  | Univerzális fejsze 1000 A                         | 215       |
| 8221-20  | Süllyesztett Négyszögesőztető készlet OS 140 | 114       | 8716-48  | Univerzális fejsze 1400 A                         | 215       |
| 8223-20  | SP süllyesztett négyszögesőztető os 140      | 108       | 8718-48  | Hasítófejsze 1600 S                               | 215       |
| 8231-20  | Süllyesztett esőztető MD40                   | 109       | 8719-48  | Hasítófejsze 2800 S                               | 215       |
| 8232-20  | Süllyesztett esőztető MD80                   | 109       | 8730-20  | Classic fűnyíró olló                              | 186       |
| 8233-20  | Süllyesztett esőztető MD180                  | 109       | 8730-30  | Classic fűnyíró olló ömlesztve                    | 186       |
| 8239-20  | Süllyesztett esőztető MD40/300               | 109       | 8733-29  | Comfort fűnyíró olló                              | 187       |
| 8241-20  | Süllyesztett esőztető SD30                   | 109       | 8735-29  | Comfort fűnyíró olló, forgatható                  | 187       |
| 8243-20  | Süllyesztett esőztető SD80                   | 109       | 8737-20  | combisystem kerti fűrés 300 PP                    | 212       |

## Termékjegyzék

| Cikkszám | Termék megnevezése                                             | Oldalszám | Cikkszám | Termék megnevezése                                      | Oldalszám |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 8738-20  | combisystem kerti fűrész 300 PP ívelt                          | 212       | 9001-29  | Basic merülőszivattyú tiszta vízhez 8600                | 82        |
| 8739-20  | combisystem kerti fűrész 300 P ívelt                           | 212       | 9007-29  | Basic Szennyvízszivattyú 9200                           | 82        |
| 8742-20  | Kerti összecusukható fűrész 135 P                              | 213       | 9008-29  | Basic Szennyvízszivattyú 10500                          | 82        |
| 8743-20  | Kerti összecusukható fűrész 200 P                              | 213       | 9010-29  | Basic kerti szivattyú 3000/4                            | 80        |
| 8745-20  | Kerti fűrész 300 P                                             | 213       | 9011-29  | Basic kerti szivattyú készlet 3000/4                    | 80        |
| 8754-30  | Classic metszőolló akció                                       | 192       | 9014-29  | Basic kerti szivattyú 3700/4                            | 80        |
| 8754-20  | Classic metszőolló                                             | 192       | 9020-29  | Basic házi vízmű 3000/4                                 | 81        |
| 8770-20  | Comfort ágvágó olló 500 BL                                     | 206       | 9025-29  | Basic merülő-nyomószivattyú 4700/2 Inox                 | 77        |
| 8773-20  | SmartCut Racsnis vágóüllős ágvágó olló                         | 206       | 9030-20  | Merülőszivattyú tiszta vízhez 9000                      | 70        |
| 8798-20  | Comfort racsnis metszőolló SmartCut                            | 196       | 9032-20  | Merülőszivattyú tiszta vízhez 11000                     | 70        |
| 8853-34  | Metszőolló B/S-M                                               | 193       | 9034-20  | Merülőszivattyú tiszta vízhez 11000 Aquasensor          | 70        |
| 8854-20  | Metszőolló B/S                                                 | 192       | 9036-20  | Merülőszivattyú tiszta vízhez 17000 Aquasensor          | 70        |
| 8855-20  | Metszőolló A/S                                                 | 193       | 9040-20  | Merülőszivattyú szennyvízhez 9000                       | 73        |
| 8857-20  | Metszőolló B/S-M (Szőlőmetsző olló)                            | 193       | 9042-20  | Merülőszivattyú szennyvízhez 16000                      | 73        |
| 8868-20  | TCS 720/20 Teleszkópos ágvágó                                  | 173       | 9044-20  | Merülőszivattyú szennyvízhez 20000 Aquasensor           | 73        |
| 8883-20  | THS 500/48 Teleszkópos sövénynyíró                             | 172       | 9046-20  | Merülőszivattyú szennyvízhez 25000                      | 73        |
| 8900-20  | combisystem kisszerszám hosszabbítónyel                        | 225       | 9048-20  | 2in1 Merülőszivattyú tiszta és szennyezett vízhez 15000 | 74        |
| 8903-20  | Vágóüllős metszőolló M                                         | 194       | 9049-20  | 2in1 Merülőszivattyú tiszta és szennyezett vízhez 19500 | 74        |
| 8904-20  | Metszőolló M                                                   | 194       | 9050-20  | Kerti szivattyú 4100 Silent                             | 64        |
| 8905-20  | Metszőolló S-XL                                                | 194       | 9051-20  | Kerti szivattyú 4100 Silent készlet                     | 64        |
| 8906-20  | Comfort metszőolló L                                           | 196       | 9052-20  | Kerti szivattyú 4100 Silent készlet szívó tömlővel      | 64        |
| 8909-20  | combisystem kisszerszám nyél                                   | 225       | 09054-20 | Kerti szivattyú 4200 Silent                             | 64        |
| 8911-20  | combisystem kiskapa szívformájú                                | 224       | 9056-20  | Kerti szivattyú 4300 Silent                             | 64        |
| 8915-20  | combisystem kiskapa egyenes                                    | 224       | 9057-20  | Kerti szivattyú 5600 Silent+                            | 65        |
| 8919-20  | combisystem kispeprű                                           | 224       | 9058-20  | Kerti szivattyú 6300 Silent Comfort                     | 65        |
| 8921-20  | combisystem kis talajlazító                                    | 224       | 9059-20  | Kerti szivattyú 6500 Silent Comfort                     | 65        |
| 8923-20  | combisystem virágkarom                                         | 225       | 9064-20  | Házi Vízmű 3800 Silent                                  | 67        |
| 8925-20  | combisystem virággereblye                                      | 225       | 9066-20  | Házi Vízmű 3900 Silent                                  | 67        |
| 8927-20  | combisystem fugakaparó                                         | 225       | 9067-20  | Házi Vízmű 5600 SilentComfort                           | 68        |
| 8929-20  | combisystem viráglapát                                         | 225       | 9068-20  | Házi Vízmű 6300 SilentComfort                           | 68        |
| 8935-20  | Gyomláló                                                       | 226       | 9332-20  | ErgoJet 3000 Lomb szívó / -fújó                         | 182       |
| 8950-20  | Viráglapát 8 cm                                                | 226       | 9345-20  | AquaClean forgó fúvóka                                  | 184       |
| 8951-20  | Viráglapát 6 cm                                                | 226       | 9805-20  | SmallCut 300/23 fűszegélynyíró                          | 160       |
| 8952-20  | Virágvilla                                                     | 226       | 9806-20  | SmallCut Plus 350/23 fűszegélynyíró                     | 160       |
| 8953-20  | Viráglapát 12 cm                                               | 226       | 9822-20  | SmallCut Li-23R Akkumulátoros fűszegélynyíró            | 157       |
| 8955-20  | Comfort kiskapa                                                | 227       | 9830-20  | EasyCut 420/45 Elektromos sövénynyíró                   | 170       |
| 8956-20  | Comfort kispeprű                                               | 227       | 9831-20  | EasyCut 450/50 Elektromos sövénynyíró                   | 170       |
| 8957-20  | Comfort kis talajlazító                                        | 227       | 9832-20  | EasyCut 500/55 Elektromos sövénynyíró                   | 170       |
| 8958-20  | Comfort virággereblye                                          | 227       | 9834-20  | ComfortCut 600/55 Elektromos sövénynyíró                | 171       |
| 8959-20  | Comfort fugakaparó                                             | 227       | 9835-20  | PowerCut 700/65 Elektromos sövénynyíró                  | 171       |
| 8960-20  | Comfort viráglapát                                             | 227       | 9836-20  | EasyCut Li Akkumulátoros sövénynyíró                    | 168       |
| 8965-30  | Kéziszerszám készlet                                           | 228       | 9859-20  | Teleszkópos nyél kerékkel                               | 166       |
| 8966-30  | Kéziszerszám készlet locsolókannával                           | 228       | 9862-20  | Pótkés                                                  | 166, 283  |
| 8971-20  | city gardening Kéziszerszám készlet dobozban                   | 228, 268  | 9863-20  | Pótkés                                                  | 166, 283  |
| 8971-30  | city gardening Kéziszerszám készlet dobozban Promóciós display | 228, 268  | 9870-20  | EasyCut 450/25 fűszegélynyíró                           | 159       |
| 8974-20  | city gardening Szerszámkészlet erkélyre                        | 228, 268  | 9872-20  | ComfortCut 550/28 fűszegélynyíró                        | 159       |
| 9000-29  | Basic merülőszivattyú tiszta vízhez 8200                       | 82        | 9874-20  | PowerCut 650/28 fűszegélynyíró                          | 159       |



## Termékjegyzék

| Cikkszám | Termék megnevezése                                                       | Oldalszám | Cikkszám | Termék megnevezése                                          | Oldalszám |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 9880-20  | Fűszegélynyíró segédkerék                                                | 161       | 11715-20 | Kerti hulladékgyűjtő zsák M                                 | 259       |
| 9881-20  | AccuCut Li Akkumulátoros fűnyíró olló                                    | 162       | 11716-20 | Kerti hulladékgyűjtő zsák L                                 | 259       |
| 9884-20  | ClassicCut Li Akkumulátoros fűnyíró olló                                 | 162       | 12000-20 | StarCut 160 plus ágvágó olló                                | 208       |
| 9885-20  | ClassicCut Li Akkumulátoros fű- és bokornyíró olló készlet               | 163       | 12001-20 | StarCut 410 plus teleszkópos ágvágó olló                    | 208       |
| 9887-20  | ComfortCut Li Akkumulátoros fűnyíró olló                                 | 162       | 12002-20 | EasyCut 500 B ágvágó olló                                   | 203       |
| 9888-20  | ComfortCut Li Akkumulátoros fű- és bokornyíró olló készlet               | 163       | 12003-20 | EasyCut 680 B ágvágó olló                                   | 203       |
| 9889-20  | ComfortCut Li Akkumulátoros fűnyíró olló teleszkópos nyéllel és kerékkel | 163       | 12003-30 | EasyCut 680 B ágvágó olló + metszőolló akció                | 203       |
| 11102-20 | Szobai permetező 0,45 l                                                  | 252, 268  | 12004-20 | EasyCut 680 A ágvágó olló                                   | 203       |
| 11110-20 | Pumpás permetező 0,75 l                                                  | 252, 268  | 12005-20 | TeleCut 520-670 B ágvágó olló                               | 205       |
| 11112-20 | Pumpás permetező 1 l                                                     | 252, 268  | 12006-20 | EnergyCut 600 B ágvágó olló                                 | 205       |
| 11114-20 | EasyPump Pumpás permetező 1 l                                            | 252, 268  | 12007-20 | EnergyCut 750 B ágvágó olló                                 | 204       |
| 11120-20 | Nyomáspermetező 1,25 l                                                   | 253, 268  | 12009-20 | TeleCut 650-900 B                                           | 205       |
| 11130-20 | Comfort Nyomáspermetező 5 l                                              | 253       | 12010-20 | SlimCut ágvágó olló                                         | 207       |
| 11130-30 | Comfort Nyomáspermetező 5 l                                              | 253       | 12100-20 | Comfort hosszú nyelvű, forgatható fűnyíró olló              | 186       |
| 11136-20 | EasyPump Nyomáspermetező 5 l                                             | 254       | 12203-20 | ExpertCut metszőolló                                        | 195       |
| 11138-20 | Plus Nyomáspermetező 5 l                                                 | 254       | 12210-20 | EcoLine Metszőolló                                          | 9         |
| 11140-20 | Háti permetező 12 l                                                      | 254       | 12211-20 | VeggieCut Szüretelő kés                                     | 189       |
| 11150-20 | Permetező harang                                                         | 255       | 12211-30 | VeggieCut Szüretelő kés Promóció                            | 189       |
| 11152-20 | Hosszabbítócső                                                           | 255, 282  | 12212-20 | FreshCut Szüretelő olló                                     | 189       |
| 11154-20 | Teleszkópos hosszabbítócső                                               | 255, 282  | 12212-36 | FreshCut Szüretelő olló készlet                             | 189       |
| 11156-20 | Szűrő                                                                    | 255       | 12213-20 | GripCut Szüretelő olló, fogó funkcióval                     | 189       |
| 11162-20 | Tömítés készlet permetezőkhöz                                            | 282       | 12214-20 | HerbCut Fűszernövény olló                                   | 190       |
| 11300-20 | ClickUp! Tartórúd FSC® 100%                                              | 263       | 12214-36 | HerbCut Fűszernövény olló készlet                           | 190       |
| 11320-20 | ClickUp! Virágtál                                                        | 263       | 12215-20 | MultiCut Háztartási olló                                    | 190       |
| 11340-20 | ClickUp! Esőmérő                                                         | 263       | 12222-20 | AssistCut                                                   | 198       |
| 11360-20 | ClickUp! Olajfáklya                                                      | 264       | 12300-20 | NatureCut sövénynyíró olló FSC® 100%                        | 200       |
| 11370-20 | ClickUp! Rovarhotel FSC® 100%                                            | 264       | 12301-20 | EasyCut Sövénynyíró olló                                    | 201       |
| 11380-20 | ClickUp! Madáretető                                                      | 264       | 12302-20 | PrecisionCut Sövénynyíró olló                               | 200       |
| 11410-20 | ClickUp! Erkély-csatlakozó                                               | 263       | 12303-20 | 2in1 EnergyCut Sövénynyíró olló                             | 201       |
| 11420-20 | ClickUp! Madárfürdő                                                      | 265       | 12304-20 | TeleCut Sövénynyíró olló                                    | 201       |
| 11430-20 | ClickUp! Mécsestartó                                                     | 265       | 13000-20 | MD indulókészlet cserepes növényekhez S                     | 90, 274   |
| 11440-20 | ClickUp! Szólárlámpa                                                     | 265       | 13001-20 | MD indulókészlet cserepes növényekhez M                     | 90, 274   |
| 11500-20 | Kesztyű kertészkedéshez és növényápoláshoz 7/S                           | 257       | 13002-20 | MD indulókészlet cserepes növényekhez M automatic           | 90, 274   |
| 11501-20 | Kesztyű kertészkedéshez és növényápoláshoz 8/M                           | 257       | 13006-20 | MD bővítő készlet cserepes növényekhez XL                   | 90, 274   |
| 11502-20 | Kesztyű kertészkedéshez és növényápoláshoz 9/L                           | 257       | 13010-29 | MD indulókészlet növénytörzsekhez S 4,6 mm (3/16")          | 91        |
| 11510-20 | Kesztyű ültetéshez 7/S                                                   | 257, 267  | 13011-20 | MD indulókészlet növénytörzsekhez M                         | 92        |
| 11511-20 | Kesztyű ültetéshez 8/M                                                   | 257, 267  | 13013-20 | MD indulókészlet növénytörzsekhez L                         | 92        |
| 11512-20 | Kesztyű ültetéshez 9/L                                                   | 257, 267  | 13015-20 | MD indulókészlet virág- és növényágakhoz                    | 91        |
| 11513-20 | Kesztyű ültetéshez 10/XL                                                 | 257, 267  | 13016-20 | MD Indulókészlet magasságúakhoz, automatic                  | 91        |
| 11520-20 | Kesztyű szerszámokhoz 8/M                                                | 257       | 13131-20 | MD Hosszabbító csepegtető cső növénytörzsekhez 13 mm (1/2") | 92        |
| 11521-20 | Kesztyű szerszámokhoz 9/L                                                | 257       | 13135-20 | city gardening Párasító készlet                             | 276       |
| 11522-20 | Kesztyű szerszámokhoz 10/XL                                              | 257       | 13136-20 | city gardening Párasító fúvóka                              | 276       |
| 11530-20 | Kesztyű bokorápoláshoz 8/M                                               | 257       | 13150-20 | NatureUp! Függőleges készlet                                | 105, 278  |
| 11531-20 | Kesztyű bokorápoláshoz 9/L                                               | 257       | 13153-20 | NatureUp! Sarok készlet                                     | 105, 278  |
| 11540-20 | Rózsápoló kesztyű 8/M                                                    | 257       | 13156-20 | NatureUp! Függőleges öntözőrendszer vízcsapra               | 106, 279  |
| 11541-20 | Rózsápoló kesztyű 9/L                                                    | 257       | 13157-20 | NatureUp! Sarok öntözőkészlet vízcsapra                     | 106, 279  |
| 11700-20 | Kerti szemétfelszedő 4 az 1-ben                                          | 259       | 13158-20 | NatureUp! Bővített öntözőkészlet víztárolóhoz               | 106, 279  |

## Termékjegyzék

| Cikkszám | Termék megnevezése                                                            | Oldalszám | Cikkszám | Termék megnevezése                                                           | Oldalszám    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 13162-20 | NatureUp! Függőleges falitartó                                                | 105, 278  | 14776-55 | HighCut 360/18V P4A teleszkópos akkumulátoros ágvágó olló akkumulátor nélkül | 176          |
| 13163-20 | NatureUp! Sarok falitartó                                                     | 105, 278  | 14776-20 | HighCut 360/18V P4A teleszkópos akkumulátoros ágvágó olló akkumulátorral     | 176          |
| 13164-20 | NatureUp! Csatlakozókapocs                                                    | 105, 278  | 14800-55 | AquaClean 24/18V P4A Közepesnyomású mosó akkumulátor nélkül                  | 183          |
| 13166-20 | NatureUp! Rögzítő                                                             | 105, 278  | 14800-20 | AquaClean 24/18V P4A Közepesnyomású mosó akkumulátorral                      | 183          |
| 13208-29 | MD Leszúrótüske, 13 mm (1/2")                                                 | 95        | 14800-31 | AquaClean 24/18V P4A Közepesnyomású mosó Prémium készlet                     | 183          |
| 13218-29 | MD Leszúrótüske, 4,6 mm (3/16")                                               | 95        | 14820-20 | EasyWeed Akkumulátoros fugatisztító 1800/18V P4A akkumulátorral              | 181          |
| 13300-20 | AquaBloom napelemes csepegtető szivattyú készlet                              | 103, 273  | 14820-55 | EasyWeed Akkumulátoros fugatisztító 1800/18V P4A akkumulátor nélkül          | 181          |
| 13301-20 | AquaBloom készlet víztartállyal                                               | 103, 273  | 14821-20 | Műanyagszálas korongkefe                                                     | 181          |
| 13366-20 | Automata öntözőkanna készlet víztartállyal                                    | 102, 273  | 14822-20 | Weed Brush Nylon                                                             | 181          |
| 13367-20 | Víztartály                                                                    | 103, 273  | 14840-55 | AquaBrush akkumulátoros tisztító Compact 02/18V P4A akkumulátor nélkül       | 179          |
| 14600-55 | Akkumulátoros merülőszivattyú tiszta vízhez 2000/2 18V P4A akkumulátor nélkül | 72        | 14841-20 | AquaBrush akkumulátoros tisztító Patio 03/18V P4A akkumulátorral             | 179          |
| 14600-20 | Akkumulátoros merülőszivattyú tiszta vízhez 2000/2 18V P4A akkumulátorral     | 72        | 14841-55 | AquaBrush akkumulátoros tisztító Patio 03/18V P4A akkumulátor nélkül         | 179          |
| 14602-55 | Akkumulátoros hordóúritó szivattyú 2000/2 18V P4A akkumulátor nélkül          | 76        | 14842-20 | AquaBrush akkumulátoros tisztító Universal 04/18V P4A akkumulátorral         | 179          |
| 14602-20 | Akkumulátoros hordóúritó szivattyú 2000/2 18V P4A akkumulátorral              | 76        | 14842-55 | AquaBrush akkumulátoros tisztító Universal 04/18V P4A akkumulátor nélkül     | 179          |
| 14620-55 | Kézi fűnyíró 22/18V P4A akkumulátor nélkül                                    | 148       | 14845-20 | AquaBrush hosszabbító cső                                                    | 180          |
| 14620-20 | Kézi fűnyíró 22/18V P4A akkumulátorral                                        | 148       | 14846-20 | AquaBrush tányérkefe                                                         | 180          |
| 14630-55 | PowerMax 30/18V P4A akkumulátoros fűnyíró akkumulátor nélkül                  | 149       | 14847-20 | AquaBrush tányérkefe Soft                                                    | 180          |
| 14630-20 | PowerMax 30/18V P4A akkumulátoros fűnyíró akkumulátorral                      | 149       | 14848-20 | AquaBrush hengerkefe Universal                                               | 180          |
| 14632-55 | PowerMax 32/18V P4A akkumulátoros fűnyíró akkumulátor nélkül                  | 149       | 14849-20 | AquaBrush hengerkefe Medium                                                  | 180          |
| 14632-20 | PowerMax 32/18V P4A akkumulátoros fűnyíró akkumulátorral                      | 149       | 14890-55 | PowerJet 18V P4A Lombfűjő akkumulátor nélkül                                 | 182          |
| 14633-20 | PowerMax 32/1200 G2 elektromos fűnyíró                                        | 151       | 14890-20 | PowerJet 18V P4A Lombfűjő akkumulátorral                                     | 182          |
| 14637-20 | PowerMax 37/1800 G2 elektromos fűnyíró                                        | 151       | 14901-20 | Gyorstöltő P4A AL 1830 CV                                                    | 85, 184, 288 |
| 14638-55 | PowerMax 37/36V P4A akkumulátoros fűnyíró akkumulátor nélkül                  | 150       | 14903-20 | Rendszer akkumulátor P4A 18V/45                                              | 85, 184, 288 |
| 14638-20 | PowerMax 37/36V P4A akkumulátoros fűnyíró akkumulátorral                      | 150       | 14905-20 | Rendszer akkumulátor P4A 18V/72                                              | 85, 184, 288 |
| 14700-55 | EasyCut 23/18V P4A Akkumulátoros fűszegélynyíró akkumulátor nélkül            | 158       | 14906-20 | Akkumulátor készlet P4A 18V/45 + AL 1830 CV                                  | 85, 184, 288 |
| 14700-20 | EasyCut 23/18V P4A Akkumulátoros fűszegélynyíró akkumulátorral                | 158       | 14907-20 | Akkumulátor készlet P4A 2 x 18V/45 + AL 1830 CV                              | 85, 184, 288 |
| 14701-55 | ComfortCut 23/18V P4A Akkumulátoros fűszegélynyíró akkumulátor nélkül         | 158       | 14908-20 | Akkumulátor készlet P4A 18V/72 + AL 1830 CV                                  | 85, 184, 288 |
| 14701-20 | ComfortCut 23/18V P4A Akkumulátoros fűszegélynyíró akkumulátorral             | 158       | 15004-32 | SILENO city 400                                                              | 137          |
| 14702-55 | SmallCut 23/18V P4A akkumulátoros fűszegélynyíró akkumulátor nélkül           | 157       | 15010-32 | SILENO city 600                                                              | 137          |
| 14702-20 | SmallCut 23/18V P4A akkumulátoros fűszegélynyíró akkumulátorral               | 157       | 15020-20 | Robotfűnyíró ház                                                             | 141          |
| 14730-55 | ComfortCut 50/18V P4A Sövénynyíró akkumulátor nélkül                          | 169       | 15021-20 | ZoneProtect                                                                  | 141          |
| 14730-20 | ComfortCut 50/18V P4A Sövénynyíró akkumulátorral                              | 169       | 15101-32 | SILENO life 750                                                              | 139          |
| 14731-55 | ComfortCut 60/18V P4A Sövénynyíró akkumulátor nélkül                          | 169       | 15102-32 | SILENO life 1000                                                             | 139          |
| 14731-20 | ComfortCut 60/18V P4A Sövénynyíró akkumulátorral                              | 169       | 15103-32 | SILENO life 1250                                                             | 140          |
| 14732-55 | THS 42/18V P4A Teleszkópos sövénynyíró akkumulátor nélkül                     | 172       | 15108-32 | SILENO life 1500                                                             | 140          |
| 14732-20 | THS 42/18V P4A Teleszkópos sövénynyíró akkumulátorral                         | 172       | 15201-32 | SILENO minimo 250                                                            | 136          |
| 14733-55 | EasyCut 40/18V P4A akkumulátoros sövénynyíró olló akkumulátor nélkül          | 168       | 15206-32 | SILENO minimo 400                                                            | 136          |
| 14733-20 | EasyCut 40/18V P4A akkumulátoros sövénynyíró olló akkumulátorral              | 168       | 15202-32 | SILENO minimo 500                                                            | 136          |
| 14750-30 | PowerCut Akkumulátoros fű- és bokornyíró olló készlet Promóciós display       | 165       | 17001-20 | NaturLine Csúcsos ásó                                                        | 220          |
| 14750-55 | PowerCut Akkumulátoros fű- és bokornyíró olló akkumulátor nélkül              | 165       | 17002-20 | NatureLine Ásóvilla                                                          | 220          |
| 14770-55 | TCS 20/18V P4A Teleszkópos ágvágó akkumulátor nélkül                          | 173       | 17012-20 | Ergoline Csúcsos ásó                                                         | 219          |
| 14770-20 | TCS 20/18V P4A Teleszkópos ágvágó akkumulátorral                              | 173       | 17020-20 | Ergoline Teleszkópos ásó                                                     | 219          |
| 14772-55 | EasyCut 110/18V P4A akkumulátoros ágvágó olló akkumulátor nélkül              | 175       | 17050-20 | ClassicLine Kerekített ásó                                                   | 216          |
| 14772-20 | EasyCut 110/18V P4A akkumulátoros ágvágó olló akkumulátorral                  | 175       | 17051-20 | ClassicLine Csúcsos ásó                                                      | 216          |
| 14774-55 | HighCut 250/18V P4A teleszkópos akkumulátoros ágvágó olló akkumulátor nélkül  | 176       | 17052-20 | ClassicLine Ásóvilla                                                         | 216          |
| 14774-20 | HighCut 250/18V P4A teleszkópos akkumulátoros ágvágó olló akkumulátorral      | 176       | 17053-20 | ClassicLine Mini ásó                                                         | 216          |



## Termékjegyzék

| Cikkszám | Termék megnevezése                                  | Oldalszám | Cikkszám | Termék megnevezése                           | Oldalszám |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------|-----------|
| 17054-20 | ClassicLine Lapát                                   | 216       | 18213-50 | OGS vízmegállító tömlőelem 1/2"              | 18        |
| 17200-20 | ClassicLine Lombseprű FSC® 100%                     | 217       | 18214-29 | OGS vízmegállító tömlőelem 3/4"              | 18        |
| 17201-20 | ClassicLine Gereblye FSC® 100%                      | 217       | 18214-50 | OGS vízmegállító tömlőelem 3/4"              | 18        |
| 17202-20 | ClassicLine fém lombseprű FSC® 100%                 | 217       | 18215-29 | OGS tömlőelem 1/2"                           | 17        |
| 17203-20 | ClassicLine Kerti kapa egyenes FSC® 100%            | 217       | 18215-50 | OGS tömlőelem 1/2"                           | 17        |
| 17204-20 | ClassicLine Terasz seprű FSC® 100%                  | 217       | 18216-29 | OGS tömlőelem 3/4"                           | 17        |
| 17205-20 | ClassicLine Kerti seprű FSC® 100%                   | 217       | 18216-50 | OGS tömlőelem 3/4"                           | 17        |
| 17400-20 | combisystem Boggyógyümölcs-szűretelő                | 222       | 18220-29 | OGS Csapelem 1/2" belső menettel             | 13        |
| 17400-30 | combisystem Boggyógyümölcs-szűretelő készlet        | 222       | 18220-50 | OGS Csapelem 1/2" belső menettel, ömlesztett | 13        |
| 17401-20 | combisystem Ághúzó horog                            | 222       | 18221-29 | OGS Csapelem 3/4" belső menettel             | 13        |
| 17550-30 | ClassicLine Hólapát 40 cm                           | 216       | 18221-50 | OGS Csapelem 3/4" belső menettel, ömlesztett | 13        |
| 17700-20 | EcoLine Viráglapát széles FSC® 100%                 | 9         | 18222-50 | OGS Csapelem 1" belső menettel, ömlesztett   | 13        |
| 17702-20 | EcoLine Gyomkiszűrő FSC® 100%                       | 9         | 18222-29 | OGS Csapelem 1" belső menettel               | 13        |
| 17704-20 | EcoLine Fugakaparó FSC® 100%                        | 9         | 18226-20 | OGS Csapelem 3/4" belső amerikai menettel    | 13        |
| 18000-20 | Classic tömlő 13 mm (1/2"), 15 m                    | 55        | 18230-20 | Liano™ textiltömlő toldóelem 13mm 1/2"       | 60        |
| 18003-20 | Classic tömlő 13 mm (1/2"), 20 m                    | 55        | 18231-20 | Liano™ textiltömlő toldóelem 19mm 3/4"       | 60        |
| 18005-20 | Fali tömlőtartó tömlővel                            | 55        | 18232-29 | OGS javítóelem 1/2"                          | 20        |
| 18008-20 | Classic tömlő 13 mm (1/2"), 20 m, rendszerelemekkel | 55        | 18232-50 | OGS javítóelem 1/2"                          | 20        |
| 18010-20 | Classic tömlő 13 mm (1/2"), 50 m                    | 55        | 18233-29 | OGS javítóelem 3/4"                          | 20        |
| 18011-20 | Csatlakozókészlet Classic 13 mm (1/2"), 1,5 m       | 46        | 18233-50 | OGS javítóelem 3/4"                          | 20        |
| 18022-20 | Classic tömlő 19 mm (3/4"), 20 m                    | 55        | 18240-20 | Premium csapelem 1/2" belső menettel         | 14        |
| 18025-20 | Classic tömlő 19 mm (3/4"), 50 m                    | 55        | 18241-20 | Premium csapelem 3/4" belső menettel         | 14        |
| 18033-20 | Comfort FLEX Tömlő 13 mm (1/2"), 20 m               | 56        | 18242-20 | Premium csapelem 1" belső menettel           | 14        |
| 18036-20 | Comfort FLEX Tömlő 13 mm (1/2"), 30 m               | 56        | 18253-20 | Premium vízmegállító tömlőelem 1/2"          | 18        |
| 18039-22 | Comfort FLEX Tömlő 13 mm (1/2")                     | 56        | 18254-20 | Premium vízmegállító tömlőelem 3/4"          | 18        |
| 18039-20 | Comfort FLEX Tömlő 13 mm (1/2"), 50 m               | 56        | 18255-20 | Premium Tömlőelem 1/2"                       | 17        |
| 18040-20 | Csatlakozókészlet Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 1,5 m  | 46        | 18256-20 | Premium Tömlőelem 3/4"                       | 17        |
| 18052-26 | Comfort FLEX Tömlő 15 mm (5/8") 30 m                | 56        | 18266-20 | Összekötőelem szabályozószeleppel            | 20        |
| 18053-20 | Comfort FLEX Tömlő 19 mm (3/4"), 25 m               | 56        | 18267-20 | Csatlakozóelem szabályozószeleppel           | 19        |
| 18055-22 | Comfort FLEX Tömlő 19 mm (3/4")                     | 56        | 18277-34 | Basic locsolópisztoly készlet                | 22        |
| 18055-20 | Comfort FLEX Tömlő 19 mm (3/4"), 50 m               | 56        | 18279-34 | Tömlőelem és vízmegállító készlet 1/2"       | 22        |
| 18057-22 | Comfort FLEX Tömlő 25 mm (1")                       | 56        | 18288-20 | Locsolókészlet 1/2"                          | 27        |
| 18058-22 | Comfort FLEX Tömlő 32 mm (5/4")                     | 56        | 18291-20 | OGS indulókészlet 1/2"                       | 21        |
| 18063-20 | Comfort HighFLEX Tömlő 13 mm (1/2"), 20 m           | 57        | 18296-20 | OGS indulókészlet 3/4"                       | 21        |
| 18069-22 | Comfort HighFLEX Tömlő 13 mm (1/2")                 | 57        | 18298-20 | OGS premium indulókészlet 1/2"               | 21        |
| 18069-20 | Comfort HighFLEX Tömlő 13 mm (1/2"), 50 m           | 57        | 18299-34 | OGS classic öntözőfej készlet                | 22        |
| 18083-20 | Comfort HighFLEX Tömlő 19 mm (3/4"), 25 m           | 57        | 18300-20 | Tisztító locsoló                             | 27        |
| 18085-22 | Comfort HighFLEX Tömlő 19 mm (3/4")                 | 57        | 18300-50 | Tisztító locsoló                             | 27        |
| 18085-20 | Comfort HighFLEX Tömlő 19 mm (3/4"), 50 m           | 57        | 18301-20 | Classic tisztító locsolópisztoly             | 27        |
| 18093-20 | Premium SuperFLEX Tömlő 13 mm (1/2"), 20 m          | 57        | 18303-20 | Comfort tisztító locsolópisztoly             | 27        |
| 18099-20 | Premium SuperFLEX Tömlő 13 mm (1/2"), 50 m          | 57        | 18304-20 | Comfort tisztító locsolópisztoly ecoPulse    | 27        |
| 18113-20 | Premium SuperFLEX Tömlő 19 mm (3/4"), 25 m          | 57        | 18305-20 | Premium tisztító locsolópisztoly             | 27        |
| 18123-29 | Basic tömlő, 13 mm (1/2") x 20 m                    | 55        | 18311-20 | Classic öntözőfej                            | 28        |
| 18143-29 | Basic tömlő, 19 mm (3/4") x 25 m                    | 55        | 18312-33 | Classic Öntözőfej készlet                    | 28        |
| 18209-20 | Külső menetes adapter buborékosítóval               | 16        | 18313-20 | Classic többfunkciós öntözőfej               | 30        |
| 18210-20 | Adapter beltéri vízcaphoz                           | 16, 272   | 18313-34 | Classic többfunkciós öntözőfej               | 30        |
| 18213-29 | OGS vízmegállító tömlőelem 1/2"                     | 18        | 18315-20 | Comfort többfunkciós öntözőfej               | 30        |

## Termékjegyzék

| Cikkszám | Termék megnevezése                                                                     | Oldalszám   | Cikkszám | Termék megnevezése                                           | Oldalszám |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 18317-20 | Premium többfunkciós öntözőfej                                                         | 30          | 18640-55 | GARDENA PowerRoll XL Fali tömlődoboz P4A akkumulátor nélkül  | 53        |
| 18319-20 | Comfort öntözőfej virágágysókhoz                                                       | 29          | 18645-20 | GARDENA PowerRoll XXL Fali tömlődoboz P4A akkumulátorral     | 53        |
| 18321-20 | Comfort öntözőfej érzékeny növényekhez                                                 | 29          | 18645-55 | GARDENA PowerRoll XXL Fali tömlődoboz P4A akkumulátor nélkül | 53        |
| 18323-20 | Comfort tisztító öntözőfej                                                             | 29          | 18700-20 | Classic Négyszögesőztető Aqua S                              | 35        |
| 18330-20 | Öntözőrúd                                                                              | 31          | 18700-34 | Classic Négyszögesőztető Aqua S                              | 35        |
| 18332-20 | Classic Öntözőrúd                                                                      | 31          | 18702-20 | Classic Négyszögesőztető Aqua M                              | 35        |
| 18334-20 | Comfort öntözőrúd                                                                      | 31          | 18704-20 | Classic négyszögesőztető Aqua L                              | 35        |
| 18335-20 | Comfort öntözőrúd függő kaspókhoz                                                      | 31          | 18708-20 | AquaZoom compact négyszögesőztető                            | 36        |
| 18336-20 | Premium Öntözőrúd                                                                      | 31          | 18708-34 | AquaZoom compact négyszögesőztető                            | 36        |
| 18341-32 | Tisztító locsolópisztoly készlet                                                       | 28          | 18710-20 | Comfort Négyszögesőztető AquaZoom S                          | 36        |
| 18343-32 | Classic többfunkciós locsoló készlet                                                   | 28          | 18710-34 | Comfort négyszögesőztető AquaZoom S                          | 36        |
| 18345-32 | Classic öntözőfej készlet                                                              | 28          | 18712-20 | Comfort négyszögesőztető AquaZoom M                          | 36        |
| 18350-20 | AquaCount Vízmennyiségmérő                                                             | 16          | 18714-20 | Comfort négyszögesőztető AquaZoom L                          | 36        |
| 18352-20 | AquaCount Öntözőfej                                                                    | 28          | 18720-34 | Basic négyszögesőztető Aqua S                                | 36        |
| 18354-20 | AquaCount Négyszögesőztető (elemmel)                                                   | 35          | 18735-20 | Esőztető-állvány                                             | 34        |
| 18400-20 | city gardening terasz tömlődob készlet 10 m                                            | 47, 272     | 18840-20 | Cleansystem Kézi mosókefe S puha                             | 39        |
| 18401-20 | city gardening terasz tömlőkészlet 7,5 m                                               | 48, 272     | 18844-20 | Cleansystem Kézi mosókefe S kemény                           | 39        |
| 18405-20 | city gardening Erkély öntözőfej                                                        | 28, 272     | 18848-20 | Cleansystem Kerékpártisztító kefe                            | 39        |
| 18440-20 | Liano™ Life textiltömlő 10 m                                                           | 59          | 18849-20 | Cleansystem Szivacs                                          | 40        |
| 18441-20 | Liano™ Life textiltömlő készlet 10 m                                                   | 59, 272     | 18850-20 | Cleansystem Lamellatisztító kefe                             | 39        |
| 18457-20 | Liano™ Life textiltömlő készlet 30 m                                                   | 59          | 18860-20 | Cleansystem Mosókészlet Mosókefével S soft                   | 40        |
| 18465-20 | Liano™ Xtreme textiltömlő készlet 15 m                                                 | 59          | 18862-20 | Cleansystem Basic Mosókészlet S soft                         | 40        |
| 18468-20 | Liano™ Xtreme textiltömlő készlet táskával 15 m                                        | 59          | 18900-20 | EcoLine Indulókészlet                                        | 8         |
| 18480-20 | Liano™ Xtreme textiltömlő 19 mm (3/4"), 20 m                                           | 60          | 18910-20 | EcoLine Locsolópisztoly                                      | 8         |
| 18484-20 | Liano™ Xtreme textiltömlő 19 mm (3/4"), 30 m                                           | 60          | 18920-20 | EcoLine Négyszögesőztető                                     | 8         |
| 18491-20 | Liano™ Xtreme textiltömlő készlet beltéri vízcsp adapterrel és táskával 10 m, Promóció | 59          | 18930-20 | EcoLine tömlő 13 mm (1/2"), 20 m                             | 8         |
| 18500-20 | CleverRoll S, nem összeszerelt tömlőskocsi                                             | 43          | 18931-20 | EcoLine tömlő 13 mm (1/2"), 20 m EcoLine Indulókészlettel    | 8         |
| 18502-20 | CleverRoll S tömlőskocsi készlet displayben                                            | 43          | 18950-29 | Basic Tisztító locsoló                                       | 27        |
| 18502-50 | CleverRoll S tömlőskocsi készlet, szereletlen                                          | 43          | 18960-29 | Basic Induló készlet                                         | 21        |
| 18510-20 | CleverRoll M tömlőskocsi                                                               | 43          | 18970-29 | Basic Kerti tömlő készlet 13 mm (1/2"), 20 m                 | 55        |
| 18515-20 | CleverRoll M Easy tömlőskocsi                                                          | 44          | 18980-29 | Basic Tömlődob készlet (20 m)                                | 46        |
| 18517-20 | CleverRoll M Easy tömlőskocsi készlet                                                  | 44          | 18982-29 | Basic Fali tömlődob készlet (25 m)                           | 46        |
| 18520-20 | CleverRoll L Easy tömlőskocsi                                                          | 44          | 19005-20 | smart Átjáró                                                 | 133       |
| 18541-20 | CleverRoll M fém tömlőskocsi                                                           | 45          | 19031-20 | smart Öntözőkomputer                                         | 124, 132  |
| 18550-20 | CleverRoll L Easy fém tömlőskocsi                                                      | 45          | 19035-20 | smart Öntözésvezérlő                                         | 119, 131  |
| 18590-20 | Liano™ TapFix tömlőtároló                                                              | 48, 60, 272 | 19040-20 | smart Érzékelő                                               | 125, 131  |
| 18600-20 | RollUp S Fali tömlődoboz                                                               | 50          | 19095-20 | smart Vezérelt dugalj                                        | 133       |
| 18604-20 | RollUp S Kerti tömlődoboz                                                              | 50          | 19202-20 | smart Öntözőkomputer és Érzékelő készlet                     | 132       |
| 18605-20 | GARDENA RollUp S tömlődoboz teraszra                                                   | 52          | 19210-20 | smart Öntözésvezérlő és Érzékelő készlet                     | 131       |
| 18610-20 | RollUp M Fali tömlődoboz                                                               | 50          | 19601-72 | smart SILENO city 250 készlet                                | 129, 138  |
| 18614-20 | RollUp M Kerti tömlődoboz                                                              | 50          | 19602-72 | smart SILENO city 500 készlet                                | 129, 138  |
| 18615-20 | GARDENA RollUp M tömlődoboz teraszra                                                   | 52          | 19603-72 | smart SILENO city 600 készlet                                | 129, 138  |
| 18620-20 | RollUp M/L Fali tömlődoboz                                                             | 51          | 19701-72 | smart SILENO life 750 készlet                                | 129, 139  |
| 18625-20 | RollUp L Fali tömlődoboz                                                               | 51          | 19702-72 | smart SILENO life 1000 készlet                               | 130, 139  |
| 18630-20 | RollUp XL Fali tömlődoboz                                                              | 51          | 19703-72 | smart SILENO life 1250 készlet                               | 130, 140  |
| 18640-20 | GARDENA PowerRoll XL Fali tömlődoboz P4A akkumulátorral                                | 53          | 19704-72 | smart SILENO life 1500 készlet                               | 130, 140  |



# GARDENA Zaj- és rezgésszint adatok áttekintése

## VÍZTECHNIKA

| Termék megnevezése                  | Cikkszám | Mért zajszint<br>[dB(A)] | Garantált zajszint<br>[dB(A)] | A kezelő<br>fülénél mért<br>zajnyomásszint<br>[dB] | Zajnyomásszint<br>lehetséges<br>eltérése<br>[dB] | Rezgésszint<br>[m/s <sup>2</sup> ] |
|-------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Kerti szivattyú 4100 Silent         | 9050     | 73                       | 75                            | -                                                  | -                                                | -                                  |
| Kerti szivattyú 4200 Silent         | 9054     | 71                       | 74                            | -                                                  | -                                                | -                                  |
| Kerti szivattyú 4300 Silent         | 9056     | 73                       | 75                            | -                                                  | -                                                | -                                  |
| Kerti szivattyú 5600 Silent+        | 9057     | 67                       | 69                            | -                                                  | -                                                | -                                  |
| Kerti szivattyú 6300 SilentComfort  | 9058     | 68                       | 70                            | -                                                  | -                                                | -                                  |
| Kerti szivattyú 6500 SilentComfort  | 9059     | 68                       | 71                            | -                                                  | -                                                | -                                  |
| Házi vízmű 3800 Silent              | 9064     | 70                       | 72                            | -                                                  | -                                                | -                                  |
| Házi vízmű 3900 Silent              | 9066     | 70                       | 72                            | -                                                  | -                                                | -                                  |
| Házi vízmű 5600 SilentComfort       | 9067     | 64                       | 67                            | -                                                  | -                                                | -                                  |
| Házi vízmű 6300 SilentComfort       | 9068     | 66                       | 69                            | -                                                  | -                                                | -                                  |
| Automata szivattyú 3500/4E          | 1757     | 77                       | 81                            | -                                                  | -                                                | -                                  |
| Automata szivattyú 4000/5E          | 1758     | 82                       | 83                            | -                                                  | -                                                | -                                  |
| Automata szivattyú 5000/5E LCD      | 1759     | 84                       | 85                            | -                                                  | -                                                | -                                  |
| Automata szivattyú 6000/6E LCD inox | 1760     | 72                       | 74                            | -                                                  | -                                                | -                                  |

## KERTTECHNIKA

| Termék megnevezése             | Cikkszám | Mért zajszint<br>[dB(A)]<br>(érezékel)* | Garantált zajszint<br>[dB(A)] | A kezelő<br>fülénél mért<br>zajnyomásszint<br>[dB] | Zajnyomásszint<br>lehetséges<br>eltérése<br>[dB] | Rezgésszint<br>[m/s <sup>2</sup> ] |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| SILENO minimo 250              | 15201    | 57                                      | -                             | -                                                  | -                                                | -                                  |
| SILENO minimo 400              | 15206    | 57                                      | -                             | -                                                  | -                                                | -                                  |
| SILENO minimo 500              | 15202    | 57                                      | -                             | -                                                  | -                                                | -                                  |
| SILENO city 400                | 15004    | 57                                      | -                             | -                                                  | -                                                | -                                  |
| SILENO city 600                | 15010    | 57                                      | -                             | -                                                  | -                                                | -                                  |
| SILENO life 750                | 15101    | 57                                      | -                             | -                                                  | -                                                | -                                  |
| SILENO life 1000               | 15102    | 57                                      | -                             | -                                                  | -                                                | -                                  |
| SILENO life 1250               | 15103    | 57                                      | -                             | -                                                  | -                                                | -                                  |
| SILENO life 1500               | 15108    | 57                                      | -                             | -                                                  | -                                                | -                                  |
| smart SILENO city 250 készlet  | 19601    | 57                                      | -                             | -                                                  | -                                                | -                                  |
| smart SILENO city 500 készlet  | 19602    | 57                                      | -                             | -                                                  | -                                                | -                                  |
| smart SILENO city 600 készlet  | 19603    | 57                                      | -                             | -                                                  | -                                                | -                                  |
| smart SILENO life 750 készlet  | 19701    | 57                                      | -                             | -                                                  | -                                                | -                                  |
| smart SILENO life 1000 készlet | 19702    | 57                                      | -                             | -                                                  | -                                                | -                                  |
| smart SILENO life 1250 készlet | 19703    | 57                                      | -                             | -                                                  | -                                                | -                                  |
| smart SILENO life 1500 készlet | 19704    | 57                                      | -                             | -                                                  | -                                                | -                                  |



\* ISO 11094 További információk a [www.gardena.hu](http://www.gardena.hu) oldalon található. | A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A műszaki és egyéb adatok változtatásának jogát fenntartjuk.

# GARDENA Zaj- és rezgésszint adatok áttekintése

## KERTTECHNIKA

| Termék megnevezése                                         | Cikkszám | Mért zajszint<br>[dB(A)] | Garantált zajszint<br>[dB(A)] | A kezelő<br>fülénél mért<br>zajnyomásszint<br>[dB] | Zajnyomásszint<br>lehetséges<br>eltérése<br>[dB] | Rezgésszint<br>[m/s²] |
|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Kézi fűnyíró 22/18V P4A                                    | 14620    | 84                       | 86                            | 74                                                 | 1.5                                              | < 2.5                 |
| PowerMax 30/18V P4A akkumulátoros fűnyíró                  | 14630    | 87                       | 89                            | 73                                                 | 3                                                | < 2.5                 |
| PowerMax 32/18V P4A akkumulátoros fűnyíró                  | 14632    | 88                       | 90                            | 77                                                 | 3                                                | < 2.5                 |
| PowerMax™ 32/36V P4A fűnyíró                               | 14621    | 84                       | 85                            | 71                                                 | 2.5                                              | < 2.5                 |
| PowerMax 37/36V P4A akkumulátoros fűnyíró                  | 14638    | 91                       | 93                            | 80                                                 | 3                                                | < 2.5                 |
| PowerMax 32/1200 G2 elektromos fűnyíró                     | 14633    | 93                       | 95                            | 82                                                 | 3                                                | < 2.5                 |
| PowerMax 37/1800 G2 elektromos fűnyíró                     | 14637    | 94                       | 96                            | 83                                                 | 3                                                | < 2.5                 |
| PowerMax™ 1800/42 elektromos fűnyíró                       | 5042     | 94                       | 96                            | 84                                                 | 3                                                | < 2.5                 |
| Elektromos gypepszellőztető ES 500                         | 4066     | 89                       | 92                            | 76                                                 | 1.5                                              | < 2.5                 |
| Elektromos mélyszellőztető EVC 1000                        | 4068     | 95                       | 98                            | 79                                                 | 1.5                                              | 4.1                   |
| SmallCut 300/23 fűszegélynyíró                             | 9805     | 92                       | 94                            | 83                                                 | 3                                                | 4.3                   |
| SmallCut Plus 350/23 fűszegélynyíró                        | 9806     | 92                       | 94                            | 83                                                 | 3                                                | 4.3                   |
| EasyCut 450/25 fűszegélynyíró                              | 9870     | 94                       | 95                            | 80                                                 | 2.5                                              | < 2.5                 |
| ComfortCut 550/28 fűszegélynyíró                           | 9872     | 95                       | 96                            | 82                                                 | 2.5                                              | 3.2                   |
| PowerCut 650/28 fűszegélynyíró                             | 9874     | 95                       | 96                            | 83                                                 | 2.5                                              | 2.5                   |
| SmallCut Li-23R Akkumulátoros fűszegélynyíró               | 9822     | 86                       | 88                            | 71                                                 | 3                                                | < 2.5                 |
| EasyCut 23/18V P4A Akkumulátoros fűszegélynyíró            | 14700    | 83                       | 85                            | 74                                                 | 2.5                                              | < 2.5                 |
| ComfortCut 23/18V P4A Akkumulátoros fűszegélynyíró         | 14701    | 86                       | 88                            | 74                                                 | 2.5                                              | < 2.5                 |
| SmallCut 23/18V P4A akkumulátoros fűszegélynyíró           | 14702    | 85                       | 86                            | 77                                                 | 1.5                                              | 3.2                   |
| ClassicCut Li Akkumulátoros fűnyíró olló                   | 9884     | 75                       | 76                            | <70                                                | 3                                                | < 2.5                 |
| ClassicCut Li Akkumulátoros fű- és bokornyíró olló         | 9885     | 79                       | 80                            | <70                                                | 3                                                | < 2.5                 |
| ClassicCut Li Akkumulátoros fű- és bokornyíró olló készlet | 9886     | 75                       | 76                            | <70                                                | 3                                                | < 2.5                 |
| ComfortCut Li Akkumulátoros fűnyíró olló                   | 9887     | 75                       | 76                            | <70                                                | 3                                                | < 2.5                 |
| ComfortCut Li Akkumulátoros fűnyíró olló                   | 9889     | 75                       | 76                            | <70                                                | 3                                                | < 2.5                 |
| ComfortCut Li Akkumulátoros fű- és bokornyíró olló készlet | 9888     | 79                       | 80                            | <70                                                | 3                                                | < 2.5                 |
| PowerCut 18V P4A Akkumulátoros fű- és bokornyíró olló      | 14750    | *                        | *                             | *                                                  | *                                                | *                     |
| EasyCut 420/45 Elektromos sövénynyíró                      | 9830     | 94                       | 97                            | 84                                                 | 3                                                | 3.8                   |
| EasyCut 450/50 Elektromos sövénynyíró                      | 9831     | 94                       | 97                            | 84                                                 | 3                                                | 3.8                   |
| EasyCut 500/55 Elektromos sövénynyíró                      | 9832     | 94                       | 97                            | 84                                                 | 3                                                | 3.0                   |
| ComfortCut 600/55 Elektromos sövénynyíró                   | 9834     | 96                       | 97                            | 85                                                 | 3                                                | 3.1                   |
| PowerCut 700/65 Elektromos sövénynyíró                     | 9835     | 97                       | 99                            | 87                                                 | 3                                                | 3.1                   |
| EasyCut Li Akkumulátoros sövénynyíró                       | 9836     | 85                       | 91                            | 75                                                 | 3                                                | < 2.5                 |
| EasyCut 40/18V P4A akkumulátoros sövénynyíró olló          | 14733    | 86                       | 88                            | 77                                                 | 1.5                                              | < 2.5                 |
| ComfortCut 50/18V P4A Sövénynyíró                          | 14730    | 91                       | 94                            | 84                                                 | 3                                                | < 2.5                 |
| ComfortCut 60/18V P4A Sövénynyíró                          | 14731    | 92                       | 95                            | 84                                                 | 3                                                | < 2.5                 |
| THS 42/18V P4A Teleszkópos sövénynyíró                     | 14732    | 87                       | 90                            | 72                                                 | 3                                                | < 2.5                 |
| THS 500/48 Teleszkópos sövénynyíró                         | 8883     | 96                       | 98                            | 86                                                 | 2.5                                              | < 2.5                 |
| TCS 20/18V P4A Teleszkópos ágvágó                          | 14770    | 90                       | 93                            | 73                                                 | 3                                                | < 2.5                 |
| TCS 720/20 Teleszkópos ágvágó                              | 8868     | 99                       | 100                           | 89                                                 | 3                                                | 3.1                   |
| EasyCut 110/18V P4A akkumulátoros ágvágó olló              | 14772    | 76                       | 79                            | 65                                                 | 3                                                | < 2.5                 |
| HighCut 250/18V P4A teleszkópos akkumulátoros ágvágó olló  | 14774    | 77                       | 80                            | 63                                                 | 3                                                | < 2.5                 |
| HighCut 360/18V P4A teleszkópos akkumulátoros ágvágó olló  | 14776    | 77                       | 80                            | 57                                                 | 3                                                | < 2.5                 |
| ErgoJet 3000 Lombfűvágó / -fűjő                            | 9332     | 99                       | 102                           | 83                                                 | 3                                                | 3.92                  |
| PowerJet 18V P4A Lombfűjő                                  | 14890    | 95                       | 96                            | 85                                                 | 2.5                                              | < 2.5                 |
| EasyClean Li Kerti kézi porszívó készlet                   | 9340     | 91                       | 92                            | 80                                                 | 3                                                | < 2.5                 |
| AquaClean 24/18V P4A Középsnyomású mosó                    | 14800    | 82                       | —                             | 68                                                 | 3                                                | 2.8                   |
| AquaBrush akkumulátoros tisztító Compact 02/18V P4A        | 14840    | *                        | *                             | *                                                  | *                                                | *                     |
| AquaBrush akkumulátoros tisztító Patio 03/18V P4A          | 14841    | *                        | *                             | *                                                  | *                                                | *                     |
| AquaBrush akkumulátoros tisztító Universal 04/18V P4A      | 14842    | *                        | *                             | *                                                  | *                                                | *                     |
| EasyWeed Akkumulátoros Fugatisztító 1800/18V P4A           | 14820    | *                        | *                             | *                                                  | *                                                | *                     |

A Bluetooth® védjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, ezen védjegyek bármilyen GARDENA általi használata engedély alatt áll. Minden egyéb védjegy az illető védjegy birtokosának tulajdona.

\* Az adatok a nyomtatáskor még nem álltak rendelkezésre.

További információk a [www.gardena.hu](http://www.gardena.hu) oldalon találhatók. | A nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk. A műszaki és egyéb adatok változtatásának jogát fenntartjuk.