



AUTOMOWER® ÉS HUSQVARNA AKKUMULÁTOROS GÉPEK



ÚJ

Automower® NERA
A vezetékek nélküli robotfűnyírás új korszaka

A még szebb gyepért

A kutatások, az innováció és a minőségi, buja, zöld pázsit a Husqvarnát világelsővé tették a robotfűnyírás terén. Büszkék vagyunk arra, hogy világszerte több mint kétmillió kerttulajdonos bízik bennünk, hogy a gyepüket tökéletes formában tartjuk.

Funkcionalitásra és tartósságra tervezve. A robotfűnyíró csendesen, hatékonyan és önállóan működik a legjobb eredmény elérése érdekében. Mindig az Ön kezében van az irányítás a gyep felett, amire igazán büszke lehet, és több ideje marad, hogy élvezze az életet - és a kertjét.

A Husqvarna arra törekszik, hogy a legújabb technológiát kínálja a legjobb fűnyírási élmény érdekében. Ilyen például az intelligens feltérképezés a gyepterülethez illeszkedő vágási zónák létrehozásához vagy a határolóveték nélküli fűnyírás rugalmassága. Élvezze a teljeskörű irányítás kényelmét okostelefonjáról és okosotthonából egyaránt az Automower® Connect alkalmazás segítségével. Széltől szélíg és zónáról zónára irányíthatja és felügyelheti Husqvarna robotfűnyíróját.

Kiterjedt termékválasztékunknak köszönhetően minden bizonnyal megtalálja az Ön kertjének és igényeinek megfelelő Husqvarna robotfűnyíró modellt. A kiegészítők segítenek abban, hogy a fűnyíró még inkább illeszkedjen az Ön igényeihez és kertjéhez.



Robotfűnyírók minden kerttípushoz

A Husqvarna Automower® használatával évente sok-sok órányi szabadidőhöz juthat. Fűnyírás helyett több időt tölthet a családjával és barátaival, és olyan tevékenységekkel foglalkozhat, amelyek sokkal élvezetesebbek. Mindeközben pedig nyugodt lehet, hogy a robotfűnyíró tökéletes formában tartja a gyepet. Csendesen és könnyedén, esőben és napsütésben egyaránt. Minden kert egyedi – az Öné is. Ennek ellenére az Automower® széles termékínálatában szereplő különböző modellek között a kisebb városi kertektől kezdve a komolyabb kihívást jelentő, akár az 5.000 m²-es kiterjedésű területekhez is kínálunk megoldást. A Husqvarna Automower® közismert arról, hogy a félreeső területekkel és szűk átjárókkal tarkított, bonyolult gyepekkel is megbirkózik. A nagy kerekeknek, az alacsony súlypontnak és az optimalizált súlyeloszlásnak köszönhetően a nehéz lejtőkön és az egyenetlen talajon is könnyen manőverezik. Ha kertje extrém kihívásokat tartogat, összerékhajtású modellünk akár a 70%-os lejtőkkel is felveszi a versenyt.



Minden területet lefed

A vezetősáznak köszönhetően az Automower® a távoli területeket is képes elérni. Segít a fűnyírónak a lehető legrövidebb úton visszatalálni a töltőállomáshoz, így energiatakarékos és látható nyomokat sem hagy a pázsiton.



Szűk helyek kezelése

Az Automower® érzékeli a kertrészeket összekötő keskeny utakat és még a szűk átjárókon is gond nélkül átjut.



Esőben is működik

Az Automower® bármilyen időjárási körülmény mellett kiváló nyírási eredményt nyújt. Létfontosságú alkatrészei biztonságosan védettek a víz és por behatolással, valamint a fűnyesedékekkel szemben.



Automatikusan újratöltődik

Az Automower® automatikusan visszatalál a töltőállomásra. Körülbelül 60 percig töltődik, majd folytatja a fűnyírást – mindezt úgy, hogy Önnek semmilyen erőfeszítésébe nem kerül.



Gyakorlatilag zajtalan

Meg fog lepődni, hogy milyen gyorsan elfelejti a robotfűnyíróját. Szinte észre sem fogja venni, ahogy a kertjében dolgozik, és gyorsan, csendesen és hatékonyan végzi a munkáját.



Meredek lejtők kezelése

Az optimalizált kialakításnak és az intelligens működésnek köszönhetően az Automower® 435X AWD akár 70 %-os vagy 35°-os lejtőkkel is megbirkózik.

Minden eddiginél okosabb választás

Büszkék vagyunk arra, hogy a lehető leghatékonyabb módon, gondtalan felhasználói élményt nyújtva segítünk Önnek kertje gondozásában. Az Automower® kihasználja a legújabb technonológiákat, miközben a svéd mérnökök kiemelkedő munkájának megbízhatóságát is kínálja. Most kerül bevezetésre az EPOS™ technológia, amely számos új lehetőséget kínál Önnek és kertjének, beleértve a vezetékek nélküli telepítést és a centiméter pontosságú zónavezérlést. Az Automower® NERA-val az intelligens gyepápolás új korszakába lépünk.



Automower® Connect

Az Automower® Connect alkalmazás segítségével robotfűnyírója készen áll arra, hogy okos otthona részévé váljon. Hangutasításokkal is vezérelhető az Amazon Alexa vagy a Google Home segítségével, és használhatja az IFTTT segítségével is.

Azt szeretné, hogy leálljon a robotfűnyíró, amikor a gyerekek hazaérnek az iskolából? Vagy szeretné tökéletesen szinkronizálni az időjárással?

Tervezze meg a gyepet – zónáról zónára

Az Automower® Zone Control segítségével kertjében munkaterületeket különíthet el, melyeken különböző ütemezéseket állíthat be akár eltérő vágási magasságokkal is az Automower® Connect alkalmazással. Létrehozhat elkerülendő zónákat is, ahol megakadályozza, hogy a robotfűnyíró külön telepítés nélkül lenyírja ezt a területet.



GPS-navigáció

A beépített GPS-rendszer feltérképezi a kertet, beleértve a telepített határolóvezeték és vezetősál helyét is. Az Automower® ezután regisztrálja, hogy a kert mely részei vannak lefedve, és ennek megfelelően állítja be a vágási útvonalat. Így biztosítja a nyírt felület optimális lefedettségét és a kiváló vágási eredményt.



Időjárás időzítő

Valamennyi robotfűnyíró modell a fűnyírás időt a gyep növekedéséhez igazítja, amely azt jelenti, hogy az Automower® többet dolgozik az erős fűnövekedés időszakában és kevesebbet száraz, napos időben.



Átjárók automatikus kezelése

Számos Automower® modell megbirkózik akár a 60 cm-es szűk átjárókkal is. Az automatikus átjárókezelés megkönnyíti a telepítést és minimalizálja a felesleges nyomvonalakat.


Fedezze fel a NERA-t Robotfűnyírás határolóvezetékek nélkül

A Husqvarna Automower® NERA a határolóvezeték nélküli robotfűnyírók új korszakát nyitja meg. A nagyobb gyepterületekre optimalizált termékcsalád az Automower® 320 NERA, az Automower® 430X NERA és az Automower® 450X NERA gépekből áll.

Az esztétikai tökéletességre tervezett és a jövő generációs intelligenciájával felszerelt Automower® NERA könnyedén és precíz pontossággal megbirkózik a nagy és összetett gyepfelületeken az egyenetlen tereppel, a szűk átjárókkal, éles sarkokkal és lejtőkkel, tökéletes pázsitot biztosítva Önnek. Az opcionális vezetékek nélküli telepítéstől kezdve az olyan intelligens funkciókig, mint a tárgyak elkerülése, a fűnyírás minden jellemzőjét az Ön igényeit szem előtt tartva optimalizáltuk – így minden eddiginél több ideje jut arra, hogy élvezhesse kertjét.



EPOS működése határolóvezetékek nélkül



A Husqvarna EPOS™ a lakossági Automower® robotfűnyírókhoz elérhető legújabb technológia. A műhold alapú technológia lehetővé teszi, hogy a fűnyíró pontos, vezetékek nélküli határokon belül dolgozzon. Mindössze a mobiltelefonjára és az Automower® Connect alkalmazásra van szüksége a virtuális határok egyszerű meghatározásához. A munkaterületek és elkerülendő zónák rugalmasan hozhatók létre, így testre szabható zónavezérlést biztosít. A Husqvarna intelligens műholdas technológiája centiméteres helyazonosítást biztosít másodpercek alatt, de az optimális műszaki feltételek biztosításához akadálytalan égboltra van szükség. A Husqvarna EPOS™ problémamentes telepítése érdekében kötelező kerti ellenőrzéseket ajánlunk.

Tárgyak elkerülése

A radartechnológián alapuló intelligens tárgykerülő funkció segítségével biztosítja a precíz vágást, csökkentve a nem tervezett megállások kockázatát. Amikor a fűnyíró tárgyat észlel a gyepon, elfordul, hogy elkerülje az ütközést. Elérhető a 430X NERA és 450X NERA modelleken.



TUDJON MEG TÖBBET

Tudjon meg többet az Automower® NERA robotfűnyíróról és telepítéséről a [Husqvarna.com/NERA](https://www.husqvarna.com/NERA) weboldalon.



A robotfűnyíró működése

Határolóvezeték

Vezetőszál

Könnyen telepíthető

A munkaterületet és azokat a területeket, amelyeket az Automower® robotfűnyírónak el kell kerülnie, egy virtuális vagy szigetelt acélhuzal határolóvezeték határolja a kívánt vágási terület körül.

További információért látogasson el a www.husqvarna.hu weboldalra.

Navigáció

A vezetékes telepítéshez a határolóvezeték és a vezetőszál erősítse a földhöz a mellékelt speciális rögzítő szegek segítségével vagy a felszín alá is betemetheti. A vezeték néhány hét alatt teljesen benövi a fű, így az eltűnik. Vezeték nélküli telepítés a Husqvarna EPOS™ kompatibilis modelleknél áll rendelkezésre, ahol az Automower® Connect alkalmazás segítségével egy virtuális határvonal és vezetőszál jön létre. Mind a vezetékes, mind a virtuális határvonal esetén a robotfűnyíró a határolóvezetékben belül (munkaterületen) dolgozik.

Feltöltés

Amikor elérkezik az akkumulátor feltöltés ideje, a robotfűnyíró az alábbi három módszer egyikével keresi meg a töltőállomást:

- A töltőállomás antennájáról érkező jel vételével.
- A vezetőszálát követve jut vissza a töltőállomáshoz.
- A határolóvezetékét követi, amíg nem érzékeli a töltőállomás jelét.

Hatékony fűnyírási technika

- A fűnyírás három borotvaéles kés segítségével történik.
- A három szabadon lengő kés egy tárcsához van rögzítve és könnyen cserélhetőek.
- Ha a kések kemény tárgyakhoz — kövekhez, ágakhoz stb. — ütköznek, akkor a károk minimalizálása érdekében visszahajlanak a késtárcsába.
- A fűnyesedék olyan finom és apró, hogy nem szükséges összegyűjteni.

Lenyűgöző vágási eredmény

Az Automower® borotvaéles késekkel vág le minden egyes fűszálat, így olyan dús, zöld pázsitot hoz létre, amely a hagyományos fűnyíró használatával nem érhető el. A levágott fű természetes trágyaként szolgál, ami segíti a gyeper buja, zöld és mohamentes állapotának megőrzését.

Ütközés- és emelésérzékelők


Az ütközés- és emelésérzékelők növelik a biztonságot. Amikor a robotfűnyíró nekiütközik egy akadálnak, megfordul és új irányt választ. Ha a robotfűnyírót felemelik a földről, akkor a kés és a fűnyíró azonnal leáll.

Fűnyírási ciklus

- A koncepció alapelve az, hogy a rövid fű rövid maradjon.
- Az Automower® automatikusan megtalálja az utat a töltőállomáshoz.
- A töltési idő kb. 60 perc.
- Időjárástól függetlenül nap mint nap nyírja a fűvet (kivéve hóesésben).

Talaj lejtésének kiszámítása


Helyezze egy vízmérték egyik végét a talajra, és tartsa vízszintes helyzetben. Mérje meg a talajtól való távolságot a vízmértéknek a talajjal nem érintkező végénél. Ezután ossza el ezt a távolságot a vízmérték hosszával. Az eredmény a talaj lejtése %-ban. Egy példa: Ha a távolság $X=10$ cm, és a víz-mérték hossza $y=50$ cm, akkor a lejtés 20 %.



Szabálytalan mintázatban történő fűnyírás

- Különleges programozást nem igényel.
- Minden területet lenyír, még akkor is, ha fák, virágágyások, átjárók stb. találhatók rajta.
- Lehetővé teszi a fű különböző irányokból történő lenyírását, sima, szőnyegszerű felületet hozva létre.

**Husqvarna
Automower®
vásárlási
útmutató**



husqvarna.com/roboticbuyingguide

Automower® X-Line

Az Automower® X-line számos kiváló funkcióval rendelkező termék-család, amelyet azok számára terveztünk, akik csúcskategóriájú robotfűnyírót szeretnének. Az X-line funkciókkal felszerelt robotfűnyírók a következőket tartalmazzák: Automower® Connect GPS alapú lopási nyomkövetéssel, GPS irányítású navigáció, AIM technológia rugalmas zónakezelést kínálva és LED fényszórók.

 Maximális munkaterület

 A munkaterület maximális emelkedése



Automower® Connect

Valamennyi Automower® X-Line modell rendelkezik 10 éves mobiltelefon hálózati csatlakozási lehetőséggel, amely azt jelenti, hogy az Automower® Connect funkcióval lehetősége nyílik a fűnyíró okostelefonról történő közvetlen vezérlésére a világ bármely pontjáról.



Automower® 435X AWD

A világ első Husqvarna Automower® összkerekhajtású (AWD) robotfűnyírója, amely könnyedén elboldogul akár 3500 m²-nyi gyepterülettel, és a 70 %-os (35°) emelkedőkkel is megbirkózik. Még a legnagyobb kihívást jelentő dombos, füves területeken is nagyszerű eredményeket nyújt. AIM Technológiával rendelkezik, amely a gyepterület intelligens feltérképezését kínálja a személyre szabott zónavezérléshez.

 3,500 m²  70% 967 85 33-11



ÚJ

Automower® 450X NERA

Tökéletes vágás a hét minden napján. 24 órában akár 5000 m²-es pázsiton. Intelligens tárgykerülő funkció, megbízható működés — eső vagy napsütés — kevesebb átfedéssel és egyenletes teljesítménnyel, könnyed navigáció minden saroknál. Vezeték nélküli telepítés a Husqvarna EPOS™ Plug-in készlettel.

 5,000 m²  50% 970 45 62-11



ÚJ

Automower® 430X NERA

Korszerű fűnyírás a tökéletes eredményért akár 3200 m²-es gyepen. A nap 24 órájában, a hét minden napján a testreszabott pázsit létrehozása érdekében több munkaterületen és ideiglenesen elkerülendő zónák kialakításával okostelefonjáról az Automower® Zone Control segítségével. Vezeték nélküli telepítés a Husqvarna EPOS™ Plug-in készlettel.

 3,200 m²  50% 970 53 52-11

Automower® 415X

A prémium teljesítményű és a könnyű használatot ötvöző modell tökéletes választás minden közepes méretű kertbe. A bonyolult gyepterületeket, akár 1500 m²-ig, a szűk átjárókat és a 40 %-os lejtőket is tökéletes eredménnyel kezeli. Könnyen tisztítható és kerti tömlővel lemosható. AIM Technológiával rendelkezik, amely a gyepterület intelligens feltérképezését kínálja a személyre szabott zónavezérléshez.

 1,500 m²  40% 970 47 17-11

Automower® 405X

Nagy teljesítményű, mégis könnyen kezelhető modell kisebb gyepterületekhez. Bonyolult gyepterületek nyírására alkalmas 600 m²-ig. A szűk átjárókat és a 40 %-os lejtőket is tökéletes eredménnyel kezeli. Könnyen tisztítható és kerti tömlővel lemosható. AIM Technológiával rendelkezik, amely a gyepterület intelligens feltérképezését kínálja a személyre szabott zónavezérléshez.

 600 m²  40% 970 45 62-11



Automower®

Automower® sorozatunk nagy vágási kapacitással, alacsony zajszinttel és magas szintű funkciókkal rendelkezik. Széles termékválasztékunkban mindenféle modell megtalálható, legyen szó akár kisebb vagy nagyobb, egyszerű vagy bonyolult gyepterületek kezeléséről - kiváló eredményt nyújtanak. Az Automower® Connect alkalmazás segítségével könnyen vezérelhetők.

 Maximális munkaterület

 A munkaterület maximális emelkedése



Automower® Connect

A Bluetooth® kapcsolat azt jelenti, hogy 30 m-es hatótávon belül okostelefonjával vezérelheti fűnyíróját az Automower® Connect alkalmazáson keresztül. A teljes csatlakoztathatóság az Automower® Connect készlet segítségével érhető el - részletek a 16. oldalon. Az Automower® 320 NERA és az Automower® WiFi-kapcsolattal rendelkezik, amely hozzáférést biztosít az Automower® Connect alkalmazáshoz a világ bármely pontjáról.



ÚJ

Automower® 320 NERA

Nagy teljesítményű robotfűnyíró akár 2200 m²-es pázsitokhoz, durva terepviszonyok mellett is. Az Automower® 320 NERA prémium vágási élményt, megbízható működést és robusztus kialakítást kínál. Vezeték nélküli telepítés a Husqvarna EPOS™ Plug-in készlettel.

 2,200 m²  50% 970 53 51-11



Automower® 315 Mark II

Magbízható fűnyíró közepes méretű, különböző akadályokkal teli kertekhez. A kompakt, 4 kerekű kialakításnak köszönhetően képes kezelni a 40 %-os lejtőket és áthaladni a szűk átjárókon.

 1,500 m²  40% 970 52 68-11



Automower® 310 Mark II

Egy robusztus fűnyíró kis- és közepes méretű, különböző akadályokkal teli kertekhez. A kompakt, 4 kerekű kialakításnak köszönhetően képes kezelni a 40 %-os lejtőket és áthaladni a szűk átjárókon.

 1,000 m²  40% 970 52 67-11



Automower® 305

Tökéletes választás kisebb, összetett területű gyepterületekhez. A kompakt, 4 kerekű kialakításnak köszönhetően képes kezelni a 40 %-os lejtőket és áthaladni a szűk átjárókon.

 600 m²  40% 967 97 40-11



Automower® 105

Kompakt, háromkerekű fűnyíró kis méretű, sík és nyílt gyepterület hatékony nyírására. Könnyen kezelhető közvetlen kézi beállításokkal. (Bluetooth® kapcsolat nélkül.)

 600 m²  25% 967 64 54-11

Automower® kínálat áttekintése

● Standard ○ Választható

	AUTOMOWER® SOROZAT					AUTOMOWER® X-LINE SOROZAT				
	MODELL SZÁM	305	310 Mark II	315 Mark II	320 NERA	405X	415X	430X NERA	450X NERA	435X AWD
KIVÁLÓ GYEPMINŐSÉG	Max. munkaterület	600 m²	1,000 m²	1,500 m²	2,200 m²	600 m²	1,500 m²	3,200 m²	5,000 m²	3,500 m²
	Max. lejtés a területen	40%	40%	40%	50%	40%	40%	50%	50%	70%
	Keresési módszerek	3	3	3	4	3	3	4	5	4
	Vezetőszál	1	1	1	2	1	1	2	3	2
	Távoli indulási pontok	×3	×3	×3	×5	×3	×3	×5	×5	×5
	Elektromos magasságállítás				●	●	●	●	●	●
	Fagyérzékelő	●	●	●	●	●	●	●	●	
INTELLIGENCIA	INTELLIGENCIA				●			●	●	
	Automower® zónavezérlés				○	●	●	●	●	●
	Automower® Connect	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Smart Home integráció	○	○	○	●	●	●	●	●	●
	FOTA (Firmware-Over-The Air)				●	●	●	●	●	●
	GPS alapú navigáció				●	●	●	●	●	●
	Szisztematikus átjáró nyírás	●	●	●	●	●	●	●	●	
	AIM Technológia					●	●	●	●	●
	Husqvarna EPOS® technológia				○			○	○	
	Automower® Tartozék csatlakozó				●			●	●	
	Automower® Access				●			●	●	●
	Gardena Smart rendszerrel kombinálható	○	○	○	○	●	●	●	●	●
	Profilok (beállítások mentése)	●	●	●	●	●	●	●	●	
BIZTONSÁG	Spirálvágás	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Pontvágás	●	●	●	●	●	●	●	●	
	BIZTONSÁG							●	●	●
	LED fényszórók					●	●	●	●	●
MEGBÍZHATÓSÁG	Gumi lökhárító					●	●	●	●	●
	GPS lopásvédelem	○	○	○	○	●	●	●	●	●
	MEGBÍZHATÓSÁG							●	●	●
	Könnyű tisztítás	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Nagy kijelző	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	AUTOMOWER® SOROZAT					AUTOMOWER® X-LINE SOROZAT				
	MODELL SZÁM	305	310 Mark II	315 Mark II	320 NERA	405X	415X	430X NERA	450X NERA	435X AWD
MŰSZAKI JELLEMZŐK	Átlagos feltöltési idő	60 perc	60 perc	60 perc	90 perc	60 perc	60 perc	45 perc	75 perc	30 perc
	Átlagos fűnyírási idő egy feltöltéssel	70 perc	70 perc	70 perc	170 perc	70 perc	70 perc	120 perc	260 perc	100 perc
	Hangteljesítményszint dB(A)*	59 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	56 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
	Legszűkebb átjáró	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
	Munkaterület maximális lejtése	40%	40%	40%	50%	40%	40%	50%	50%	70%
	Maximális lejtés a határoló vezetéknél	15%	15%	15%	25%	15%	15%	25%	25%	50%
	Vészjelzés/PIN kód/GPS navigáció	●/●/-	●/●/-	●/●/-	●/●/-	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
	Vágási szélesség/magasság	22/2–5 cm	22/2–5 cm	22/2–5 cm	24/2–6 cm	22/2–5 cm	22/2–5 cm	24/2–6 cm	24/2–6 cm	22/3–7 cm
	Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
	Átlagos energiafogyasztás max- imális használat mellett	5 kWh /hónap	8 kWh /hónap	10 kWh /hónap	19 kWh /hónap	10 kWh /hónap	10 kWh /hónap	20 kWh /hónap	24 kWh /hónap	24 kWh /hónap
	Tömeg, kg	9.4 kg	9.4 kg	9.4 kg	12.8 kg	9.5 kg	9.5 kg	14.6 kg	15 kg	17.3 kg
	Kések száma	9 db	9 db	9 db	9 db	9 db	9 db	9 db	9 db	9 db

*Az ISO 11094 szabványnak megfelelően meghatározott hangteljesítményszint. Az átlagos hangteljesítményszint tartalmazza a gyártás során fellépő eltéréseket, valamint a vizsgálati módszerből adódó 1-2 dB(A) környezeti korrekciót.

A burkolat alatt 25 évnyi innováció és mérnöki munka rejlik

Összkerék meghajtás

Az összkerék meghajtású fűnyírónk (AWD) lenyűgöző lejtőteltjesítménye azt jelenti, hogy Önnek többé nem kell olyan kemény lejtőkkel megküzdenie, ahol a fűkasztát vagy a fűnyírót szinte lehetetlen használni.

Kettős vágási irány

A borotvapenge vékonyságú vágókések kétélűek és a kés-motor mindkét irányban forog a kések élettartamának növelése érdekében.

Fagyérzékelő

A robotfűnyíró fagyos időben automatikusan megszakítja a nyírási ütemtervet, ezzel is kímélve a gyepet.

Keresési módszerek

A robotfűnyíró többféle módon is megtalálhatja a leggyorsabb és leghatékonyabb utat vissza a töltőállomáshoz:

- A töltőállomás antennájáról érkező jel érzékelésével
- (0-7 m hatótávolságban),
- A vezetőhuzal nyomvonalának követésével (1-3 db modelltől függően),
- A határoló vezeték követésével.

Vezetőhuzal

A vezetőhuzal közvetlen és megbízható visszatérési utat biztosít. Egyes modellek a határoló vezetéket is használhatják a töltőállomáshoz való visszataláláshoz.

Távoli indulási pontok

Lehetővé teszi a robotfűnyíró elindítását a töltőállomástól távol. Hasznos lehet akkor, amikor a gyep-területeket keskeny átjárók választják el egymástól, hogy egyenletes vágási eredményt érjen el.

Lenyűgöző lejtőteltjesítmény

Az Automower® akár 70%-os (35°) lejtőkkel is képes megbirkózni. (Az egyes modellekre vonatkozó max. lejtési értékeket lásd a 12. oldalon). Az opcionálisan választható terep-készlet javítja a teljesítményt extrém körülmények között. A beépített lejtőkompenzációs funkciók biztosítják a tökéletesen levágott gyepet még lejtőkön és más kihívást jelentő területeken is.

Elektromos vágási magasság beállítás

Állítsa be a vágási magasságot a billentyűzet egy gombjának megnyomásával, az Automower® Access görgetőkerékének elfordításával vagy az Automower® Connect alkalmazás segítségével.



Kiváló gyepminőség

AIM Technológia

Javítja a robotfűnyíró precizitását a robotfűnyíróba beépített GPS és az érzékelők segítségével, hogy feltérképezze a gyepet. Ez a generált térképnézet az Automower® Connect alkalmazásban érhető el, ami továbbfejlesztett funkciókat és előnyöket tesz lehetővé.

Automatikus átjáró kezelés

Valamennyi Automower® modell akár 60 cm keskeny átjárón is képes áthaladni. Az automatikus átjárókezelés egy olyan funkció, amely megkönnyíti a telepítést és minimalizálja a felesleges nyomvonalakat.

Automower® Access

A 435X AWD modern és egyszerűsített, görgetővel ellátott kezelőfelülettel és nagy felbontású kijelzővel rendelkezik a könnyű használat érdekében. Az összes többi modell intuitív grafikus menüstruktúrával rendelkezik.

Automower® Connect GPS lopás elleni nyomkövetővel

Az Automower® Connect a GPS és a mobiltelefon-hálózaton keresztüli csatlakozásnak köszönhetően teljes körű ellenőrzést biztosít, bárhol is legyen. Többek között lehetővé teszi az indítást és a leállítást, valamint nyomon követheti robotfűnyíróját lopás esetén is.

Automower® Connect@Home

Az Automower® Connect@Home megkönnyíti a robotfűnyíró okostelefonról történő kezelését. A 30 méteren belüli Bluetooth® kapcsolat segítségével vezérelheti robotfűnyíróját és értesítéseket is kaphat. FOTA (Firmware Over The Air) A fűnyírószoftver automatikus frissítése az Automower® Connecten keresztül.

GPS-alapú navigáció

A beépített GPS-rendszer feltérképezi a kertet, beleértve a határoló- és vezetőhuzal helyét is. A robotfűnyíró regisztrálja, hogy a kert mely részei vannak lefedve és annak megfelelően állítja be a vágási útvonalat. Így biztosítja a nyírt felület optimális lefedettségét és a kiváló vágási eredményt.

Gardena Smart rendszerrel is kombinálható

Az Automower® Connect segítségével kombinálhatja robotfűnyíróját a Gardena Smart rendszerrel, így a fűnyírás és az öntözés együtt működhet.

Profilok (beállítások mentése)

A Profilok funkcióval különböző felhasználói beállítások mentésére nyílik lehetőség. Nagyszerű, ha a robotfűnyíró egyenlő több területen üzemelteti.

Lejtésszabályozás

Intelligens viselkedés meredek lejtőkön a jobb tapadás és a gyepek kisebb mértékű kopása érdekében.

Intelligens otthon része

Az Automower® Connect segítségével robotfűnyíróját teljes mértékben beillesztheti intelligens otthonába. Hangutasításokkal is vezérelhető az Amazon Alexa vagy a Google Home segítségével, és használhatja az IFTTT segítségével is.

Spirálvágás

Amikor a robotfűnyíró olyan területre ér, ahol az átlagosnál magasabb a fű, az Automower® egy spirális minta szerint nyír, hogy kiegyenlítse a különbségeket.

Pontvágás (Spot cutting)

Speciális üzemmód gyors fűnyíráshoz egy behatárolt területen, ahol hosszabb a fű. A fűnyíró csigavonalban fogja lenyírni a fűvet, és amikor elkészült, visszaáll automata üzemmódba.

Szisztematikus átjáró nyírás

Ahhoz, hogy kiváló vágási eredményeket érhessen el még a szűkebb átjárókban is, a robotfűnyíró beállíthatja úgy, hogy automatikusan váltson véletlenszerű vágási módra szisztematikus vágási módra.

Célmagasság

Állítsa be a kívánt vágási magasságot, és az Automower® a vágási magasságot a célértékre csökkenti, ami idővel javítja a fű minőségét.

Időjárás időzítő

A fűnyírás időt a gyepek növekedéséhez igazítja, ami azt jelenti, hogy a robotfűnyíró intenzívebben nyírja a fűvet erős fűnövekedés idején, és kevesebb időt tölt fűnyírással száraz, napos időben.

Egyensúlyellenőrzés

Automatikusan érzékeli a vágórendszerben a hiányzó, duplán felszerelt vagy elgörbült kések által okozott kiegyensúlyozatlanságokat.

LED fényszórók

A hatékony LED-fényszórók segítenek abban, hogy a fűnyíró sötétben is látható legyen. Meghibásodás esetén a fényszórók villognak.

Gumi abroncsok

Jó kopásállóság és alacsony zajszint jellemzi kemény felületen való áthaladáskor.

Megvilágított kijelző/billentyűzet

A robotfűnyíró könnyebb kezelése érdekében.

Eco-üzemmód

Az Eco-üzemmód aktiválásával a hurokjelzés a határoló- és vezetőhuzalban automatikusan kikapcsol, amikor a fűnyíró visszatér a töltőállomásra, vagy amikor az időzítő beállításai miatt nem nyírhat.

Távoli objektum-észlelés

Az Automower® lelassul, amint egy tárgyat észlel a közelben, csökkentve ezzel az erős ütközés okozta sérülés kockázatát.

Gumi lökhárító

Ütés esetén védi a fűnyíró.

Hosszú élettartamra tervezve

A kiváló minőségű szénkefe nélküli motor, a rozsdamentes acél csapágók és gumitömítések garantálják a hosszú élettartamot.

Védőlemez

Csökkenti az energiafogyasztást, védi a vágótárcsát és segít tisztán tartani a késeket.

Forgókések

Az éles, forgó kések inkább vágják, mint tépik a fűvet, csökkentve ezzel a zajt és az energiafogyasztást. Ha a kések kemény tárgyakhoz – kövekhez, ágakhoz stb. – ütköznek, akkor a károk minimalizálása érdekében elfordulnak.

Lopásvédelem

Az Automower® riasztóval van felszerelve, és személyes PIN kód nélkül nem használható. Az Automower® Connect segítségével riasztásokat is fogadhat, és nyomonkövetheti a robotfűnyíróját lopás esetén.

Könnyű tisztítás

A robotfűnyíró külseje kerti tömlővel lemosható - az egyszerű karbantartás érdekében.

Nagy kijelző

Az extra könnyű használat érdekében.

Ultra-halk motor

A motor modern kialakításának köszönhetően rendkívül csendesen dolgozik.



MEGJEGYZÉS: A FENT FELSOROLT ÖSSZES FUNKCIÓ NEM ÉRHTŐ EL MINDEN HUSQVARNA AUTOMOWER® MODELLNÉL. A KÜLÖNBÖZŐ MODELLEK MŰSZAKI ADATAIT A 12. OLDALON TEKINTHETI MEG.

Tartozékok

Az Automower® robotfűnyíróhoz kapható számos tartozék és alkatrész növeli az élményt, és biztos lehet benne, hogy mindig a tökéletes eredményt és a kiváló teljesítményt kapja, amire tervezték.



Husqvarna EPOS™ Plug-in Kit

Élvezze a vezeték nélküli Automower® telepítés rugalmasságát – a fizikai vezetékek megbízható alternatívája. Ez a robusztus és intelligens antenna csatlakozás és referencia állomás a teljes mértékben személyre szabható gyepkarbantartás szabadságát biztosítja, és az alábbi típusokkal kompatibilis: 320 NERA, 430X NERA és 450X NERA.

970 66 34-01

Automower® Endurance kések


A Husqvarna Automower® Endurance kések élettartama, új kialakításuknak köszönhetően, kétszer olyan hosszú, mint a klasszikus késeké. A kialakítás miatt a kések éle keményebb és élesebb, mind a négy oldalon vágnak, anélkül, hogy a biztonsági előírásokat veszélyeztetnék.

6 db, 595 08 44-01



Kizárólag eredeti Husqvarna késeket használjon. A biztonságot, működést és zajszintet az Intertek (notifikált szervezet) vizsgálta és engedélyezte a gépekre vonatkozó irányelveknek megfelelően.

LÁTOGASSON EL
A HUSQVARNA.COM
WEBOLDALRA
ÉS NÉZZE MEG A
BIZTONSÁGI KÉSEKRŐL
SZÓLÓ FILMÜNKET.



Automower® telepítő készletek

Ezzel a telepítő készlettel könnyen telepítheti robotfűnyíróját. Tartalmazza a vezetékes Husqvarna Automower® robotfűnyírókhoz szükséges Automower® határolóvezeték-eket, Automower® rögzítő tűskéket és Automower® csatlakozókat.

NAGY — Ideális max. 5000 m² nyitott gyep-területhez vagy max. 2500 m² bonyolult, tagolt gyepfelülethez. 967 97 23-01

KÖZEPES — Ideális max. 2000 m² nyitott gyep-területhez vagy max. 1000 m² bonyolult, tagolt gyepfelülethez. 967 97 22-01

KICSI — Ideális max. 800 m² nyitott gyep-területhez vagy max. 400 m² bonyolult, tagolt gyepfelülethez. 967 97 21-01



Automower® javító készlet

Praktikus készlet a határolóvezeték javításához vagy a munkaterület kisebb kiigazításaihoz.

597 53 95-01



Automower® Standard határolóvezeték

Eredeti Husqvarna vezeték a vágási terület meghatározására és a robotfűnyíró vezetésének biztosítására. A legtöbb telepítéshez alkalmas és könnyen elhelyezhető.

50 m, 597 23 78-02
150 m, 597 23 78-01



Automower® Területkapcsoló

A határolóvezetékhez csatlakoztatható tartozék, amellyel létrehozhat zónákat, illetve könnyen be- és kikapcsolhatja azokat.

529 45 97-01



Automower® nagy teherbírású határolóvezeték

Ez a 100 %-ban rézmaggal és szigetelt felülettel ellátott prémium vezeték hosszú távú megbízhatóságot kínál nagy és összetett területeken.

500 m, 522 91 41-02



Automower® tisztító és karbantartó készlet

A készlet az Automower® robotfűnyíró szezon alatti könnyebb tisztítására és karbantartására szolgál.

590 85 51-01



Automower® ideiglenes kerítés-rendszer

Ezek a kicsi, de robusztus acél kerítéselemek ideális megoldást kínálnak olyan esetekre, ha ideiglenesen el kell kerítenie a gyepfelület bizonyos részeit, hogy robotnyírója ne dolgozzon ott.

597 98 70-01



Automower® terepkészlet egyenetlen talajhoz

Kiváló tapadást biztosít egyenetlen és lejtős pázsiton.

305/310 Mark II/315 Mark II/405X/415X,
597 70 54-01
310/315/315X, 587 23 53-01
320 NERA/430X NERA/450X NERA,
536 84 92-1



Automower® Flexy fence

Hozzon létre egy ideiglenes elkerülő zónát a meglévő telepítésen belül. Akár 30 napos akkumulátor üzemidő és USB-vel újratölthető.

529 88 05-01



Automower® Connect készlet

Az Automower® Connect alkalmazással a világ bármely pontjáról vezérelheti és beállíthatja robotnyíróját. GPS-alapú lopás elleni nyomkövetővel rendelkezik.

Connect készlet Automower® 305, 310, 310 Mark II, 315, 315 Mark II, 320 NERA modellekhez



Automower® csatlakozó védődoboz

Védje Automower® telepítő tartozékait a szezonon kívüli időszakban. Ez a zárt védődoboz úgy került megtervezésre, hogy biztonságosan tárolja és megóvja a csatlakozókat, vezetékvégeket és rögzítőcsavarokat a nedvességtől, esőtől, jégtől és hőtől. Akár 5 vezeték csatlakozó tárolására is alkalmas.

599 80 17-01



Automower® fali akasztó

A robotfűnyíró és a töltőállomás egyszerű tárolására szolgál télen, vagy amikor használaton kívül vannak.

305/310 Mark II/315 Mark II/405X/415X,
597 70 36-01
310/315/315X, 587 22 40-01
320 NERA/430X NERA/450X NERA,
536 84 93-01



Automower® ház

Védi a töltőállomást és a robotfűnyíró a közvetlen napfénytől és az esőtől.

305/310/310 Mark II/315/315 Mark II/315X/
405X/415X, 587 23 61-01
320 NERA/430X NERA/450X NERA,
435X, 536 66 41-01
R4 Aspire™ 5366618-01

Felhőtlen tulajdonosi élmény

A Husqvarna-berendezések karbantartása egyszerűbb már nem is lehetne. Mert mi megtesszük ezt Ön helyett. Husqvarna Care™ szervizkoncepciónkat azért fejlesztettük ki, hogy valóban felhőtlen tulajdonosi élményt biztosítsunk Önnek.



A telepítés egyszerű - különösen, ha a szakkereskedőre bízza

Márkakereskedőink megfelelő tapasztalattal és képzettséggel rendelkeznek ahhoz, hogy hatékonyan és megbízhatóan telepítsék az Automower® robotfűnyírókat. Az elrendezést tökéletesen az Ön kertjéhez igazítják - figyelembe véve a domborzatot, a talaj lejtését, az akadályokat és a tagolt munkaterületeket. Ha saját maga szeretné telepíteni az Automower® robotfűnyíró - ami meglehetősen egyszerű, ha ismeri az alapokat - javasoljuk, hogy tekintse meg útmutató videóinkat a YouTube csatornán (Husqvarna Worldwide).



NÉZZE MEG

"Hogyan történik a Husqvarna Automower® telepítése?" nézze meg a Husqvarna YouTube csatornáján.



Tegye könnyebbé a kerti munkát

Egyetlen feltöltés - száz különböző projekt. A Husqvarna akkumulátoros megoldásaival ugyanazt az akkumulátor-rendszert használhatja különféle termékek egész sorához, miközben a teljesítményük mindvégig egyenletesen nagy marad. Mint minden Husqvarna terméket, akkumulátoros termékcsaládunkat is úgy terveztük, hogy azok strapabírók, tartósak és nagy teljesítményűek legyenek - ugyanakkor a felhasználók számára egyszerűek és kényelmesen kezelhetőek is. A legújabb akkumulátortechnológiát használva a gépek kevésbé zajosak, ugyanakkor hatékonyak, maximális üzemidővel és károsanyag kibocsátása nélkül. Egy jobb termékkel az Ön képességei is gyorsabban fejlődhetnek, mint gondolná.



Egységes akkumulátor rendszer

Az, hogy a teljes termékcsaládhoz egységes akkumulátor rendszer tartozik, maximális rugalmasságot és hozzáadott értéket képvisel. Gyors töltés és még gyorsabb csere a különféle termékek között.



Nagy teljesítmény

Az erőteljes, tartós motorok, az alacsony össz tömeg és az intelligens kialakítás garantálják a kellő teljesítményt és kényelmet, valamint a kevesebb rezgést.



Gazdaságos

Akkumulátoros berendezéseink gyorsabban megtérülnek, mint gondolná, és könnyen karbantarthatók. És ha már így van, minden egyes feltöltéskor pénzt takaríthat meg.



Könnyen használható

A kiváló kiegyensúlyozottság és a kis tömeg teszi akkumulátoros berendezéseinket kényelmessé és könnyen kezelhetővé. Mivel nincs szükség indítózsínorra, amit meg kell húzni, és nincsenek kábelek, amelyek útban lennének, egy gombnyomással élvezetesebbé teheti a kerti munkát.



Kevesebb zaj, semmi füst

Akkumulátoros gépeink a benzinmotorok teljesítményét nyújtják, de károsanyag-kibocsátás és üzemanyag felhasználás nélkül. A csendes motorok azt is lehetővé teszik, hogy reggel korábban kezdje el a munkát, és este később fejezze be anélkül, hogy a szomszédokat zavarná.



Majdnem minden időjárási körülmény között használhatók

A Husqvarna 300-500* sorozatú kézi akkumulátoros berendezései vízállóak.

* Valamennyi Husqvarna 500-as sorozatú akkumulátoros termék megfelel az IPX4-es vízállósági besorolásnak.

Az Ön igényeire mi megtaláljuk a megoldást

Vezeték nélküli kényelem és kevesebb zaj, ráadásul közvetlen károsanyag-kibocsátás nélkül. Ami pedig a teljesítményt illeti, számos akkumulátoros gép teljesítménye semmivel sem marad el benzines társaiétól.

A termékválasztékban mindenféle gép megtalálható a kicsi és könnyen kezelhető ház körüli munkákra használt gépektől, egészen a nagy teljesítményű, és kiváló teljesítmény-súly aránnyal rendelkező professzionális berendezésekig.

Egyszóval, bármilyen igényei is legyenek, a Husqvarna megfelelő akkumulátoros megoldással szolgál az Ön számára.

Azonos akkumulátor minden géphez

A Husqvarna akkumulátorok a rugalmasságról, különböző opciókról szólnak, amikor a hordozható tápegységekről beszélünk. Az akkumulátor rendszer olyan akkumulátorokból áll, amelyek valamennyi gépbe illeszkenek. Akkumulátor-rendszerünk lehetővé teszi a rugalmas használatot a különböző Husqvarna termékekben és mindig talál egy olyan testre szabott akkumulátor-megoldást, amely tökéletesen megfelel az adott feladatnak. A töltési idő rendkívül rövid, így az akkumulátor egy rövid szünet után újra üzemkész.



Professzionális használat

TELJES MUNKAIDŐBEN, NAGY IGÉNYBEVÉTELRE

A Husqvarna által gyártott legtöbb akkumulátoros termék a hosszú, fárasztó munkanapokat szem előtt tartva került kifejlesztésre. A termékek tartósak és robosztus kialakításúak, hogy megfeleljenek a nehéz, professzionális felhasználásnak és olyan teljesítményt nyújtsanak, amely megfelel – vagy esetenként meg is haladja – a benzinmotoros társaikét.

Fröccsenő víz ellen védett (IPX4)
Előnyös műszaki jellemzők
Egységes akkumulátor rendszer
Gyors indítás
Könnyű kezelhetőség
Karbantartást nem igénylő motor

Összeállítás professzionális használatra

Professzionális használatra és folyamatos munkavégzéshez a hátán hordozható akkumulátor vagy a FLEXI akkumulátoröv a hozzá tartozó akkumulátorokkal együtt, tartósan jó teljesítményt nyújtanak. De bátran hagyatkozhat egy QC500 töltőre is egy vagy két BLi300-as akkumulátorral együtt.



Gyakori használat

KÖZEPES ÉS NAGY MÉRETŰ KERTEKHEZ

Speciális feladatokhoz, nagyobb kertekben a fűnyíráshoz vagy durva ágak metszéséhez a Husqvarna Gyakori használatra szánt akkumulátoros berendezéseit ajánljuk.

Kiváló teljesítmény
Egységes akkumulátor rendszer
Gyors indítás
Könnyű kezelhetőség
Kevés karbantartást igénylő rendszer

Összeállítás gyakori használatra

Gyakori használatra a Husqvarna BLi200/100/BLi30-as akkumulátorokat ajánljuk a berendezésekkel együtt, vagy a hozzá tartozó akkumulátor tartókkal vagy adapter készlettel. A gyors töltéshez a Husqvarna QC330 és QC250 töltőket használja.



Alkalmi használat

KÖNNYEBB FELADATOKHOZ, KISEBB KERTEKHEZ

Gyors és könnyű feladatokhoz, a maximális kényelemhez a Husqvarna Alkalmi használatra szánt akkumulátoros berendezéseit ajánljuk. Ezek a felhasználóbarát termékek egyszerűen kezelhetők, anélkül, hogy ez a hatékonyságot vagy a teljesítményt befolyásolná.

Egységes akkumulátor rendszer
Gyors indítás
Könnyű kezelhetőség
Kevés karbantartást igénylő rendszer

Összeállítás szabadidős használatra

Kevésbé gyakori használatra otthonában vagy a kertjében, a Husqvarna 40-B70/40-B140 hosszú üzemidejű, kényelmes akkumulátorokat ajánljuk 40-C80 töltővel.





Professzionális használat

Azoknak a professzionális felhasználóknak, akik gépeiket teljes munkaidőben használják, kemény, nehéz feladatokhoz a legjobb választás a Professzionális sorozatunk. Egy erős benzinmotor kiváló teljesítményét nyújtják, fröccsenő víz ellen védettek, károsanyag-kibocsátás nélkül és minimális rezgéssel üzemeltethetők. Hosszabb üzemidőre, kevesebb leállással a háton hordozható akkumulátort ajánljuk vagy használjon egy-két BLi300-as akkumulátort – amely mintegy 1500 alkalommal újratölthető – QC500 töltővel.

A FELTÖLTÉSÉRŐL ÉS AZ ÜZEMIDŐRŐL BŐVEBBEN A 32. OLDALON OLVASHAT.



HUSQVARNA 535iRXT

Robosztus, nagy teljesítményű akkumulátoros fűkasza. Könnyű és jól kiegyensúlyozott. Alacsony rezgésszint. ErgoFeed™ funkció - egy gombnyomással meghosszabbítja a vágó-damilt. Fröccsenő víz ellen védett (IPX4). Bluetooth™ kapcsolat.

4,9 kg akkumulátor nélkül. 45 cm vágási átmérő. Állítható fogantyú és 3-sebességfokozat a maximális üzemidőért. E35B damilfej. 3-ágú fűvágó kés és Balance XB heveder.

967 85 06-01

Akkumulátor és töltő nélkül.



HUSQVARNA 535iRX

Robosztus, nagy teljesítményű akkumulátoros fűkasza. Könnyű és jól kiegyensúlyozott. Alacsony rezgésszint. Fröccsenő víz ellen védett (IPX4).

4,9 kg akkumulátor nélkül. 45 cm vágási átmérő. Állítható fogantyú és 3-sebességfokozat a maximális üzemidőért. T35 damilfej. 3-ágú fűvágó kés és Duo Balance 55 heveder.

967 85 06-03

Akkumulátor és töltő nélkül.



HUSQVARNA 520iRX

Nagy teljesítményű bozótívágó ergonomikus, két irányban forgó damilfejjel. Fűvágó kés a durvább fűves területekhez. Fröccsenő víz ellen védett (IPX4).

3,8 kg akkumulátor nélkül. 40 cm vágási átmérő. SavE™ funkció a maximális üzemidőért. Szarv alakú fogantyú. T25B damilfej. Három ágú fűvágó kés és Balance 35B heveder.

967 91 62-02

Akkumulátor és töltő nélkül.



HUSQVARNA 520iLX

Nagy teljesítményű fűkasza hurokfogantyúval és két irányban forgó damilfejjel. Fűvágó kés tartozékként rendelhető hozzá. Fröccsenő víz ellen védett (IPX4).

3,0 kg akkumulátor nélkül. 40 cm vágási átmérő. Állítható fogantyú és SavE™ funkció a maximális üzemidőért.

967 91 61-11

Akkumulátor és töltő nélkül.



HUSQVARNA 530iPT5

Robosztus magassági ágvágó teleszkópos nyéllel a távolabbi helyek könnyebb elérése érdekében. Rendkívül könnyű és nagy teljesítményű berendezés, károsanyag-kibocsátás nélkül. Alacsony rezgésszint. Fröccsenő víz ellen védett (IPX4).

Vezetőlemez 25-30 cm. 5,0 kg (akkumulátor nélkül). Láncebesség 20 m/s. Hossza 400 cm. Teleszkópos és SavE™ funkció a maximális üzemidőért.

967 88 48-11

Akkumulátor és töltő nélkül.



HUSQVARNA 530iP4

Robosztus magassági ágvágó hatékony munkához. Rendkívül könnyű és jól kiegyensúlyozott, nagy láncebességgel. Fröccsenő víz ellen védett (IPX4).

Vezetőlemez 25-30 cm. 3,4 kg (akkumulátor nélkül). Láncebesség 20 m/s. Hossza 250 cm. SavE™ funkció a maximális üzemidőért.

967 88 47-11

Akkumulátor és töltő nélkül.



HUSQVARNA 520iHD70

Nagyon csendes, de rendkívül hatékony akkumulátoros sövényvágó kiváló ergonomiával. 70 cm-es kétoldalas vágókés és kényelmes, állítható fogantyú. Nincs közvetlen károsanyag-kibocsátás, a halk működés és az alacsony rezgésszint pedig a lehető legjobb munkakörülményeket teremti meg. Fröccsenő víz ellen védett (IPX4).

3,9 kg (akkumulátor nélkül). 4000 vágás/perc. Vágókés hossza 70 cm. Állítható fogantyú és SavE™ funkció a maximális üzemidőért.

967 91 57-03

Akkumulátor és töltő nélkül



HUSQVARNA 520iHD60

Nagyon csendes, de rendkívül hatékony akkumulátoros sövényvágó kiváló ergonomiával. 60 cm-es kétoldalas vágókés és kényelmes, állítható fogantyú. Nincs közvetlen károsanyag-kibocsátás, a halk működés és az alacsony rezgésszint pedig a lehető legjobb munkakörülményeket teremti meg. Fröccsenő víz ellen védett (IPX4).

3,8 kg (akkumulátor nélkül). 4000 vágás/perc. Vágókés hossza 60 cm. Állítható fogantyú és SavE™ funkció a maximális üzemidőért.

967 91 56-05

Akkumulátor és töltő nélkül



HUSQVARNA 530iBX

Nagyon erőteljes és rendkívül csendes akkumulátoros lombfúvó. Háton hordozható akkumulátorral vagy FLEXi akkumulátorral használható. Jól kiegyensúlyozott és könnyű. Hosszú munkavégzésre tervezve. A háton hordozható akkumulátorhoz használható csipőpárna mellékelve. Fröccsenő víz ellen védett (IPX4).

16 N. 77,6 dB(A). 14,1 m³/perc. 56,2 m/s. 2,9 kg (akkumulátor nélkül). Automatikus sebesség-tartás és SavE™ funkció a maximális üzemidőért.

967 94 14-06

Akkumulátor és töltő nélkül



HUSQVARNA 525iB Mark II

Könnyű, erőteljes és jól kiegyensúlyozott lombfúvó, hogy a hosszú műszakok alatt is különösen kényelmesen dolgozhasson. A ventilátor konstrukciójának és a Li-ion akkumulátornak köszönhetően csendes. Szimpla heveder mellékelve. Fröccsenő víz ellen védett (IPX4).

17 N. 82 dB(A). 14 m³/perc. 56,9 m/s. 2,4 kg (akkumulátor nélkül). Automatikus sebesség-tartás és SavE™ funkció a maximális üzemidőért.

967 91 55-02

Akkumulátor és töltő nélkül



HUSQVARNA 520iHT4

Akkumulátoros sövényvágó 4,5 méteres hatótávolsággal. Az állítható szögű vágókésnek köszönhetően könnyen lehet vele vágni. Nincs közvetlen károsanyag-kibocsátás. A halk működés zajérzékeny környezetben előnyös. 5,5 kg akkumulátor nélkül. 4000 vágás/perc. Vágókés hossza 55 cm. Szállítási üzemidő és SavE™ funkció a maximális üzemidőért.

967 97 12-03

Akkumulátor és töltő nélkül



HUSQVARNA 520iHE3

Rendkívül hatékony teleszkópos sövényvágó 3,5 méteres hatótávolsággal. A vágófej dőlésszöge kényelmesen beállítható és gazdaságos SavE™ üzemidő is választható. Nincs közvetlen károsanyag-kibocsátás, a halk működés és az alacsony rezgésszint pedig a lehető legjobb munkakörülményeket teremti meg. Fröccsenő víz ellen védett (IPX4).

4,15 kg (akkumulátor nélkül). 4000 vágás/perc. Vágókés hossza 55 cm. Szállítási üzemidő és SavE™ funkció a maximális üzemidőért.

967 91 58-13

Akkumulátor és töltő nélkül



HUSQVARNA 550iBTX

Erőteljes és ergonómikus háton hordozható lombfúvó lenyűgöző fúvóerővel (21N). A rezgésszint és a zajszint rendkívül alacsony, ezért ideális lakóövezetben történő használatra. Mivel a lombfúvó vízálló, növelheti a rugalmasságot és a termelékenységét. Fröccsenő víz ellen védett (IPX4).

21 N. 73 dB(A). 15,6 m³/perc. 66 m/s. 6,3 kg (akkumulátor nélkül). Automatikus sebesség-tartás. SavE™ funkció a maximális üzemidőért.

967 68 11-03

Akkumulátor és töltő nélkül



HUSQVARNA LC 55iV

Önjáró, robosztus, vezetékek nélküli akkumulátoros fűnyíró széles vágóasztallal és változtatható menetsebességgel. Olyan professzionális felhasználók számára ajánljuk, akiknek szükségük van egy alacsony üzemeltetési költségű és egyszerűen karbantartható fűnyíróra. A BLi akkumulátorok számára kialakított dupla férőhely és a háton hordozható akkumulátoregység (tartozékként megvásárolható) csatlakoztatási lehetőségek köszönhetően hosszabb üzemidőt biztosít. Fűgyűjtés/BioClip™/Hátsó fűkibobás. Vágási szélesség 51 cm. Vágási magasság 26-74 mm. Önjáró, változtatható menetsebesség.

967 97 72-01

Akkumulátor és töltő nélkül



Gyakori használat

Gyakori használatra szánt akkumulátoros berendezéseinket olyan pázsit- és kertgondozási szakembereknek ajánljuk, akik gépeiket rendszeresen használják. Nem folyamatos használatra ajánlott, de amikor fontos a jó teljesítmény és a hatékonyság. A kézi termékekhez mindig tarthat magánál pót akkumulátorokat a FLEXI akkumulátoröbven és a Husqvarna Connect alkalmazás segítségével átfogó képet kaphat gépei állapotáról.

A FELTÖLTÉSRŐL ÉS AZ ÜZEMIDŐRŐL BŐVEBBEN A 32. OLDALON OLVASHAT.



HUSQVARNA 340i

Sokoldalú láncfűrész nagy vágási teljesítménnyel, univerzális használatra. Ideális favágáshoz, gallyazáshoz, tűzifa darabolására vagy ácsmunkákhoz. Szerszám nélküli vagy standard láncfeszítés. A BLi30 vagy BLi300 akkumulátorok maximális teljesítményt nyújtanak.

Vezetőlemez 35-40 cm.
2,8 kg (akkumulátor nélkül).
Láncsebesség 20 m/s. SavE® funkció a maximális üzemidőért.

967 98 79-14

Akkumulátor és töltő nélkül



HUSQVARNA 330i

Ez a láncfűrész ácsok, kertészek és más igényes felhasználók részére ajánlott. Szerszám nélküli láncfeszítés. Könnyű és nagyon egyszerűen használható bármely BLi akkumulátorral.

Vezetőlemez 25-35 cm.
2,7 kg (akkumulátor nélkül).
Láncsebesség 15 m/s. SavE® funkció a maximális üzemidőért.

967 89 37-12

Akkumulátor és töltő nélkül



HUSQVARNA 340iBT

Erőteljes, jól kiegyensúlyozott és ergonómikus hátton hordozható akkumulátorral rendelkező lombfúvó lenyűgöző fúvóerővel. Alacsony zaj- és rezgésszintjével vezető helyet foglal el. Automatikus átkapcsolás a dupla akkumulátorok között.

17 N. 13,7 m³/perc. 60 m/s. 6,3 kg (akkumulátor nélkül).

967 7962-03

Akkumulátor és töltő nélkül



HUSQVARNA LC 353iVX

Önjáró akkumulátoros fűnyíró digitális sebességszabályozással és praktikus kezelőszervekkel a kényelmes és hatékony fűnyíráshoz. Minimális karbantartást igényel. Bluetooth® kapcsolat. A Husqvarna 36V akkumulátor rendszer számára kialakított dupla férőhely hosszabb üzemidőt biztosít.

Fűgyűjtés/BioClip®/Hátsó fűkidobás.
Vágási szélesség 53 cm. Vágási magasság 20-75 mm. Önjáró. Változtatható menetsebesség. Hátsókerék-meghajtás.

967 86 20-01

Akkumulátor és töltő nélkül



HUSQVARNA LC 347iVX

Önjáró akkumulátoros fűnyíró digitális sebességszabályozással és kiváló kezelőszervek az átfogó irányításhoz. Kényelmes, hatékony fűnyírásra alkalmas és minimális karbantartást igényel. Bluetooth® kapcsolat. A Husqvarna 36V akkumulátor rendszer számára kialakított dupla férőhely hosszabb üzemidőt biztosít.

Fűgyűjtés/BioClip®/Hátsó fűkidobás.
Vágási szélesség 47 cm. Vágási magasság 20-75 mm. Önjáró. Változtatható menetsebesség. Hátsókerék-meghajtás.

967 86 23-01

Akkumulátor és töltő nélkül

KIVÁLÓ FŰNYÍRÁS KÁBELEK ÉS BENZIN NÉLKÜL

A Husqvarna akkumulátoros fűnyírói csendesek, kényelmesek és hatékonyak.

Ez valamennyi gépre igaz a tologatós fűnyíróktól egészen az Automower® robotfűnyírókig, amelyekből most már elérhetők összerék-meghajtású modellek is, melyek akár 70%-os lejtőn is megbirkóznak a munkával.

A robotfűnyírókról bővebben a 2. oldaltól olvashat.



EGY TERMÉK, TÖBBFÉLE FELADATHOZ

Az akkumulátoros kombi fűkasza az egyik legsokoldalúbb termék, amit valaha kínáltunk. A teljesítmény és a felhasználóbarát felszereltség terén nem ismer kompromisszumot, így nem csak a kaszálást, hanem számos egyéb kerti munkát is elvégezhet vele az évszakok változása során.



HUSQVARNA PA1100 MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ ADAPTER

537 18 33-27



HUSQVARNA PAX730 MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ ADAPTER

967 68 82-03



HUSQVARNA ECA850 SZÉLEZŐ ADAPTER

967 92 55-04



HUSQVARNA ESA850 SZÉLEZŐ ADAPTER

967 92 56-04



HUSQVARNA BR600 MURVASEPRŰ ADAPTER

967 29 67-01



HUSQVARNA SR600-2 SEPRŰ ADAPTER

967 29 44-01



HUSQVARNA CA230 KAPA ADAPTER

967 29 42-01



HUSQVARNA DT600 LEVEGŐZTETŐ ADAPTER

967 29 69-01



HUSQVARNA HA860 SÖVÉNYVÁGÓ ADAPTER HOSSZÚ

596 31 66-03



HUSQVARNA BCA 850 FŰKASZA FEJ ADAPTER

967 18 59-01



HUSQVARNA RA850 ALJNÖVÉNYZET NYÍRÓ ADAPTER

967 90 85-01



HUSQVARNA BA101 LOMBFÚVÓ ADAPTER

967 28 64-01

TALÁLJA MEG A TÖKÉLETES MEGOLDÁST



AKKUMULÁTOR TANÁCSADÓ

Melyik gép a legmegfelelőbb az Ön számára?
Segítünk Önnek a választásban.
husqvarna.com/BatteryAdvisor





Alkalmi használat

Alkalmi használatra tervezett akkumulátoros gépeink a Husqvarna termékeknek egy olyan sorozata, melyeket a mindennapi, egyszerűbb feladatokhoz vagy a szezonális ház körüli munkákhoz ajánlunk. A termékek csendesek, könnyen kezelhetők és indíthatók, mégis meglepően erőteljesek és csak minimális karbantartást igényelnek.

A FELTÖLTÉSÉRŐL ÉS AZ ÜZEMIDŐRŐL BŐVEBBEN A 32. OLDALON OLVASHAT.



HUSQVARNA 120i

Könnyű, kényelmes Li-ion akkumulátoros láncfűrész. Szerszám nélküli láncfeszítés. Könnyű indítás és intuitív billentyűzet.

Vezetőlemez 30 cm.
2,9 kg (akkumulátor nélkül).
Láncsebesség 11,5 m/s.
SavE® funkció a maximális üzemidőért.

967 09 82-01
967 09 82-02.
Akkumulátorral és töltővel.



HUSQVARNA 215iL

Prémium minőségű fűkasza alacsony zajszinttel és rezgésszinttel, közvetlen károsanyag-kibocsátás nélkül. A damilcsere a damilfej szétszerelése nélkül gyorsan elvégezhető.

2,9 kg akkumulátor nélkül. 33 cm vágási átmérő. Szénkefe nélküli motor. Teleszkópos szár és állítható fogantyú. Szétszerelés nélküli damil újratöltés.

970 53 60-01
970 53 60-02.
Akkumulátorral és töltővel.



HUSQVARNA 110iL

Kisebb kertekbe való fűkasza, amelyet úgy terveztünk, hogy használata rendkívül egyszerű és szórakoztató legyen. Az osztott szárnak köszönhetően könnyen szállítható és tárolható.

3,1 kg akkumulátor nélkül. 30 cm vágási átmérő. Ösztött szár és állítható fogantyú távolság. Automata damiladagolás, szélező üzemmód és digitális felhasználói felület.

970 53 12-01
970 53 12-02.
Akkumulátorral és töltővel.



HUSQVARNA 120iB

Rendkívül kis súlyú, könnyen használható és csendes lombfúvó kis és közepes méretű kertekhez. A kényelmes, könnyű indítás, a gyors felpörgés, a kis súly és a háromféle üzemmód elősegíti a rugalmas üzemeltetést.

10 N. 10,5 m³/perc. 46 m/s. 2 kg akkumulátor nélkül.

967 97 61-01
967 97 61-02.
Akkumulátorral és töltővel.



HUSQVARNA LC 247i

Akkumulátoros fűnyíró, amely minimális karbantartást igényel, és rendkívül hatékony. A Husqvarna 36V akkumulátor rendszer számára kialakított dupla férőhely hosszabb üzemidőt biztosít.

Fűgyűjtés/BioClip®/Hátsó fűkibobás.
Vágási szélesség 47 cm. Vágási magasság 20-75 mm. Torogató.

970 54 20-01
Akkumulátor és töltő nélkül.



HUSQVARNA LC 142iS / LC 142i

Az LC142iS és az LC 142i kompakt méretű fűnyírók könnyen kezelhetők és tárolhatók. Mindkét modellel egyszerű vágási eredmény érhető el kisebb és közepes méretű gyepterületeken.

Fűgyűjtés/BioClip®/Hátsó fűkibobás.
Vágási szélesség 42 cm. Vágási magasság 25-75 mm.

LC142iS, 970 54 19-01, önjáró
LC 142i, 970 54 18-01, tologató

Akkumulátor és töltő nélkül.



HUSQVARNA 120iTK4

Jó vágási kapacitással rendelkező magassági ágvágó/sövényvágó károsanyag-kibocsátás nélkül. Alacsony rezgésszint. Teleszkópos nyél 4 méteres hatótávolsággal. A termék két részre szedve könnyebben szállítható. SavE® funkció a maximális üzemidőért.

Magassági ágvágó: Vezetőlemez 25 cm. 4,1 kg akkumulátor nélkül. Teleszkópos nyél.

Sövényvágó: 4,65 kg akkumulátor nélkül.
2800 vágás/perc. Vágókés hossza 50 cm.

970 51 59-01 PK4-gyel együtt
970 51 59-02 HK4-gyel együtt
970 51 59-03 PK4 és HK4-gyel együtt
529 35 19-01 PK 4
529 35 19-02 HK 4

Akkumulátor és töltő nélkül.



HUSQVARNA LC 137i

Kényelmes, akkumulátoros fűnyíró ház körüli munkákhoz. Nem kell az üzemanyaggal és a kábelekkel bajlódni. Könnyen beindítható. Kiváló irányíthatóság a kompakt fűnyíróháznak köszönhetően.

Fűgyűjtés/ BioClip®/Hátsó fűkibobás.
Vágási szélesség 37 cm. Vágási magasság 25-75 mm. Tologató.

970 50 09-01
Akkumulátor és töltő nélkül.



HUSQVARNA S138i

Megbízható és könnyű, dupla akkumulátorral működtetett, kábel nélküli fűnyíró és gypszeletető (mohagereblye/talajlazító) egyben. A kompakt kialakításnak és a lehajtható fogantyúnak köszönhetően könnyen szállítható és tárolható.

Vágási szélesség 37,5 cm.
Munkamélység -8 mm és +5 mm között.
Tologató.

967 92 22-03
Akkumulátorral és töltővel.



HUSQVARNA 215iHD45

Kétoldali vágókéssel rendelkező akkumulátoros sövényvágó, mely kiválóan alkalmas bármilyen sövényhez. Kis súlyú, tartós és jól kiegyensúlyozott, könnyen indítható és használható. A teljesen fémből készült sebességváltó és a szénkefe nélküli villanymotor elegendő erőt biztosít még a vastagabb ágak levágásához is.

3,2 kg akkumulátor nélkül. 3000 vágás/perc. Vágókés hossza 45 cm. SavE® funkció a maximális üzemidőért.

970 53 65-01
970 53 65-02.
Akkumulátorral és töltővel.

Husqvarna R 112iC akkumulátoros Rider

Fedezze fel a Husqvarna akkumulátoros Riderek új generációját! A benzines Riderek teljesítményével, de benzin, olaj, hajtószíj és motorzaj nélkül. Csak tölts fel és máris indulhat! A modern Li-ion akkumuláortechnológia és az elektromos hajtásrendszer optimális teljesítményt nyújt és akár 4.700 m²-es területen is kiváló vágási eredményt biztosít egy feltöltéssel. Egy igazi Husqvarna Rider minden sokoldalúságával és manőverezhetőségével.

HUSQVARNA R 112iC

Li-ionos akkumulátor. SavE® és 'boost' funkció. BioClip® és hátsó fűkibobás. 4.700 m²-es terület egy feltöltéssel. Vágási szélesség 85 cm. Vágási magasság 25-75 mm.

967 84 82-01



HUSQVARNA CONNECT ALKALMAZÁS

Távvezérlésű irányítás

A Husqvarna Connect alkalmazás egy ingyenes digitális eszköztár a Husqvarna gépéhez, amely minden eddiginél egyszerűbbé, hatékonyabbá és kifizetődőbbé teszi a szabadtéri munkát és a gépek kezelését. Tartalmaz felhasználói útmutatókat a zökkenőmentesebb indításhoz és karbantartáshoz, hibaelhárítási tippeket és használati útmutatókat, termékspecifikus listákat a pótalkatrészekhez, valamint egy szakkereskedő-kereső funkciót is, elérhetőségekkel és nyitvatartási idővel. A Bluetooth® kapcsolattal rendelkező termékek esetében olyan további funkciók is rendelkezésre állnak, mint az üzemidő-statisztika, töltési állapot jelzés, távoli lezárás, értesítések karbantartáshoz és hibaelhárításhoz és még sok egyéb.



Praktikus kiegészítők a maximális teljesítmény érdekében



HUSQVARNA FLEXI AKKUMULÁTORÖV ADAPTERKÉSZLET

A BLi akkumulátorral rendelkező Husqvarna termékekhez csatlakoztatható. Tartalék akkumulátorok és tartozékok tárolására is alkalmas.

590 77 67-02



HUSQVARNA FLEXI AKKUMULÁTORÖV CSATLAKOZTATÓ KÉSZLET

A Husqvarna 530iBX lombfűvóhoz csatlakoztatható, valamint a BLi akkumulátor csatlakozóval rendelkező Husqvarna termékekhez is. Használható továbbá tartalék akkumulátorok és tartozékok szállítására is.

590 77 67-03



HUSQVARNA HÁTON HORDOZHATÓ AKKUMULÁTOR HEVEDER

A háton hordozható akkumulátorok megosztott használatakor a heveder lehetővé teszi az akkumulátorok könnyű leválasztását és cseréjét, miközben a heveder optimálisan, az egyéni igényeknek megfelelően beállítható.

582 90 90-01



HUSQVARNA CSÍPŐTÁMASZ

Az akkumulátoros fűkaszákkal és lombfűvókkal történő munkavégzés során, a háton hordozható akkumulátor hevederrel kombinálva kényelmesebb és ergonomikusabb munkavégzést tesz lehetővé.

587 83 40-01



HUSQVARNA AKKUMULÁTOR TÁROLÓDOBOZ

Műanyag doboz a Husqvarna akkumulátorok, töltők és egyéb kiegészítők biztonságos szállításához és tárolásához.

Közepes, 400x300x210 mm, habszivacs és műanyag betét, 6 darab BLi100/200/200X/300 akkumulátor és 1 darab QC330/500 töltő tárolására.

597 16 85-01



HÁTON HORDOZHATÓ AKKUMULÁTOR

A háton hordozható Husqvarna akkumulátort professzionális használatra és tartós igénybevételre terveztük. A nagy teherbírású és kényelmes heveder egész napos, hatékony munkavégzést tesz lehetővé.

LI-ION AKKUMULÁTOROK

Ebben a termékcsaládban olyan Husqvarna akkumulátorokat talál, amelyek tökéletesen megfelelnek az igényeinek, akár az egész napos professzionális használatra szánt teljesítményű, akár a kevésbé intenzív munkához tervezett, kis súlyú akkumulátorra van szüksége.



HUSQVARNA BLi950X

Háton hordozható akkumulátor a hosszú üzemidőért és a kiemelkedő teljesítményért, hogy a munka kevesebb állásidővel még hatékonyabb lehessen. Kényelmes használat a széles, párnázott hevedereknek és csípőtámasznak köszönhetően. 31,1 Ah. 1120 Wh. 9,4 kg.

967 09 32-01



HUSQVARNA BLi300

Egységesített akkumulátor professzionális vagy időszakos használatra. Kiváló üzemidőt biztosít, és teljesítmény-súly aránya is kiváló. 4 LED-es töltöttségjelzővel rendelkezik, minden időjárási körülmény között használható és kiváló a hűtése. Akár 1500-szor is újratölthető. 9,4 Ah. 338 Wh. 1,9 kg.

967 07 19-01



HUSQVARNA BLi30

Egységesített akkumulátor időszakos használatra. Kiváló üzemidőt és extra teljesítményt biztosít az igényes alkalmazásokhoz. 4 LED-es töltöttségjelzővel rendelkezik és kiváló a hűtése. Akár 600-szor is újratölthető. 7,5 Ah. 270 Wh. 1,9 kg.

967 93 77-01



HUSQVARNA QC500

Hihetetlenül gyors töltés professzionális vagy időszakos használatra. Akár 50 %-kal gyorsabb, mint a QC330 töltő a BLi300, BLi550X és BLi950X akkumulátorokkal. Aktiv akkumulátorhűtés. 2 LED-es töltöttségjelző és nagy teljesítmény.

500 W. 220-240 V AC. 1,5 kg.

970 44 95-01



HUSQVARNA QC250

Gyors töltőberendezés időszakos használatra. Ideális a BLi30 akkumulátorhoz. Aktiv akkumulátorhűtés és kényelmes kialakítással rendelkezik.

250 W. 100-240 V AC. 0,7 kg.

967 97 01-01



HUSQVARNA BLi200/100

Egységesített akkumulátor professzionális vagy időszakos használatra. A karcsúsított kivitel ellenére hosszú üzemidőt biztosít. 4 LED-es töltöttségjelzővel rendelkezik, minden időjárási körülmény között használható és kiváló a hűtése. Akár 1500-szor is újratölthető. 5,0/2,6 Ah. 180/94 Wh. 1,3/0,8 kg.

BLi200, 967 09 19-01

BLi100, 967 09 18-01



HUSQVARNA 40-B140

Nagy teljesítményű akkumulátor alkalmi használatra. Hűtése kiváló, 4 LED-es töltöttségjelzővel rendelkezik. Akár 600-szor is újratölthető. 4 Ah. 144 Wh. 1,2 kg.

970 45 72-01



HUSQVARNA 40-B70

Nagy teljesítményű akkumulátor alkalmi használatra. A karcsúsított kivitel ellenére hosszú üzemidőt biztosít. Hűtése kiváló, 4 LED-es töltöttségjelzővel rendelkezik. Akár 600-szor is újratölthető. 2 Ah. 72 Wh. 0,8 kg.

970 45 71-01



HUSQVARNA QC330

Gyors töltés professzionális vagy időszakos használatra. Aktiv akkumulátorhűtés. 2 LED-es töltöttségjelző. 330 W. 220-240 V AC. 1,3 kg.

970 52 22-01



HUSQVARNA 40-C80

Kompakt, egyrekeszes asztali töltő, éjszakai töltésre. 80 W. 100-240 V AC. 0,65 kg.

970 48 78-01



HUSQVARNA QC80F

12 V-os töltő autóban vagy teherautóban való töltéshez szállítás közben. Professzionális vagy időszakos használatra. 80 W. 0,6 kg.

967 62 83-01



HUSQVARNA Vi600F VOLTAGE CONVERTER

Lehetővé teszi a gyors helyszíni töltést azáltal, hogy 220 V-os váltóáramra alakítja át bármely ólomsavas akkumulátor 12 V-os egyenáramát a QC500, a QC330 vagy a 40-C80 töltő számára. Professzionális vagy időszakos használatra.

967 62 85-01

Meddig tart az akkumulátor üzemideje?

Egy teljesen feltöltött akkumulátor üzemideje három tényezőtől függ: az akkumulátor teljesítményétől, attól, hogy milyen géphez használja az akkumulátort, valamint a munka nehézségi fokától. A táblázatban leolvasható a Husqvarna akkumulátoros berendezések várható üzemideje különféle munkakörülmények esetén. Egy teljesen lemerült akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor kapacitásától és attól, hogy milyen töltőt használ. A töltési idő sok esetben rövidebb, mint az üzemidő. Ez azt jelenti, hogy két akkumulátorral folyamatosan tud dolgozni úgy, hogy amíg az egyik a gépet működteti, addig a másik töltődik.



Töltési idő különböző akkumulátorok és töltők esetén

AKKUMULÁTOR		TÖLTÉSI CIKLUSOK SZÁMA								
			TÖLTŐTTSÉGI SZINT		TÖLTŐTTSÉGI SZINT		TÖLTŐTTSÉGI SZINT		TÖLTŐTTSÉGI SZINT	
										
	BLI950X	1,500	1 óra 40 perc	2 óra 20 perc	3 óra	4 óra 5 perc	—	—	—	—
	BLI300	1,500	35 perc	1 óra	55 perc	1 óra 20 perc	1 óra 5 perc	1 óra 30 perc	4 óra	4 óra 20 perc
	BLI200X/ BLI200	1,500	30 perc	50 perc	30 perc	50 perc	35 perc	55 perc	2 óra 25 perc	2 óra 40 perc
	BLI100	1500	30 perc	50 perc	30 perc	50 perc	30 perc	50 perc	1 óra 5 perc	1 óra 25 perc
	BLI30	600	30 perc	50 perc	45 perc	1 óra 5perc	1 óra	1 óra 20 perc	3 óra 15 perc	3 óra 35 perc
	40-B140	600	25 perc	40 perc	25 perc	40 perc	30 perc	45 perc	1 óra 50 perc	2 óra 10 perc
	40-B70	600	25 perc	40 perc	25 perc	40 perc	25 perc	40 perc	50 perc	1 óra 10 perc

 Legjobb választás Akkumulátor szükséges hőmérséklete töltéshez: min. 5°C max. 40°C

TALÁLJA MEG A TÖKÉLETES MEGOLDÁST



AKKUMULÁTOR TANÁCSADÓ

Melyik gép a legmegfelelőbb az Ön számára?
Segítünk Önnek a választásban.
husqvarna.com/BatteryAdvisor



AKKUMULÁTOROS TERMÉKEK

Fedezze fel töltőink, adaptereink és
akkumulátoros termékeink kínálatát.
husqvarna.com/Battery



Töltésre fel!

Az alábbi táblázatokból megtudhatja, hogy melyik akkumulátor és töltő kombináció illik az Ön Husqvarna gépéhez és a munka típusához. Emelje egy kicsit a kapacitást, vagy használjon még egy akkumulátort, hogy a munkája hosszú távon még élvezetesebb és kifizetődőbb legyen.

Üzemidő egy töltéssel


ALKALMAZÁSI TERÜLET	TERMÉK JELÖLÉSE	AKKUMULÁTOR								
		BLI950X	BLI300	BLI200X	BLI200	BLI100	BLI30	40-B140	40-B70	
LÁNCFŰRÉSZEK										
Ágak eltávolítása		540I XP****	12 óra	3 óra 30 perc	2 óra	2 óra	1 óra	3 óra	1 óra 30 perc	45 perc
Lombkorona ritkítása		540I XP****	17 óra 30 perc	5 óra 30 perc	3 óra	3 óra	1 óra 30 perc	4 óra	2 óra	1 óra
		535I XP*	17 óra 30 perc	5 óra 30 perc	3 óra	3 óra	1 óra 30 perc	4 óra	2 óra	1 óra
Gallyazás		540I XP****	7 óra 30 perc	2 óra 15 perc	1 óra 15 perc	1 óra 15 perc	40 perc	1 óra 45 perc	1 óra	30 perc
		535I XP*	7 óra 30 perc	2 óra 15 perc	1 óra 15 perc	1 óra 15 perc	40 perc	1 óra 45 perc	1 óra	30 perc
		340I	8 óra 15 perc	2 óra 15 perc	1 óra 15 perc	1 óra 15 perc	40 perc	1 óra 50 perc	1 óra	30 perc
		330I	8 óra 15 perc	2 óra 15 perc	1 óra 15 perc	1 óra 15 perc	40 perc	1 óra 50 perc	1 óra	30 perc
Darabolás		540I XP****	3 óra 30 perc	1 óra	30 perc	30 perc	15 perc	45 perc	30 perc	15 perc
		535I XP*	3 óra 30 perc	1 óra	35 perc	35 perc	15 perc	45 perc	30 perc	15 perc
		340I	4 óra	1 óra	35 perc	35 perc	15 perc	45 perc	30 perc	15 perc
		330I	4 óra	1 óra	35 perc	35 perc	15 perc	45 perc	30 perc	15 perc
Ácsmunka		540I XP****	18 óra 45 perc	5 óra 30 perc	3 óra	3 óra	1 óra 30 perc	4 óra 30 perc	2 óra 30 perc	1 óra 15 perc
		535I XP*	18 óra 45 perc	5 óra 30 perc	3 óra	3 óra	1 óra 30 perc	4 óra 30 perc	2 óra 30 perc	1 óra 15 perc
		340I	20 óra 30 perc	5 óra 30 perc	3 óra	3 óra	1 óra 30 perc	4 óra 30 perc	2 óra 30 perc	1 óra 15 perc
				5 óra 30 perc	3 óra	3 óra	1 óra 30 perc	4 óra 30 perc	2 óra 30 perc	1 óra 15 perc
BETON ÉS FÉMDARABOLÓK										
Beton vágás kerti lapok, 40 mm		K 535I	—	40 db	20 db	20 db	—	—	—	—
Tetőcserép vágás		K 535I		165 db	85 db	85 db				
Gránit vágás, 70 mm		K 535I		10 db	6 db	6 db				
Padlólap vágás, 7 mm		K 535I		240 db	140 db	140 db				
MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ										
Gallyazás		530IPT5	11 óra 30 perc	3 óra 30 perc	2 óra	2 óra	50 perc	2 óra 50 perc	1 óra 30 perc	40 perc
		530IIP4	11 óra 30 perc	3 óra 30 perc	2 óra	2 óra	50 perc	2 óra 50 perc	1 óra 30 perc	40 perc
		115IPT4	11 óra 30 perc	3 óra 30 perc	2 óra	2 óra	50 perc	2 óra 50 perc	1 óra 30 perc	40 perc
ERDÉSZETI TISZTÍTÓFŰRÉSZEK										
Tisztítás		530IPX	8 óra 15 perc	2 óra 30 perc	1 óra 20 perc	1 óra 20 perc	40 perc	2 óra	1 óra	30 perc
FŰSZEGÉLYVÁGÓK										
Tisztítás		535IFR****	3 óra 20 perc	1 óra	30 perc	30 perc	—	45 perc	20 perc	—
Sűrű növényzet irtása (nehéz körülmények)		535IRXT****	2 óra 25 perc	45 perc	25 perc	25 perc	—	35 perc	15 perc	—
		535IRX****	2 óra 25 perc	45 perc	25 perc	25 perc	—	35 perc	15 perc	—
		535IFR****	2 óra 25 perc	45 perc	25 perc	25 perc	—	35 perc	15 perc	—
Sűrű növényzet kaszálása (nehéz körülmények)		535IRXT****	1 óra 50 perc	30 perc	15 perc	15 perc	—	20 perc	10 perc	—
		535IRX****	1 óra 50 perc	30 perc	15 perc	15 perc	—	20 perc	10 perc	—
		535IFR****	1 óra 50 perc	30 perc	15 perc	15 perc	—	20 perc	10 perc	—

 Ajánlott akkumulátor - = Nem ajánlott *BLI hátán hordozható akkumulátor szükséges. **Hátan hordozható akkumulátor/FLEXI akkumulátoröv szükséges. ***Háti akkumulátor használathoz szükséges hord- és adapter rendszert igényel. ****Teljes kapacitást csak a BLI200X vagy BLI300 akkumulátorok biztosítanak *****Az üzemidő 2 db BLI akkumulátor használatára vonatkozik N/A = Nem állnak rendelkezésre az adatok a nyomtatáskor. Az üzemidő a munkaidőnek felel meg SavE™ üzemmódban, és beletartozik a tényleges működés, a karbantartás és az alapvető műveletekhez mozgáshoz/mászáshoz szükséges idő. A táblázatban szereplő adatok csak tájékoztató jellegűek és nem feltétlenül egyeznek meg egyik töltéstől a másikig.

										
ALKALMAZÁSI TERÜLET	TERMÉK JELÖLÉSE	AKKUMULÁTOR								
		BLI950X	BLI300	BLI200X	BLI200	BLI100	BLI30	40-B140	40-B70	
SZEGÉLYVÁGÓK										
Sűrű növényzet kaszálása (nehéz körülmények)		520IRX	4 óra 15 perc	1 óra 15 perc	40 perc	40 perc	20 perc	60 perc	30 perc	15 perc
		520ILX	4 óra 15 perc	1 óra 15 perc	40 perc	40 perc	20 perc	60 perc	30 perc	15 perc
		325ILK	2 óra 50 perc	50 perc	30 perc	30 perc	15 perc	40 perc	20 perc	10 perc
		315IC	3 óra 45 perc	1 óra	35 perc	35 perc	20 perc	50 perc	30 perc	15 perc
		215IL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Füves területek kaszálása (könnyű munka)		520IRX	8 óra 15 perc	2 óra 15 perc	1 óra 20 perc	1 óra 20 perc	40 perc	1 óra 50 perc	1 óra	30 perc
		520ILX	8 óra 15 perc	2 óra 15 perc	1 óra 20 perc	1 óra 20 perc	40 perc	1 óra 50 perc	1 óra	30 perc
		325ILK	5 óra 40 perc	1 óra 40 perc	50 perc	50 perc	30 perc	1 óra 15 perc	45 perc	20 perc
		315IC	6 óra	1 óra 45 perc	1 óra	1 óra	30 perc	1 óra 25 perc	50 perc	25 perc
		215IL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		110IL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SÖVÉNYVÁGÓK										
Cserjék vágása (nehéz körülmények)		520IHT4	6 óra	1 óra 45 perc	1 óra	1 óra	30 perc	1 óra 20 perc	50 perc	25 perc
		520IHE3	6 óra	1 óra 45 perc	1 óra	1 óra	30 perc	1 óra 20 perc	50 perc	25 perc
		520IHD70	6 óra	1 óra 45 perc	1 óra	1 óra	30 perc	1 óra 20 perc	50 perc	25 perc
		520IHD60	6 óra	1 óra 45 perc	1 óra	1 óra	30 perc	1 óra 20 perc	50 perc	25 perc
		215IHD45	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Élő sövények vágása (könnyű körülmények)		520IHT4	12 óra 30 perc	3 óra 45 perc	2 óra	2 óra	1 óra	3 óra	1 óra 30 perc	50 perc
		520IHE3	12 óra 30 perc	3 óra 45 perc	2 óra	2 óra	1 óra	3 óra	1 óra 30 perc	50 perc
		520IHD70	12 óra 30 perc	3 óra 45 perc	2 óra	2 óra	1 óra	3 óra	1 óra 30 perc	50 perc
		520IHD60	12 óra 30 perc	3 óra 45 perc	2 óra	2 óra	1 óra	3 óra	1 óra 30 perc	50 perc
		215IHD45	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LOMBFŰVÓK										
Nehéz munka		550IBTX *	1 óra	—	—	—	—	—	—	—
		340IBT *****	—	35 perc	20 perc	20 perc	N/A	35 perc	15 perc	N/A
		530IBX **	1 óra 45 perc	35 perc	15 perc	15 perc	10 perc	30 perc	15 perc	5 perc
		525IB MK II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		325IB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Könnyű munka		120IB	2 óra 40 perc	45 perc	25 perc	25 perc	15 perc	40 perc	20 perc	10 perc
		550IBTX *	1 óra 45 perc	—	—	—	—	—	—	—
		340IBT *****	—	55 perc	30 perc	30 perc	20 perc	45 perc	20 perc	15 perc
		530IBX **	3 óra 30 perc	1 óra	35 perc	35 perc	15 perc	50 perc	30 perc	15 perc
		525IB MK II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		325IB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FÜNYÍRÓK										
Fűnyírás		LC 551IV ***	1 óra 40 perc	30 perc	15 perc	15 perc	—	—	—	—
		LB 553IV ***	1 óra 50 perc	35 perc	20 perc	20 perc	—	—	—	—
		LB 548I ***	1 óra 55 perc	35 perc	25 perc	25 perc	—	—	—	—
		LB 448I	—	45 perc	25 perc	25 perc	—	35 perc	—	—
		LB 442I	—	55 perc	35 perc	35 perc	—	50 perc	—	—
		LC 353IVX	—	35 perc	20 perc	20 perc	—	30 perc	15 perc	—
		LC 347IVX	—	40 perc	20 perc	20 perc	—	30 perc	15 perc	—
		LC 247I	—	45 perc	25 perc	25 perc	—	40 perc	20 perc	—
		LB 146I	—	1 óra	30 perc	30 perc	—	50 perc	25 perc	—
		LC 142IS	—	1 óra 10 perc	40 perc	40 perc	—	1 óra	30 perc	—
		LC 142I	—	1 óra 15 perc	45 perc	45 perc	—	1 óra 5 perc	35 perc	—
		LC 137I	—	2 óra 15 perc	1 óra 15 perc	1 óra 15 perc	40 perc	1 óra 55 perc	1 óra	30 perc

 Ajánlott akkumulátor - = Nem ajánlott *BLI hátán hordozható akkumulátor szükséges. **Hátan hordozható akkumulátor/FLEXI akkumulátoröv szükséges. ***Háti akkumulátor használathoz szükséges hord- és adapter rendszert igényel. ****Teljes kapacitást csak a BLI200X vagy BLI300 akkumulátorok biztosítanak *****Az üzemidő 2 db BLI akkumulátor használatára vonatkozik N/A = Nem állnak rendelkezésre az adatok a nyomtatáskor. Az üzemidő a munkaidőnek felel meg SavE™ üzemmódban, és beletartozik a tényleges működés, a karbantartás és az alapvető műveletekhez mozgáshoz/mászáshoz szükséges idő. A táblázatban szereplő adatok csak tájékoztató jellegűek és nem feltétlenül egyeznek meg egyik töltéstől a másikig.

**csendes
város**



 **Husqvarna**

HOZZUNK LÉTRE EGY CSENDES VÁROST,

amelyben nem zavarjuk egymást kellemetlen zajjal.

Akkumulátoros gépeink zajszintje akár 13 dB (A) -el alacsonyabb, mint a hagyományos benzines gépeké, amit Ön és szomszédjai értékelni fognak.

**Látogasson el a legközelebbi Husqvarna szakkereskedésbe.
További információ a www.husqvarna.hu oldalon található.**



Kövessen minket a Facebook-on és az Instagram-on

 **Husqvarna®**

HUSQVARNA Magyarország Kft. 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. www.husqvarna.hu

© 2023 Husqvarna AB (szerzői jog). Minden jog fenntartva.

A termékek és szolgáltatások a Husqvarna Csoport védjegyei, melyek a www.international.husqvarna.com honlapon tekinthetők meg.

Minden fotó és anyag a Husqvarna kizárólagos tulajdonát képezi és a nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A kiadványban szereplő összes műszaki adat a kiadás idején fennálló állapotot tükrözi. A képek illusztrációk, esetenként a valós termék eltérhet.

A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

A Husqvarna Csoport folyamatosan fejleszti termékeit, ezért fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassa a termékek kialakítását, műszaki adatait és felszerelését.